



member of the



The COOK logo consists of the word "COOK" in a large, bold, light gray sans-serif font. The letters are partially overlapping, creating a sense of depth. Below the logo, the text "Zračni kanali in kolena" is written in a smaller, gray sans-serif font.

2021/2022



Airforce

member of the

Made in Fabriano
a c a d e m y



Airforce je italijansko podjetje z odlično ekipo. Kakovostni proizvodi so rezultat poglobljenega in stalnega raziskovanja ter močne volje lansirati stilski dizajn »Made in Italy« osredotočen na rešitve, ki gredo z rokovo roki s funkcionalnostjo, zanesljivostjo, dizajnom in inovativnostjo. Management, podprt z močno ekipo posameznikov, se zaveda sprememb na globalnem trgu in se mu konstantno zoperstavlja. Airforce kuhinjske nape so prisotne na evropskem in rastočem svetovnem trgu že vrsto let. Airforce vedno išče inovativnost v vseh pogledih: od tehnologije do estetike, od kakovosti do funkcionalnosti, od energijsko učinkovitih rešitev do zmogljivih motorjev, filtrov, razsvetljave in vsega povezanega s kuhinjskimi napami. Konstančna usmerjenost k izboljševanju, je Airforce-ov način za doseganje prednosti in biti korak pred spremembami.

Airforce je v večini italijanski, močno evropski in odprt svetu. Vendar globoko zakoreninjen v teritoriju, kjer so se v 60. letih rodile kuhinjske nape. Airforce je **Made In Fabriano**.





Airforce *aspira induction*

*je nova družina izdelkov, ki predstavlja
idealno kombinacijo
zmogljive indukcijske kuhalne plošče in integrirane nape z
odsesavanjem pare ter vonjav na kuhalni površini.*

A close-up photograph of a woman's profile from the side. She has long dark hair and is wearing a small pearl earring. Her eyes are closed, and she is looking upwards towards the sky. She is wearing a white, lace-trimmed top. The background is a clear blue sky.

INDUKCIJSKE
PLOŠČE
Z INTEGRIRANO
NAPO



Airforce
aspira induction




LINIJA SLIM

je prvorjenka v družini izdelkov AIRFORCE ASPIRA INDUCTION.

Zahvaljujoč zmogljivemu EBM motorju z majhno porabo in izkoristku fizikalnega principa imenovanega Venturi efekt dobimo navzdol usmerjen zračni pretok, ki odsesava paro in ostale vonjave. Tehnološka in inovativna linija Slim je opremljena z ozkim kanalom za odsesavanje, ki dovoljuje vgradnjo izvlečnih elementov oz. predalov pod mesto kuhalne plošče.

Vgradnja brez izgube prostora!



SLIM G5 FLEX



A+++

INDUKCIJSKA PLOŠČA CCASP909983

Kuhališča: 4, 180 x 220 mm indukcijska kuhališča z 2 povezljivima kuhališčema

4 kuhališča, upravljanje na dotik z drsniki, 9 stopenj moči,

Funkcije: 4 x povečana moč kuhanja, prepoznavanje posode, varnostni zaklep, časovna ura, odštevalnik, prikaz preostale toplotne, cooking chef

Moč: 4 x 2,1 kW (booster 3,7 kW) Maks. skupna moč: 7,4 kW

Dimenzije: 90 x 53 cm

Površina: črno steklo

Dodatna oprema: OGLENI FILTER **AFFCAASPI** Priporočena MPC: 61,63 €

KERAMIČNI FILTER **AFCONFRACFP** Priporočena MPC: 189,00 €

NAPA

Pretok zraka IEC (m³/h): 271 - 577 (804)

Glasnost dB (A): 48 - 66 (74)

Upravljanje: 6 stopenj (4+2 intenzivno), opozorilnik za maščobni in ogljeni filter

Pripadajoča oprema: visoko učinkovit pralni maščobni filter

Priporočena MPC: 2.884,00 €




Priporočena akcijska MPC: 2.451,40 €



Airforce
aspira induction

SLIM G5 FLEX

vgradna skica












Airforce
aspira induction

SLIM G5 FLEX




skica motorja





vgradnja - verzija 1







vgradnja - verzija 2




vgradnja - verzija 3



vgradnja - verzija 4



SLIM B2 OCTA



INDUKCIJSKA PLOŠČA CCASP9063

Kuhališča: 4, 190 x 210 mm indukcijska kuhališča z 2 povezljivima kuhalijščema

4 kuhalijšča, upravljanje na dotik, 9 stopenj moči, 4 x povečana

Funkcije: moč kuhanja, varnostni zaklep, časovna ura, odštevalnik, prikaz preostale toplotne

2 x 1,6 kW (booster 1,85 kW)

Moč: 2 x 2,1 kW (booster 3 kW) Maks. skupna moč: 7,4 kW

Dimenzijs: 87 x 51 cm

Površina: črno steklo

Dodatna oprema: OGLENI FILTER **AFFCAASPI** Priporočena MPC: 61,63 €

KERAMIČNI FILTER **AFCONFRACFP** Priporočena MPC: 189,00 €

NAPA

Pretok zraka IEC (m³/h): 280 - 577 (803)

Glasnost dB (A): 48 - 66 (74)

Upravljanje: 6 stopenj (4+2 intenzivno), opozorilnik za maščobni in ogljeni filter

Pripadajoča oprema: visoko učinkovit pralni maščobni filter

Priporočena MPC: 2.423,00 €





Priporočena akcijska MPC: 2.059,55 €



Airforce
aspira induction

SLIM B2 OCTA

vgradna skica







Airforce
aspira induction


SLIM B2 OCTA

skica motorja


Motor




INDUKCIJSKA PLOŠČA






vgradnja - verzija 1






vgradnja - verzija 2



vgradnja - verzija 3



vgradnja - verzija 4



SINGLE



SINGLE CCSIN90007

Pretok zraka IEC (m³/h): 385 - 645 (760)

Glasnost dB (A): 56 - 70 (74)

Upravljanje: upravljanje z dotikom, 6 stopenj (4+2 intenzivno)

Opozorilo: napa ni primerena za uporabo ob plinski plošči **priporočamo uporabo v kombinaciji z indukcijsko ploščo Integra 90 B2 ECO**

Dimenziije: 90 x 14 cm

Material: črno steklo

Pripadajoča oprema: visoko učinkovit pralni kovinski filter



Dodatna oprema: OGLENI FILTER **AFFCAASPI** Priporočena MPC: 61,63 €

KERAMIČNI FILTER **AFCONFRACFP** Priporočena MPC: 189,00 €

Priporočena MPC:

1.390,00 €




Priporočena akcijska MPC:

1.181,50 €



Airforce
aspira induction



SINGLE
vgradna skica





Airforce
aspira induction

SINGLE
vgradna skica





LINIJA CENTRALE

je drugorojenka v družini izdelkov AIRFORCE ASPIRA INDUCTION.

Od linije Slim se razlikuje v tem, da je cona vsesavanja postavljena v centru kuhalne plošče. Zahvaljujoč zmogljivemu EBM motorju z majhno porabo in izkoristku fizikalnega principa imenovanega Venturi efekt, dobimo navzdol usmerjen zračni pretok, ki odsesava paro in ostale vonjave.

Tudi linija Centrale je opremljena z ozkim kanalom za odsesavanje, ki dovoljuje vgradnjo izvlečnih elementov oz. predalov pod mesto kuhalne plošče.



CENTRALE B2 OCTA



A++

INDUKCIJSKA PLOŠČA CCASP9051

Kuhališča: 4, 190 x 210 mm indukcijska kuhališča z 2 povezljivima kuhališčema

4 kuhališča, upravljanje na dotik, 9 stopenj moči, 4 x povečana

Funkcije: moč kuhanja, varnostni zaklep, časovna ura, odštevalnik, prikaz preostale topote

2 x 1,6 kW (booster 1,85 kW)

Moč: 2 x 2,1 kW (booster 3 kW) Maks. skupna moč: 7,4 kW

Dimenzije: 86 x 53 cm

Površina: črno steklo

Dodatna oprema: OGLENI FILTER **AFFCAASPC** Priporočena MPC: 59,61 €

KERAMIČNI FILTER **AFCONFRACFP** Priporočena MPC: 189,00 €

NAPA

Pretok zraka IEC (m³/h): 240 - 500 (710)

Glasnost dB (A): 48 - 66 (74)

Upravljanje: 6 stopenj (4+2 intenzivno), timer, opozorilnik za maščobni in ogljeni filter

Pripadajoča oprema: visoko učinkoviti pralni maščobni filter

Priporočena MPC: 2.081,00 €

Priporočena akcijska MPC: 1.768,85 €

CENTRALE B2 ECO



A+++

INDUKCIJSKA PLOŠČA CCASP909993

Kuhališča: 4, 2 x ø 160 in 2 x ø 200 indukcijska kuhališča z 2 povezljivima kuhi.

4 kuhališča, upravljanje na dotik, 9 stopenj moči, 4 x povečana

Funkcije: moč kuhanja, varnostni zaklep, časovna ura, odštevalnik, prikaz preostale topote, zaznavanje posode

2 x 1,6 kW (booster 1,85 kW)

Moč: 2 x 2,1 kW (booster 3 kW) Maks. skupna moč: 7,4 kW

Dimenzije: 86 x 53 cm

Površina: črno steklo

Dodatna oprema: OGLENI FILTER **AFFCAASPC** Priporočena MPC: 59,61 €

KERAMIČNI FILTER **AFCONFRACFP** Priporočena MPC: 189,00 €

NAPA

Pretok zraka IEC (m³/h): 245 - 509 (721)

Glasnost dB (A): 48 - 66 (74)

Upravljanje: 6 stopenj (4+2 intenzivno), timer, opozorilnik za maščobni in ogljeni filter

Pripadajoča oprema: visoko učinkoviti pralni maščobni filter



Priporočena MPC: 1.771,00 €

Priporočena akcijska MPC: 1.505,35 €



Airforce
aspira induction

CENTRALE B2 OCTA
CENTRALE B2 ECO
vgradna skica










Airforce
aspira induction

CENTRALE B2 OCTA
CENTRALE B2 ECO
skica motorja


Motor




INDUKCIJSKA PLOŠČA




vgradnja - verzija 1




vgradnja - verzija 2



vgradnja - verzija 3



vgradnja - verzija 4



CENTRALE 78 B2 OCTA TELESCOPIC



A++

INDUKCIJSKA PLOŠČA CCASP7822

Kuhališča: 4, 190 x 210 mm indukcijska kuhališča z 2 povezljivima kuhališčema

4 kuhališča, upravljanje na dotik, 9 stopenj moči, 4 x povečana

Funkcije: moč kuhanja, varnostni zaklep, časovna ura, odštevalnik, prikaz preostale toplote

2 x 1,6 kW (booster 1,85 kW)

Moč: 2 x 2,1 kW (booster 3 kW) Maks. skupna moč: 7,4 kW

Dimenzijske podatke: 78 x 52 cm

Površina: črno steklo

Dodatna oprema: OGLENI FILTER AFCFCAASPC78 Priporočena MPC: 59,61 €

KERAMIČNI FILTER AFCONFRACFP Priporočena MPC: 189,00 €

NAPA

Pretok zraka IEC (m³/h): 215 - 440 (632)

Glasnost dB (A): 48 - 66 (74)

Upravljanje: 6 stopenj (4+2 intenzivno), timer, opozorilnik za maščobni in ogljeni filter

Pripadajoča oprema: visoko učinkoviti pralni maščobni filter

Priporočena MPC: 2.121,00 €



Priporočena akcijska MPC: 1.802,85 €



Airforce
aspira induction

CENTRALE 78 B2 OCTA TELESCOPIC

vgradna skica









Airforce
aspira induction

**CENTRALE 78 B2
OCTA TELESCOPIC**
skica motorja




Motor



CENTRALE 78 B2

OCTA TELESCOPIC


vgradnja - verzija 1




CENTRALE 78 B2

OCTA TELESCOPIC

vgradnja - verzija 2




Prikaz montaže z uporabo teleskopa




A red bird, possibly a flamingo or a heron, is captured in mid-flight against a backdrop of a vibrant sunset or sunrise. The sky is filled with soft, pastel-colored clouds in shades of orange, pink, and purple. The bird's long legs are tucked under its body, and its long beak is slightly open. Its feathers are a rich, fiery red, contrasting with the warm tones of the sky.

INDUKCIJSKE
PLOŠČE
INTEGRA



PRALNI MAŠČOBNI FILTRI

Za dosego perfektnega čiščenja zraka in namenom zagotavljanja dalše življenske dobe so maščobni filtri pralni.




FILTER Z AKTIVNIM OGLJEM

V načinu kroženja so določeni modeli opremljeni s specjalnim filtrom z aktivnim ogljem za prečiščevanje neprizjetnih vonjav.




DALJINSKO UPRAVLJANJE

Airforce daljinsko upravljanje je bilo zasnovano za hitro in enostavno uporabo.



PERIMETRIČNO ODSESAVANJE

Nape s to funkcionalnostjo imajo filtrirano površino postavljeno perimetrično. Takšen sistem izboljšuje estetiko, zmanjšuje zvok in poenostavlja čiščenje.




ENERGIJSKA UČINKOVITOST

Zahvaljujoč tehnologiji razviti v Airforce posebej za naše motorje in sisteme razsvetljave, imajo te nape zelo visoko učinkovitost in nizko porabo energije.



LED RAZSVETLJAVA

Edinstven sistem LED razsvetljave razvit v Airforce-u, združuje visoko učinkovitost z izjemno majhno porabo: večji prihranki kot 90% v primeravi s klasično žarnico in z življensko dobo preko 20.000 ur.



MAŠČOBNI FILTER IZ PLEMENITEGA JEKLA

Filter iz plemenitega jekla daje napi estetski pridih ter dolgotrajnost in visoko učinkovitost filtriranja. Filter je pralen v pomivalnem stroju.



SENZOR ZAZNAVANJA PARE

Napa s to funkcijo med delovanjem zazna povečano količino pare v prostoru in sama prilagodi moč izsesavanja zraka na optimalno.



INTEGRA

Integra je inovativni izbor izdelkov, ki kombinirajo funkcionalnost kuhinjske nape s funkcionalnostjo indukcijske kuhalne plošče. Zasnovana in razvita je bila z namenom doseči popolno simbiozo dizajna, ergonomnosti in funkcionalnosti dveh kuhinjskih elementov: nape in kuhalne plošče, ki se ju opravlja preko ene same kontrolne plošče.



UPRAVLJANJE Z DOTIKOM


Vkllop/izklop ter moč se enostavno upravlja z nežnim dotikom.



INDIKATOR FILTRA

Indikator saturacije maščobnega ali oglenega filtra opozori na potrebno pranje ali menjavo.

INTEGRA 78 B2 ECO



INTEGRA 78 B2 ECO PC78022

Kuhališča: 2 x ø 160 in 2 x ø 200

4 kuhališča, upravljanje na dotik, 9 stopenj moči, 4

Funkcije: povečana moč kuhanja, varnostni zaklep, časovna
ura, odštevalnik, prikaz preostale topote

Moč: 2 x 2,3 kW (booster 3 kW)

2 x 1,2 kW (booster 1,4 kW) Skupaj: 7 kW (8,8 kW)

Dimenzijs: 78 x 52 cm

Površina: črno steklo

Priporočena MPC:


847,00 €

Priporočena akcijska MPC:

719,95 €

INTEGRA

INTEGRA 90 B2 ECO



INTEGRA 90 B2 ECO PC90016

Kuhališča: 2 x Ø 160 in 2 x Ø 200

4 kuhališča, upravljanje na dotik, 9 stopenj moči, 4

Funkcije: povečana moč kuhanja, varnostni zaklep, časovna
ura, odštevalnik, prikaz preostale topote

Moč: 2 x 2,3 kW (booster 3 kW)

2 x 1,2 kW (booster 1,4 kW) Skupaj: 7 kW (8,8 kW)

Dimenzijs: 90 x 40 cm

Površina: črno steklo

Priporočena MPC:

Priporočena akcijska MPC:

847,00 €


719,95 €

The background of the image is a dramatic sunset or sunrise sky. It features large, billowing cumulus clouds in shades of pink, orange, and purple. The horizon line is visible at the bottom, and the overall atmosphere is serene and expansive.

V G R A D N E
N A P E

CS1

C



CS1 CCFCS1029

Pretok zraka IEC (m³/h): 250 - 627

Glasnost dB (A): 48 - 68

Upravljanje: potisni gumbi

Osvetlitev v W: 2 x 2,1 W LED

Dimenzijs: 52 x 28,5 cm

Material: plemenito jeklo in barvana pločevina

Pripadajoča oprema: pralni maščobni kovinski filter



Priporočena MPC:

Priporočena akcijska MPC:

258,01 €

219,30 €

Dodatna oprema: OGLENI FILTER **AFFCA** Priporočena MPC: 42,43 €


A close-up photograph of a young girl with blonde hair, looking up and slightly to the right with a neutral expression. She is holding a large, white, three-bladed paper windmill with a wooden stick. The background is a clear, light blue sky.

DEKORATIVNE
NAPE

F162 TLC



F162 TLC



F162 TLC

Pretok zraka IEC (m³/h): 250 - 492 (611)

Glasnost dB (A): 48 - 64 (67)

Upravljanje: daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno), kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

Osvetlitev v W: 2 x 2,1 W LED

Dimenzijs: 50 / 80 cm

Material: plemenito jeklo v kombinaciji s črnim ali belim steklom

Pripadajoča oprema: pralni maščobni kovinski filter
daljinski upravljalnik
dekorativni dimnik plemenito jeklo



Dodatna oprema: OGLENI FILTER **AFFCA** Priporočena MPC: 30,21 €


Priporočena MPC: Priporočena akcijska MPC:

CCF1625515 (50, črna)	437,00 €	368,90 €
CCF1625516 (50, bela)	452,00 €	384,20 €
CCF1628517 (80, črna)	437,00 €	368,90 €
CCF1628518 (80, bela)	452,00 €	384,20 €

F203



F203



F203

Pretok zraka IEC (m³/h): 260 - 530 (660)

Glasnost dB (A): 49 - 59 (65)

Upravljanje: upravljanje z dotikom, 4 stopnje (3+1 intenzivno)

Osvetlitev v W: 2 x 2,1 W LED

Dimenzijs: 60 / 90 cm

Material: plemenito jeklo v kombinaciji s črnim ali belim steklom


Pripadajoča oprema: pralni maščobni kovinski filter
dekorativni dimnik barvano plemenito jeklo



Dodatna oprema: OGLENI FILTER AFCFCA329 Priporočena MPC: 23,14 €

	Priporočena MPC:	Priporočena akcijska MPC:
CCF2036511 (60, črna)	450,00 €	382,50 €
CCF2036512 (60, bela)	480,00 €	408,00 €
CCF2039516 (90, črna)	480,00 €	408,00 €
CCF2039517 (90, bela)	509,00 €	432,65 €

F53 S4



F53 S4

Pretok zraka IEC (m³/h): 265 - 632 (-)

Glasnost dB (A): 48 - 66 (-)

Upravljanje: upravljanje z gumbi, 4 stopnje

Osvetlitev v W: 2 x 2,1 W LED

Dimenzije: 60 cm, 90 cm

Material: plemenito jeklo

Pripadajoča oprema: pralni maščobni kovinski filter
dekorativni dimnik plemenito jeklo




Dodatna oprema: OGLENI FILTER AFFCAF16CS Priporočena MPC: 20,21 €

SET ZA RECIKLAŽO AFCONFRUA150PP Priporočena MPC: 18,49 €

Priporočena MPC: Priporočena akcijska MPC:

CCF539575 (90, inox)	416,00 €	353,60 €
CCF536546 (60, inox)	376,00 €	319,60 €



**O T O Č N E
N A P E**


LUNA



LUNA



B



LUNA

Pretok zraka IEC (m³/h): 250 - 480 (627)

Glasnost dB (A): 49 - 64 (68)

Upravljanje: daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno), kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

Osvetlitev v W: 2 x 2,1 W LED

Dimenzijs: Ø 45 cm

Material: bela sijaj ali črna mat v kombinaciji s plemenitim jeklom

Pripadajoča oprema: pralni maščobni kovinski filter
oglen filter
daljinski upravljalnik



Priporočena MPC:
CCLUN45532 (črna) 576,00 €
CCLUN45531 (bela) 636,00 €


Priporočena akcijska MPC:
489,60 €
540,60 €

Dodatna oprema: OGLENI FILTER AFCFCA267 Priporočena MPC: 24,25 €

F181



F181



F181

Pretok zraka IEC (m³/h): 252 - 488 (613)

Glasnost dB (A): 48 - 58 (64)

Upravljanje: daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno), kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

Osvetlitev v W: 2 x 2,1 W LED

Dimenzijs: 45 x 45 cm

Material: bela / črna v kombinaciji s plemenitim jeklom

Pripadajoča oprema: pralni maščobni kovinski filter
oglen filter
daljinski upravljalnik

Priporočena MPC:

CCF18145512 (črna) 543,00 €
CCF18145513 (bela) 581,00 €


Priporočena akcijska MPC:

461,55 €
493,85 €

Dodatna oprema: OGLENI FILTER AFCFCA267 Priporočena MPC: 24,25 €



F164



F164 CCF18145512

Pretok zraka IEC (m³/h): 252 - 488 (613)

Glasnost dB (A): 49 - 60 (64)

Upravljanje: daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno), kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

Osvetlitev v W: 2 x 2,1 W LED

Dimenzijs: 45 x 45 cm

Material: bela v kombinaciji s plemenitim jeklom

Pripadajoča oprema: pralni maščobni kovinski filter
oglen filter
daljinski upravljalnik



Priporočena MPC:

618,00 €

Priporočena akcijska MPC:

525,30 €

Dodatna oprema: OGLENI FILTER AFCFCA267 Priporočena MPC: 24,25 €


SQUARE



SQUARE



B



SQUARE CCSQUARE4519 (bela)

Pretok zraka IEC (m³/h): 250 - 530 (685)

Glasnost dB (A): 50 - 65 (68)

Upravljanje: daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno), kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

Osvetlitev v W: 4 x 1 W LED

Dimenzijs: 45 x 45 cm

Material: belo barvan polymer v kombinaciji s plemenitim jeklom

Pripadajoča oprema: pralni maščobni kovinski filter CRISALIDE SYSTEM
ogleni filter
daljinski upravljalnik



Priporočena MPC:



Priporočena akcijska MPC:

1.121,00 €

952,85 €

Dodatna oprema: OGLENI FILTER AFCFCACRI Priporočena MPC: **,00 €

ECLIPSE



ECLIPSE

Pretok zraka IEC (m³/h): do 600

Glasnost dB (A): 54 - 57 (64)

Upravljanje: daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno), kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

Osvetlitev v W: 72 x LED 12

Dimenziije: 90 x 56 cm

Material: belo / črno barvan polymer

Pripadajoča oprema: pralni maščobni kovinski filter
ogleni filter
daljinski upravljalnik



Priporočena MPC:

CCECL9068 (črna)
CCECL9038 (bela)

1216,00 €
1216,00 €

Priporočena akcijska MPC:

1033,60 €
1033,60 €

Dodatna oprema: OGLENI FILTER AFCFCAECLI Priporočena MPC: 44,50 €

The background of the image is a vibrant purple sunset or dusk sky. A massive flock of birds, likely gulls or terns, is silhouetted against this backdrop. The birds are scattered across the frame, with many flying towards the upper left and others more concentrated in the lower right. Their dark shapes provide a stark contrast to the soft, pastel-colored clouds.

S T R O P N E
N A P E


F88 FLAT



F88 FLAT



C



F88 FLAT

Pretok zraka IEC (m³/h): 250 - 481 (532)

Glasnost dB (A): 54 - 67 (69)

Upravljanje: daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno), kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

Osvetlitev v W: 4 x 2,1 W LED

Dimenzijs: 100 x 50 cm - 19 do 22 cm

plemenito jeklo ali plemenito jeklo v kombinaciji s črnim

Material: steklom

Pripadajoča oprema: pralni maščobni kovinski filter
daljinski upravljalnik

Priporočena MPC: Priporočena akcijska MPC:

CCF88100832 (plemenito jeklo) 1029,00 € 874,65 €

CCF88100833 (črno steklo) 1081,00 € 918,85 €

Dodatna oprema: OGLENI FILTER AFFCAF89A Priporočena MPC: 42,43 €




F171 FLAT



F171 FLAT



A+



F171 FLAT

Pretok zraka IEC (m³/h): 140 - 518 (647)

Glasnost dB (A): 47 - 64 (68)

Upravljanje: daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno), kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

Osvetlitev v W: 2 x 5 W LED

Dimenzijs: 100 x 60 cm

Material: plemenito jeklo v kombinaciji s črnim steklom

Pripadajoča oprema: pralni maščobni kovinski filter
daljinski upravljalnik



Priporočena MPC:

CCF171100532 (črna) 1432,00 €

CCF171100531 (bela) 1432,00 €


Priporočena akcijska MPC:

1217,50 €

1217,50 €

Dodatna oprema: OGLENI FILTER AFFCAF153 Priporočena MPC: 46,47 €

F160



F160 CCF160855505

Pretok zraka IEC (m³/h): 270 - 487 (526)

Glasnost dB (A): 54 - 67 (69)

Upravljanje: daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno), kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

Osvetlitev v W: 4 x 2,1 W LED

Dimenzijs: 85 x 48 cm

Material: plremenito jeklo v kombinaciji s črnim steklom

Pripadajoča oprema: pralni maščobni kovinski filter
daljinski upravljalnik



Priporočena MPC:

824,00 €

Priporočena akcijska MPC:

700,40 €

Dodatna oprema: OGLENI FILTER AFFCAF174 Priporočena MPC: 45,46 €

Cenik zračnih kanalov in kolen COOK

- kanali ustrezajo premeru cevi Ø 150 mm -



COOK BVCO229
3830048921190

VODORAVNO KOLENO 90°
ZA PRAVOKOTNI KANAL
220 x 90 mm

Cena: 17,99 €



COOK BVGRMultiG
3830048921213

PRAVOKOTNA REŠETKA Z
LOPUTAMI 180 x 180 mm
S PRIKLJUČKI RAZLIČNIH
DIMENZIJ, BELA

Cena: 22,95 €



COOK BVCV229
3830048922074

POKONČNO KOLENO 90°
ZA PRAVOKOTNI KANAL
220 x 90 mm

Cena: 14,60 €



COOK BVVALV229
3830048921688

PROTIPOVRATNA LOPUTA
220 x 90 mm

Cena: 42,69 €



COOK BVCVQT229
3830048921381

KOLENO 90° MED PRAVOKOT-
NIM KANALOM 220 x 90 mm IN
OKROGLIM KANALOM
Ø 150 mm

Cena: 14,78 €



COOK BVGQT229
3830048921459

SPOJKA PRAVOKOTNEGA
KANALA 220 x 90 mm NA
OKROGLI KANAL
Ø 150 mm

Cena: 15,54 €



COOK BVG229
3830048921367

SPOJKA PRAVOKOTNEGA
KANALA 220 x 90 mm



Cena: 9,06 €

COOK BV2291200
3830048921473

PRAVOKOTNI KANAL
1200 x 220 x 90 mm

Cena: 39,87 €



COOK BVGR229
3830048921732

PRAVOKOTNA REŠETKA BREZ
LOPUT 256 x 126 mm,
S PRIKLJUČKOM 220 x 90 mm,
BELA

Cena: 36,48 €



COOK BV22940
3830048921879

PRAVOKOTNI KANAL
40 x 220 x 90 mm

Cena: 4,47 €



COOK BV1501200
3830048921480

OKROGLI KANAL
Ø 150 mm, 1200 mm

Cena: 34,02 €



COOK BVRID150
3830048922104

REDUCIRKA
Ø 150/120 mm

Cena: 9,64 €



COOK BV1501201
3830048921855

OKROGLI KANAL
Ø 150 mm, 140 mm

Cena: 6,25 €



DECCOMBIDEC2100
8716236125630

GIBLJIVA CEV PLATNO/
ALUMINIJ, NEGORLJIVA
Ø 152 mm (cena za tm,
dobavljivo od 1-10 m)

Cena: 9,42 €



COOK BV1501202
3830048921862

OKROGLI KANAL
Ø 150 mm, 40 mm

Cena: 4,47 €



GAJCOP9 12-14
3830048921596

OBJEMKA
140-160 mm

Cena: 2,44 €



COOK BVG150
3830048922197

SPOJKA OKROGLEGA KANALA
Ø 150 mm

Cena: 8,80 €



COOK BVGR229
3830048921732

PRAVOKOTNA REŠETKA
BREZ LOPUT 256x126 mm, S
PRIKLJUČKOM 220x90 mm,
BELA

Cena: 36,48 €



COOK BVC150
3830048921909

KOLENO 90° ZA OKROGLI
KANAL
Ø 150 mm

Cena: 22,46 €



member of the



Made in Fabriano

a c a d e m y

Pooblaščeni distributer za Slovenijo:
Jez d.o.o., Stegne 31, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 1 511 47 16 Fax. +386 1 511 10 22
e-mail: info@jez.si
www.airforce.si
www.jez.si