

Vsak dan
boljši okus

Cenik izdelkov Electrolux 2025

Electrolux katalog izdelkov 2025





Pečice	04
Mikrovalovne pečice	13
Posebni aparati	17
Plošče	18
Pomivalni stroji	42
Hladilniki in zamrzovalniki	50
Nape	62
Pralni stroj	70
Pribor in dodatna oprema	76

Electrolux pečice







AquaClean-enostavno čiščenje

AquaClean uporablja paro, da vam pomaga odstraniti odvečno mast in delce hrane s površine pečice. Tako boste pečico lahko lažje obrisali po tem, ko se ohladi.



Katalitično čiščenje

Izbrani modeli pečic imajo katalitične obloge, zaradi katerih je čiščenje pečice lažje. Te obloge absorbirajo maščobo, ki se zrahlja, ko pečica doseže 250 °C. Katalitična obloga je na dotik podobna smirkovemu papirju, hrana pa se ne more prilepiti na površino, ko se segreva.



SteamBake-dodajanje pare v začetku peke

Z dodajanjem pare v začetku peke lahko izboljšate rezultate peke. Uživate lahko v enakomerno pečenem piščancu, lazanji in ribi. Za hrustljivo skorjo in mehko notranjost s preprosto aktivacijo funkcije.



Dodajanje pare-25%

Čas je, da raziščete moč pare s pomočjo pečice 700 SteamCrisp®. V postopek pečenja vstopi para, kar pomeni, da se hrana pripravi pri nižjih temperaturah in se ne osuši. Hrana bo bolj okusna zaradi hrustljave zunanosti in sočne notranjosti.



Vbodna sonda

Priložena vbodna sonda pomaga doseči vrhunske rezultate vsakič znova. V kolikor želite peko prepustiti pečici sami, le ta pomaga k natančnosti delovanja avtomatskih programov.



Upravljanje na dotik

Upravlja pečico s pomočjo prikazovalnika na dotik, izbirajte med številnimi funkcijami s pomočjo vmesnika v slovenskem jeziku.



Easy-Entry nosilci

S funkcijo Easy Entry pekač kar zdrsne v pečico. S pomočjo stranskih rešetk posebne oblike lahko tudi težje pladnje brez težav potisnete v pečico. Za lažje čiščenje je rešetke mogoče enostavno sneti.



Velik volumen

Pečica omogoča peko na pladnjih večje površine. Volumen nad 70 litri daje fleksibilnost ustvarjanja v kuhinji.



Piroliza

Pirolitično čiščenje je izjemno učinkovit program čiščenja, ki vam omogoča, da preprosto obrišete umazanijo in pepel po zaključku cikla čiščenja. Ko je cikel aktiviran, se pečica segreje do 500 °C in umazanijo, mast in ostanke hrane spremeni v pepel, ki ga lahko nato enostavno obrišete, ko se pečica ohladi. Postopek čiščenja traja od 1 do 3 ure, odvisno od tega, kateri program čiščenja izberete.



Wi-Fi

Izkusite pravo kuharsko pomoč s povezanim kuhanjem. Na daljavo nastavite programe delovanja in temperaturo pečice. Uživajte v priročnosti nadzorovanja poteka kuhanja, celo izven kuhinje.



Popolnoma parna pečica

Kuhajte, pecite ali dodajate paro. Vse to v enem aparatu za popolne rezultate vsakič znova. Izbirajte med prednastavljenimi programi za parno kuhanje ali poskrbite, da vse skupaj opravi pečica sama. Le dodajte vodo in uživajte v pripravi novih jedi.



Asistent z Auto programi

Izbirajte med več različnimi avtomatskimi programi. Avtomatski programi pomagajo vsakič znova speči jedi do popolnosti s pomočjo vaše nastavljene teže jedi ali priložene vboodne sonde.



Pizza program

Kot pove že samo ime, je ta funkcija optimizirana za peko popolne domače pice. Visoka stopnja kroženja vročega zraka in zgornje gretje v kombinaciji s spodnjim gretjem je ključ do popolno stopljenega sira in omake ter najbolj hrustljave skorje.



Večslojna zasteklitev

Ventilirana vrata pečice za varno uporabo z več slojno zasteklitvijo.




Vgradna pečica 600 SurroundCook z ventilatorjem



VOLUMEN:	65 l
ČIŠČENJE:	AquaClean
BARVA:	Črna z dodatkom inoxa
TEMP. RAZPON:	50°C - 250°C
DODAJANJE PARE:	NE
VBODNA SONDA:	NE
IZVLEČNA VODILA	Brez
UPRAVLJANJE:	Z gumbi + LED prikazovalnik
MEHKO ZAPIRANJE:	NE
ASISTENT:	NE
POVEZLJIVOST	NE
AUTO PROG.:	Brez
PRILOŽENO:	Globoki pekač Plitvi pekač Mreža

Vgradna pečica EOF5H40BX omogoča enostavno uporabo in enakomerno pečenje SurroundCook z ventilatorjem na do dveh nivojih hkrati. LED prikazovalnik s funkcijo časovnika omogoča enostaven pregled nad preostankom peke.



Priporočena MPC:


A⁺⁺⁺
↑
D

Vgradna pečica 600 SurroundCook z ventilatorjem




VOLUMEN:	72 l
ČIŠČENJE:	AquaClean
BARVA:	Črna
TEMP. RAZPON:	50°C - 275°C
DODAJANJE PARE:	NE
VBODNA SONDA:	NE
IZVLEČNA VODILA	Enonivojska
UPRAVLJANJE:	Z gumbi + barvni prikazovalnik
MEHKO ZAPIRANJE:	NE
ASISTENT:	NE
POVEZLJIVOST	NE
AUTO PROG.:	Brez
PRILOŽENO:	Globoki pekač Mreža

Vgradna pečica LOF3H10K omogoča enostavno uporabo in enakomerno pečenje SurroundCook z ventilatorjem na do dveh nivojih hkrati. LED prikazovalnik s funkcijo časovnika omogoča enostaven pregled nad preostankom peke. Velik volumen 72l.



Priporočena MPC:

356 €



**LOE8P39X**

Vgradna pirolitična pečica
700 MealAssist



VOLUMEN:	72 l
ČIŠČENJE:	Piroliza
BARVA:	Črna z dodatkom inoxa
TEMP. RAZPON:	30°C - 300°C
DODAJANJE PARE:	NE
VBODNA SONDA:	DA
IZVLEČNA VODILA	Enonivojska
UPRAVLJANJE:	Barvni prikazovalnik na dotik
MEHKO ZAPIRANJE:	DA
ASISTENT:	DA
POVEZLJIVOST	NE
AUTO PROG.:	171
PRILOŽENO:	Globoki pekač Plitvi pekač Mreža

Vgradna pirolitična pečica LOE8P39X omogoča enostavno peko s pomočjo avtomatskih programov. Pečica je opremljena s pirolizo za enostavno čiščenje, Excite barvnim vmesnikom na dotik in vbodno sondo za pomoč pri delovanju na enem izmed 171 AUTO programov.


**LOE9P3XZ**

Vgradna pirolitična pečica
700 MealAssist



VOLUMEN:	71 l
ČIŠČENJE:	Piroliza
BARVA:	Črno steklo
TEMP. RAZPON:	30°C - 300°C
DODAJANJE PARE:	NE
VBODNA SONDA:	DA
IZVLEČNA VODILA	Enonivojska
UPRAVLJANJE:	4" barvni prikazovalnik na dotik
MEHKO ZAPIRANJE:	DA
ASISTENT:	DA
POVEZLJIVOST	Wi-Fi
AUTO PROG.:	85
PRILOŽENO:	Globoki pekač Plitvi pekač Mreža

Vgradna pirolitična pečica LOE9P3XZ črne barve z vbodno sondo omogoča enostavno peko s pomočjo 85 avtomatskih programov. Pečica je opremljena z barvnim prikazovalnikom na dotik velikosti 4" ter Wifi povezljivostjo, kjer boste lahko enostavno nadzorovali in nastavili vse funkcije peke.



Priporočena MPC:

662 €

Priporočena MPC:

693 €





EOE9P3XT

Vgradna pirolitična pečica
700 MealAssist



VOLUMEN:	71 l
ČIŠČENJE:	Piroliza
BARVA:	Mat črna
TEMP. RAZPON:	30°C - 300°C
DODAJANJE PARE:	NE
VBODNA SONDA:	DA
IZVLEČNA VODILA	Enonivojska
UPRAVLJANJE:	4" barvni prikazovalnik na dotik
MEHKO ZAPIRANJE:	DA
ASISTENT:	DA
POVEZLJIVOST	Wi-Fi
AUTO PROG.:	85
PRILOŽENO:	Globoki pekač Plitvi pekač Mreža

Vgradna pirolitična pečica EOE9P3XT atraktivne matt črne barve z vbodno sondo omogoča enostavno peko s pomočjo 85 avtomatskih programov. Pečica je opremljena z barvnim prikazovalnikom na dotik velikosti 4" ter Wifi povezljivostjo, kjer boste lahko enostavno nadzorovali in nastavili vse funkcije peke.




EOE9P3ST

Vgradna pirolitična pečica
900 ProAssist



VOLUMEN:	71 l
ČIŠČENJE:	Piroliza
BARVA:	Mat črna
TEMP. RAZPON:	30°C - 300°C
DODAJANJE PARE:	NE
VBODNA SONDA:	DA
IZVLEČNA VODILA	Enonivojska
UPRAVLJANJE:	8" barvni prikazovalnik na dotik
MEHKO ZAPIRANJE:	DA
ASISTENT:	DA
POVEZLJIVOST	Wi-Fi
AUTO PROG.:	103
PRILOŽENO:	Globoki pekač Easy2clean pekač Mreža

Vgradna pirolitična pečica EOE9P3ST atraktivne matt črne barve z vbodno sondo omogoča enostavno peko s pomočjo avtomatskih programov. Pečica je opremljena z velikim barvnim prikazovalnikom na dotik velikosti 8" ter Wifi povezljivostjo, preko katerega lahko enostavno nastavite vse vaše nastavitve in spremljate potek peke. Pečici je priložen tudi pladenj Easy2Clean.



Priporočena MPC:

744 €

Priporočena MPC:

968 €



**LOC9P3XZ**

Vgradna pirolitična
700 MealAssist s SteamCrisp



VOLUMEN:	72 l
ČIŠČENJE:	Piroliza
BARVA:	Črno steklo
TEMP. RAZPON:	30-300 °C
DODAJANJE PARE:	DA / 25%
VBODNA SONDA:	DA
IZVLEČNA VODILA	Enonivojska
UPRAVLJANJE:	4" barvni prikazovalnik na dotik
MEHKO ZAPIRANJE:	DA
ASISTENT:	DA
POVEZLJIVOST	Wi-Fi
AUTO PROG.:	75
PRILOŽENO:	Globoki pekač Plitvi pekač Mreža

Vgradna pirolitična pečica LOC9P3XZ SteamCrisp z dodajanjem pare ter vbodno sondo omogoča enostavno peko s pomočjo avtomatskih programov. Dodajte paro med peko in s tem zagotovite sočne jedi vsakič znova. Pečica je opremljena z barvnim prikazovalnikom na dotik velikosti 4" ter Wifi povezljivostjo, kjer boste lahko enostavno nadzorovali in nastavili vse funkcije peke.


**LOB9S3XZ**

Vgradna parna pečica
800 MealAssist s SteamPro



VOLUMEN:	70 l
ČIŠČENJE:	S paro
BARVA:	Črno steklo
TEMP. RAZPON:	30°C - 230°C
DODAJANJE PARE:	DA / 25-100%
VBODNA SONDA:	DA
IZVLEČNA VODILA	Enonivojska
UPRAVLJANJE:	4" barvni prikazovalnik na dotik
MEHKO ZAPIRANJE:	DA
ASISTENT:	DA
POVEZLJIVOST	Wi-Fi
AUTO PROG.:	75
PRILOŽENO:	Globoki pekač Plitvi pekač Mreža Komplet pekačev za soparjenje

Vgradna kombinirana parna pečica LOB9S3XZ omogoča kuhanje, peko ali peko z dodajanjem pare-vse to v enem aparatu. Za jasno upravljanje poskrbi barvni 4" prikazovalnik na dotik, z do 75 Auto programi ter Wifi povezljivostjo. Dodani pekači za soparjenje iz nerjavečega jekla, vbodna sonda za najnatančnejše rezultate.



Priporočena MPC:

866 €

Priporočena MPC:

1.019 €




LOA9S3XZ

Vgradna parna pečica
900 SousVide s SteamPro



VOLUMEN:	70 l
ČIŠČENJE:	S paro
BARVA:	Črno steklo
TEMP. RAZPON:	30°C - 230°C
DODAJANJE PARE:	DA/ 25-100% + SousVide
VBODNA SONDA:	DA
IZVLEČNA VODILA	Enonivojska
UPRAVLJANJE:	4" barvni prikazovalnik na dotik
MEHKO ZAPIRANJE:	DA
ASISTENT:	DA
POVEZLJIVOST	Wi-Fi
AUTO PROG.:	135
PRILOŽENO:	Globoki pekač Plitvi pekač Mreža Komplet pekačev za soparjenje

Vgradna kombinirana parna pečica LOA9S3XZ SteamPro omogoča kuhanje, peko ali peko z dodajanjem pare-vse to v enem aparatu. Za vrhunske rezultate poskrbi funkcija SousVide in za jasno upravljanje barvni 4" prikazovalnik na dotik, z do 135 Auto programi ter Wifi povezljivostjo. Dodani pekači za soparjenje iz nerjavečega jekla, vbodna sonda za najnatančnejše rezultate.




EOA9S3SH

Vgradna parna pečica
900 SousVide s SteamPro



VOLUMEN:	70 l
ČIŠČENJE:	S paro
BARVA:	Črno steklo
TEMP. RAZPON:	30°C - 230°C
DODAJANJE PARE:	DA/ 25-100% + SousVide
VBODNA SONDA:	DA
IZVLEČNA VODILA	Enonivojska
UPRAVLJANJE:	8" barvni prikazovalnik na dotik
MEHKO ZAPIRANJE:	DA
ASISTENT:	DA
POVEZLJIVOST	Wi-Fi
AUTO PROG.:	167
PRILOŽENO:	Globoki pekač Plitvi pekač Mreža Komplet pekačev za soparjenje Easy2Clean pladenj za piškote

Vgradna kombinirana parna pečica EOA9S3SH SteamPro omogoča kuhanje, peko ali peko z dodajanjem pare-vse to v enem aparatu. Za vrhunske rezultate poskrbi funkcija SousVide in za jasno upravljanje velik barvni 8" prikazovalnik na dotik, z do 167 Auto programi ter Wifi povezljivostjo.



Priporočena MPC:

1.121 €

Priporočena MPC:

1.325 €



Funkcija MW

Pogrevanje hrane z mikrovalovi znatno zmanjša čas pogrevanja. Enostavno nastavite moč mikrovalov in čas.



Funkcija MW+GRILL

Pogrevanje hrane z mikrovalovi znatno zmanjša čas pogrevanja. Enostavno nastavite moč mikrovalov in čas. Za pogrevanje vseh vrst hrane ali dopeko, lahko dodatno vklopite funkcijo žar.



Funkcija GRILL

Med pogrevanjem ali dopeko, dodatno zapecite jed s funkcijo žar.



Hitra Peka

CombiQuick® v primerjavi s tradicionalnimi pečicami prepolovi čas priprave jedi, ki jih obožujete - ne da bi to vplivalo na rezultate. Preprosto združi funkcijo segrevanja in hitrost mikrovalov za odlično in občutno hitrejšo pripravo jedi.



Upravljanje na dotik

Enostavno izbirajte med močjo delovanja in časom.



Primerno za ozko nadpultno omarico

Primerna za vsak kuhinjski element globine 350 mm ali več, idealna za nadpultne omarice.



LVM6E46Z

Vgradna mikrovalovna pečica
500 z žarom




VOLUMEN: 44 l
NAMESTITEV: Vgradna
VRSTA NAMESTITVE Klasična omara

BARVA: Črno steklo
STOPNJE MW: 5
TEMP. RAZPON: 1
MOČ MW: 1000 W
MOČ ŽARA: 1000 W
UPRAVLJANJE: Z gumbi
NOTRANJOST: Email
ODPIRANJE: Navzdol
KROŽNIK: XL vrteči krožnik
POVEZLJIVOST Wi-Fi
OPREMA: Žar mreža

PROGRAMI: 12 AUTO programov
Pogrevanje
Odtaljevanje
Kuhanje

Vgradna mikrovalovna pečica LVM6E46Z z XL vrtečim krožnikom, omogoča pogrevanje ali pripravo obrokov s pomočjo AUTO programov.



LVL8E09Z

Vgradna kombinirana mikrovalovna pečica
800 z žarom




VOLUMEN: 44 l
NAMESTITEV: Vgradna
VRSTA NAMESTITVE Klasična omara

BARVA: Črno steklo
STOPNJE MW: 5
STOPNJE ŽAR: 1
MOČ MW: 1000 W
MOČ ŽARA: 1900 W
UPRAVLJANJE: Na dotik
NOTRANJOST: Email
ODPIRANJE: Navzdol
KROŽNIK: Brez
POVEZLJIVOST Wi-Fi
OPREMA: Plitvi pekač
Vbodna sonda
Mreža

PROGRAMI: 131 AUTO programov
Pogrevanje
Odtaljevanje
Kuhanje

Vgradna kompaktna pečica LVL8E09Z s funkcijo mikrovalov omogoča vodenje, peko ali kombinirano peko z mikrovalovi. Priložena sonda skupaj z avtomatskimi programi speče jedi vsakič znova do popolnosti.



Priporočena MPC:

580 €

Priporočena MPC:

693 €

**LVL9E2XZ**

Vgradna kombinirana mikrovalovna pečica
800 z žarom




VOLUMEN: 44 l
NAMESTITEV: Vgradna
VRSTA NAMESTITVE Klasična omara

BARVA: Črno steklo
STOPNJE MW: 5
STOPNJE ŽAR: 1
MOČ MW: 1000 W
MOČ ŽARA: 1900 W
UPRAVLJANJE: Na dotik
NOTRANJOST: Emajl
ODPIRANJE: Navzdol
KROŽNIK: /
POVEZLJIVOST Wi-Fi
OPREMA: Plitvi pekač
Mreža
Vbodna sonda

PROGRAMI: 90 AUTO programov
Pogrevanje
Odtaljevanje
Kuhanje

Vgradna kompaktna pečica LVL8E09Z s funkcijo mikrovalov omogoča vgradnjo, peko ali kombinirano peko z mikrovalovi. Priložena vbodna sonda skupaj z avtomatskimi programi speče jedi vsakič znova do popolnosti.

**KVLAE2ST**

Vgradna kombinirana mikrovalovna pečica
900 z žarom




VOLUMEN: 44 l
NAMESTITEV: Vgradna
VRSTA NAMESTITVE Klasična omara

BARVA: Črno steklo Matt
STOPNJE MW: 5
STOPNJE ŽAR: 30-230 °C
MOČ MW: 1000 W
MOČ ŽARA: 1900 W
UPRAVLJANJE: Na dotik
NOTRANJOST: Emajl
ODPIRANJE: Navzdol
KROŽNIK: /
POVEZLJIVOST WIFI
OPREMA: Plitvi in globoki pekač
Mreža
Vbodna sonda

PROGRAMI: 109 prednastavljenih programov

Vgradna kompaktna pečica KVLA2ST s funkcijo mikrovalov omogoča vgradnjo, peko ali kombinirano peko z mikrovalovi. Priložena vbodna sonda skupaj z avtomatskimi programi speče jedi vsakič znova do popolnosti.



Priporočena MPC:

713 €

Priporočena MPC:

917 €



LMS2203EMK


Vgradna mikrovalovna pečica
300



VOLUMEN:	20 l
NAMESTITEV:	Vgradna
VRSTA NAMESTITVE	Viseča omarica (< 350mm) Klasična omara
BARVA:	Črno steklo
STOPNJE MW:	5
STOPNJE ŽAR:	/
MOČ MW:	700 W
MOČ ŽARA:	/
UPRAVLJANJE:	Z gumbi
NOTRANJOST:	Nerjaveče jeklo
ODPIRANJE:	Na potisk
KROŽNIK:	24,5 cm
POVEZLJIVOST	NE
OPREMA:	/

PROGRAMI:	8 AUTO programov Odtaljevanje Kuhanje Pogrevanje
------------------	---

Vgradna mikrovalovna pečica LMS2203EMK, ponuja 20 l prostornine in 700W moči mikrovalov, katere je možno nastavljati v 5 stopnjah. Inox notranjost za trajno uporabo in enostavno vzdrževanje.



LMS2203EMX


Vgradna mikrovalovna pečica
300



VOLUMEN:	20 l
NAMESTITEV:	Vgradna
VRSTA NAMESTITVE	Viseča omarica (< 350mm) Klasična omara
BARVA:	Črna z dodatkom inoxa
STOPNJE MW:	5
STOPNJE ŽAR:	/
MOČ MW:	700 W
MOČ ŽARA:	/
UPRAVLJANJE:	Z gumbi
NOTRANJOST:	Nerjaveče jeklo
ODPIRANJE:	Na potisk
KROŽNIK:	24,5 cm
POVEZLJIVOST	NE
OPREMA:	/

PROGRAMI:	8 AUTO programov Odtaljevanje Kuhanje Pogrevanje
------------------	---

Vgradna mikrovalovna pečica LMS2203EMX, ponuja 20 l prostornine in 700W moči mikrovalov, katere je možno nastavljati v 5 stopnjah. Inox notranjost za trajno uporabo in enostavno vzdrževanje.



Priporočena MPC:

336 €

Priporočena MPC:

336 €



LBD4Z

Vgradni grelni predal

BARVA:	Črno steklo
KAPACITETA:	6 pogrinjkov
TEMPERATURNI RAZPON:	30 do 80 stopinj Celzija

Vgradni grelni predal z možnostjo nastavitve temperature. Uporabite za gretje krožnikov, vzhajanje testa ali pa za pogrevanje hrane.





KBC95T

Popolnoma avtomatski vgradni aparat za kavo

BARVA:	Črno steklo Matt
UPRAVLJAJNJE:	4" barvni prikazovalnik na dotik
POVEZLJIVOST:	NE

Vgradni popolnoma avtomatski kavni aparat. Enostavno izbirajte med vašimi najljubšimi kavnimi napitki. Aparat ima funkcijo samočiščenja.



Priporočena MPC:

560 €

Priporočena MPC:

2.549 €

Electrolux kuhalne plošče







Indukcija

Indukcijska kuhalna plošča ogreje posodo neposredno, kar pomeni hiter in natančen odziv temperature ter zabavnejše, natančnejše in energetsko učinkovitejše kuhanje.



Steklokeramika

Steklokeramična kuhalna plošča je hitra in enostavna za čiščenje s sevalnimi območji, ki se hitro in natančno segrejejo za brezskrbno kuhanje. Po kuhanju jo lahko enostavno in hitro obrišete s krpo.



StepPower

Natančno upravljajte plamen na plinski plošči s krmilnimi gumbi StepPower. Izberite stopnjo segrevanja od 1 do 9, tako da preprosto nastavite pravo moč, ne da bi se vam bilo treba zaradi preverjanja skloniti.



SenseBoil senzor

SenseBoil® pazi na vrenje vode. Samodejno prilagodi nastavitve temperature, tako da oceni, kdaj se voda bliža vrelišču in močno vrenje zmanjša na mirno. Tako se lahko osredotočite na pripravo okusnih jedi, namesto da pazite na vrenje vode.



Upravljanje na drsnik

Preprosto nastavite temperaturo kuhalne plošče z našim neposrednim upravljanjem na dotik. Vsako kuhališče ima posamezno upravljanje moči, tako jasno vidite in preprosto spremenite stopnje kuhanja. In ker gre za gladko površino, je čiščenje preprosto.



Hob2Hood povezava

Funkcija Hob2Hood® brezžično poveže kuhalno ploščo z napo. Začnete kuhati, napa pa bo samodejno prilagodila nastavitve ter zagotovila najboljše odsesavanje glede na moč, izbrano na kuhalni plošči.



Bridge

Funkcija Bridge poveže dve kuhališči na kuhalni plošči v eno veliko kuhalno površino.



Flex

Zaradi funkcije Flex Bridge pri naših indukcijskih kuhalnih ploščah je kuhanje priročnejše. Tri možnosti razporeditve zagotavljajo več prilagodljivosti za trenutke, ko istočasno uporabljate različne lonce in ponve. Izberite dve srednje veliki, majhno in veliko ali eno zelo veliko za žar plošče.



Plin

S plinsko kuhhalno ploščo imate zagotavljeno zmogljivo in izjemno odzivno segrevanje. Lonci in ponve so pripravljeni za kuhanje takoj ob vžigu plamena. To pomeni manj čakanja in večje osredotočenje na prefinjene okuse.



WOK gorilnik

Izpopolnite okus hrane z zmogljivim WOK gorilnikom. Opecite ali pražite hrano na visoki temperaturi, ter si pričarajte azijski način kuhanja.



SenseFry Senzor

Zaupajte tipalu za pečenje, da bo hrana zagotovo enakomerno pečena. Tipalo ohranja površino ponve na pravi temperaturi, kar pomeni, da vam ni treba upravljati časa z nastavljanjem toplote. Tako bo hrana vsakokrat pečena pravilno.



Sense Pro

Naša brezžična sonda za hrano vam daje profesionalne rezultate tudi doma. Sonda za hrano točno izmeri temperaturo in se poveže s kuhhalno ploščo za natančne rezultate. Ohranjanje natančno določene temperature pomeni, da lahko na kuhhalni plošči kuhate po postopku sous-vide.



Funkcija Stop&Go

Kadar vas kaj zmoti, z enim pritiskom tipke Stop + Go prekinete delovanje, z drugim pa nadaljujete, kjer ste končali.



Časovnik

S pomočjo časovnika natančno spremljajte čas priprave svojih najljubših jedi. Časovnik lahko intuitivno nastavite za vsako kuhališče posebej ter posvetite svojo pozornost pripravi jedi.



TFT prikazovalnik

Okusite intuitivno izkušnjo z našim barvnim prikazovalnikom na dotik. Izberite hrano, ki jo želite skuhati in kuhhalna plošča prikaže takojšnje povratne informacije za vsako območje. Da vam navodila po korakih za vedno odlične rezultate.




LHR3233CK

Vgradna steklokeramična domino plošča
30 cm



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	2
VRSTA KUHALIŠČA:	Steklokermika
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Razširljivo
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Klasični
ČASOVNIK:	DA
HOB2HOOD:	NE
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Na dotik +/-
PRIKLJUČNA MOČ:	2,9 KW
KUHALIŠČA / MOČ:	1200W/145mm 700/1700W/120/180mm

Domino kuhalna plošča z dvema Hi-light steklokeramičnima kuhališčema LHR3233CK. Enostavno izbirajte med zeleno temperaturo preko vmesnika na dotik s časovnikom. Za manjše lonce na voljo razširitveno kuhališče.



Priporočena MPC:

183 €




EGC3322NVK

Vgradna plinska domino plošča
30 cm



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	2
VRSTA KUHALIŠČA:	Plin
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Brez
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Klasični
ČASOVNIK:	NE
HOB2HOOD:	NE
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Z gumbi
PRIKLJUČNA MOČ:	3,9 KW plin
KUHALIŠČA / MOČ:	1000W/54mm 2900W/100mm

Domino kuhalna plošča z dvema plinskima kuhališčema EGC3322NVK je opremljena z močnimi litoželeznimi podstavki za posodo. Predpripravljena za zemeljski plin, šobe za jeklenko priložene.



Priporočena MPC:

244 €




LIT30231C

Vgradna indukcijska domino plošča
30 cm



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	2
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Brez
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Klasični
ČASOVNIK:	DA
HOB2HOOD:	NE
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Na dotik +/-
PRIKLJUČNA MOČ:	3,65 KW
KUHALIŠČA / MOČ:	1800/2500W/180mm 1800/2500W/180mm

Domino kuhalna plošča z dvema indukcijskima kuhališčema LIT30231C. Enostavno zbirajte med zeleno temperaturo preko vmesnika na dotik s časovnikom in funkcijo Stop&Go. Za hitrejšo segrevanje poskrbi PowerBoost.




KDI951723K

Vgradna kombinirana plošča
3+2



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	5
VRSTA KUHALIŠČA:	Kombinirana (2 plin+3 indukcija)
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Bridge
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Klasični - primeren za plosko vgradnjo
ČASOVNIK:	DA
HOB2HOOD:	NE
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Stopenjsko z gumbi + drsno upravljanje
PRIKLJUČNA MOČ:	4,5 KW plin + 7,2 KW indukcija
KUHALIŠČA / MOČ:	indukcija 1800W/1600W/280mm indukcija 1800W/2800W/180mm indukcija 1800W/2800W/180mm plin 2700W/100mm plin 1900W/70mm

Kombinirana kuhalna plošča KDI951723K pri kateri je indukcijski del plošče opremljen s funkcijo Bridge, velikim kuhališčem, časovnikom in upravljanjem na dotik. Plošča ima VerticalFlame gorilnike s stopenjsko nastavljivimi gumbi. Opremljena je z močnimi litoželeznimi nosilci, kateri so skupaj z gorilniki primerni za strojno pomivanje.



Priporočena MPC:

274 €

Priporočena MPC:

897 €




KGG64362K

Vgradna plinska plošča na steklu
širine 60 cm



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Plin
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Brez
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Klasični
ČASOVNIK:	NE
HOB2HOOD:	NE
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Stopenjsko z gumbi
PRIKLJUČNA MOČ:	8,9 KW plin
KUHALIŠČA / MOČ:	plin 3900W/128mm plin 2000W/80mm plin 1000W/65mm plin 2000W/80mm

Steklena plinska kuhalna plošča KGG64362K s 4 plinskimi gorilniki. Opremljena je z močnimi litoželeznima nosilcema posode. Na levem delu plošče se nahaja močnejši Wok gorilnik z dvema kronama. Za natančno regulacijo plina poskrbijo StepPower kontrolni gumbi. Predpripravljena za zemeljski plin, šobe za jeklenko priložene.



Priporočena MPC:

305 €



Ustreza
omarici 60 cm


KGG75362K

Vgradna plinska plošča na steklu
širine 75 cm



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	5
VRSTA KUHALIŠČA:	Plin
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Brez
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Klasični
ČASOVNIK:	NE
HOB2HOOD:	NE
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Stopenjsko z gumbi
PRIKLJUČNA MOČ:	10,9 Kw plin
KUHALIŠČA / MOČ:	2000W/80mm 2000W/80mm 1000W/65mm 3550W/80mm 2000W/80mm

Steklena plinska kuhalna plošča KGG72362K s 5 plinskimi gorilniki. Opremljena je z močnimi litoželeznima nosilcema posode. Na osrednjem delu plošče se nahaja močnejši Wok gorilnik z dvema kronama. Za natančno regulacijo plina poskrbijo StepPower kontrolni gumbi. Predpripravljena za zemeljski plin, šobe za jeklenko priložene.



Priporočena MPC:

458 €


**EHF46547XK**

Vgradna steklokeramična plošča
širine 60 cm



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Steklokeramika
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Razširljivo
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Inox rob
ČASOVNIK:	DA
HOB2HOOD:	NE
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Dršno upravljanje
PRIKLJUČNA MOČ:	7,1 KW
KUHALIŠČA / MOČ:	800/1600/2300W/120/175/210mm 1200W/145mm 1200W/145mm 1500/2400W/170x265mm

Steklokeramična kuhalna plošča EHF46547XK z upravljanjem na dotik, časovnikom in 4 Hi-Light kuhališči, 2 od tega razširljivi. Za enostavno namestitev je opremljena s snap-in sistemom. Za zaščito pred politjem in udarci poskrbi inox rob okoli stekla. Upravljajte vsa 4 kuhališča hkrati s pomočjo drsnika.



Priporočena MPC:

336 €


**EIV6340X**

Vgradna indukcijska plošča
600 Bridge širine 60 cm



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Bridge
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Inox rob
ČASOVNIK:	DA
HOB2HOOD:	DA
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Dršno upravljanje
PRIKLJUČNA MOČ:	7,35 KW
KUHALIŠČA / MOČ:	2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 1400/2500W/145mm 1800/2800W/180mm

Indukcijska kuhalna plošča EIV6340X s funkcijo hitrega segrevanja PowerBoost in upravljanja na dotik s pomočjo drsnikov. Enostavno nastavite čas kuhanja s pomočjo časovnika. Opremljena s snap in sistemom za enostavno vgradnjo in inox robom, kateri ščiti ploščo pred poškodbami.



Priporočena MPC:

499 €



SaphirMatt SE


EIV63443CT

Vgradna indukcijska plošča
600 Bridge SaphirMatt SE širine 60 cm




ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Bridge
BARVA:	MattBlack
VRSTA ROBU:	Klasični
ČASOVNIK:	DA
HOB2HOOD:	DA
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Drсно upravlanje
PRIKLJUČNA MOČ:	7,2 Kw
KUHALIŠČA / MOČ:	2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 1400/2500W/145mm 1800/2800W/180mm

Indukcijska kuhalna plošča EIV63443CT s posebno kuhalno površino SaphirMatt SE vam omogoča, da je plošča do 3x bolj odporna na praske in preprostejša za čiščenje. Bridge funkcija poskrbi za združevanje dveh kuhališč v eno večje. Učinkovito in enostavno upravljanje z drsniki omogoča jasen pregled nad kuhanjem.



Priporočena MPC:

529 €



Popolnoma črna,
ko je izklopljena


EIP6446

Vgradna indukcijska plošča
600 Pure širine 60 cm



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	2x Bridge
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Klasični /brušen spredaj
ČASOVNIK:	DA
HOB2HOOD:	DA
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Drсно upravlanje
PRIKLJUČNA MOČ:	7,35 Kw
KUHALIŠČA / MOČ:	2300/3200W/180x210mm 2300/3200W/180x210mm 2300/3200W/180x210mm 2300/3200W/180x210mm

Indukcijska kuhalna plošča EIP6446 omogoča združitev dveh ločenih kuhališč v eno veliko površino. Preprosto lepa, ko je izklopljena. Ob vklopu se zasvetijo rdeča polja in aktivni drsniki na dotik s časovniki za vsako kuhališče posebej.



Priporočena MPC:

629 €


**EIS6949**

Vgradna indukcijska plošča
900 SensePro širine 60 cm



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Bridge
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Klasični /brušen spredaj
ČASOVNIK:	DA
HOB2HOOD:	DA
SENSE FRY:	DA
SENSE BOIL:	DA
SENSE PRO:	DA
UPRAVLJANJE:	Barvni prikazovalnik na dotik
PRIKLJUČNA MOČ:	7,35 Kw
KUHALIŠČA / MOČ:	2300/3200W/220mm 2300/3200W/220mm 1400/2500W/145mm 1800/2800W/180mm

Indukcijska kuhalna plošča EIS6949 nudi funkcijo združevanja kuhališč-Bridge. Priložena vbojna sonda za asistirano kuhanje s funkcijami Sense Boil, Sense Fry. TFT prikazovalnik na dotik omogoča enostavno upravljanje, izbirate tudi med številnimi naveti in programi za kuhanje.



Priporočena MPC:

1.019 €



SaphirMatt SE


EIV83443CT

Vgradna indukcijska plošča
600 Bridge širine 80 cm



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Bridge
BARVA:	MattBlack
VRSTA ROBU:	Klasični
ČASOVNIK:	DA
HOB2HOOD:	DA
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Drsno upravljanje
PRIKLJUČNA MOČ:	7,2 Kw
KUHALIŠČA / MOČ:	2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 1400/2500W/145mm 2300/3600W/240mm

Indukcijska kuhalna plošča EIV83443CT s posebno kuhalno površino SaphirMatt SE vam omogoča, da je plošča do 3x bolj odporna na praske in preprostejša za čiščenje. Bridge funkcija poskrbi za združevanje dveh kuhališč v eno večje. Učinkovito in enostavno upravljanje z drsniki omogoča jasn pregled nad kuhanjem.



Priporočena MPC:

611 €




EIV84550

Vgradna indukcijska plošča
600 DoubleBridge širine 80 cm



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	5
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Dvojni Bridge
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Klasični / brušen spredaj
ČASOVNIK:	DA - za vsako kuhališče posebej
HOB2HOOD:	DA
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Premium drsno upravljanje
PRIKLJUČNA MOČ:	7,2 KW
KUHALIŠČA / MOČ:	2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm

Indukcijska plošča EIV84550 s 5 kuhališči, 2 od tega združljivi-DoubleBridge. Nov upravljalni vmesnik na dotik Direct Touch, poskrbi da imate vse pod nadzorom. Plošča je opremljena z veliko funkcijami kot so časovnik, povezava Hob2Hood in Stop&Go.



Priporočena MPC:

713 €







Indukcija

Indukcijska kuhalna plošča ogreje posodo neposredno, kar pomeni hiter in natančen odziv temperature ter zabavno, natančnejše in energetsko učinkovitejše kuhanje.



Predpripravljeno za notranje kroženje

Plošča je pripravljena za delovanje na recirkulacijski način delovanja. V plošči so vgrajeni ogljeni filtri, kateri poskrbijo za čist in svež zrak med in po kuhanju.



SenseBoil senzor

SenseBoil® pazi na vrenje vode. Samodejno prilagodi nastavitve temperature tako, da oceni, kdaj se voda bliža vrelišču, in močno vrenje zmanjša na mirno. Tako se lahko osredotočite na pripravo okusnih jedi, namesto da pazite na vrenje vode.



Sense Pro vbodna sonda

Naša brezžična sonda za hrano vam daje profesionalne rezultate tudi doma. Sonda za hrano točno izmeri temperaturo in se poveže s kuhalno ploščo za natančne rezultate. Ohranjanje natančno določene temperature pomeni, da lahko na kuhalni plošči kuhate po postopku sous-vide.



Časovnik

S pomočjo časovnika natančno spremljajte čas priprave svojih najljubših jedi. Časovnik lahko intuitivno nastavite za vsako kuhališče posebej ter posvetite svojo pozornost pripravi jedi.



TFT prikazovalnik

Okusite intuitivno izkušnjo z našim barvnim prikazovalnikom na dotik. Izberite hrano, ki jo želite skuhati in kuhalna plošča prikaže takojšnje povratne informacije za vsako območje. Da vam navodila po korakih za vedno odlične rezultate.



Opozorilo za čiščenje filtra

Vgrajeni števec delovanja, vas bo opozoril kdaj je potrebno očistiti ogljeni filter.



Priloženi ogljeni filter

K plošči ni potrebno dokupiti oglenih filtrov, le ti so priloženi ob dobavi plošče.



Možnost odvoda zraka iz prostora

Plošči lahko z dokupom cevnega sistema spremenimo način delovanja iz recirkulacijskega v odvodni. Preverite dodatne informacije za najboljši izkoristek na koncu kategorije.



SenseFry senzor

Zaupajte tipalu za pečenje, da bo hrana zagotovo enakomerno pečena. Tipalo ohranja površino ponve na pravi temperaturi, kar pomeni, da vam ni treba zapravljati časa z nastavljanjem toplote. Tako bo hrana vsakokrat pečena pravilno.



Dršno upravljanje

Preprosto nastavite temperaturo kuhalne plošče z našim neposrednim upravljanjem na dotik. Vsako kuhališče ima posamezno upravljanje moči, tako jasno vidite in preprosto spremenite stopnje kuhanja. In ker gre za gladko površino, je čiščenje preprosto.



Funkcija Stop&Go

Kadar vas kaj zmoti, z enim pritiskom tipke Stop + Go prekinete opravilo, z drugim pa nadaljujete, kjer ste končali.



Bridge

Funkcija Bridge poveže dve kuhališči na kuhalni plošči v eno veliko kuhalno površino.



Flex

Zaradi funkcije Flex Bridge pri naših indukcijskih kuhalnih ploščah je kuhanje priročajnejše. Tri možnosti razporeditve zagotavljajo več prilagodljivosti za trenutke, ko istočasno uporabljate različne lonce in ponve. Izberite dve srednje veliki, majhno in veliko ali eno zelo veliko za žar plošče.

Uporaba navodil za
montažo na strani:
37-40



ECC8344

Kuhalna plošča z integrirano napo
600 Bridge širine 81 cm




ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Bridge
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Klasični /brušen spredaj
ČASOVNIK:	DA - za vsako kuhališče posebej
AUTO delovanje nape	DA
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Premium drsno upravljanje

PRIKLJUČNA MOČ:	7,35 Kw
PRILOŽENA OPREMA	2x ogleni filter 2x Maščobni filter Ravna cev Motorni spojnik Nosilec za zadnjo steno omarice 90 stop. zavojev navzdol

TRAJNOST OGLENEGA FILTRA	8x140 ur (približno 3 leta)
REGENERACIJA	Pomivalni stroj + sušenje v pečici


Indukcijska plošča z napo ECC8344 je izdelana kombinacija za popolno kuhanje. Za enostavno upravljanje je opremljena s Direct Touch vmesnikom. Visok pretok do 650m³/h in priloženi ogleni filtri omogočajo, da kvalitetno odvedete zrak in ga v primeru recirkulacijskega delovanja prečiščenega vrnete nazaj v prostor. Primerna za vgradnjo v korpus širine 60 cm.



Priporočena MPC:

1.325 €

Uporaba navodil za
montažo na strani:
34-37



KCC83443

Kuhalna plošča z integrirano napo
600 Bridge širine 78 cm




ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Bridge
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Klasični /brušen spredaj
ČASOVNIK:	DA - za vsako kuhališče posebej
AUTO delovanje nape	DA
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Premium drsno upravljanje

PRIKLJUČNA MOČ:	7,35 Kw
PRILOŽENA OPREMA	2x ogleno maščobni filter Ravna cev Motorni spojnik Nosilec za zadnjo steno omarice


TRAJNOST OGLENEGA FILTRA	7 x 100 ur
REGENERACIJA	Pomivalni stroj + sušenje v pečici

Indukcijska plošča z napo KCC83443 je izdelana kombinacija za popolno kuhanje. Za enostavno upravljanje je opremljena s Direct Touch vmesnikom. Visok pretok do 630m³/h in priloženi ogleni filtri omogočajo, da kvalitetno odvedete zrak in ga v primeru recirkulacijskega delovanja prečiščenega vrnete nazaj v prostor.



Priporočena MPC:

1.427 €



Uporaba navodil za
montažo na strani:
37-40

A+++
↑
D
A+

ECC8549


Kuhalna plošča z integrirano nabo
900 SensePro širine 81 cm



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Flex
BARVA:	Temno siva
VRSTA ROBU:	Klasični /brušen spredaj
ČASOVNIK:	DA - za vsako kuhališče posebej
AUTO delovanje nape	DA + Breeze
SENSE FRY:	DA
SENSE BOIL:	DA
SENSE PRO:	DA
UPRAVLJANJE:	TFT prikazovalnik na dotik

PRIKLJUČNA MOČ:	7,35 Kw
PRILOŽENA OPREMA	2x ogljeni filter 2xMaščobni Filter Ravna cev Motorni spojnik Nosilec za zadnjo steno omarice 90 stop. zavojev navzdol
TRAJNOST OGLENEGA FILTRA	8x140 ur (približno 3 leta)
REGENERACIJA	pomivalni stroj + sušenje v pečici

Indukcijska plošča z nabo ECC8549 s priloženo vbojno sondo. Za enostavno upravljanje je opremljena s TFT vmesnikom v SLO jeziku. Visok pretok do 650m3/h in priloženi ogljeni filtri omogočajo, da kvalitetno odvedete zrak in ga v primeru recirkulacijskega delovanja prečiščenega vrnete nazaj v prostor. Primerna za vgradnjo v korpus širine 60 cm.



Priporočena MPC:

1.733 €



Electrolux plošče



32 / 33

Dodatne informacije pri nakupu plošče z integrirano napo Electrolux

Osnovne razlike med modeli:

← 78 cm →




KCC83443



- Kuhališča: 1 bridge + 2 normalni
- 2v1 filter (100h/max.7krat)

**Filtre se regenerira v pomivalnem stroju brez detergenta in osuši v pečici*

K plošči je možno dokupiti set za odvod zraka v podnožje kuhinje M2CKCF01C:



Plošča omogoča montažo na recirkulacijski način ali na delovanje z odvajanjem zraka iz prostora.

Da bi aparat deloval v vsej svoji zmogljivosti, je priporočljivo uporabljati:

- Pravokotne cevi s prerezo 220 x 90 mm ali okrogle cevi premera 150 mm,
- Največja skupna dolžina ravnih cevi je lahko 10 m,
- Uporabo cevne sistema brez zmanjšanja preseka cevi,
- Uporabiti največ 3 krivine.

*Pri uporabi fleksibilnih cevi za odvod zraka, veliko krivin cevi, oz. cevi s premerom manjšim od 150 mm /220x90mm, ni dosežena optimalna zmogljivost odvajanja zraka, zato je lahko hrup ventilatorja povečan.

Če je odpadni zrak speljan skozi zunanjo steno, je potrebno uporabiti gravitacijsko loputo, da bi le ta preprečevala izmenjavo zunanjega in notranjega zraka in s tem preprečila kondezacijo v ceveh.

*Prepričajte se, da namestite komponente vodoravnega cevovoda z najmanjšim naklonom 1° proti izhodu, da preprečite nabiranje kondezacijske vode

Vsi modeli so pripravljeni za montažo na reciklacijski način, možna je montaža na odvod, primer postavitve spodaj:



Brez dokupa dodatnega seta, s predvidenim prostorom v zadnjem delu omarice



Brez dokupa seta za odvod zraka, v naprej predvideno odprtino v steni



Z dokupom dodatnega seta za odvod zraka v podnožje kuhinje




Z dokupom dodatnega seta za odvod zraka v podnožje kuhinje do priklopa na ostale cevi




Ali

Z dokupom seta za odvod zraka v tla

Za pravilno delovanje plošče in odvodnavanja zraka nazaj v prostor je potrebno zagotoviti:





Odprtino po dolžini podnožja kuhinje višine vsaj 26 mm in površine vsaj 200 cm²




Odprtino v bližini izhoda kanala v podnožju kuhinje v površini vsaj 200 cm²

V omarici (oz. za omarico) morate zagotoviti dovolj prostora za montažo cevne sistema za odvod zraka. Leva slika prikazuje mero prostora za recirkulacijsko delovanje brez cevne sistema, medtem ko desna vključuje dovolj prostora za naš cevni sistem M2CKCF01C:



- Pri vgradnji plošče na odvod zraka se za boljši pretok zraka in tišje delovanje lahko dokupi set maščobnega filtra s katerim se zamenja obstoječa 2v1 ogleno-maščobna filtra:



**Uporabnik z menjavo filtra poveča pretok na najvišji stopnji delovanja iz 585m³/h na 630m³/h, ter zmanjša glasnost za 3 dB*

- Dodatni razširitveni kosi za sestavo cevne sistema so na voljo med C&A linijo proizvodov v zadnjem delu kataloga:


Z dokupom seta za način reirkulacije – odvod zraka v podnožje kuhinje



Odvod zraka skozi zunanjo steno-plošča meji na zunanjo steno



Odvod zraka s cevmi v podnožju kuhinje ali v tlaku, ven iz prostora skozi zunanjo steno



Posebna zasnova plošč, ki je primerna za vgraditev v 60 cm široko omarico

Osnovne razlike med modeli:


81 cm



ECC8344

- Kuhališča: 1 bridge + 2 normalni
- 2x ogljeni + 2x maščobni filter (140h/max.8krat)
- Poševen rob spredaj

81 cm



ECC8549

- Kuhališča: Flex + 2 normalni
- 2x ogljeni + 2x maščobni filter (140h/max.8krat)
- Vbodna sonda
- TFT prikazovalnik
- Poševen rob spredaj



**Filtre se regenerira v pomivalnem stroju brez detergenta in osuši v pečici, vse plošče imajo priložene ogljene filtre*

Pri delovanju na recirkulacijski način priporočamo dokup cevi za speljavo zraka do podnožja kuhinje

Z dokupom M2CKCF09U in M2CKCF05U lahko speljemo zrak do podnožja kuhinje




***Ploščam navedenim zgoraj zaradi centralno umeščene odprtine za izpuh zraka ne ustreza set M2CKCF01C**

V kolikor cevni sistem ne bo potekal takoj za ploščo kot je predvideno na sliki zgoraj, ampak bo potekal v poglobljeni omarici ali v drugi omarici za ploščo je potrebno ob naročilu ravne cevi M2CKCF09U in M2CKCF05U



Donaročiti še en kos M2CKCF09U, ki služi kot zgornji ovinek namesto priloženega kosa



Vsi modeli so pripravljeni za montažo na reciklacijski način, možna je montaža na odvod, primer postavitve spodaj:



Brez dokupa dodatnih cevi, s predvidenim prostorom v zadnjem delu omarice



Z dokupom cevi v naprej predvideno odprtino v steni za ploščo



Z dokupom dodatnih cevi za odvod zraka v podnožje kuhinje




Z dokupom dodatnih cevi za odvod zraka v podnožje kuhinje do priklopa na ostale cevi




Ali

Z dokupom dodatnih cevi za odvod zraka v tla

Za pravilno delovanje plošče in odvodnavanja zraka nazaj v prostor je potrebno zagotoviti:





Odprtino po dolžini podnožja kuhinje višine vsaj 26 mm in površine vsaj 200 cm²



Odprtino v bližini izhoda kanala v podnožju kuhinje v površini vsaj 200 cm²

V omarici (oz. za omarico) morate zagotoviti dovolj prostora za montažo cevne sistema za odvod zraka. Leva slika prikazuje mero prostora za recirkulacijsko delovanje brez cevne sistema, medtem ko desna vključuje dovolj prostora za naš cevni sistem




Dodatni razširitveni kosi za sestavo cevne sistema so na voljo med C&A linijo proizvodov v zadnjem delu kataloga:



Z dokupom cevi za način reirkulacije – odvod zraka v podnožje kuhinje




Odvod zraka skozi zunanjo steno-plošča meji na zunanjo steno





Odvod zraka s cevmi v podnožju kuhinje, ven iz prostora skozi zunanjo steno




Odvod zraka s cevmi v tlake na predpripravljene cevi - nato ven iz prostora skozi zunanjo steno




Pri odvodnem načinu se vsak cevni sistem pri preboju skozi zunanji zid uporabi prehodni kos iz pravokotne na okroglo cev

Za področje preboja stene in izolacije se uporabi okroglo cev ter zaključno rozeto s gravitacijskimi lamelami

Horizontalni prehodni člen M2CKCF03U




Vertikalni prehodni člen M2CKCF02U



Cevni sistem za področje preboja stene s rozeto

**Min premer preboja stene 165mm*



Za dodatne informacije v vezi z načrti/merami za montažo posameznega modela se obrnite na kontakte, ki so navedeni na zadnji strani kataloga



Electrolux pomivalni stroji







Satelitska pršilna roka

Pomivalni stroj SatelliteClean® zagotavlja brezhibno čisto posodo, saj deluje do trikrat učinkoviteje od standardnega pomivalnega stroja. Zahvaljujoč dvojni vrtljivi ročici, ki nenehno spreminja kot pršenja, je temeljito pomita celo velika posoda.



Invertni motor

Brezkrtični motor obtočne črpalke zagotavlja tiho delovanje. Prilagojeno delovanje omogoča učinkovito pomivanje ter izpiranje v vseh nivojih pomivalnega stroja.



QuickSelect drsna izbira cikla

QuickSelect je preprost način, kako začeti prilagojeni cikel pomivanja. Izberite čas cikla z drsnikom in dodajte dodatno nego z enim dotikom - še nikoli ni bilo bolj preprosto. Nato pustite, da stroj sam opravi vse ostalo.



AUTO program

S pomočjo senzorjev samodejno prilagodi nastavitve, glede na to, kako umazana je posoda in koliko posode je v košarah. Primeren je za krožnike, jedilni pribor in kuhinjsko posodo z normalno do rahlo suho umazanijo.



Število pogrinjkov 9

Priročna porazdelitev košar omogoča da hkrati pomijete do 9 pogrinjkov.



Število pogrinjkov 10

Zahvaljujoč 3. košari in priročni porazdelitvi košar, pomijte kar do 10 pogrinjkov hkrati.



Število pogrinjkov 15

XXL volumen omogoča, da hkrati operete do 15 pogrinjkov hkrati.



XXL notranjost

Pomijte več hkrati, z 10 litri dodatne notranje kapacitete.



Notranja luč

S samodejno notranjo osvetlitvijo ne boste nikoli ničesar izpustili. Osvetlitev notranjosti vašega pomivalnega stroja vam omogoča jasen pregled nad vsebino vašega pomivalnega stroja. Za enostavno polnjenje in praznjenje stroja.



Prikaz delovanja

Funkcija TimeBeam® ali BeamOnFloor prikazuje status cikla pomivanja stroja. Bistvene informacije so projicirane na tla poleg stroja, tako da lahko jasno vidite, ali je pomivalni stroj v fazi delovanja. Nič več ugibanja pri pomivanju v pomivalnem stroju.



Glass care oprema

Z vzdrževanjem temperature 45 °C občutljivo posodo zaščiti pred poškodbami. Priporočljivo za vinske kozarce, porcelan in drugo občutljivo posodo, katere lahko odložite v poseben predel pomivalnega stroja, ki so namenjeni za tvorstno občutljivo steklovino.



3. predal za pribor

Prihranite prostor v spodnji košari za večje lonce in krožnike. Dodaten tretji predal na vrhu pomivalnega stroja omogoča, da popolnoma pomijete vsak kos pribora, ne glede na obliko.



Število pogrinjkov 13

Priročna porazdelitev košar omogoča, da hkrati pomijete do 13 pogrinjkov.



Število pogrinjkov 14

Zahvaljujoč 3. košari in priročni porazdelitvi košar, pomijte kar do 14 pogrinjkov hkrati.



Primeren za težke ličnice od 7,5 do 15 kg

Posebej primeren za vgradnjo v kuhinje s težjimi ličnicami.



AirDry-Samodejno odpiranje vrat

AirDry uporablja naravni pretok zraka za dokončanje sušenja, kar zagotavlja do trikrat boljšo učinkovitost v primerjavi s sistemi z zaprtimi vrati.





EEM63310L

Vgradni pomivalni stroj
700 GlassCare širine 45 cm



ŠT. POGRINJKOV:	10
XXL NOTRANJOST	NE
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni-drsni način
ŠT. PROGRAMOV	8
UPRAVLJANJE:	Na dotik - QuickSelect
ŠTEVILO TEMPERATUR:	3
AUTO PROGRAM:	DA
GLASNOST:	44 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	NE
STATUS DELOVANJA:	Beam on Floor
VELIKOST LIČNICE:	od 64,5 do 77,6 cm
POSEBNOSTI KOŠAR:	Zgornja košara nastavljiva po višini, Flexi spodnja košara, oprema za kozarce
DODATNE OPCIJE:	Zamik vklopa ExtraHygiene XtraPower GlassCare Izpiranje

Vgradni pomivalni stroj EEM63310L je opremljen z inverter motorjem. Za enostavno upravljanje poskrbi QuickSelect izbira cikla pomivanja s AUTO programom. 2 pršilni roki v drugi košari in spodnja SatelliteClean pršilka za odlično pomito posodo. AirDry funkcija za sušenje po koncu pomivanja.



PRIMERNO ZA TEŽKE
LIČNICE OD 7,5 DO 15 KG


KHGB9400L

Vgradni pomivalni stroj
700 GlassCare širine 60 cm



ŠT. POGRINJKOV:	15
XXL NOTRANJOST	DA
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni-drsni način
ŠT. PROGRAMOV	8
UPRAVLJANJE:	Na dotik - QuickSelect
ŠTEVILO TEMPERATUR:	4
AUTO PROGRAM:	DA
GLASNOST:	44 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	NE
STATUS DELOVANJA:	Beam on Floor
VELIKOST LIČNICE:	od 67 do 82,5 cm
POSEBNOSTI KOŠAR:	Flexi zgornja košara nastavljiva po višini, Flexi spodnja košara, Oprema za kozarce
DODATNE OPCIJE:	Zamik vklopa ExtraHygiene XtraPower GlassCare Izpiranje

Vgradni pomivalni stroj KHGB9400L z inverter motorjem in satelitsko pršilno roko ter XXL prostornino. Močne košare za vsakdanje obremenitve z več načini prilagajanja. QuickSelect drsna izbira cikla z AUTO programom. Posebej primeren za težje ličnice v razponu med 7,5-15kg.




Priporočena MPC:

560 €

Priporočena MPC:

713 €

Drсни tečaji za teška vrata 7,5–15 kg.



KHGB9400L




EEG88700W

Vgradni pomivalni stroj
700 GlassCare širine 60 cm



ŠT. POGRINJKOV:	14
XXL NOTRANJOST	DA
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni-drsni način
ŠT. PROGRAMOV	8
UPRAVLJANJE:	Na dotik - QuickSelect TFT
ŠTEVILO TEMPERATUR:	4
AUTO PROGRAM:	DA
GLASNOST:	42 dB
POVEZLJIVOST:	Wi-Fi
OSVETLITEV:	DA
STATUS DELOVANJA:	TimeBeam
VELIKOST LIČNICE:	od 67 do 82,5 cm
POSEBNOSTI KOŠAR:	Flexi zgornja košara nastavljiva po višini, Flexi spodnja košara, Oprema za kozarce
DODATNE OPCIJE:	Zamik vklopa ExtraHygiene XtraPower GlassCare Izpiranje

Energetsko učinkovit vgradni pomivalni stroj EEG88700W z inverter motorjem in satelitsko pršilno roko ter XXL prostornino. Močne košare za vsakdanje obremenitve z več načini prilagajanja. QuickSelect drsna izbira cikla z AUTO programom.




EEC87400W

Vgradni pomivalni stroj
900 ComfortLift širine 60 cm



ŠT. POGRINJKOV:	14
XXL NOTRANJOST	DA
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni-drsni način
ŠT. PROGRAMOV	8
UPRAVLJANJE:	Na dotik - QuickSelect TFT
ŠTEVILO TEMPERATUR:	4
AUTO PROGRAM:	DA
GLASNOST:	42 dB
POVEZLJIVOST:	Wi-Fi
OSVETLITEV:	DA
STATUS DELOVANJA:	TimeBeam
VELIKOST LIČNICE:	od 67 do 82,5 cm
POSEBNOSTI KOŠAR:	Flexi zgornja košara nastavljiva po višini, Dvižna flexi spodnja košara
DODATNE OPCIJE:	Zamik vklopa ExtraHygiene XtraPower GlassCare Izpiranje

Vgradni pomivalni stroj EEC87400W z dvižno spodnjo košaro ComfortLift je opremljen z inverter motorjem in satelitsko pršilno roko. Močne košare za vsakdanje obremenitve z več načini prilagajanja. Za enostavno upravljanje poskrbi TFT prikazovalnik s QuickSelect izbiro cikla pomivanja in AUTO programom.



Priporočena MPC:

835 €

Priporočena MPC:

999 €

ComfortLift®, prva dvižna košara

Z našo nagrajeno funkcijo ComfortLift® se vam pri zlaganju posode ne bo več treba pripogibati.

Je prvi pomivalni stroj, pri katerem lahko z enim preprostim gibom dvignete spodnjo košaro na višji nivo – kar omogoča lažji in izredno priročen dostop do posode v stroju. Tako lahko zlagate posodo, ne da bi se pripognili.

Veliko razliko prinašajo inovacije, za katere sploh niste vedeli, da jih potrebujete.



Electrolux pomivalni stroj



Electrolux hladilniki in zamrzovalniki







Kompresor spremenljive hitrosti

Moč delovanja kompresorja se spreminja glede na vaše potrebe. Zaradi optimalnega delovanja deluje tišje, je energijsko učinkovitejši in zaradi manjšega števila vklopov dosega daljšo življenjsko dobo.



TwinTech No-Frost

Tehnologija TwinTech® No Frost ima napredne sisteme dvojnega hlajenja za hladilnik in zamrzovalnik. Ta tehnologija zagotavlja, da v zamrzovalniku ne bo nakopičenega ledu, v hladilniku pa bo optimalna vlažnost, kar preprečuje izsuševanje hrane.



Wi-Fi povezava

Upravljajte vaš hladilnik z vašo pametno napravo. Prejemajte obvestila, če so vrata odprta, kot tudi napotke za vzdrževanje, da bo vaš hladilnik deloval brezhibno. Naučite se, kje in kako shranjevati živila, da skrbno ohranite njihovo kakovost.



LED osvetlitev

Uživajte v dobri osvetlitvi med pregledom notranjosti hladilnika. LED luči porabijo veliko manj energije kot druge luči in hkrati omogočajo večjo svetilnost te boljši pregled.



Velik večnamenski predal

Shranite veliko količino sadja in zelenjave, v poseben predal na katerem lahko mehansko kontrolirate vlago in pretok zraka.



CustomFlex organizacija vrat

CustomFlex® omogoča svobodno prilagajanje prostora v hladilniku. Na vratih so premične posodice različnih velikosti, tako lahko prostor prilagodite svojim potrebam. Posodice so celo snemljive in jih lahko odstranite iz hladilnika za preprost dostop.



LowFrost

Vgrajeni sistem LowFrost ohranja temperaturo v zamrzovalniku ter pomaga preprečiti nabiranje ivja. Za boljšo učinkovitost in manj vzdrževalnih del.



Notranji del hladilnika narejen iz recikliranega materiala

Ponosno vam predstavljamo naš hladilnik z zamrzovalnikom z notranjo oblogo, ki je izdelana iz 70 % reciklirane plastike. Plastika iz zavrženih hladilnikov se uporablja za izdelavo novih hladilnikov, kar s krožnostjo pripomore k zmanjševanju odpadkov.



Dodaten ExtraChill predal

Poseben predal z do 2 stopnji celzija nižjo temperaturo, kot preostali del hladilnika. Idelano za podaljšanje roka uporabnosti svežih živil.



GreenZone predal

GreenZone je idealen predal za shranjevanje, saj odstrani odvečno vlažnost, pri tem pa ohrani ustrezno količino vlage za vašo zelenjavo. S tem se po 11 dnevih ohrani do 95 % vitaminov, saj so pridelki zaščiteni z ustrezno ravniyo vlažnosti.*



MultiFlow 360 stopinjsko hlajenje

Z Multiflow živila ohranjajo svojo kakovost, saj zagotavlja stabilno temperaturo in vlažnost v celotnem hladilniku ter zaščiti živila pred izsuševanjem ali nehotenim zamrzovanjem. Živila ostajajo sveža do naslednjega obiska trgovine.



Ventilator za enakomerno hlajenje

S pomočjo kroženja zraka med policami, se ohranja se ohranja stabilna temperatura in s tem podaljša obstojnost živil.



LFB3AE82R


Vgradni podpultni hladilnik z zamrzovalnim predalom širine 60 cm



VRSTA HLAJENJA:	Klasično
NAČIN HLAJENJA	Statično
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni
MONTAŽA:	Odmični tečaj
UPRAVLJANJE:	Na dotik
VOLUMEN:	16l/94l
GLASNOST:	38 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	DA-LED ob strani
HITRO HLAJENJE:	DA
ALARM ODPRTIH VRAT	DA
POSEBEN PREDAL:	/

CUSTOMFLEX NE

Vgradni podpultni hladilnik LFB3AE82R širine 60 cm z zamrzovalnim predalom. Prostorna notranjost s steklenimi policami. Montaža vrata na vrata.



Priporočena MPC:

529 €



LRB2AE88S


Vgradni hladilnik 500 OptiSpace širine 88 cm



VRSTA HLAJENJA:	Klasično
NAČIN HLAJENJA	Statično
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni
MONTAŽA:	Z drsniki
UPRAVLJANJE:	Na dotik
VOLUMEN:	142l
GLASNOST:	36 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	DA-LED ob strani
HITRO HLAJENJE:	NE
ALARM ODPRTIH VRAT	NE
POSEBEN PREDAL:	/

CUSTOMFLEX NE

Vgradni hladilnik LRB2AE88S brez zamrzovalnega predela. Prostorna notranjost s steklenimi policami. Montaža z drsniki.



Priporočena MPC:

356 €

**LRB3AE12S**


Vgradni hladilnik 500 OptiSpace
širine 122 cm



VRSTA HLAJENJA:	Klasično
NAČIN HLAJENJA	Statično
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni
MONTAŽA:	Z drsniki
UPRAVLJANJE:	Na dotik
VOLUMEN:	208l
GLASNOST:	34 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	DA-LED ob strani
HITRO HLAJENJE:	NE
ALARM ODPRTIH VRAT	NE
POSEBEN PREDAL:	/

CUSTOMFLEX NE

Vgradni hladilnik LRB3AE12S s prostorno notranjostjo in steklenimi policami. Montaža z drsniki.



Priporočena MPC:

458 €

**LFB3AE12S**


Vgradni hladilnik z zamrzovalnim predalom
500 OptiSpace širine 122 cm



VRSTA HLAJENJA:	Klasično
NAČIN HLAJENJA	Statično
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni
MONTAŽA:	Z drsniki
UPRAVLJANJE:	Na dotik
VOLUMEN:	14l/174l
GLASNOST:	35 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	DA-LED ob strani
HITRO HLAJENJE:	DA
ALARM ODPRTIH VRAT	NE
POSEBEN PREDAL:	/

CUSTOMFLEX NE

Vgradni hladilnik LFB3AE12S z zamrzovalnim predalom, prostorno notranjostjo in steklenimi policami. Montaža z drsniki.



Priporočena MPC:

509 €



LNS5LD14S


Vgradni kombinirani hladilnik
500 ColdSense 144,6 cm



VRSTA HLAJENJA:	Low-Frost
NAČIN HLAJENJA	Statično
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni
MONTAŽA:	Z drsniki
UPRAVLJANJE:	Na dotik
VOLUMEN:	57l/160l
GLASNOST:	35 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	DA-LED ob strani
HITRO HLAJENJE:	DA
ALARM ODPRTIH VRAT	DA
POSEBEN PREDAL:	/

CUSTOMFLEX NE

Kombinirani hladilnik LNS5LD14S z zamrzovalnikom spodaj. LowFrost tehnologija hlajenja, preprečuje prekomerno nabiranje ledu v zamrzovalnem predelu. Montaža z drsniki.



EUN7NE18S


Vgradna zamrzovalna omara
700 No-Frost višine 178 cm



VRSTA HLAJENJA:	No-Frost
NAČIN HLAJENJA	Dimanično z ventilatorjem
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni
MONTAŽA:	Z drsniki
UPRAVLJANJE:	Na dotik
VOLUMEN:	212l
GLASNOST:	35 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	NE
HITRO HLAJENJE:	DA
ALARM ODPRTIH VRAT	DA
POSEBEN PREDAL:	2 polici s hitrim dostopom

CUSTOMFLEX NE

Enovratna zamrzovalna omara EUN7NE18S s 5 izvlečnimi predali in dvema policama s hitrim dostopom. Brez potrebnih odtaljevanj z NoFrost sistemom hlajenja in digitalno nastavitvijo temperature dotik. Montaža z drsniki.



Priporočena MPC:

622 €

Priporočena MPC:

1.019 €

**ERD6DE18S1**


Vgradni hladilnik
600 DynamicAir višine 178 cm



VRSTA HLAJENJA:	Klasično
NAČIN HLAJENJA	Dinamično z ventilatorjem
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni
MONTAŽA:	Z drsniki
UPRAVLJANJE:	Na dotik
VOLUMEN:	310l
GLASNOST:	32 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	DA-LED zgoraj
HITRO HLAJENJE:	DA
ALARM ODPRTIH VRAT	DA
POSEBEN PREDAL:	Izvelčni predal za steklenice ExtraZone

CUSTOMFLEX NE

Enovratni vgradni hladilnik ERD6DE18S1 z reciklirano notranjostjo. Poleg polic 2 predala, od tega en manjši in en večji izvelčni predal za steklenice. Dynamic Air za enakomerno temperaturo po celotnem hladilniku in LED osvetlitev iz vrha za jasen pregled.

**ENT6ME18S**


Vgradni kombinirani hladilnik
600 TwinTech 178 cm



VRSTA HLAJENJA:	No-Frost
NAČIN HLAJENJA	MultiFlow
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni
MONTAŽA:	Z drsniki
UPRAVLJANJE:	Na dotik
VOLUMEN:	62l/187l
GLASNOST:	37 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	DA-LED zgoraj
HITRO HLAJENJE:	DA
ALARM ODPRTIH VRAT	DA
POSEBEN PREDAL:	ExtraChill predal

CUSTOMFLEX NE

Vgradni kombinirani hladilnik ENT6ME18S z zamrzovalnikom spodaj je opremljen s kompresorjem spremenljive hitrosti za dolgotrajno delovanje. MultiFlow sistem hlajenja za enakomerno temperaturo v celotnem hladilniku brez potrebe odaljevanja z NoFrost. Notranjost narejena iz 70% reciklirane plastike. Montaža z drsniki.



Priporočena MPC:

846 €

Priporočena MPC:

899 €



ENT6ME19S


Vgradni kombinirani hladilnik
600 TwinTech 189,5 cm



VRSTA HLAJENJA:	No-Frost
NAČIN HLAJENJA	MultiFlow
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni
MONTAŽA:	Z drsniki
UPRAVLJANJE:	Na dotik
VOLUMEN:	62l/207l
GLASNOST:	37 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	DA-LED zgoraj
HITRO HLAJENJE:	DA
ALARM ODPRTIH VRAT	DA
POSEBEN PREDAL:	ExtraChill predal

CUSTOMFLEX DA

Vgradni kombinirani hladilnik ENT6ME19S z zamrzovalnikom spodaj je opremljen s kompresorjem spremenljive hitrosti za dolgotrajno delovanje. Višja višina za več prostora v hladilnem delu z MultiFlow sistemom hlajenja za enakomerno temperaturo v celotnem hladilniku brez potrebe oddaljevanja z NoFrost. Notranjost narejena iz 70% reciklirane plastike. Montaža z drsniki.



Priporočena MPC:

1.019 €



Posebne širine 69 cm
za omaro 75 cm

ENG7TE75S


Vgradni kombinirani hladilnik
700 Greenzone višine 189,5 cm



VRSTA HLAJENJA:	No-Frost
NAČIN HLAJENJA	Dimančno z ventilatorjem
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni
MONTAŽA:	Z drsniki
UPRAVLJANJE:	Na dotik
VOLUMEN:	89l/287l
GLASNOST:	35 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	DA - LED zgoraj+stransko
HITRO HLAJENJE:	DA
ALARM ODPRTIH VRAT	DA
POSEBEN PREDAL:	ExtraZone predal GreenZone predal

CUSTOMFLEX NE

Vgradni hladilnik KNP7TE75S z zamrzovalnikom spodaj, širine 69 cm. DynamicAir tehnologija hlajenja poskrbi za enakomerno hlajenje. GreenZone predal+ za podaljšano obstojnost živil. Kompresor spremenljive hitrosti za tiho delovanje in dolgotrajnost. Edinstvena notranjost iz 70% reciklirane plastike. Montaža z drsniki.



Priporočena MPC:

1.199 €



LNT7ME36K2


Kombinirani hladilnik Cooling 360°
višine 201 cm



VRSTA HLAJENJA:	No-Frost
NAČIN HLAJENJA	Cooling 360°
NAMESTITEV:	Prostostoječi
MONTAŽA:	/
UPRAVLJANJE:	Z gumbi ob na notranji strani
VOLUMEN:	101l/266l
GLASNOST:	38 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	DA - LED stransko
HITRO HLAJENJE:	DA
ALARM ODPRTIH VRAT	DA
POSEBEN PREDAL:	ExtraChill predal Velik večnamenski predal

CUSTOMFLEX NE

Kombinirani hladilnik LNT7ME36K2 v črni barvi in vrati iz črnega stekla. Notranjost opremljena z Metal Colling sistem hlajenja, katera poskrbi za enakomerno temperaturo v vsakem predelu hladilnika. Dodaten ExtraChill predal posrbi, da dolgotrajno shranjevanje živil pri nižji temperaturi.



LUS7ME28X


Prostostoječa zamrzovalna omara
700 višine 186 cm



VRSTA HLAJENJA:	No-Frost
NAČIN HLAJENJA	Dinamično z ventilatorjem
NAMESTITEV:	Prostostoječi
MONTAŽA:	/
UPRAVLJANJE:	Z gumbi za vrati
VOLUMEN:	278 l
GLASNOST:	39 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	DA LED zgoraj
HITRO HLAJENJE:	DA
ALARM ODPRTIH VRAT	DA
POSEBEN PREDAL:	2 polici s hitrim dostopom 2 polici na vratih

CUSTOMFLEX NE

Prostostoječa zamrzovalna omara LUS7ME28X se ponaša z veliko prostornino notranjosti. Močni predali in polici s hitrim dostopom omogočata pregled nad shranjenimi žvili. Sistem hlajenja No-Frost poskrbi, da je odtaljevanje preteklost na katero lahko pozabite.



Priporočena MPC:

968 €

Priporočena MPC:

866 €



*Vezni del za sestavo
priložen ob nakupu
zamrzovalnika
LUS7ME28X

LRT7ME39X


Prostoječi hladilnik
700 višine 186 cm



VRSTA HLAJENJA:	Statično
NAČIN HLAJENJA	MultiFlow
NAMESTITEV:	Prostostoječi
MONTAŽA:	/
UPRAVLJANJE:	Z gumbi za vrati
VOLUMEN:	390 l
GLASNOST:	40 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	DA LED zgoraj
HITRO HLAJENJE:	DA
ALARM ODPRTIH VRAT	DA
POSEBEN PREDAL:	ExtraChill predal Velik večnamenski predal

CUSTOMFLEX NE


Prostostoječi hladilnik LRT7ME39X nudi prostorno notranjost, z dodatnim velikim večnamenskim predalom in predalom ExtraChill z nižjo temperaturo hlajenja. Zunanost iz nerjavečega jekla za trajnost in ročaj za lažje ponovno odpiranje.



Širine 70 cm

LNT6ME46X3


Kombinirani hladilnik Cooling 360°
192 cm



VRSTA HLAJENJA:	No-Frost
NAČIN HLAJENJA	MultiFlow
NAMESTITEV:	Prostostoječi
MONTAŽA:	/
UPRAVLJANJE:	Na dotik na vratih
VOLUMEN:	137l/344l
GLASNOST:	41 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	DA LED zgoraj
HITRO HLAJENJE:	DA
ALARM ODPRTIH VRAT	DA
POSEBEN PREDAL:	ExtraChill predal Velik večnamenski predal Predal za ledene kocke v zamrzovalniku

CUSTOMFLEX NE

Kombinirani hladilnik LNT6ME46X3, posebne širine 70 cm. Dodaten ExtraChill predal poskrbi, da dolgotrajno shranjevanje živil pri nižji temperaturi. V zamrzovalnem predelu s funkcijo izdelovanja ledenih kock.



Priporočena MPC:

713 €

Priporočena MPC:

1.223 €




KBW6X

Vgradna vinska vitrina



BARVA:	Črna z dodatkom inoxa
ZMOGLJIVOST:	15 steklenic
UPRAVLJANJE:	Na dotik + LCD prikazovalnik
GLASNOST:	38 dB
TEMPERATURNI RAZPON:	5°C do 20°C
OPREMA:	2 LESENI POLICI + DNO
ODPIRANJE:	NAVZDOL
OSVETLITEV:	LED

Vgradna vinska vitrina s prostornino 49l, za 15 steklenic vašega najljubšega vina. Odpiranje vrat navzdol. Notranja LED osvetlitev za dobro preglednost. Lesene police v notranjosti za različne oblike steklenic. Temperaturni razpon od 5 do 20 stopinj celzija.



Priporočena MPC:

1.529 €



Electrolux nape







Napa lahko deluje na odvodni ali recirkulacijski način

Če nimate možnosti odvesti zraka iz prostora, brez težav težav vstavite oglene filtre in spremenite način delovanja v recirkulacijski način.



LED osvetlitev

Uživajte v dobri osvetlitvi med kuhanjem. Naša funkcija LEDlights porabi veliko manj energije kot druge luči in omogoča odlično vidljivost v kuhinji, zaradi česar lahko kuhate z več samozavesti in večjo živahnostjo.



Hob2Hood povezava s ploščo

Funkcija Hob2Hood® brezžično poveže kuhalno ploščo z nabo. Začnete kuhati, napa pa bo samodejno prilagodila nastavitve ter zagotovila najboljše odsesavanje glede na moč, izbrano na kuhalni plošči. Opravi zahtevno delo, vi pa lahko tako misli – in roke – usmerite na kuhanje.



ALU pralni maščobni filter

Učinkovit maščobni filter nenehno varuje zrak v kuhinji, tako da ga ohranja čistega. Učinkovito lovi maščobo, ki nastane pri kuhanju. In ker je povsem pralen, je življenjska doba nape daljša. Dalj časa uživajte v sveži kuhinji.



Priloženi ogljeni filter

K plošči ni potrebno dokupiti ogljenih filtrov, le ti so priloženi ob dobavi plošče.


**CFG526R**

Vgradna napa 54 cm
600 Hob2Hood



VRSTA NAPE:	Vgradna
BARVA:	Črna
HOB2HOOD:	DA
ZMOGLJIVOST:	do 600 m ³ /h
MAŠČOBNI FILTER:	ALU Črne barve
OGLENI FILTER:	Možen dokup
MODEL FILTRA-OPCIJSKO:	ECFB01ST
OSVETLITEV:	LED
TEMP. SVETLOBE:	3000K
GLASNOST:	50/60/66 dB
INDIKATOR FILTRA:	DA

Vgradna napa CFG526R ima visok pretok zraka do 600 m³/h ter poskrbi za čist zrak, medtem ko kuhate. S funkcijo Hob2Hood lahko povežete napo s kuhalno ploščo. Za dobro svetlobo med kuhanjem poskrbita LED luči.



Priporočena MPC:

285 €


**KFG726R**

Vgradna napa 54 cm
700 Hob2Hood



VRSTA NAPE:	Vgradna
BARVA:	Črna
HOB2HOOD:	DA
ZMOGLJIVOST:	do 700 m ³ /h
MAŠČOBNI FILTER:	ALU
OGLENI FILTER:	Možen dokup
MODEL FILTRA-OPCIJSKO:	ECFB01ST
OSVETLITEV:	LED
TEMP. SVETLOBE:	3000K
GLASNOST:	54/67/70 dB
INDIKATOR FILTRA:	DA

Vgradna napa KFG726R z obodnim vsesavanjem. Visok pretok do 700 m³/h poskrbi za čist zrak, medtem ko kuhate. S funkcijo Hob2Hood lahko povežete napo s kuhalno ploščo. Za dobro svetlobo med kuhanjem poskrbita LED luči.



Priporočena MPC:

336 €




LFG916K

Vgradna napa 54 cm
900 AutoSense



VRSTA NAPE:	Vgradna
BARVA:	Črna
HOB2HOOD:	DA
ZMOGLJIVOST:	do 680 m ³ /h
MAŠČOBNI FILTER:	ALU črne barve
OGLENI FILTER:	Možen dokup
MODEL FILTRA-OPCIJSKO:	MCFB84ST
OSVETLITEV:	AuroraTech LED
TEMP. SVETLOBE:	2700-4000-5000K preko WIFI
GLASNOST:	40/54/66 dB
INDIKATOR FILTRA:	DA

Vgradna napa LFG916K z obodnim vsesavanjem in AutoSense sistemom za samodejno prilagajanje moči delovanja glede na vsebnost pare, maščobe in drugih vonjav v zraku. AuroraTech Led svetilo omogoča, da napo konfigurate preko pametnega aparata in nastavite ton in moč svetilnosti glede na čas v dnevu.




LFP816Y

Izvelčna napa
800 SilenceTech 60 cm



VRSTA NAPE:	Vgradna izvelčna
BARVA:	Inox+črna steklena letvica
HOB2HOOD:	DA
ZMOGLJIVOST:	do 650 m ³ /h
MAŠČOBNI FILTER:	ALU
OGLENI FILTER:	Možen dokup
MODEL FILTRA-OPCIJSKO:	MCFB82ST
OSVETLITEV:	AuroraTech LED
TEMP. SVETLOBE:	2700-4000-5000K
GLASNOST:	44/55/66 dB
INDIKATOR FILTRA:	DA

Vgradna izvelčna napa LFP816Y s pretokom zraka do 650m³/h. Napa je opremljena z AuroraTech Led svetilom, katero omogoča, da nastavite ton in moč svetilnosti. Breeze funkcija bo samodejno po koncu kuhanja še 60 min pustila delovati napo za svež zrak v prostoru.



Priporočena MPC:

662 €

Priporočena MPC:

560 €


**LFV626K**

Poševna stenska napa
700 Hob2Hood 60 cm



VRSTA NAPE:	Stenska
BARVA:	Črno steklo
HOB2HOOD:	DA
ZMOGLJIVOST:	do 710 m ³ /h
MAŠČOBNI FILTER:	ALU
OGLENI FILTER:	Priloženi
MODEL FILTRA-OPCIJSKO:	MCFB87
OSVETLITEV:	LED
TEMP. SVETLOBE:	3000K
GLASNOST:	52/66/70 dB
INDIKATOR FILTRA:	DA

Poševna stenska napa LFV626K poskrbi za čist zrak brez neprijetnih vonjav. Omogoča povezavo Hob2Hood za samodejno delovanje. Močan motor poskrbi za visok pretok zraka do 710m³/h. Priloženi ogljeni filtri za recirkulacijski način delovanja. Celotna napa v črni barvi z LED osvetlitvijo.



Priporočena MPC:

438 €


**LFV629K**

Poševna stenska napa
700 Hob2Hood 90 cm



VRSTA NAPE:	Stenska
BARVA:	Črno steklo
HOB2HOOD:	DA
ZMOGLJIVOST:	do 710 m ³ /h
MAŠČOBNI FILTER:	ALU
OGLENI FILTER:	Priloženi
MODEL FILTRA-OPCIJSKO:	MCFB87
OSVETLITEV:	LED
TEMP. SVETLOBE:	3000K
GLASNOST:	52/66/70 dB
INDIKATOR FILTRA:	DA

Poševna stenska napa LFV629K poskrbi za čist zrak brez neprijetnih vonjav. Omogoča povezavo Hob2Hood za samodejno delovanje. Močan motor poskrbi za visok pretok zraka do 710m³/h. Priloženi ogljeni filtri za recirkulacijski način delovanja. Celotna napa v črni barvi z LED osvetlitvijo.



Priporočena MPC:

458 €




LFI514X

Otočna napa
40 cm



VRSTA NAPE:	Otočna
BARVA:	inox
HOB2HOOD:	NE
ZMOGLJIVOST:	do 620m ³ /h
MAŠČOBNI FILTER:	ALU
OGLENI FILTER:	Priloženi
MODEL FILTRA-OPCIJSKO:	ECFB04
OSVETLITEV:	LED
TEMP. SVETLOBE:	3000K
GLASNOST:	55/66 dB
INDIKATOR FILTRA:	NE

Otočna napa LFI514X z visokim pretokom do 620m³/h, poskrbi za zrak brez vonjav, medtem ko kuhate. Priložen ogljeni filter za odstranjevanje vonjav. Izbirajte med tremi hitrostmi delovanja in LED osvetlitvijo.



Priporočena MPC:

611 €



Electrolux Pralni stroji








EW8F348SCI

Vgradni pralni stroj
800

ZMOGLJIVOST:	8 kg
ŠTEVILO OBRATOV:	1400
GLASNOST MED CENTRIFUGO:	68 dB
TEHNOLOGIJE PRANJA	SensiCare Dodajanje pare Parna Osvežitev Mešanje sredstev pred vstopom v boben
VRSTA MOTORJA:	Inverter
KRAJŠANJE PROGRAMOV:	DA
OPTIMIZACIJA CIKLA:	Samodejno glede na težo
VOLUMEN BOBNA:	52l
PROGRAMI:	Eco 40-60, bombaž, sintetika, občutljivo, Steam Cashmere, Steam Freshscent, ožemanje/ črpanje, izpiranje, Hygiene, Rapid 14Min, Ultrawash 59Min, program za zunanja oblačila, Jeans, wool\silk

ZAŠČITA PRED IZLIVOM VODE: DA

Vgradni pralni stroj EW8F348SCI je opremljen z inverter motorjem za tiho delovanje. Veliko programskih opcij za breskrbno pranje vseh vrst oblačil. Nudi možnost krajšanja nekaterih programov in dodajanje pare za manj zmečkano perilo. Hitri 59 min program opere perilo na do 60 stopinj.



Priporočena MPC:


662 €





Aplikacija Electrolux Installer

Navodila za hitro in enostavno namestitev izdelka, namenjena poklicnim monterjem



Skenirajte ali poiščite izdelek in na enem mestu enostavno dostopajte do vseh potrebnih informacij za uspešno namestitev izdelka.

Prva aplikacija na trgu

Na voljo povsod v Evropi

Na voljo v 26 jezikih

Vse informacije na enem mestu


- Načrti in priročniki za namestitve
- Tehnične specifikacije
- Informacije za pomoč kupcem in kontaktni podatki
- Uporabniški priročniki
- Relevantni nadomestni deli, dodatki in potrošni material
- Videoposnetki z navodili po korakih




Skenirajte QR-kodo, da prenesete aplikacijo



Pravilna in najhitrejša namestitev izdelkov, na dosegu roke



1/ Zaženite aplikacijo Installer



2/ Poiščite ID modela ali PNC



3/ Skenirajte črtno kodo izbranega izdelka



4/ Prejmite podrobna in natančna navodila na svoj telefon

DODATKI IN OPREMA

ZA VAŠE GOSPODINJSKE APARATE



Electrolux

AEG

ZANUSSI



E9DHGB01

Košara za kozarce za pomivalni stroj

MPC: 29,90 €



E4DHCB01

Košara za pribor za pomivalni stroj

MPC: 17,90 €



E4OHTR111

Teleskopska vodila

Ustrezajo vsem modelom pečic prostornine 71/72l. Vodila za parne pečice in pečice s manjšim volumnom so dobavljiva preko servisa.

MPC: 29,90 €



M30CD301

Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna iz parne pečice

MPC: 7,9 €





E900AF11

Easy to Clean - pladenj za pečico

MPC: 59,90 €



A900AF11

Easy to Clean - pladenj za pečico


MPC: 59,90 €



E900GC23

Posoda za kuhanje na pari

MPC: 74,90 €



Easy to Clean premaz,
primeren za strojno
pomivanje

E9HHPG11

Plancha grill


MPC: 139,90 €



PKKS8

Set 4 posod za kuhanje na pari

MPC: 149,90 €



M2CKCF01C

Kit za ComboHob

MPC: 169,90 €



M2CKCF03

90° Prehodni člen z pravokotne cevi (220 x 90 mm) na okroglo cev fi 150mm

MPC: 29,90 €



M2CKCF04

90° Zavoj v levo ali desno

MPC: 34,90 €



M2CKCF02

Ravni prehodni člen iz pravokotne cevi (220 x 90 mm) na okroglo cev fi 150mm

MPC: 29,90 €



M2CKCF09U

90° stopinjski zavoj za pravokotno cev 220 x 90 mm

MPC: 24,90 €



M2CKCF05U

Ravna cev 1m - pravokotna 220 x 90 mm

MPC: 39,90 €



M2CKCF06U

Spojn timer za pravokotno cev 220 x 90 mm

MPC: 19,90 €



M2CKCF07U

Okrogla cev fi 150 - 1m

MPC: 34,90 €



M2CKCF12U

Zunanja rešetka z gravitacijskim poklopcem

MPC: 24,90 €

AEG



Cenik AEG izdelkov
2025



VSEBINA

PEČICE	84
MIKROVALOVNE PEČICE	92
POSEBNI APARATI	95
PLOŠČE	96
NAPE	116
POMIVALNI STROJI	122
HLADILNIKI IN ZAMRZOVALNIKI	132
PRALNO-SUŠILNI STROJ	140





AEG PEČICE







AquaClean-enostavno čiščenje

AquaClean uporablja paro, da vam pomaga odstraniti odvečno mast in delce hrane s površine pečice. Tako boste pečico lahko lažje obrisali po tem, ko se ohladi.



Katalitično čiščenje

Izbrani modeli pečic imajo katalitične obloge, zaradi katerih je čiščenje pečice lažje. Te obloge absorbirajo maščobo, ki se zrahlja, ko pečica doseže 250 °C. Katalitična obloga je na dotik podobna smirkovemu papirju, hrana pa se ne more prilepiti na površino, ko se segreva.



SteamBake-dodajanje pare v začetku peke

Z dodajanjem pare v začetku peke lahko izboljšate rezultate peke. Uživate lahko v enakomerno pečenem piščancu, lazanji in ribi. Za hrustljivo skorjo in mehko notranjost s preprosto aktivacijo funkcije.



Dodajanje pare-25%

Čas je, da raziščete moč pare s pomočjo pečice 700 SteamCrisp®. V postopek pečenja vstopi para, kar pomeni, da se hrana pripravi pri nižjih temperaturah in se ne osuši. Hrana bo bolj okusna zaradi hrustljave zunanosti in sočne notranosti.



Vbodna sonda

Priložena vbodna sonda pomaga doseči vrhunske rezultate vsakič znova. V kolikor želite peko prepustiti pečici sami, le ta pomaga k natančnosti delovanja avtomatskih programov.



Upravljanje na dotik

Upravljate pečico s pomočjo prikazovalnika na dotik, izbirajte med številnimi funkcijami s pomočjo vmesnika v slovenskem jeziku.



Easy-entry nosilci

S funkcijo Easy Entry pekač kar zdrsne v pečico. S pomočjo stranskih rešetk posebne oblike lahko tudi težje pladnje brez težav potisnete v pečico. Za lažje čiščenje je rešetke mogoče enostavno sneti.



Velik volumen

Pečica omogoča peko na pladnjih večje površine. Volumen nad 70 litri daje fleksibilnost ustvarjanja v kuhinji.



Piroliza

Pirolitično čiščenje je izjemno učinkovit program čiščenja, ki vam omogoča, da preprosto obrišete umazanijo in pepel po zaključku cikla čiščenja. Ko je cikel aktiviran, se pečica segreje do 500 °C in umazanijo, mast in ostanke hrane spremeni v pepel, ki ga lahko nato enostavno obrišete, ko se pečica ohladi. Postopek čiščenja traja od 1 do 3 ure, odvisno od tega, kateri program čiščenja izberete.



Wi-Fi

Izkusite pravo kuharsko pomoč s povezanim kuhanjem. Na daljavo nastavite programe delovanja in temperaturo pečice. Uživajte v priročnosti nadzorovanja poteka kuhanja, celo izven kuhinje.



Popolnoma parna pečica

Kuhajte, pecite ali dodajate paro. Vse to v enem aparatu za popolne rezultate vsakič znova. Izberajte med prednastavljenimi programi za parno kuhanje ali poskrbite, da vse skupaj opravi pečica sama. Le dodajte vodo in uživajte v pripravi novih jedi.



Asistent z Auto programi

Izbirajte med več različnimi avtomatskimi programi. Avtomatski programi pomagajo vsakič znova speči jedi do popolnosti s pomočjo vaše nastavljene teže jedi ali priložene vbodne sonde.




Pizza program

Kot pove že samo ime, je ta funkcija optimizirana za peko popolne domače pice. Visoka stopnja kroženja vročega zraka in zgornje gretje v kombinaciji s spodnjim gretjem je ključ do popolno stopljenega sira in omake ter najbolj hrustljave skorje.



Večslojna zasteklitev

Ventilirana vrata pečice za varno uporabo z več slojno zasteklitvijo.




TU5PB431SB

VGRADNA PIROLITIČNA PEČICA
5000 SURROUND COOK


VOLUMEN:	72 l
ČIŠČENJE:	Piroliza
BARVA:	Črna z dodatkom inoxa
TEMP. RAZPON:	30°C - 300°C
DODAJANJE PARE:	NE
VBODNA SONTA:	NE
IZVLEČNA VODILA	Enonivojska
UPRAVLJANJE:	Z gumbi + barvni prikazovalnik
MEHKO ZAPIRANJE:	DA
ASISTENT:	DA
POVEZLJIVOST	Wi-Fi
AUTO PROG.:	45
PRILOŽENO:	Globoki pekač Mreža

Vgradna pirolitična pečica TU5PB431SB z ventilatorjem za enakomerno peko na več nivojih hkrati. Odlikuje jo enostavna uporaba preko pogrezljivih gumbov in Explore barvnega prikazovalnika.




Priporočena MPC

560 €




OS6PB631AB

VGRADNA PIROLITIČNA PEČICA
7000 MEAL ASSIST


VOLUMEN:	71 l
ČIŠČENJE:	Piroliza
BARVA:	Črna z dodatkom inoxa
TEMP. RAZPON:	30°C - 300°C
DODAJANJE PARE:	NE
VBODNA SONTA:	DA
IZVLEČNA VODILA	Enonivojska
UPRAVLJANJE:	Barvni prikazovalnik na dotik
MEHKO ZAPIRANJE:	DA
ASISTENT:	DA
POVEZLJIVOST	Wi-Fi
AUTO PROG.:	172
PRILOŽENO:	Globoki pekač Plitvi pekač Mreža

Vgradna pirolitična pečica OS6PB631AB omogoča enostavno uporabo preko barvnega vmesnika na dotik ali preko pametnega telefona s povezavo Wi-Fi. Izbirajte med 172 Auto programi in vsakič znova popolno specite svojo najljubšo jed s priloženo vbodno sondo.




Priporočena MPC

672 €





NBE7P631AB

VGRADNA PIROLITIČNA PEČICA
7000 MEALASSIST

VOLUMEN:	71 l
ČIŠČENJE:	Piroliza
BARVA:	Črno steklo
TEMP. RAZPON:	30-300 °C
DODAJANJE PARE:	NE
VBODNA SONTA:	DA
IZVLEČNA VODILA	Enonivojska
UPRAVLJANJE:	Barvni prikazovalnik na dotik
MEHKO ZAPIRANJE:	DA
ASISTENT:	DA
POVEZLJIVOST	Wi-Fi
AUTO PROG.:	172
PRILOŽENO:	Globoki pekač Plitvi pekač Mreža

Vgradna pirolitična pečica NBE7P631AB omogoča enostavno uporabo preko barvnega vmesnika na dotik ali preko pametnega telefona s povezavo Wi-Fi. Izbirajte med 172 Auto programi in vsakič znova popolno specite svojo najljubšo jed s priloženo vbodno sondo.




TR6PB531SB

VGRADNA PIROLITIČNA
6000 SENSECOOK S STEAMCRISP

VOLUMEN:	72 l
ČIŠČENJE:	Piroliza
BARVA:	Črna z dodatkom inoxa
TEMP. RAZPON:	30°C - 300°C
DODAJANJE PARE:	DA / 25%
VBODNA SONTA:	DA
IZVLEČNA VODILA	Enonivojska
UPRAVLJANJE:	Z gumbi + barvni prikazovalnik
MEHKO ZAPIRANJE:	DA
ASISTENT:	DA
POVEZLJIVOST	Wi-Fi
AUTO PROG.:	45
PRILOŽENO:	Globoki pekač Plitvi pekač Mreža

Vgradna pirolitična pečica TR6PB531SB SteamCrisp z dodajanjem pare ter vbodno sondo omogoča enostavno peko s pomočjo avtomatskih programov. Dodajte paro med peko in s tem zagotovite sočne jedi vsakič znova. Pogrezljivi gumbi za enostavno upravljanje s pomočjo explore barvnega prikazovalnika.




Priporočena MPC

659 €

Priporočena MPC

764 €




NBR7P631SB

VGRADNA PIROLITIČNA PEČICA
7000 MEALASSIST S STEAMCRISP


VOLUMEN:	72 l
ČIŠČENJE:	Piroliza
BARVA:	Črno steklo
TEMP. RAZPON:	30-300 °C
DODAJANJE PARE:	DA / 25%
VBODNA SONTA:	DA
IZVLEČNA VODILA	Enonivojska
UPRAVLJANJE:	Barvni prikazovalnik na dotik
MEHKO ZAPIRANJE:	DA
ASISTENT:	DA
POVEZLJIVOST	Wi-Fi
AUTO PROG.:	167
PRILOŽENO:	Globoki pekač Plitvi pekač Mreža

Vgradna pirolitična pečica NBR7P631SB SteamCrisp z dodajanjem pare ter vbodno sondo omogoča enostavno peko s pomočjo avtomatskih programov. Dodajte paro med peko in s tem zagotovite sočne jedi vsakič znova. Pečica je opremljena z barvnim prikazovalnikom na dotik, kjer boste lahko enostavno nadzorovali in nastavili vse funkcije peke.



Priporočena MPC

815 €




TB8SB73ZAB

VGRADNA PARNA PEČICA
8000 MEALASSIST S STEAMPRO

VOLUMEN:	70 l
ČIŠČENJE:	S paro
BARVA:	Črna z dodatkom inoxa
TEMP. RAZPON:	30°C - 230°C
DODAJANJE PARE:	DA / 25-100%
VBODNA SONTA:	DA
IZVLEČNA VODILA	Enonivojska
UPRAVLJANJE:	4" barvni zaslon na dotik
MEHKO ZAPIRANJE:	DA
ASISTENT:	DA
POVEZLJIVOST	Wi-Fi
AUTO PROG.:	139
PRILOŽENO:	Globoki pekač Plitvi pekač Mreža Komplet pekačev za soparjenje

Vgradna kombinirana parna pečica NBB8S731AT omogoča kuhanje, peko ali peko z dodajanjem pare-vse to v enem aparatu. Za jasno upravljanje poskrbi barvni 4" prikazovalnik na dotik, z do 139 Auto programi ter Wifi povezljivostjo.



Priporočena MPC

1.223 €




TP9SB831AB
VGRADNA PARNA PEČICA
9000 SOUSVIDE S STEAMPRO



VOLUMEN:	70 l
ČIŠČENJE:	S paro
BARVA:	Črna z dodatkom inoxa
TEMP. RAZPON:	30°C - 230°C
DODAJANJE PARE:	DA/ 25-100% + SousVide
VBODNA SONTA:	DA
IZVLEČNA VODILA	Enonivojska
UPRAVLJANJE:	4" barvni prikazovalnik na dotik
MEHKO ZAPIRANJE:	DA
ASISTENT:	DA
POVEZLJIVOST	Wi-Fi
AUTO PROG.:	167
PRILOŽENO:	Plitvi pekač Mreža Komplet pekačev za soparjenje Easy2Clean pladenj za piškote

Vgradna kombinirana parna pečica TP9SB831AB SteamPro omogoča kuhanje, peko ali peko z dodajanjem pare - vse to v enem aparatu. Za vrhunske rezultate poskrbi funkcija SousVide in za jasno upravljanje velik barvni 8" prikazovalnik na dotik, z do 167 Auto programi ter Wifi povezljivostjo.





Funkcija MW

Pogrevanje hrane z mikrovalovi znatno zmanjša čas pogrevanja. Enostavno nastavite moč mikrovalov in čas.



Funkcija MW+GRILL

Pogrevanje hrane z mikrovalovi znatno zmanjša čas pogrevanja. Enostavno nastavite moč mikrovalov in čas. Za pogrevanje vseh vrst hrane ali dopeko, lahko dodatno vklopite funkcijo žar.



Funkcija GRILL

Med pogrevanjem ali dopeko, dodatno zapecite jed s funkcijo žar.



Hitra Peka

CombiQuick® v primerjavi s tradicionalnimi pečicami prepolovi čas priprave jedi, ki jih obožujete - ne da bi to vplivalo na rezultate. Preprosto združi funkcijo segrevanja in hitrost mikrovalov za odlično in občutno hitrejšo pripravo jedi.



Upravljanje na dotik

Enostavno izbirajte med močjo delovanja in časom.



Primerno za ozko nadpultno omarico

Primerna za vsak kuhinjski element globine 300 mm ali več, idealna za nadpultne omarice.




OS5MG20EB VGRADNA MIKROVALOVNA PEČICA 5000 Z ŽAROM



VOLUMEN:	20 l
NAMESTITEV:	Vgradna
VRSTA NAMESTITVE	Viseča omarica (< 300mm) Klasična omara
BARVA:	Črno steklo
STOPNJE MW:	5
STOPNJE ŽAR:	1
MOČ MW:	800 W
MOČ ŽARA:	1000 W
UPRAVLJANJE:	Na dotik
NOTRANJOST:	Nerjaveče jeklo
ODPIRANJE:	Na potisk
KROŽNIK:	25,5 cm
POVEZLJIVOST	NE
OPREMA:	Žar mreža

PROGRAMI:	8 AUTO programov Odtaljevanje kuhanje Pogrevanje
------------------	---

Vgradna mikrovalovna pečica OS5MG20EB, ponuja 20 l prostornine in 800W moči mikrovalov, katere je možno nastavljeni v 5 stopnjah in dodati žar funkcijo. Inox notranjost za trajno uporabo in enostavno vzdrževanje.



Priporočena MPC

305 €




OS5GM251EB VGRADNA MIKROVALOVNA PEČICA 5000 Z ŽAROM



VOLUMEN:	25 l
NAMESTITEV:	Vgradna
VRSTA NAMESTITVE	Klasična omara
BARVA:	Črno steklo
STOPNJE MW:	8
STOPNJE ŽAR:	1
MOČ MW:	900 W
MOČ ŽARA:	1000 W
UPRAVLJANJE:	Na dotik
NOTRANJOST:	Nerjaveče jeklo
ODPIRANJE:	Na potisk
KROŽNIK:	31,5 cm
POVEZLJIVOST	NE
OPREMA:	Žar mreža Set za kuhanje na pari

PROGRAMI:	Odtaljevanje kuhanje Pogrevanje
------------------	---------------------------------------

Vgradna mikrovalovna pečica OS5GM251EB, ponuja 25 l prostornine in 900W moči mikrovalov, katere je možno nastavljeni v 8 stopnjah in dodati žar funkcijo. Inox notranjost za trajno uporabo in enostavno vzdrževanje. Dodan Steam kit set za kuhanje.



Priporočena MPC

407 €




NMB6G261UB
VGRADNA MIKROVALOVNA PEČICA
6000 Z ŽAROM



VOLUMEN:	26 l
NAMESTITEV:	Vgradna
VRSTA NAMESTITVE	Klasična omara
BARVA:	Črno steklo
STOPNJE MW:	5
STOPNJE ŽAR:	1
MOČ MW:	900 W
MOČ ŽARA:	800 W
UPRAVLJANJE:	Na dotik
NOTRANJOST:	Beli emajl
ODPIRANJE:	Na dotik
KROŽNIK:	32,5 cm
POVEZLJIVOST	NE
OPREMA:	Žar mreža Set za kuhanje na pari

PROGRAMI:	Odtaljevanje kuhanje Pogrevanje
------------------	---------------------------------------

Vgradna mikrovalovna pečica NMB6G261UB, ponuja 26 l prostornine in 900 W moči mikrovalov, katere je možno nastavljati v 5 stopnjah in dodati žar funkcijo. Dodan Steam kit set za kuhanje.



AEG PLOŠČE







Indukcija

Indukcijska kuhalna plošča ogreje posodo neposredno, kar pomeni hiter in natančen odziv temperature ter zabavno, natančnejše in energetske učinkovitejše kuhanje.



Steklokeramika

Steklokeramična kuhalna plošča je hitra in enostavna za čiščenje s sevalnimi območji, ki se hitro in natančno segrejejo za brezskrbno kuhanje. Po kuhanju jo lahko enostavno in hitro obrišete s krpo.



StepPower

Natančno upravljajte plamen na plinski plošči s krmilnimi gumbi StepPower. Izberite stopnjo segrevanja od 1 do 9, tako da preprosto nastavite pravo moč, ne da bi se vam bilo treba zaradi preverjanja skloniti.



SenseBoil senzor

SenseBoil® pazi na vrenje vode. Samodejno prilagodi nastavitve temperature, tako da oceni, kdaj se voda bliža vrelišču, nato močno vrenje zmanjša na mirno. Tako se lahko osredotočite na pripravo okusnih jedi, namesto da pazite na vrenje vode.



Upravljanje na drsnik

Preprosto nastavite temperaturo kuhalne plošče z našim neposrednim upravljanjem na dotik. Vsako kuhališče ima posamezno upravljanje moči, tako jasno vidite in preprosto spremenite stopnje kuhanja. In ker gre za gladko površino, je čiščenje preprosto.



Hob2Hood povezava

Funkcija Hob2Hood® brezžično poveže kuhalno ploščo z napa. Začnite kuhati, napa pa bo samodejno prilagodila nastavitve ter zagotovila najboljše odsesavanje glede na moč, izbrano na kuhalni plošči. Za vsa opravila težko delo.



Bridge

Funkcija Bridge poveže dve kuhališči na kuhalni plošči v eno veliko kuhalno površino.



Flex

Zaradi funkcije Flex Bridge pri naših indukcijskih kuhalnih ploščah je kuhanje priročneje. Tri možnosti razporeditve zagotavljajo več prilagodljivosti za trenutke, ko istočasno uporabljate različne lonce in ponve. Izberite dve srednje veliki, majhno in veliko ali eno zelo veliko za žar plošče.



Plin

S plinsko kuhalno ploščo imate zagotovljeno zmogljivo in izjemno odzivno segrevanje. Lonci in ponve so pripravljeni za kuhanje takoj ob vžigu plamena. To pomeni manj čakanja in večje osredotočenje na prefinjene okuse.



WOK gorilnik

Izpopolnite okus hrane z zmogljivim WOK gorilnikom. Opecite ali pražite hrano na visoki temperaturi, ter si pričarajte azijski način kuhanja.



SenseFry senzor

Zaupajte tipalu za pečenje, da bo hrana zagotovo enakomerno pečena. Tipalo ohranja površino ponve na pravi temperaturi, kar pomeni, da vam ni treba zapravljati časa z nastavljanjem toplote. Tako bo hrana vsakokrat pečena pravilno.



Sense Pro vbodna sonda

Naša brezžična sonda za hrano vam daje profesionalne rezultate tudi doma. Sonda za hrano točno izmeri temperaturo in se poveže s kuhalno ploščo za natančne rezultate. Ohranjanje natančno določene temperature pomeni, da lahko na kuhalni plošči kuhate po postopku sous-vide.



Funkcija Stop&Go

Kadar vas kaj zmoti, z enim pritiskom tipke Stop + Go prekinete delovanje, z drugim pa nadaljujete, kjer ste končali.



Časovnik

S pomočjo časovnika natančno spremljajte čas priprave svojih najljubših jedi. Časovnik lahko intuitivno nastavite za vsako kuhališče posebej ter posvetite svojo pozornost pripravi jedi.



TFT prikazovalnik

Okusite intuitivno izkušnjo z našim barvnim prikazovalnikom na dotik. Izberite hrano, ki jo želite skuhati in kuhalna plošča prikaže takojšnje povratne informacije za vsako območje. Da vam navodila po korakih za vedno odlične rezultate.


**HGB64420SM**

**VGRADNA PLINSKA PLOŠČA ŠIRINE
60 CM**



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Plinsko
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Brez
BARVA:	Inox
VRSTA ROBU:	Proti prelitju
ČASOVNIK:	NE
HOB2HOOD:	NE
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Stopenjsko z gumbi
PRIKLJUČNA MOČ:	8,7 kw, predpripravljena na mestni plin
KUHALIŠČA / MOČ:	plin 4000W/128mm plin 1900W/70mm plin 1000W/54mm plin 1900W/70mm

Plinska kuharna plošča HGB64420SM s 4 plinskimi gorilniki. Opremljena je z močnimi litoželeznimi nosilcema. Na levem delu plošče se nahaja močnejši Wok gorilnik z dvema kronama. Za natančno regulacijo plina poskrbijo StepPower kontrolni gumbi. Predpripravljena za zemeljski plin, šobe za jeklenko priložene.



Priporočena MPC


274 €**VerticalFlame****HDB64623NB**

**VGRADNA KOMBINIRANA PLOŠČA
2+2**



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Kombinirana (2 plin+2 indukcija)
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Bridge
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Klasični - primeren za plosko vgradnjo
ČASOVNIK:	DA
HOB2HOOD:	NE
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Stopenjsko z gumbi + na dotik +/-
PRIKLJUČNA MOČ:	4,5 KW plin + 3,68 KW indukcija
KUHALIŠČA / MOČ:	indukcija 1800W/2800W/180mm indukcija 1800W/2800W/180mm plin 2700W/100mm plin 1900W/70mm

Kombinirana kuharna plošča HDB64623NB pri kateri je indukcijski del plošče opremljen s funkcijo Bridge, časovnikom in upravljanjem na dotik. Plošča ima VerticalFlame gorilnike s stopenjsko nastavljivimi gumbi. Opremljena je z močnimi litoželeznimi nosilci, kateri so skupaj z gorilniki primerni za strojno pomivanje.



Priporočena MPC

580 €




TO64IA0FXB

VGRADNA INDUKCIJSKA PLOŠČA
5000 ŠIRINE 60 CM

ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Brez
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Inox rob
ČASOVNIK:	DA
HOB2HOOD:	DA
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Drсно upravljanje
PRIKLJUČNA MOČ:	7,2 Kw
KUHALIŠČA / MOČ:	2300/3700W/210mm 1800/2800W/180mm 1400/2500W/145mm 1800/2800W/180mm

Indukcijska kuhalna plošča TO64IAFXB s funkcijo hitrega segrevanja PowerBoost in upravljanja na dotik s pomočjo drsnikov. Enostavno nastavite čas kuhanja s pomočjo časovnika. Opremljena s snap in sistemom za enostavno vgradnjo in inox okvirjem za zaščito robu ter prelitja.



Priporočena MPC

499 €




TO64IB00IB

VGRADNA INDUKCIJSKA PLOŠČA
6000 BRIDGE ŠIRINE 60 CM

ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Bridge
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Klasični - primeren za plosko vgradnjo
ČASOVNIK:	DA
HOB2HOOD:	DA
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Drсно upravljanje
PRIKLJUČNA MOČ:	7,2 KW
KUHALIŠČA / MOČ:	2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 1400/2500W/145mm 1800/2800W/180mm

Indukcijska kuhalna plošča TO64IB00IB s funkcijo hitrega segrevanja PowerBoost in upravljanja na dotik s pomočjo drsnikov. Enostavno nastavite čas kuhanja s pomočjo časovnika. Opremljena s snap in sistemom za enostavno vgradnjo, primerna tudi za ravno vgradnjo.



Priporočena MPC

509 €



Flex kuhališče
sestavljeno iz 4 con

Širše Bridge kuhališče
širine 26,5 cm

TI64IB10FB

VGRADNA INDUKCIJSKA PLOŠČA
7000 SENSEBOIL ŠIRINE 60 CM



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Bridge
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Klasični - levo/desno brušen
ČASOVNIK:	DA - za vsako kuhališče posebej
HOB2HOOD:	DA
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	DA
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Premium drsno upravljanje
PRIKLJUČNA MOČ:	7,35 kW
KUHALIŠČA / MOČ:	2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 1400/2500W/145mm 1800/2800W/180mm

Indukcijska kuhalna plošča TI64IB10FB ima združljivo kuhališče - Bridge. Nov upravljalni vmesnik na dotik Direct Touch, poskrbi da imate vse pod nadzorom. Plošča je opremljena s Sense Boil senzorjem za prepoznavo vretja s prepričevanjem kipeja vode.



TI64IG00FB

VGRADNA INDUKCIJSKA PLOŠČA
6000 FLEX&BRIDGE ŠIRINE 60 CM



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Flex + Bridge
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Klasični - levo/desno brušen
ČASOVNIK:	DA - za vsako kuhališče posebej
HOB2HOOD:	DA
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Premium drsno upravljanje
PRIKLJUČNA MOČ:	7,35 kW
KUHALIŠČA / MOČ:	2300/3200W/220mm 2300/3200W/220mm 2300/3200W/170x265mm 2300/3200W/170x265mm

Indukcijska kuhalna plošča TI64IG00FB je opremljena s Flex kuhališčem na levi ter širšim Bridge kuhališčem na desni. Nov upravljalni vmesnik na dotik Direct Touch, poskrbi da imate vse pod nadzorom. Uporabite Flex za posebne oblike posod, za večje lonce pa Bridge z induktorjem širine kar 26,5cm. Poševen rob spredaj.



Priporočena MPC

560 €

Priporočena MPC

629 €


**TH64IB30FB**

VGRADNA INDUKCIJSKA PLOŠČA
8000 SENSEFRY/SENSEBOIL 60 CM



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Bridge
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Klasični - levo/desno brušen
ČASOVNIK:	DA - za vsako kuhališče posebej
HOB2HOOD:	DA
SENSE FRY:	DA
SENSE BOIL:	DA
SENSE PRO:	DA
UPRAVLJANJE:	Barvni prikazovalnik na dotik+WIFI
PRIKLJUČNA MOČ:	7,35 Kw
KUHALIŠČA / MOČ:	1400/2500W/145mm 1800/2800W/180mm 2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm

Indukcijska kuhalna plošča TH64IB30FB nudi funkcijo združevanja kuhališč-Bridge. Asistirano kuhanje s funkcijami Sense Boil, Sense Fry. Z enostavnim upravljanjem preko TFT prikazovalnika na dotik.



Priporočena MPC


1.019 €**TI84IF00FB**

VGRADNA INDUKCIJSKA PLOŠČA
6000 FLEXIBRIDGE ŠIRINE 78 CM



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Flex
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Klasični - levo/desno brušen
ČASOVNIK:	DA - za vsako kuhališče posebej
HOB2HOOD:	DA
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Premium drsno upravljanje
PRIKLJUČNA MOČ:	7,35 kW
KUHALIŠČA / MOČ:	2300/3200W/220mm 2300/3200W/220mm 2300/3200W/210mm 1800/2800W/180mm

Indukcijska kuhalna plošča TI84IF00FB je opremljena s Flex kuhališčem na levi strani. Nov upravljalni vmesnik na dotik Direct Touch, poskrbi da imate vse pod nadzorom. Uporabite Flex za posebne oblike posod.



Priporočena MPC

764 €




TK95II08FB
VGRADNA INDUKCIJSKA PLOŠČA
6000 FLEXI&BRIDGE ŠIRINE 91 CM



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	5
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Flex+Bridge
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Klasični - levo/desno brušen
ČASOVNIK:	DA - za vsako kuhališče posebej
HOB2HOOD:	DA
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Premium drsno upravljanje
PRIKLJUČNA MOČ:	11 KW-samo 3N priključitev
KUHALIŠČA / MOČ:	2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 1800/2800/3500/3700W/180/280mm 2300/3200W/220mm 2300/3200W/220mm

Indukcijska plošča TK95II08FB združuje vse vrste kuhališč. Na levi flex, na sredini veliko 28 cm kuhališče in na desni bridge. Za enostaven nadzor poskrbi Direct Touch upravljanje na dotik s pomočjo drsnikov.







Indukcija

Indukcijska kuhalna plošča ogreje posodo neposredno, kar pomeni hiter in natančen odziv temperature ter zabavno, natančnejše in energetske učinkovitejše kuhanje.



Predpripravljeno za notranje kroženje

Plošča je pripravljena za delovanje na recirkulacijski način delovanja. V plošči so vgrajeni ogljeni filtri, kateri poskrbijo za čist in svež zrak med in po kuhanju.



SenseBoil Senzor

SenseBoil® pazi na vrenje vode. Samodejno prilagodi nastavitve temperature, tako da oceni, kdaj se voda bliža vrelišču, in močno vrenje zmanjša na mirno. Tako se lahko osredotočite na pripravo okusnih jedi, namesto da pazite na vrenje vode.



Sense Pro

Naša brezžična sonda za hrano vam daje profesionalne rezultate tudi doma. Sonda za hrano točno izmeri temperaturo in se poveže s kuhalno ploščo za natančne rezultate. Ohranjanje natančno določene temperature pomeni, da lahko na kuhalni plošči kuhate po postopku sous-vide.



Časovnik

S pomočjo časovnika natančno spremljajte čas priprave svojih najljubših jedi. Časovnik lahko intuitivno nastavite za vsako kuhališče posebej ter posvetite svojo pozornost pripravi jedi.



TFT prikazovalnik

Okusite intuitivno izkušnjo z našim barvnim prikazovalnikom na dotik. Izberite hrano, ki jo želite skuhati in kuhalna plošča prikaže takojšnje povratne informacije za vsako območje. Da vam navodila po korakih za vedno odlične rezultate.



Opozorilo za čiščenje filtra

Vgrajeni števec delovanja, vas bo opozoril, kdaj je potrebno očistiti ogljeni filter.



Priloženi ogljeni filter

K plošči ni potrebno dokupiti ogljenih filtrov, le ti so priloženi ob dobavi plošče.



Možnost odvoda zraka iz prostora

Plošči lahko z dokupom cevnega sistema spremenimo način delovanja iz recirkulacijskega v odvodni. Preverite dodatne informacije za najboljši izkoristek na koncu kategorije.



SenseFry Senzor

Zaupajte tipalu za pečenje, da bo hrana zagotovo enakomerno pečena. Tipalo ohranja površino ponve na pravi temperaturi, kar pomeni, da vam ni treba zapravljati časa z nastavljanjem toplote. Tako bo hrana vsakokrat pečena pravilno.



Dršno upravljanje

Preprosto nastavite temperaturo kuhalne plošče z našim neposrednim upravljanjem na dotik. Vsako kuhališče ima posamezno upravljanje moči, tako jasno vidite in preprosto spremenite stopnje kuhanja. In ker gre za gladko površino, je čiščenje preprosto.



Funkcija Stop&Go

Kadar vas kaj zmoti, z enim pritiskom tipke Stop + Go prekinete opravilo, z drugim pa nadaljujete, kjer ste končali.




Bridge

Funkcija Bridge poveže dve kuhališči na kuhalni plošči v eno veliko kuhalno površino.



Flex

Zaradi funkcije Flex Bridge pri naših indukcijskih kuhalnih ploščah je kuhanje priročnejše. Tri možnosti razporeditve zagotavljajo več prilagodljivosti za trenutke, ko istočasno uporabljate različne lonce in ponve. Izberite dve srednje veliki, majhno in veliko ali eno zelo veliko za žar plošče.



NCH74B01AB
KUHALNA PLOŠČA Z INTEGRIRANO
NAPO 6000 BRIDGE 73 CM




ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Bridge
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Klasični + 2 stranski ALU letvici
ČASOVNIK:	DA - za vsako kuhališče posebej
AUTO delovanje nape	DA
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Premium drsno upravljanje
PRIKLJUČNA MOČ:	7,35 Kw
PRILOŽENA OPREMA	2x ogljeni filter Maščobni filter Ravna cev Motorni spojnik Nosilec za zadnjo steno omarice 90 stop. zavoj navzdol

TRAJNOST OGLENEGA FILTRA 8x140 ur (približno 3 leta)


REGENERACIJA pomivalni stroj + sušenje v pečici

Indukcijska plošča z napo NCH74B01AB, je izdelana kombinacija za popolno kuhanje. Za enostavno upravljanje je opremljena s Direct Touch vmesnikom. Visok pretok do 630m3/h in priloženi ogljeni filtri omogočajo, da kvalitetno odvedete zrak in ga v primeru recirkulacijskega delovanja prečiščenega vrnete nazaj v prostor. Primerna za vgradnjo v korpus širine 60 cm. Za zaščito stekla poskrbita stranski elegantni aluminijasti letvici.



Priporočena MPC

1.427 €



CCE84543FB
KUHALNA PLOŠČA Z INTEGRIRANO
NAPO 6000 BRIDGE 78 CM




ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Bridge
BARVA:	Črna
VRSTA ROBU:	Brušeni vsi robovi
ČASOVNIK:	DA - za vsako kuhališče posebej
AUTO delovanje nape	DA
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
SENSE PRO:	NE
UPRAVLJANJE:	Premium drsno upravljanje
PRIKLJUČNA MOČ:	7,35 Kw
PRILOŽENA OPREMA	2x ogleno maščobni filter Ravna cev Motorni spojnik Nosilec za zadnjo steno omarice

TRAJNOST OGLENEGA FILTRA 7 x 100 ur

REGENERACIJA Pomivalni stroj + sušenje v pečici

Indukcijska plošča z nabo CCE84543FB je izdelana kombinacija za popolno kuhanje. Za enostavno upravljanje je opremljena s Direct Touch vmesnikom. Visok pretok do 630m3/h in priloženi ogelni filtri omogočajo, da kvalitetno odvedete zrak in ga v primeru recirkulacijskega delovanja prečiščenega vrnete nazaj v prostor.




Priporočena MPC

1.529 €


DODATNE INFORMACIJE PRI NAKUPU PLOŠČE Z NAPO AEG

Osnovne razlike med modeli:



*Filtre se regenerira v pomivalnem stroju brez detergenta in osuši v pečici

K plošči je možno dokupiti set za odvod zraka v podnožje kuhinje **M2CKCF01C**:



Plošča omogoča montažo na recirkulacijski način ali na delovanje z odvajanjem zraka iz prostora.

Da bi aparat deloval v vsej svoji zmogljivosti, je priporočljivo uporabljati:

- Pravokotne cevi s prerezo 220 x 90 mm ali okrogle cevi premera 150 mm,
- Največja skupna dolžina ravnih cevi je lahko 10 m,
- Uporabo cevne sistema brez zmanjšanja preseka cevi,
- Uporabiti največ 3 krivine.

*Pri uporabi fleksibilnih cevi za odvod zraka, veliko krivin cevi, oz. cevi s premerom manjšim od 150 mm /220x90mm, ni dosežena optimalna zmogljivost odvajanja zraka, zato je lahko hrup ventilatorja povečan.

Če je odpadni zrak speljan skozi zunanjo steno, je potrebno uporabiti gravitacijsko loputo, da bi le ta preprečevala izmenjavo zunanjega in notranjega zraka in s tem preprečila kondenzacijo v ceveh.

*Prepričajte se, da namestite komponente vodoravnega cevovoda z najmanjšim naklonom 1° proti izhodu, da preprečite nabiranje kondenzacijske vode v ceveh.

• Vsi modeli so pripravljeni za montažo na reciklacijski način, možna je montaža na odvod, primer postavitve spodaj:



Brez dokupa dodatnega seta, s predvidenim prostorom v zadnjem delu omarice



Brez dokupa seta za odvod zraka, v naprej predvideno odprtino v steni



Z dokupom dodatnega seta za odvod zraka v podnožje kuhinje




Z dokupom dodatnega seta za odvod zraka v podnožje kuhinje do priklopa na ostale cevi




Ali

Z dokupom seta za odvod zraka v tla

Za pravilno delovanje plošče in odvodnavanja zraka nazaj v prostor je potrebno zagotoviti:





Odprtino po dolžini podnožja kuhinje višine vsaj 26 mm in površine vsaj 200 cm²



Odprtino v bližini izhoda kanala v podnožju kuhinje v površini vsaj 200 cm²

V omarici (oz. za omarico) morate zagotoviti dovolj prostora za montažo cevne sistema za odvod zraka

Leva slika prikazuje mero prostora za reciklacijsko delovanje brez cevne sistema, medtem ko desna vključuje dovolj prostora za naš cevni sistem M2CKCF01C:



- Pri vgradnji plošče na odvod zraka se za boljši pretok zraka in tišje delovanje lahko dokupi set maščobnega filtra s katerim se zamenja obstoječa 2v1 ogljeno-maščobna filtra:




*Uporabnik z menjavo filtra poveča pretok na najvišji stopnji delovanja iz 585m³/h na 630m³/h, ter zmanjša glasnost za 3 dB

- Dodatni razširitveni kosi za sestavo cevne sistema so na voljo med C&A linijo proizvodov:

Z dokupom seta za način reirkulacije – odvod zraka v podnožje kuhinje



Odvod zraka skozi zunanjo steno-plošča meji na zunanjo steno



Odvod zraka s cevmi v podnožju kuhinje ali v tlaku, ven iz prostora skozi zunanjo steno



POSEBNA ZASNOVA PLOŠČ, KI JE PRIMERNA ZA VGRADITEV V 60 CM ŠIROKO OMARICO

Osnovne razlike med modeli



NCH74B01AB

- Kuhališča: 1 bridge + 2 normalni
- 2x ogljeni + 2x maščobni filter (140h/max.8krat)
- 2 x ALU matt black letev



*Filtre se regenerira v pomivalnem stroju brez detergenta in osuši v pečici, vse plošče imajo priložene ogljene filtre



Pri delovanju na recirkulacijski način priporočamo dokup cevi za speljavo zraka do podnožja kuhinje

Z dokupom M2CKCF09U in M2CKCF05U lahko speljemo zrak do podnožja kuhinje




*Ploščam navedenim zgoraj zaradi centralno umeščene odprtine za izpuh zraka ne ustreza set M2CKCF01C



V kolikor cevni sistem ne bo potekal takoj za ploščo kot je predvideno na sliki zgoraj, ampak bo potekal v poglobljeni omarici ali v drugi omarici za ploščo je potrebno ob naročilu ravne cevi M2CKCF09U in M2CKCF05U



Donaročiti še en kos M2CKCF09U, ki služi kot zgornji ovinek namesto priloženega kosa



Vsi modeli so pripravljeni za montažo na reciklacijski način, možna je montaža na odvod, primer postavitve spodaj



Brez dokupa dodatnih cevi, s predvidenim prostorom v zadnjem delu omarice



Z dokupom cevi v naprej predvideno odprtino v steni za ploščo



Z dokupom dodatnih cevi za odvod zraka v podnožje kuhinje




Z dokupom dodatnih cevi za odvod zraka v podnožje kuhinje do priklopa na ostale cevi




Z dokupom dodatnih cevi za odvod zraka v tla

Ali

Za pravilno delovanje plošče in odvodnavanja zraka nazaj v prostor je potrebno zagotoviti




Odprtino po dolžini podnožja kuhinje višine vsaj 26 mm in površine vsaj 200 cm²



Odprtino v bližini izhoda kanala v podnožju kuhinje v površini vsaj 200 cm²

V omarici (oz. za omarico) morate zagotoviti dovolj prostora za montažo cevne sistema za odvod zraka

Leva slika prikazuje mero prostora za recirkulacijsko delovanje brez cevne sistema, medtem ko desna vključuje dovolj prostora za naš cevni sistem




Dodatni razširitveni kosi za sestavo cevne sistema so na voljo med C&A linijo proizvodov v zadnjem delu kataloga




Z dokupom cevi za način recirkulacije – odvod zraka v podnožje kuhinje



Odvod zraka skozi zunajo steno-plošča meji na zunanjo steno



Odvod zraka s cevmi v podnožju kuhinje,
ven iz prostora skozi zunajo steno




Odvod zraka s cevmi v tlake na predpripravljene
cevi - nato ven iz prostora skozi zunajo steno




Pri odvodnem načinu se vsak cevni sistem pri preboju skozi zunanji zid uporabi prehodni kos iz pravokotne na okroglo cev
Za področje preboja stene in izolacije se uporabi okroglo cev ter zaključno rozeto z gravitacijskimi lamelami

Horizontalni prehodni člen M2CKCF03U




Vertikalni prehodni člen M2CKCF02U



Cevni sistem za področje preboja stene z rozeto

*Min premer preboja stene 165mm



**Za dodatne informacije v vezi z načrti/merami za montažo posameznega modela
se obrnite na kontakte, ki so navedeni na zadnji strani kataloga**

AEG NAPE







Napa deluje lahko na odvodni ali recirkulacijski način

Nimate možnosti odvesti zraka iz prostora, brez težav težav vstavite oglene filtre in spremenite način delovanja v recirkulacijski način.



LED osvetlitev

Uživajte v dobri osvetlitvi med kuhanjem. Naša funkcija LEDlights porabi veliko manj energije kot druge luči in omogoča odlično vidljivost v kuhinji, zaradi česar lahko kuhate z več samozavesti in večjo živahnostjo.



Hob2Hood povezava s ploščo

Funkcija Hob2Hood® brezžično poveže kuhalno ploščo z nabo. Začnete kuhati, napa pa bo samodejno prilagodila nastavitve ter zagotovila najboljše odsesavanje glede na moč, izbrano na kuhalni plošči. Opravi zahtevno delo, vi pa lahko tako misli – in roke – usmerite na kuhanje.




ALU pralni maščobni filter

Učinkovit maščobni filter nenehno varuje zrak v kuhinji, tako da ga ohranja čistega. Učinkovito lovi maščobo, ki nastane pri kuhanju. In ker je povsem pralen, je življenjska doba nape daljša. Dalj časa uživajte v sveži kuhinji.



Priloženi ogljeni filter

K plošči ni potrebno dokupiti oglenih filtrov, le ti so priloženi ob dobavi plošče.




GDP866PB
IZVLEČNA NAPA
8000 SILENCETECH 60 CM




VRSTA NAPE:	Vgradna izvlečna
BARVA:	Črna+črna steklena letvica
HOB2HOOD:	DA
ZMOGLJIVOST:	do 650 m ³ /h
MAŠČOBNI FILTER:	ALU črne barve
OGLIENI FILTER:	Možen dokup
MODEL FILTRA-OPCIJSKO:	MCFB82ST
OSVETLITEV:	AuroraTech LED
TEMP. SVETLOBE:	2700-4000-5000K
GLASNOST:	44/55/66 dB
INDIKATOR FILTRA:	DA

Vgradna izvlečna napa črne barve GDP866PB s pretokom zraka do 650m³/h. Napa je opremljena z AuroraTech Led svetilom, katero omogoča, da nastavite ton in moč svetilnosti. Breeze funkcija bo samodejno po koncu kuhanja še 60 min pustila delovati napo za svež zrak v prostoru.



Priporočena MPC


611 €

NDB6761HB
STENSKA NAPA
6000 BREEZE EXTRACTION 60CM



VRSTA NAPE:	Stenska
BARVA:	Črna
HOB2HOOD:	DA
ZMOGLJIVOST:	do 730 m ³ /h
MAŠČOBNI FILTER:	ALU Črne barve
OGLIENI FILTER:	Možen dokup
MODEL FILTRA-OPCIJSKO:	MCFB97
OSVETLITEV:	LED
TEMP. SVETLOBE:	3000K
GLASNOST:	56/70/74 dB
INDIKATOR FILTRA:	DA

Stenska napa NDB6761HB poskrbi za visok pretok zraka in močno osvetlitev. Celotna napa vključno s filtri v črni barvi. Breeze funkcija za samodejno 60 minutno delovanje po koncu kuhanja za popolno odstranitev vonjav iz prostora.



Priporočena MPC

407 €




GV77D61SB
POŠEVNA STENSKA NAPA
7000 SILENCETECH 60 CM



VRSTA NAPE:	Stenska
BARVA:	Črna
HOB2HOOD:	DA
ZMOGLJIVOST:	do 760 m ³ /h
MAŠČOBNI FILTER:	ALU Črne barve
OGLENI FILTER:	Možen dokup
MODEL FILTRA-OPCIJSKO:	MCFB91
OSVETLITEV:	LED
TEMP. SVETLOBE:	3000K
GLASNOST:	43/55/67 dB
INDIKATOR FILTRA:	DA

Stenska poševna napa GV77D61SB poskrbi za visok pretok zraka in močno osvetlitev. Celotna napa vključno s filtri v črni barvi. Breeze funkcija za samodejno 60 minutno delovanje po koncu kuhanja za popolno odstranitev vonjav iz prostora.



Priporočena MPC


540 €

GI87D91CB
OTOČNA NAPA
6000 BREEZE EXTRACTION 90 CM



VRSTA NAPE:	Otočna
BARVA:	Črna
HOB2HOOD:	DA
ZMOGLJIVOST:	do 760 m ³ /h
MAŠČOBNI FILTER:	ALU Črne barve
OGLENI FILTER:	Možen dokup
MODEL FILTRA-OPCIJSKO:	MCFB58ST
OSVETLITEV:	AuroraTech LED
TEMP. SVETLOBE:	2700-4000-5000K prek Wi-Fi
GLASNOST:	44/55/67 dB
INDIKATOR FILTRA:	DA

Otočna napa GI87D91CB se ponaša z najvišjim pretokom zraka do kar 760m³/h. Opremljena je z AuroraTech Led svetilom, ki omogoča, da napo konfigurirate preko pametnega aparata in nastavite ton in moč svetilnosti glede na čas v dnevu. Breeze funkcija za samodejno 60 minutno delovanje po koncu kuhanja za popolno odstranitev vonjav iz prostora.



Priporočena MPC

1.019 €



AEG POMIVALNI STROJI







Satelitska pršilna roka

Pomivalni stroj SatelliteClean® zagotavlja brezhibno čisto posodo, saj deluje do trikrat učinkoviteje od standardnega pomivalnega stroja. Zahvaljujoč dvojni vrtljivi ročici, ki nenehno spreminja kot pršenja, je temeljito pomita celo velika posoda.



Invertni motor

Brezkrtalni motor obtočne črpalke zagotavlja tiho delovanje. Prilagojeno delovanje omogoča učinkovito pomivanje ter izpiranje v vseh nivojih pomivalnega stroja.



Število programov 9

Priročna porazdelitev košar omogoča, da hkrati pomijete do 9 programov.



Število programov 10

Zahvaljujoč 3. košari in priročni porazdelitvi košar, pomijete kar do 10 programov hkrati.



Število programov 13

Priročna porazdelitev košar omogoča, da hkrati pomijete do 13 programov.



Število programov 14

Zahvaljujoč 3. košari in priročni porazdelitvi košar, pomijete kar do 14 programov hkrati.



Število programov 15

XXL volumen omogoča, da hkrati operete do 15 programov hkrati.



XXL notranjost

Pomijte več hkrati, z 10 litri dodatne notranje kapacitete.



Notranja luč

S samodejno notranjo osvetlitvijo ne boste nikoli nič izpustili. Osvetlitev notranjosti vašega pomivalnega stroja vam omogoča jasen pregled nad vsebino vašega pomivalnega stroja. Za enostavno polnjenje in praznjenje stroja.



Prikaz delovanja

Funkcija TimeBeam® ali BeamOnFloor prikazuje status cikla pomivanja stroja. Bistvene informacije so projicirane na tla poleg stroja, tako da lahko jasno vidite, ali je pomivalni stroj v fazi delovanja. Nič več ugibanja pri pomivanju v pomivalnem stroju.



Glass care oprema

Z vzdrževanjem temperature 45 °C občutljivo posodo zaščiti pred poškodbami. Priporočljivo za vinske kozarce, porcelan in drugo občutljivo posodo, katere lahko odložite v poseben predel pomivalnega stroja, ki so namenjeni za tovrstno občutljivo steklovino.



3. predal za pribor

Prihranite prostor v spodnji košari za večje lonce in krožnike. Dodaten tretji predal na vrhu pomivalnega stroja omogoča, da popolnoma pomijete vsak kos pribora, ne glede na obliko.



QuickSelect drsna izbira cikla

QuickSelect je preprost način, kako začeti prilagojeni cikel pomivanja. Izberite čas cikla z drsnikom in dodajte dodatno nego z enim dotikom - še nikoli ni bilo bolj preprosto. Nato pustite, da stroj sam opravi vse ostalo.



AUTO program

S pomočjo senzorjev samodejno prilagodi nastavitve, glede na to, kako umazana je posoda in koliko posode je v košarah. Primeren je za krožnike, jedilni pribor in kuhinjsko posodo z normalno do rahlo suho umazanijo.



Primeren za težke ličnice od 7,5 do 15 kg

Posebej primeren za vgradnjo v kuhinje s težjimi ličnicami.



AirDry-samodejno odpiranje vrat

AirDry uporablja naravni pretok zraka za dokončanje sušenja, kar zagotavlja do trikrat boljšo učinkovitost v primerjavi s sistemi z zaprtimi vrati.




FSE73527P

VGRADNI POMIVALNI STROJ
7000 MAXIFLEX 45 CM

ŠT. POGRINJKOV:	10
XXL NOTRANJOST	NE
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni-drsni način
ŠT. PROGRAMOV	7
UPRAVLJANJE:	Na dotik - QuickSelect
ŠTEVILO TEMPERATUR:	3
AUTO PROGRAM:	DA
GLASNOST:	44 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	NE
STATUS DELOVANJA:	TimeBeam
VELIKOST LIČNICE:	od 64,5 do 77,6 cm
POSEBNOSTI KOŠAR:	Zgornja košara nastavljiva po višini, Flexi spodnja košara
DODATNE OPCIJE:	Zamik vklopa ExtraHygiene XtraPower GlassCare

Vgradni pomivalni stroj FSE73527P je opremljen z inverter motorjem in satelitsko pršilno roko. Za enostavno upravljanje poskrbi QuickSelect drsna izbira cikla pomivanja in AUTO program. 2 pršilni roki v drugi košari. Dodatna tretja košara poskrbi za kvalitetno pomito posodo.




FSB53907Z

VGRADNI POMIVALNI STROJ
7000 GLASSCARE 60 CM

ŠT. POGRINJKOV:	14
XXL NOTRANJOST	NE
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni-drsni način
ŠT. PROGRAMOV	7
UPRAVLJANJE:	Na dotik - QuickSelect
ŠTEVILO TEMPERATUR:	3
AUTO PROGRAM:	DA
GLASNOST:	42 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	NE
STATUS DELOVANJA:	Beam on Floor
VELIKOST LIČNICE:	od 64,5 do 77,6 cm
POSEBNOSTI KOŠAR:	Zgornja košara nastavljiva po višini, 1/2 Flexi spodnja košara, oprema za kozarce
DODATNE OPCIJE:	Zamik vklopa XtraPower GlassCare

Vgradni pomivalni stroj FSB53927Z je opremljen z inverter motorjem in satelitsko pršilno roko. Za enostavno upravljanje poskrbi QuickSelect drsna izbira cikla pomivanja in AUTO program. Posebni nosilci za večje kozarce v spodnji košari.





FSE73727P

VGRADNI POMIVALNI STROJ
7000 MAXIFLEX 60 CM


ŠT. POGRINJKOV:	15
XXL NOTRANJOST	DA
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni-drsni način
ŠT. PROGRAMOV	7
UPRAVLJANJE:	Na dotik - QuickSelect
ŠTEVILO TEMPERATUR:	4
AUTO PROGRAM:	DA
GLASNOST:	44 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	NE
STATUS DELOVANJA:	Beam on Floor
VELIKOST LIČNICE:	od 67 do 82,5 cm
POSEBNOSTI KOŠAR:	Zgornja košara nastavljiva po višini, 1/2 Flexi spodnja košara
DODATNE OPCIJE:	Zamik vklopa ExtraSilent XtraPower GlassCare

FSK77718P


VGRADNI POMIVALNI STROJ
7000 GLASSCARE 60 CM

ŠT. POGRINJKOV:	14
XXL NOTRANJOST	DA
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni-drsni način
ŠT. PROGRAMOV	7
UPRAVLJANJE:	Na dotik - QuickSelect TFT
ŠTEVILO TEMPERATUR:	4
AUTO PROGRAM:	DA
GLASNOST:	42 dB
POVEZLJIVOST:	DA
OSVETLITEV:	DA
STATUS DELOVANJA:	TimeBeam
VELIKOST LIČNICE:	od 67 do 82,5 cm
POSEBNOSTI KOŠAR:	Zgornja košara nastavljiva po višini, Flexi spodnja košara, Premium vodila
DODATNE OPCIJE:	Zamik vklopa ExtraSilent XtraPower GlassCare

Vgradni pomivalni stroj FSE73727P z inverter motorjem in satelitsko pršilno roko ter XXL prostornino. Močne košare za vsakdanje obremenitve zveč načini prilagajanja. QuickSelect drsna izbira cikla z AUTO programom.



Energijsko učinkovit vgradni pomivalni stroj FSK77718P z inverter motorjem in satelitsko pršilno roko ter XXL prostornino. Močne košare s premium vodila za vsakdanje obremenitve in lahkotno drsenje ter z več načini prilagajanja. QuickSelect drsna izbira cikla z AUTO programom.




Priporočena MPC

699 €

Priporočena MPC

866 €



Posebej primeren za težke
ličnice od 7,5 do 15 kg




FHK74707P

VGRADNI POMIVALNI STROJ
7000 GLASSCARE 60 CM



ŠT. POGRINJKOV:	15
XXL NOTRANJOST	DA
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni-drsni način
ŠT. PROGRAMOV	7
UPRAVLJANJE:	Na dotik - QuickSelect
ŠTEVILO TEMPERATUR:	4
AUTO PROGRAM:	DA
GLASNOST:	42 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	NE
STATUS DELOVANJA:	Beam on Floor
VELIKOST LIČNICE:	od 67 do 82,5 cm
POSEBNOSTI KOŠAR:	Zgornja košara nastavljiva po višini, Flexi spodnja košara, Premium vodila
DODATNE OPCIJE:	Zamik vklopa ExtraSilent XtraPower GlassCare

Vgradni pomivalni stroj FHK74707P z inverter motorjem in satelitsko pršilno roko ter XXL prostornino. Močne košare s premium vodili za vsakdanje obremenitve in lahkotno drsenje ter z več načini prilagajanja. QuickSelect drsna izbira cikla z AUTO programom. Posebej primeren za težje ličnice v razponu med 7,5-15kg.



Priporočena MPC

795 €

DRSNI TEČAJI ZA TEŽKA VRATA 7,5–15 KG.



FHK74707P

POLNITE IN PRAZNITE SPODNJO KOŠARO ŠE ENOSTAVNEJE

Novi edinstveni ComfortLift pomivalni stroj je prvi pomivalni stroj na svetu, ki vam omogoča, da nežno izvlečete in dvignete spodnjo košaro na višji nivo. Vaši bleščeči krožniki in posoda se nežno dvignejo na priročno delovno višino, kar vam omogoča učinkovitejše nalaganje in praznjenje stroja. Pomivalni stroj, ki je zasnovan tako, da se prilagodi vašim potrebam. S Comfortliftom smo pomivalne stroje povzdignili na višjo raven.





AEG HLADILNIKI IN ZAMRZOVALNIKI







Kompresor spremenljive hitrosti

Moč delovanja kompresorja se spreminja glede na vaše potrebe. Zaradi optimalnega delovanja deluje tišje, je energijsko učinkovitejši in zaradi manjšega števila vklopov dosega daljšo življenjsko dobo.



TwinTech No-Frost

Tehnologija TwinTech® No Frost ima napredne sisteme dvojnega hlajenja za hladilnik in zamrzovalnik. Ta tehnologija zagotavlja, da v zamrzovalniku ne bo nakopičenega ledu, v hladilniku pa bo optimalna vlažnost, kar preprečuje izsuševanje hrane.



Wi-Fi povezava

Upravljajte vaš hladilnik z vašo pametno napravo. Prejemajte obvestila, če so vrata odprta, kot tudi napotke za vzdrževanje, da bo vaš hladilnik deloval brezhibno. Naučite se, kje in kako shranjevati živila, da skrbno ohranite njihovo kakovost.



LED osvetlitev

Uživajte v dobri osvetlitvi med pregledom notranjosti hladilnika. LED luči porabijo veliko manj energije kot druge luči in hkrati omogočajo večjo svetilnost te boljši pregled.



Velik večnamenski predal

Shranite veliko količino sadja in zelenjave, v poseben predal na katerem lahko mehansko kontrolirate vlago in pretok zraka.



CustomFlex organizacija vrat

CustomFlex® omogoča svobodno prilagajanje prostora v hladilniku. Na vratih so premične posodice različnih velikosti, tako lahko prostor prilagodite svojim potrebam. Posodice so celo snemljive in jih lahko odstranite iz hladilnika za preprost dostop.



LowFrost

Vgrajeni sistem LowFrost ohranja temperaturo v zamrzovalniku ter pomaga preprečiti nabiranje ivja. Za boljšo učinkovitost in manj vzdrževalnih del.



Notranji del hladilnika narejen iz recikliranega materiala

Ponosno vam predstavljamo naš hladilnik z zamrzovalnikom z notranjo oblogo, ki je izdelana iz 70 % reciklirane plastike. Plastika iz zavrženih hladilnikov se uporablja za izdelavo novih hladilnikov, kar s krožnostjo pripomore k zmanjšanju odpadkov.



Dodaten ExtraChill predal

Poseben predal z do 2 stopnji celzija nižjo temperaturo, kot preostali del hladilnika. Idelano za podaljšanje roka uporabnosti svežih živil.



GreenZone predal

GreenZone je idealen predal za shranjevanje, saj odstrani odvečno vlažnost, pri tem pa ohrani ustrešno količino vlage za vašo zelenjavo. S tem se po 11 dnevih ohrani do 95 % vitaminov, saj so pridelki zaščiteni z ustrezno ravniyo vlažnosti.*



MultiFlow 360 stopinjsko hlajenje

Z Multiflow živila ohranjajo svojo kakovost, saj zagotavlja stabilno temperaturo in vlažnost v celotnem hladilniku ter zaščiti živila pred izsuševanjem ali nehotenim zamrzovanjem. Živila ostajajo slastna do naslednjega obiska trgovine.



Ventilator za enakomerno hlajenje

S pomočjo kroženja zraka med policami, se ohranja se ohranja stabilna temperatura in s tem podaljša obstojnost živil.




TB7NA181EC
VGRADNA ZAMRZOVALNA OMARA
7000 NO-FROST 178 CM



VRSTA HLAJENJA:	No-Frost
NAČIN HLAJENJA	Dimanično z ventilatorjem
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni
MONTAŽA:	Odmični tečaji
UPRAVLJANJE:	Na dotik
VOLUMEN:	212l
GLASNOST:	35 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	NE
HITRO HLAJENJE:	DA
ALARM ODPRTIH VRAT	DA
POSEBEN PREDAL:	2 polici s hitrim dostopom

CUSTOMFLEX NE

Enovratna zamrzovalna omara TB7NA181EC s 5 izvlečnimi predali in dvema policama s hitrim dostopom. Brez potrebnih odtaljevanj z NoFrost sistemom hlajenja in digitalno nastavitvijo temperature.



Priporočena MPC

1.019 €




TK6DS181EC
VGRADNI HLADILNIK
6000 DYNAMICAIR 178CM



VRSTA HLAJENJA:	Klasično
NAČIN HLAJENJA	Dinamično z ventilatorjem
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni
MONTAŽA:	Odmični tečaji
UPRAVLJANJE:	Na dotik
VOLUMEN:	310l
GLASNOST:	32 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	DA-LED zgoraj
HITRO HLAJENJE:	DA
ALARM ODPRTIH VRAT	DA
POSEBEN PREDAL:	Izvelčni predal za steklenice ExtraZone

CUSTOMFLEX NE

Enovratni vgradni hladilnik TK6DS181EC z reciklirano notranjostjo. Poleg polic dodatno 2 predala, od tega en manjši in en večji izvlečni predal za steklenice. Dynamic Air za enakomerno temperaturo po celotnem hladilniku in LED osvetlitev iz vrha za jasen pregled.



Priporočena MPC

917 €



TC6MS18FDF


VGRADNI KOMBINIRANI HLADILNIK
6000 TWINTECH 178 CM



VRSTA HLAJENJA:	No-Frost
NAČIN HLAJENJA	MultiFlow
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni
MONTAŽA:	Odmični tečaj
UPRAVLJANJE:	Na dotik
VOLUMEN:	62l/182l
GLASNOST:	34 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	DA-LED zgoraj
HITRO HLAJENJE:	DA
ALARM ODPRTIH VRAT	DA
POSEBEN PREDAL:	ExtraChill predal GreenZone predal

CUSTOMFLEX NE

Vgradni kombinirani hladilnik TC6MS18FDF z zamrzovalnikom spodaj. ExtraChill predal z nižjo temperaturo in GreenZone predal poskrbita za daljšo obstojnost živil. MultiFlow način hlajenja poskrbi, da je vsaka polica enakomerno ohlajena. Notranjost narejena iz 70% reciklirane plastike.



Priporočena MPC

1.019 €



TC9VS181BC


VGRADNI NO-FROST KOMBINIRANI
HLADILNIK 9000 MULTICHILL 0° 178 CM



VRSTA HLAJENJA:	No-Frost
NAČIN HLAJENJA	MultiFlow+MetalColling
NAMESTITEV:	Popolnoma vgradni
MONTAŽA:	Odmični tečaj
UPRAVLJANJE:	Na dotik
VOLUMEN:	62l/182l ali 244l samo hladilnega dela
GLASNOST:	29 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	DA LED zgoraj+stransko
HITRO HLAJENJE:	DA
ALARM ODPRTIH VRAT	DA
POSEBEN PREDAL:	GreenZone Plus predal MultiChill 0 predal

CUSTOMFLEX NE

Vgradni kombinirani hladilnik TC9VS181BC z zamrzovalnikom spodaj je opremljen z kompresorjem spremenljive hitrosti za dolgotrajno delovanje. MultiFlow MetalColling sistem hlajenja za enakomerno temperaturo v celotni notranjosti. Predal za daljšo obstojnost živil GreenZone in MultiChill predal s 0 stopinjami z različnimi programi hlajenja preko APP in možnost preklopa zamrzovalnika v hladilni del. Priloženi CleanAir Filter



Priporočena MPC

1.733 €




RCB736E7MX

KOMBINIRANI HLADILNIK COOLING 360°
201 CM

VRSTA HLAJENJA:	No-Frost
NAČIN HLAJENJA	Cooling 360°
NAMESTITEV:	Prostostoječi
MONTAŽA:	/
UPRAVLJANJE:	Na dotik na vratih
VOLUMEN:	101/266l
GLASNOST:	38 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	DA LED zgoraj
HITRO HLAJENJE:	DA
ALARM ODPRTIH VRAT	DA
POSEBEN PREDAL:	ExtraChill predal Velik večnamenski predal

CUSTOMFLEX DA

Kombinirani hladilnik RCB736E7MX z Metal Colling sistemom hlajenja poskrbi za enakomerno temperaturo v vsakem predelu hladilnika. Dodaten ExtraChill predal poskrbi za dolgotrajno shranjevanje živil pri nižji temperaturi. Na vratih poseben sistem posodic CustomFlex, katere si lahko za boljše preglednost razvrstite po svojih željah.



Priporočena MPC

866 €



ORC8M361EL

KOMBINIRANI HLADILNIK COOLING 360°
201 CM

VRSTA HLAJENJA:	No-Frost
NAČIN HLAJENJA	Cooling 360°
NAMESTITEV:	Prostostoječi
MONTAŽA:	/
UPRAVLJANJE:	Na dotik na vratih
VOLUMEN:	101/266l
GLASNOST:	38 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	DA LED zgoraj
HITRO HLAJENJE:	DA
ALARM ODPRTIH VRAT	DA
POSEBEN PREDAL:	ExtraChill predal Velik večnamenski predal

CUSTOMFLEX DA

Kombinirani hladilnik ORC8M361EL v črni barvi in vratih temnega nerjavečega jekla. Notranjost opremljena z Metal Colling sistemom hlajenja, kateri poskrbi za enakomerno temperaturo v vsakem predelu hladilnika. Dodaten ExtraChill predal poskrbi za dolgotrajno shranjevanje živil pri nižji temperaturi. Na vratih poseben sistem posodic CustomFlex, katere si lahko za boljše preglednost razvrstite po svojih željah.

Priporočena MPC

886 €



ORC6M481EL

KOMBINIRANI HLADILNIK 192 CM ŠIRINE
70 CM

VRSTA HLAJENJA:	No-Frost
NAČIN HLAJENJA	Cooling 360°
NAMESTITEV:	Prostostoječi
MONTAŽA:	/
UPRAVLJANJE:	Na dotik na vratih
VOLUMEN:	137l/144l
GLASNOST:	41 dB
POVEZLJIVOST:	NE
OSVETLITEV:	DA LED zgoraj
HITRO HLAJENJE:	DA
ALARM ODPRTIH VRAT	DA
POSEBEN PREDAL:	ExtraChill predal Velik večnamenski predal Predal za ledene kocke v zamrzovalniku
CUSTOMFLEX	NE

Kombinirani hladilnik ORC6M481EL, posebne širine 70 cm v temni izvedbi iz nerjavečega jekla. Dodaten ExtraChill predal poskrbi za dolgotrajno shranjevanje živil pri nižji temperaturi. V zamrzovalnem predelu s funkcijo izdelovanja ledenih kock.




NKW8P21KAT

VGRADNA VINSKA VITRINA
VIŠINE 45 CM

BARVA:	Mat črno steklo
ZMOGLJIVOST:	15 steklenic
UPRAVLJANJE:	Na dotik + LCD prikazovalnik
GLASNOST:	38 dB
TEMPERATURNI RAZPON:	5°C do 20°C
OPREMA:	2 LESENI POLICI + DNO
ODPIRANJE:	NAVZDOL
OSVETLITEV:	LED

Vgradna vinska vitrina s prostornino 49l, za 15 steklenic vašega najljubšega vina. Odpiranje vrat navzdol. Notranja LED osvetlitev za dobro preglednost. Lesene police v notranjosti za različne oblike steklenic. Temperaturni razpon od 5 do 20 stopinj celzija.



Priporočena MPC

1.152 €

Priporočena MPC

1.529 €

AEG PRALNO-SUŠILNI STROJ








L7WBE68SI VGRADNI PRALNO SUŠILNI STROJ 7000

ZMOGLJIVOST:	8 kg pranje + 4 kg sušenje
ŠTEVILO OBRATOV:	1600
GLASNOST MED CENTRIFUGO:	70 dB
TEHNOLOGIJE PRANJA	SensiCare Dodajanje pare Parna Osvežitev

VRSTA MOTORJA:	Inverter
KRAJŠANJE PROGRAMOV:	DA
OPTIMIZACIJA CIKLA:	Samodejno glede na težo
VOLUMEN BOBNA:	52l
PROGRAMI:	Eco 40-60, bombaž, sintetika, občutljivo, Mixload, Steam, ožemanje/črpanje, izpiranje, Strojno čiščenje, Hygiene, Sport Wear, program za zunanja oblačila, volna, Quick 20 Wash&Dry 60

ZAŠČITA PRED IZLIVOM VODE: DA

Vgradni pralno-sušilni stroj L7WBE68SI je opremljen z inverter motorjem za tiho delovanje. Veliko programskih opcij za breskrbno pranje vseh vrst oblačil. Enostavno preklapljanje med med funkcijo pranja ter sušenja. Hiiter eno urni program za kilogram opranega ter suhega perila.







jez
expert za belo tehniko

Izdajatelj:

Jez d.o.o.
Stegne 31
1000 Ljubljana

01 511 47 16
info@jez.si
www.jez.si

Klicni center Electrolux/AEG
01 2425 730

Pridržujemo si pravico do tehničnih
sprememb, napak ali spremembe dela
prodajnega asortimana.

Katalog je namenjen prodajnemu
osebju.



Electrolux si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodne najave.
V ceniku so možne tiskarske napake ali odstopanje barv, za kar ne
odgovarjamo in se vam vnaprej opravičujemo. Slike so simbolične.