



POSEBNA PONUDBA PLOŠČ S KUHALNO POVRŠINO SAPHIRMATT® / SAPHIRMATT SE

LEPOTA, KI TRAJA

AEG

jez
expert za belo tehniko

4X BOLJ ODPORNE PROTI PRASKAM

Napredna tehnologija SaphirMatt podjetja AEG za odpornost proti praskam poskrbi, da so indukcijske kuhalne plošče dlje časa videti kot nove.




MAT POVRŠINA, KI JE GLADKA NA DOTIK

Elegantna zasnova in gladka površina.
SaphirMatt® kuhalna plošča odlično poudarja
slog vaše kuhinje

STEKLO, ODPORNO PROTI PRSTNIM ODTISOM, ZA UČINKOVITO ČIŠČENJE

Edinstvena teksturirana površina SaphirMatt je odporna proti prstnim odtisom in madežem, s čimer vsakodnevno čiščenje postane učinkovitejše. Rezultat je izrazit in eleganten dizajn, ki ga lahko zlahka vzdržujete vsak dan.



MODERNA, MAT ČRNA LEPOTICA

SaphirMatt® kuhalna plošča je bila zaradi svojih inovativnih materialov in lastnosti nagrajena z več nagradami za oblikovanje.

SaphirMatt




TH84CC23CZ KUHALNA PLOŠČA Z INTEGRIRANO NAPO 7000 SENSEFRY 80 CM



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	1x klasičen Bridge + 1x Bridge (širina 26,5 cm)
BARVA:	Črna Matt
VRSTA ROBU:	Klasični + 2 stranski ALU letvici
ČASOVNIK:	DA - za vsako kuhališče posebej
AUTO delovanje nape	DA
SENSE FRY:	DA
SENSE BOIL:	NE
UPRAVLJANJE:	Premium drsno upravljanje
PRIKLJUČNA MOČ:	7,35 Kw
PRILOŽENA OPREMA	2x ogljeni filter 2x maščobni filter Ravna cev Motorni spojnik Nosilec za zadnjo steno omarice 90 stop. zavoj navzdol
TRAJNOST OGLENEGA FILTRA	8x140 ur (približno 3 leta)
REGENERACIJA	pomivalni stroj + sušenje v pečici

Nova oblika plošč z napo omogoča vgradnjo v omarico širine 60 cm. Plošča TH84CC23CZ zagotavlja kvalitetno odvajanje in filtracijo zraka s pomočjo priloženih ogljenih filtrov. SenseFry funkcija poskrbi, da pripravljate hrano na ravno pravi temperaturi. Plošča lahko deluje na odvodni ali recirkulacijski način. Posebna kuhalna površina SaphirMatt.



Priporočena MPC

1.631€ €



SaphirMatt




NIK85M00AZ VGRADNA INDUKCIJSKA PLOŠČA 6000 BRIDGE ŠIRINE 80 CM



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	5
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	2X Bridge
BARVA:	MattBlack
VRSTA ROBU:	Klasični + 2 stranski ALU letvici
ČASOVNIK:	DA
HOB2HOOD:	DA
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
UPRAVLJANJE:	Premium drsno upravljanje
PRIKLJUČNA MOČ:	7,2 KW
KUHALIŠČA / MOČ:	2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm

Indukcijska plošča NIK85M00AZ s 5 kuhališči, 2 od tega Bridge. Ploščo upravljajte z DirectTouch drsnikom na dotik in časovnikom za vsako kuhališče posebej. Posebno steklo SaphirMatt - 4x bolj odporno na praske. Statement rob varuje ploščo pred poškodbami.



Priporočena MPC

897 €

SaphirMatt




TI84IB10IZ VGRADNA PLOŠČA 7000 SENSEBOIL ŠIRINE 80 CM



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Bridge
BARVA:	MattBlack
VRSTA ROBU:	Klasični - primeren za plosko vgradnjo
ČASOVNIK:	DA
HOB2HOOD:	DA
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	DA
UPRAVLJANJE:	Premium drsno upravljanje
PRIKLJUČNA MOČ:	7,35 KW
KUHALIŠČA / MOČ:	2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 1400/2500W/145mm 2300/3600W/240mm

Indukcijska plošča TI84IB10IZ s 4 kuhališči, 1 od tega Bridge. Opremljena s senzorjem SenseBoil. Ploščo upravljajte z DirectTouch drsnikom na dotik in časovnikom za vsako kuhališče posebej. Posebno steklo SaphirMatt - 4x bolj odporno na praske. Primerna za ravno vgradnjo.



Priporočena MPC

917 €


SaphirMatt

NII64B30AZ
VGRADNA PLOŠČA 7000
SENSEBOIL&SENSEFRY ŠIRINE 60 CM




ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Bridge
BARVA:	MattBlack
VRSTA ROBU:	Klasični + 2 stranski ALU letvici
ČASOVNIK:	DA
HOB2HOOD:	DA
SENSE FRY:	DA
SENSE BOIL:	DA
UPRAVLJANJE:	Premium drsno upravljanje
PRIKLJUČNA MOČ:	735 KW
KUHALIŠČA / MOČ:	2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 1400/2500W/145mm 1800/2800W/180mm

Indukcijska plošča NII64B30AZ s 4 kuhališči, 1 od tega Bridge. Plošča opremljena z dvema senzorjema SenseBoil in SenseFry. Posebno steklo SaphirMatt - 4x bolj odporno na praske. Stranski aluminijasti letvici varujeta ploščo pred poškodbami.



Priporočena MPC

764 €





ENOSTAVNA ZA ČIŠČENJE IN VSAKDANJE VZDRŽEVANJE

SaphirMatt SE kuhalne plošče so trajno elegantne s svojo gladko mat črno površino. Zasnova se odlično poda v vsako kuhinjo in dlje časa ohrani svoj videz. Je do 3x bolj odporna proti praskam od naših standardnih steklokeramičnih kuhalnih plošč.

PREFINJENA IN GLADKA.

Prepustite se trendom z novo Matt površino kuhalne plošče AEG SaphirMatt



STANDARDNO SIJOČO



SAPHIRMATT® SE




IMEJTE VSE POD KONTROLO

ZA LJUDI Z OBČUTKOM ZA ESTETIKO

Vpadljivo in subtilno skandinavsko oblikovanje



SaphirMatt SE




NA VOLJO
OD OKT.
2025

TO64IC0FIT VGRADNA INDUKCIJSKA PLOŠČA 5000 ŠIRINE 60 CM



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Brez
BARVA:	MattBlack
VRSTA ROBU:	Klasični - primeren za plosko vgradnjo
ČASOVNIK:	DA
HOB2HOOD:	DA
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
UPRAVLJANJE:	Dršno upravljanje
PRIKLJUČNA MOČ:	7,2 KW
KUHALIŠČA / MOČ:	1800/2800W/180mm 2300/3200W/170x265mm 1400/2500W/145mm 2300/3200W/210mm


Indukcijska kuhalna plošča TO64IC0FIT s posebno kuhalno površino SaphirMatt SE je do 3x bolj odporna na praske in preprostejša za čiščenje. Priročno kuhališče (FishZone) velikosti 17x26,5 cm za večje lonce in ponve.



Priporočena MPC

560 €

SaphirMatt SE




NA VOLJO
OD OKT.
2025

TO84IA0FIT VGRADNA INDUKCIJSKA PLOŠČA 5000 ŠIRINE 80 CM



ŠTEVILO KUHALIŠČ:	4
VRSTA KUHALIŠČA:	Indukcija
POVEZLJIVOST KUHALIŠČ:	Brez
BARVA:	MattBlack
VRSTA ROBU:	Klasični - primeren za plosko vgradnjo
ČASOVNIK:	DA
HOB2HOOD:	DA
SENSE FRY:	NE
SENSE BOIL:	NE
UPRAVLJANJE:	Dršno upravljanje
PRIKLJUČNA MOČ:	7,2 KW
KUHALIŠČA / MOČ:	2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm 2300/3200W/210mm

Indukcijska kuhalna plošča TO84IA0FIT s posebno kuhalno površino SaphirMatt SE je do 3x bolj odporna na praske in preprostejša za čiščenje. Učinkovito in enostavno upravljanje z drsniki omogoča jassen pregled nad kuhanjem.



Priporočena MPC

611 €