

SCHOCK

HANDMADE IN GERMANY



SPÜLEN & ARMATUREN 2020

INDEX

SPÜLEN - CARBON

Carbon N-100S.....	S. 18
Carbon N-100.....	S. 19

SPÜLEN - CRISTADUR®

Grando M-100.....	S. 25
Greenwich N-100S.....	S. 26
Greenwich N-100.....	S. 27
Greenwich N-100L.....	S. 28
Greenwich N-100XL.....	S. 29
Greenwich N-150.....	S. 30
Greenwich N-200.....	S. 31
Horizont D-100S.....	S. 32
Horizont D-100.....	S. 33
Horizont D-150.....	S. 34
Horizont N-200.....	S. 35
Kyoto D-100.....	S. 36
Kyoto D-150.....	S. 37
Lotus D-100.....	S. 39
Lotus D-150.....	S. 40
Lotus C-150.....	S. 41
Mono D-100XS.....	S. 42
Mono D-100S.....	S. 43
Mono D-100.....	S. 44
Mono D-100L.....	S. 45
Mono D-150.....	S. 46
Mono N-100S.....	S. 47
Mono N-100.....	S. 48
Mono R-100.....	S. 49
Prepstation D-150.....	S. 51
Signus D-100.....	S. 53
Signus D-100L.....	S. 54
Signus D-150.....	S. 55
Signus D-200.....	S. 56
Signus C-150.....	S. 57
Tia D-100L.....	S. 59
Waterfall D-100.....	S. 60
Waterfall D-150.....	S. 61
Wembley D-100.....	S. 62
Wembley D-100L.....	S. 63
Wembley D-150.....	S. 65

SORTIMENT FLÄCHENBÜNDIGER SPÜLEN

Greenwich N-100.....	S. 70
Greenwich N-100L.....	S. 71
Mono D-100XS.....	S. 73
Mono D-100.....	S. 74
Mono D-100L.....	S. 75
Mono N-100S.....	S. 76
Mono N-100.....	S. 77
Prepstation D-150.....	S. 79
Signus D-100.....	S. 80
Signus D-100L.....	S. 81
Signus D-150.....	S. 82
Signus C-150.....	S. 83
Waterfall D-100.....	S. 84
Waterfall D-150.....	S. 85

SPÜLEN - CRISTALITE®

Epure D-100.....	S. 90
Epure D-100L.....	S. 91
Formhaus D-100S.....	S. 92
Formhaus D-100.....	S. 93
Formhaus D-100L.....	S. 94
Formhaus D-150L.....	S. 95
Genius C-150.....	S. 96
Manhattan D-100XS.....	S. 98
Manhattan D-100S.....	S. 99
Manhattan D-100.....	S. 100
Manhattan D-100LS.....	S. 101
Manhattan D-100L.....	S. 102
Manhattan R-100.....	S. 103
Nemo N-100S.....	S. 104
Nemo N-100.....	S. 105
Primus D-100.....	S. 106
Primus D-100L.....	S. 107
Primus D-150.....	S. 108
Primus C-150.....	S. 109
Typos D-100S.....	S. 111
Typos D-100.....	S. 112
Typos D-150S.....	S. 113

ARMATUREN IN CHROM & EDELSTAHL

Altos.....	S. 120
Altos S.....	S. 122
Altos W.....	S. 124
Conos.....	S. 126
Conos Pro.....	S. 129
Daja.....	S. 130
Dion.....	S. 132
Evinas.....	S. 134
Fonos.....	S. 137
Gota.....	S. 138
Hekate.....	S. 140
Karpo.....	S. 143
Kavus.....	S. 144
Laios.....	S. 146
Laios W.....	S. 148
Leva.....	S. 150
Maia.....	S. 153
Mera.....	S. 154
Napos.....	S. 156
Neilos.....	S. 159
Nimbus.....	S. 160
Papilio.....	S. 162
Piega.....	S. 164
Pila.....	S. 166
Resi.....	S. 168
Simi.....	S. 186
Sina.....	S. 187
Sono.....	S. 188
Tanos.....	S. 190

BESONDERHEITEN

Das neue CRISTADUR®.....	S. 6
Exzenterbedienungen.....	S. 38
Indutherm.....	S. 52
Perfect Drain.....	S. 64
LED-Licht.....	S. 110
Brausefunktion.....	S. 142
Vorfenster-Armaturen.....	S. 152
Abgestimmte Sichtteile.....	S. 158
Flüsterperlator.....	S. 189

ARMATUREN IN FARBIGER AUSFÜHRUNG

Daja.....	S. 130
Dion.....	S. 132
Fonos.....	S. 137
Gota.....	S. 138
Hekate.....	S. 140
Kavus.....	S. 144
Laios.....	S. 146
Leva.....	S. 150
Napos.....	S. 156
Nimbus.....	S. 160
Papilio.....	S. 162
Piega.....	S. 164
Pila.....	S. 166
SC-90.....	S. 171
SC-200.....	S. 172
SC-300.....	S. 174
SC-510.....	S. 176
SC-520.....	S. 178
SC-530.....	S. 180
SC-540.....	S. 182
SC-550.....	S. 185
Simi.....	S. 186
Sono.....	S. 188

SPÜLMITTELSPENDER

Amur.....	S. 194
Ladon.....	S. 195
Puck.....	S. 196
Sani.....	S. 197

ZUBEHÖR

Schneidbretter.....	S. 199
Funktionsschalen.....	S. 201
Haltegitter und Träger.....	S. 202
Abtropfflächen.....	S. 202
Geschirrkörbe.....	S. 203
Sonstiges Zubehör.....	S. 203
Sichtteile.....	S. 204
Pflegemittel.....	S. 209

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN



SCHOCK KUNDENDIENST

Unsere Produkte und Prozesse unterliegen strengen Kontrollen und dem ständigen Streben nach Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.

Sollten Sie dennoch einmal Grund zur Beanstandung haben, füllen Sie bitte unser Online-Formular unter www.schock.de/service aus und teilen Sie uns den Anlass Ihrer Kritik mit oder schreiben Sie uns eine Email an service@schock.de.

LIEFERBEDINGUNGEN

Das Sortiment flächenbündiger Spülen ist innerhalb 2 - 3 Werktagen lieferbar.
Bei Bestellung einer Spüle mit LED Beleuchtung gilt eine Lieferzeit von 5 - 6 Werktagen.
Lieferzeit für Lagerware - soweit vorrätig - innerhalb von 1-2 Arbeitstagen (je nach Eingang der Bestellung).

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter schock.de/agb-b2b

NEUIGKEITEN

SPÜLEN CRISTADUR®

Modelle

Greenwich N-100XL, N-150 und N-200	NEU
Tia D-100L	NEU
Wembley D-100L	NEU

Farben

Gold Brass	NEU
Millennial Dive ausgelistet	
Millennial Cliff ausgelistet	
Millennial Pearl ausgelistet	

SPÜLEN CRISTALITE®

Modelle

Manhattan D-100LS	NEU
-------------------	-----

Farben

Cascada ergänzt in der GOLDEN LINE	NEU
Volcan ausgelistet	

AUSLISTUNGEN 2020 CRISTALITE®

Modelle

Epure D-150	
Genius D-100S	
Typos D-100L	
Typos D-150	

ARMATUREN

Modelle

Evinas	NEU
Laïos W	NEU
Papilio	NEU
Resi	NEU
Sina	NEU
Tanos	NEU

AUSLISTUNGEN 2020 Armaturen

Modelle


Dike	
Ideos Pro	
Neos und Neos ND	
SC-50	

DAS NEUE CRISTADUR®


Welche Torturen und Härtetests das neue CRISTADUR® auf dem Weg in Ihre Küche überwunden hat, sehen Sie hier:



schock.de/cristadur



Verbesserte
Materialformel



Verbesserte
Materialformel



Mit Kochend-Wasser-
Armaturen getestet



15 Jahre - Garantie*
Ein Küchenleben lang

UNSER PREMIUM-UPGRADE

Wie man das Beste noch besser machen kann? Mit Innovationen, Leidenschaft und dem Anspruch, auch in den kommenden Jahrzehnten Technologieführer zu bleiben. Und mit unserer verbesserten Formel, die das neue CRISTADUR® noch elastischer, bruchfester, langlebiger, reinigungsfreundlicher - und damit einfach noch hochwertiger macht. Im Spülenalltag bedeutet das: Unsere seidig anmutende Premium-Oberfläche macht in Zukunft noch mehr mit und noch mehr her! Diesen Premium-Charakter kann man fühlen, sehen und, dank unserer neuen 15-Jahre Garantie, auch ein Küchenleben lang genießen.


*Garantieverlängerungsmöglichkeit für Endkunden bei allen CRISTADUR® Spülen ab 1. Januar 2020. Es gelten die festgesetzten Garantiebedingungen. Sie finden diese unter schock.de/garantiebedingungen

PRODUKT VORTEILE

SCHOCK Spülen bestehen überwiegend aus natürlichem Quarzsand. Die seidenmatte Oberfläche CRISTADUR® und die steinerne Oberfläche CRISTALITE® wurden speziell für die Anforderungen in der Küche entwickelt. Alltagsbelastungen gehen nahezu spurlos an den bewährten Materialtechnologien vorüber.



Abperl-Effekt
Der Schmutz perlt einfach ab



Geruchsneutral
Gibt keine Gerüche weiter LGA 5421357



Hitzebeständig
Unempfindlich gegenüber Temperatureinwirkungen bis 180°C
DIN 13310



Lebensmittelecht
Absolut unbedenkliches Material
LGA 5631024



ProHygienic 21
Patentierter Oberflächenqualität von SCHOCK



Stoßresistent
Material ist robust und widerstandsfähig DIN EN438-2



Farbresistent
Resistent gegen Lebensmittelflecken
LGA 1103



Langlebig
Sehr lange Haltbarkeit DIN 13310



i BESTELLVORGANG

HILFREICHE INFORMATIONEN

Mit einer SCHOCK Spüle entscheiden Sie sich für ein hochwertiges Produkt, das zum Highlight im Kochbereich Ihrer Kunden wird. Kundenzufriedenheit hat für uns Priorität. Das gilt für die Qualität der Spülen und Armaturen wie für unseren Service. Wir begleiten Sie – ein Spülenleben lang.

In Abhängigkeit von Umsatz- und Bestellvolumen bieten wir unseren Kunden auch die Möglichkeit der EDI-Bestellung. Darüber hinaus können Nutzer des Planungsprogramms CARAT auch per E.Com-Bestellung ordern. Sprechen Sie uns dazu über unsere Außendienstmitarbeiter oder unsere IT-Abteilung (it@schock.de) an.



EINFACH BESTELLEN

Kommission / Bestellnummer sowie der gewünschte Liefertermin sind essenzielle Informationen.



PRODUKT-ID

Achten Sie bitte auf die Vollständigkeit von Artikelnummern bei Bestellung Ihrer SCHOCK Produkte.

WISHLIST

RAUM FÜR WÜNSCHE

Auf besondere Anforderungen gehen wir gerne ein – bitte vermerken Sie diese via eigener Textposition.



Die Artikelnummer beschreibt die vollständige Konfiguration einer SCHOCK Spüle.



MONN100AMAG

Abkürzung der Modell-Familie
Hier: Mono

D Mit Abtropffläche
N Ohne Abtropffläche
M Modul
C Eckspüle
R Runde Spüle

Anzahl und Größe der Becken

100 ein Standardbecken
150 ein Standardbecken und ein kleineres Restbecken
200 zwei Standardbecken

Einbauart:
A Auflage **FB** Flächenbündiger Einbau
U Unterbau **M** Modul

Abkürzung der Farbvariante
Hier: Magma



Die Artikelnummer beschreibt die vollständige Konfiguration einer SCHOCK Armatur.



Ziffer 1-3: Bezeichnung für Modell-Familie
Hier: Altos Edelstahl massiv mit ausziehbarem Auslauf

529123EDM

Die letzten drei Ziffern geben Auskunft zum Auslauf:

000 Festauslauf
003 Festauslauf, Niederdruck
120 ausziehbarer Auslauf
123 ausziehbarer Auslauf, Niederdruck
06 zusätzlicher Brausekopf
05 Vorfenster-Armatur

Abkürzung Material-/Farbausführung

EDM Edelstahl massiv
EDO Edelstahloptik
CHR Chrom
WGO White Gold
COP Copper
GUM Gunmetal
S Schwarz
W Weiß

Bei farbigen Armaturen steht hier die Abkürzung der SCHOCK Farbvariante.



* Jede SCHOCK Armatur, die mit dem SCHOCK Partikelfilter SF-100 (Art.Nr. 629883) installiert ist, lässt sich für die 5-Jahres-Garantieerweiterung online unter www.schock.de/garantieerweiterung registrieren. Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.schock.de/garantiebedingungen

SCHRITT FÜR SCHRITT

HILFREICHE HINWEISE ZUM BESTELLVORGANG

1 SPÜLENMODELL WÄHLEN UND BEI DER AUSWAHL DIE MODELL-INFORMATIONEN BEACHTEN



Schrankbreite
Beckentiefe
Ausschnittsmaße
Einbauart

Wahmöglichkeit - Unsere Spülenmodelle sind standardmäßig mit einer automatischen Ablaufgarnitur und Exzenterbedienung ausgestattet. Auf Wunsch kann auch eine Ablaufgarnitur mit manueller Betätigung geliefert werden. In diesem Fall bitten wir Sie, dies als eigene Bestell- bzw. Textposition in Ihrer Bestellung anzugeben.

2 GEWÜNSCHTE EINBAUART FESTLEGEN



Flexibilität - Zur Abstimmung auf Material und Stärke der Arbeitsplatte sind die Varianten Auflage und Unterbau bei nahezu allen Spülenmodellen erhältlich. Für eine Auswahl an Modellen und Farben ist auch die flächenbündige Variante verfügbar. Bitte beachten Sie die technischen Informationen auf den Produktseiten.

3 FARBAUSWAHL TREFFEN




Vielfalt - Die Farbübersicht gibt Auskunft über die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten für CRISTADUR® und CRISTALITE®. Auf den einzelnen Produktseiten finden Sie die Übersicht für das jeweilige Modell.

4 DIE PASSENDE ARMATUR ERGÄNZEN




Flexibel - Festauslauf oder ausziehbare Variante gewünscht? Bitte bei der Bestellung angeben. Bei Bestellungen farbiger Armaturen, die nicht in der gleichen Farbe der Spüle eingehen, freuen wir uns über einen kurzen Hinweis, dass dies korrekt ist.

5 ZUSÄTZLICHE BESONDERHEITEN BEIFÜGEN



Multifunktional - Passendes Zubehör wie Funktionsschalen, Schneidbretter oder Indutherm, die patentierte, beheizbare Abtropffläche, sind für verschiedene Modelle verfügbar. Beachten Sie bitte die Unterscheidung zwischen inklusivem und optionalem Zubehör auf den Produktseiten.


Erleuchtet - Als technisches Highlight bieten wir LED-Beleuchtung für eine Vielzahl von Spülen. Um korrekte Vorbohrungen zu erhalten, geben Sie bitte die Beckenanordnung bei Bestellung an. Die entsprechende Artikelnummer finden Sie bei jedem Modell im Absatz optionales Zubehör.



Hahnloch für Hahnloch - Für viele unserer Modelle bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Armatur, Drehexzenter sowie Spülmittelspender individuell auf der Spüle anzuordnen. Um Ihren Wünschen entsprechen zu können, benötigen wir die korrekte Angabe für die Positionen der Lochbohrungen. Die jeweiligen Möglichkeiten pro Modell zeigen die technischen Zeichnungen.

Beispiel für Bestellangabe: 629004/b, 629004/e

6 ABGESTIMMTE SICHTTEILE



Ästhetisch - Werten Sie die CRISTADUR® Spülen optisch auf und stimmen Sie ihre Sichtteile in Edelstahl, White Gold, Copper oder Gunmetal auf die jeweilige Armatur ab. Sie finden die Artikelnummern in der Rubrik optionales Zubehör.

7 PFLEGEPRODUKTE ERGÄNZEN



Lupenrein - Speziell entwickelte Pflegeprodukte ergänzen die bestellte Ware und bieten die perfekte Reinigung und Pflege für alle SCHOCK Spülen.


PERFEKT VERBAUT EINBAUARTEN SPÜLEN

Spüle ist Spüle? Keinesfalls! Neben einer Auswahl an Farb- und Modellvarianten ermöglichen auch die unterschiedlichen Einbauarten eine Individualisierung des Spülbereichs. Erhältliche Varianten für die einzelnen Spülenmodelle entnehmen Sie bitte den Sortimentsübersichten oder den Produktseiten.




Aufliegender Einbau

Klassische Einbauart von oben für alle SCHOCK Spülenmodelle und alle Arbeitsplattenmaterialien



Unterbau

Trendbewusste Einbauvariante für einen Großteil der SCHOCK Spülenmodelle und entsprechende Arbeitsplattenmaterialien





Flächenbündiger Einbau

Exklusiver, übergangsloser Einbau für ausgewählte CRISTADUR® Spülen und dafür geeignete Arbeitsplattenmaterialien



Modularer Einbau

Das für den Landhausstil typische Spülenmodul kann zwischen zwei Arbeitsplatten oder in eine entsprechende Ausklinkung eingebaut werden. Überstand der Spüle individuell je nach Planung




Empfohlene Mindestarbeitsplattenstärke:

Bitte beachten Sie, dass für die Montage mit Hilfe unserer Befestigungsklammern eine Plattenstärke von 30-40 mm empfohlen wird, um optimales Greifen sicherzustellen. Bei dünneren Arbeitsplatten ist eine entsprechende Aufdopplung notwendig.

UNTER DER LUPE ARMATURENDETAILS

Eine Armatur setzt sich aus einer Vielzahl an Komponenten zusammen. Die folgende Übersicht zeigt den jeweiligen Fachbegriff, greift Besonderheiten auf und gibt kurze Erklärungen.



Belüfteter Strahl



Belüfteter Strahl



Laminar-Strahl durch Flüsterperlator



Brausestrahl




Service-Videos Armaturen

Wir empfehlen die Montage unserer Produkte durch einen Fachmann. Service-Videos zur Installation und Ersatzteilen finden Sie auf den Produktseiten unserer Homepage sowie unserem Youtube Kanal SCHOCK Germany.

CARBON


CARBON



DIE ULTIMATIVE MATERIALITÄT



Mit dem revolutionären, zum Patent angemeldeten Verfahren entstehen im Hause SCHOCK die einzigen Spülen aus Carbon-Quarzkomposit-Verbundwerkstoff. Carbon ist ein integraler Teil technologischen Fortschrittes. Die hohe Festigkeit und Energieaufnahme machen es zum führenden Material des 21. Jahrhunderts. Die Carbon-Spülenserie mit den Modellen N-100S und N-100 erlaubt es Küchenarchitekturen, Teil dieser technologischen Umwälzung zu werden. Selbst in einer hochwertigen Umgebung sticht dieses Material heraus und wird nicht nur die Gäste begeistern – die ultimative Spüle für die exklusive Küche.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-200** (Seite 172)Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-200** (Seite 172)

CARBON N-100S

CARBON

- Carbon Glänzend
- Carbon Matt

AUFLAGE

CARN100SA G
CARN100SA M

UNTERBAU

CARN100SU G
CARN100SU M

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß: **400 × 400 × 200 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage: **442 × 442 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **400 × 400 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629307PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629307WGO
Sichtteile in Copper	629307COP
Sichtteile in Edelstahl	629307EDM
Sichtteile in Gunmetal	629307GUM
Abtropfmatte aus Silikon	629188
Comfopush, EDM	629891EDM
Comfopush, CHR	629891CHR
Wastecap	628152
Siphon	629229

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/CARN100S



CARBON N-100

CARBON

- Carbon Glänzend
- Carbon Matt

AUFLAGE

CARN100A G
CARN100A M

UNTERBAU

CARN100U G
CARN100U M

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **500 × 400 × 200 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage: **542 × 442 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **500 × 400 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629307PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)


Sichtteile in White Gold	629307WGO
Sichtteile in Copper	629307COP
Sichtteile in Edelstahl	629307EDM
Sichtteile in Gunmetal	629307GUM
Abtropfmatte aus Silikon	629188
Comfopush, EDM	629891EDM
Comfopush, CHR	629891CHR
Wastecap	628152
Siphon	629229

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/CARN100



CRISTADUR®



Verbesserte
Materialformel



Mit Kochend-Wasser-
Armaturen getestet



15 Jahre - Garantie*
Ein Küchenleben lang

Die Premium-Materialität besteht durch eine patentierte, extrem feine Materialstruktur und eine anmutig schimmernde Oberfläche, an der Schmutz einfach abperlt. Nicht nur der Look, sondern auch die Reinigungsfreundlichkeit sind also ein Luxus, der jeder Küche gut steht.



Abperl-Effekt



Seidige Ober-
flächenhaptik



Patentierte
Technologie




proHygienic 21

*Garantieverlängerungsmöglichkeit für Endkunden bei allen CRISTADUR® Spülen ab 1. Januar 2020. Es gelten die festgesetzten Garantiebedingungen. Sie finden diese unter [schock.de/garantiebedingungen](https://www.schock.de/garantiebedingungen)

CRISTADUR®

CRISTADUR®

Mit den intensiv leuchtenden Nuancen der Premium-Oberfläche bietet SCHOCK die Möglichkeit, die Spüle perfekt auf die Küchenarchitektur abzustimmen – ein farbiger Glanzpunkt für den Kochbereich.



SORTIMENTSÜBERSICHT CRISTADUR®

40

HORIZONT D-100S



HORIZONT D-100



45

GREENWICH N-100S



KYOTO D-100



MONO D-100S



MONO R-100



SIGNUS D-100



50

GREENWICH N-100



LOTUS D-100



MONO D-100



MONO N-100S



WATERFALL D-100



WEMBLEY D-100



60

GREENWICH N-100L



GREENWICH N-150



HORIZONT D-150



KYOTO D-150



LOTUS D-150



MONO D-100XS



MONO D-100L



60

MONO D-150



MONO N-100



PREPSTATION D-150*



SIGNUS D-100L



SIGNUS D-150



TIA D-100L



WATERFALL D-150



80

WEMBLEY D-100L



WEMBLEY D-150



GREENWICH N-100XL



GREENWICH N-200



LOTUS C-150



SIGNUS D-200



SIGNUS C-150



90

GRANDO M-100



HORIZONT N-200



LOTUS C-150



SIGNUS C-150



Eckschrank

Ⓐ = Auflage Ⓤ = Unterbau Ⓕ = Flächenbündig Ⓜ = Modul
*Einbau in zwei 60er-Unterschranke oder einen 120er-Unterschrank




LANDHAUS- ATMOSPHÄRE

Die Grando M-100 integriert sich perfekt in die moderne Landhausküche. In Kombination mit der Armatur Resi entsteht ein Spülbereich für romantische, skandinavische oder rustikale Landhausstile. Das große Einzelbecken der Modulspüle wird durch ein kleines Ausgussbecken und eine Abtropffläche ergänzt, eine Stufe hält ein passendes Glasschneidbrett – beste Voraussetzungen für den Vorbereitungsort für frisches Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten oder vom Wochenmarkt.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Mera** (Seite 154)



GRANDO M-100

CLASSIC LINE

- Magma
- Magnolia
- Polaris

MODUL

- GRAM100M MAG
- GRAM100M MGL
- GRAM100M POL

MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **90 cm**
- Beckeninnenmaß: **425 × 399 × 185 mm**
- Einbau: **Becken links**
- Ausschnitt: **nach Schablone**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneid-
brett **629028**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629306PD**





Diamantbohrer SB
Light **629095**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/GRAM100



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229
Wastecap	628152		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		
Radierschwamm	629023		
Basis-Reinigungsset	629093		
ProCare Set	629099		
DurCare Set	629094		
EasyCare Aufheller	629019		

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Grando M-100 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Die Lochbohrungen Position b und c sind bereits durchgebohrt. Position a ist optional.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 138)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 138)

GREENWICH N-100S

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

GREN100SA PUR
GREN100SA MAG
GREN100SA CAR
GREN100SA STO
GREN100SA BRO
GREN100SA GOB
GREN100SA SIL
GREN100SA MGL
GREN100SA POL
GREN100SA ROU

UNTERBAU

GREN100SU PUR
GREN100SU MAG
GREN100SU CAR
GREN100SU STO
GREN100SU BRO
GREN100SU GOB
GREN100SU SIL
GREN100SU MGL
GREN100SU POL
GREN100SU ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **350 × 400 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **392 × 442 mm**
Ausschnitt Unterbau: **350 × 400 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629392WGO	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Copper	629392COP	ProCare Set	629099
Sichtteile in Edelstahl	629392EDM	DurCare Set	629094
Sichtteile in Gunmetal	629392GUM	EasyCare Aufheller	629019
Funktionsschale	629111	EasyCare Set	629018
Abtropfmatte aus Silikon	629188	Siphon	629229
Abtropffläche aus Edelstahl	629185		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
Radierschwamm	629023		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/GREN100S



CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

GREN100A PUR
GREN100A MAG
GREN100A CAR
GREN100A STO
GREN100A BRO
GREN100A GOB
GREN100A SIL
GREN100A MGL
GREN100A POL
GREN100A ROU

UNTERBAU

GREN100U PUR
GREN100U MAG
GREN100U CAR
GREN100U STO
GREN100U BRO
GREN100U GOB
GREN100U SIL
GREN100U MGL
GREN100U POL
GREN100U ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **400 × 400 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **442 × 442 mm**
Ausschnitt Unterbau: **400 × 400 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 70

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**






OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629392WGO	Radierschwamm	629023
Sichtteile in Copper	629392COP	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Edelstahl	629392EDM	ProCare Set	629099
Sichtteile in Gunmetal	629392GUM	DurCare Set	629094
Funktionsschale	629111	EasyCare Aufheller	629019
Abtropfmatte aus Silikon	629188	EasyCare Set	629018
Abtropffläche aus Edelstahl	629185	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/GREN100





Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 138)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 138)

GREENWICH N-100L

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

- GREN100LA PUR
- GREN100LA MAG
- GREN100LA CAR
- GREN100LA STO
- GREN100LA BRO
- GREN100LA GOB
- GREN100LA SIL
- GREN100LA MGL
- GREN100LA POL
- GREN100LA ROU

UNTERBAU

- GREN100LU PUR
- GREN100LU MAG
- GREN100LU CAR
- GREN100LU STO
- GREN100LU BRO
- GREN100LU GOB
- GREN100LU SIL
- GREN100LU MGL
- GREN100LU POL
- GREN100LU ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **500 × 400 × 200 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage: **542 × 442 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **500 × 400 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 71



INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/GREN100L



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629392WGO	Radierschwamm	629023
Sichtteile in Copper	629392COP	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Edelstahl	629392EDM	ProCare Set	629099
Sichtteile in Gunmetal	629392GUM	DurCare Set	629094
Funktionsschale	629111	EasyCare Aufheller	629019
Abtropfmatte aus Silikon	629188	EasyCare Set	629018
Abtropffläche aus Edelstahl	629185	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

GREENWICH N-100XL NEU

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

AUFLAGE

- GREN100XLA MAG
- GREN100XLA STO
- GREN100XLA BRO
- GREN100XLA SIL

UNTERBAU

- GREN100XLU MAG
- GREN100XLU STO
- GREN100XLU BRO
- GREN100XLU SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **80 cm**
 Beckeninnenmaß: **694 × 384 × 200 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage: **736 × 441 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **694 × 399 mm**



INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**




TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/GREN100XL



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629392WGO	Design Abtropfgitter	629726COP
Sichtteile in Copper	629392COP	Design Abtropfgitter	629726EDM
Sichtteile in Edelstahl	629392EDM	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Gunmetal	629392GUM	Comfopush, EDM	629891EDM
Holzschneidbrett	629158	LED Beckenposition rechts	629024/R
Kunststoffsneidbrett	629135	Radierschwamm	629023
Multifunktionaler Träger	629146	Basis-Reinigungsset	629093
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	ProCare Set	629099
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	DurCare Set	629094
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	EasyCare Aufheller	629019
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	EasyCare Set	629018
Abtropfmatte aus Silikon	629188	Siphon	629229
Design Abtropfgitter	629726S		



Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Copper** (Seite 204)

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 147)



Abgebildetes Zubehör: **Design Abtropfgitter Brushed Stainless Steel Look** (Seite 202)

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 138)

GREENWICH N-150 NEU

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

AUFLAGE

GREN150A MAG
GREN150A STO
GREN150A BRO
GREN150A SIL

UNTERBAU

GREN150U MAG
GREN150U STO
GREN150U BRO
GREN150U SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **310 × 370 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **530 × 410 mm**
Ausschnitt Unterbau: **490 × 370 mm**
Ausschnitt Unterbau
mit Schneidbrett: **520 × 400 mm**


Diese Spüle hat keinen Perfect Drain.
Die Spülenbreite weicht von der Serie ab.

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629308PD**




Funktionsschale **629051SH**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/GREN150



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629308WGO	Radierschwamm	629023
Sichtteile in Copper	629308COP	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Edelstahl	629308EDM	ProCare Set	629099
Sichtteile in Gunmetal	629308GUM	DurCare Set	629094
Glasschneidbrett schwarz	629077	EasyCare Aufheller	629019
Abtropffläche aus Edelstahl	629186	EasyCare Set	629018
Abtropfmatte aus Silikon	629188	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

GREENWICH N-200 NEU

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

AUFLAGE

GREN200A MAG
GREN200A STO
GREN200A BRO
GREN200A SIL

UNTERBAU

GREN200U MAG
GREN200U STO
GREN200U BRO
GREN200U SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **80 cm**
Beckeninnenmaß: **333 × 384 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **736 × 442 mm**
Ausschnitt Unterbau: **694 × 400 mm**


INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629897PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/GREN200



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629897WGO	Design Abtropfgitter	629726COP
Sichtteile in Copper	629897COP	Design Abtropfgitter	629726EDM
Sichtteile in Edelstahl	629897EDM	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Gunmetal	629897GUM	Comfopush, EDM	629891EDM
Holzschneidbrett	629158	LED Beckenposition rechts	629024/R
Kunststoffschneidbrett	629135	Radierschwamm	629023
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Basis-Reinigungsset	629093
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	ProCare Set	629099
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	DurCare Set	629094
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	EasyCare Aufheller	629019
Multifunktionaler Träger	629146	EasyCare Set	629018
Abtropfmatte aus Silikon	629188	Siphon	629229
Design Abtropfgitter	629726S		



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Neilos** (Seite 159)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Neilos** (Seite 159)

HORIZONT D-100S

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

- HOND100SA PUR
- HOND100SA MAG
- HOND100SA CAR
- HOND100SA STO
- HOND100SA BRO
- HOND100SA GOB
- HOND100SA SIL
- HOND100SA MGL
- HOND100SA POL

UNTERBAU

- HOND100SU PUR
- HOND100SU MAG
- HOND100SU CAR
- HOND100SU STO
- HOND100SU BRO
- HOND100SU GOB
- HOND100SU SIL
- HOND100SU MGL
- HOND100SU POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **40 cm**
 Beckeninnenmaß: **310 × 381 × 195 mm**
 Einbau: **Becken rechts**
 Ausschnitt Auflage: **660 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **666 × 486 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **18 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett, schwarz **629076**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629368PD**





Diamantbohrer SB Light **629095**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/HOND100S



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629368WGO	Fertige Bohrung	629004
Sichtteile in Copper	629368COP	Radierschwamm	629023
Sichtteile in Edelstahl	629368EDM	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Gunmetal	629368GUM	ProCare Set	629099
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629726S	EasyCare Aufheller	629019
Design Abtropfgitter	629726COP	EasyCare Set	629018
Design Abtropfgitter	629726EDM	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

HORIZONT D-100

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

- HOND100A PUR
- HOND100A MAG
- HOND100A CAR
- HOND100A STO
- HOND100A BRO
- HOND100A GOB
- HOND100A SIL
- HOND100A MGL
- HOND100A POL

UNTERBAU

- HOND100U PUR
- HOND100U MAG
- HOND100U CAR
- HOND100U STO
- HOND100U BRO
- HOND100U GOB
- HOND100U SIL
- HOND100U MGL
- HOND100U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **40 cm**
 Beckeninnenmaß: **310 × 381 × 195 mm**
 Einbau: **Becken rechts**
 Ausschnitt Auflage: **760 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **766 × 486 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **24 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett, schwarz **629076**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629371PD**





Diamantbohrer SB Light **629095**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/HOND100



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629371WGO	Fertige Bohrung	629004
Sichtteile in Copper	629371COP	Radierschwamm	629023
Sichtteile in Edelstahl	629371EDM	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Gunmetal	629371GUM	ProCare Set	629099
Kunststoffschneidbrett	629135	DurCare Set	629094
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	EasyCare Aufheller	629019
Design Abtropfgitter	629726S	EasyCare Set	629018
Design Abtropfgitter	629726COP	Siphon	629229
Design Abtropfgitter	629726EDM		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Neilos** (Seite 159)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Neilos** (Seite 159)

HORIZONT D-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

HOND150A PUR
HOND150A MAG
HOND150A CAR
HOND150A STO
HOND150A BRO
HOND150A GOB
HOND150A SIL
HOND150A MGL
HOND150A POL

UNTERBAU

HOND150U PUR
HOND150U MAG
HOND150U CAR
HOND150U STO
HOND150U BRO
HOND150U GOB
HOND150U SIL
HOND150U MGL
HOND150U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **353 × 195 mm**
Einbau: **Becken rechts**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **18 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR


Glasschneidbrett,
schwarz, 2-teilig
629064 + 629075



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629373PD**



Funktionschale
629051SH



Diamantbohrer SB
Light **629095**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629373WGO	Gastronormbehälter GN 2/8	629062
Sichtteile in Copper	629373COP	Gastronormbehälter GN 2/3	629063
Sichtteile in Edelstahl	629373EDM	Multifunktionaler Träger	629146
Sichtteile in Gunmetal	629373GUM	Comfopush, EDM	629891EDM
Glasschneidbrett, grün, 2-teilig	629064/1 + 629075/1	Comfopush, CHR	629891CHR
Glasschneidbrett, grün, klein	629064/1	Wastecap	628152
Glasschneidbrett, grün, groß	629075/1	LED Beckenposition rechts	629024/R
Glasschneidbrett, schwarz, groß	629075	Fertige Bohrung	629004
Glasschneidbrett, schwarz, klein	629064	Radierschwamm	629023
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629726S	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629726COP	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629726EDM	EasyCare Aufheller	629019
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	EasyCare Set	629018
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Siphon	629229

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/HOND150



HORIZONT N-200

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

AUFLAGE

HONN200A MAG
HONN200A STO
HONN200A BRO
HONN200A SIL

UNTERBAU

HONN200U MAG
HONN200U STO
HONN200U BRO
HONN200U SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 cm**
Beckeninnenmaß: **387 × 195 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneid-
brett, schwarz,
klein **629064**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629373PD**



Diamantbohrer SB
Light **629095**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629373WGO	Design Abtropfgitter	629725S
Sichtteile in Copper	629373COP	Design Abtropfgitter	629725COP
Sichtteile in Edelstahl	629373EDM	Design Abtropfgitter	629725EDM
Sichtteile in Gunmetal	629373GUM	Comfopush, EDM	629891EDM
Kunststoffschneidbrett	629135	Comfopush, CHR	629891CHR
Holzschneidbrett	629158	Wastecap	628152
Glasschneidbrett, grün, klein	629064/1	LED Beckenposition rechts	629024/R
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	Fertige Bohrung	629004
Funktionschale	629051SH	Radierschwamm	629023
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Basis-Reinigungsset	629093
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	ProCare Set	629099
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	DurCare Set	629094
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	EasyCare Aufheller	629019
Multifunktionaler Träger	629146	EasyCare Set	629018
Abtropfmatte aus Silikon	629188	Siphon	629229

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/HONN200



Hinweis: Falls LED-Beleuchtung für beide Becken gewünscht wird, bitte Artikel zweimal bestellen.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite 183)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite 183)

KYOTO D-100

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

- KYOD100A PUR
- KYOD100A MAG
- KYOD100A CAR
- KYOD100A STO
- KYOD100A BRO
- KYOD100A GOB
- KYOD100A SIL
- KYOD100A MGL
- KYOD100A POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
 Beckeninnenmaß: **343 × 436 × 210 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629338PD**





Diamantbohrer SB Light **629095**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/KYOD100



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629338WGO	Gastronormbehälter GN 2/3	629063
Sichtteile in Copper	629338COP	Comfopush, EDM	629891EDM
Sichtteile in Edelstahl	629338EDM	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Gunmetal	629338GUM	Wastecap	628152
Universal-Glasschneidbrett	629036	LED Beckenposition rechts	629024/R
Holzschneidbrett	629044	LED Beckenposition links	629024/L
Glasschneidbrett, weiß	629045	Fertige Bohrung	629004
Glasschneidbrett, schwarz	629046	Radierschwamm	629023
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725S	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725COP	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Aufheller	629019
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	EasyCare Set	629018
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Siphon	629229
Gastronormbehälter GN 2/8	629062		

KYOTO D-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

- KYOD150A PUR
- KYOD150A MAG
- KYOD150A CAR
- KYOD150A STO
- KYOD150A BRO
- KYOD150A GOB
- KYOD150A SIL
- KYOD150A MGL
- KYOD150A POL

MODELL-INFORMATION


Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **343 × 423 × 210 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB Light **629095**



Glasschneidbrett, schwarz **629046**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629340PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/KYOD150




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629340WGO	Gastronormbehälter GN 2/3	629063
Sichtteile in Copper	629340COP	Comfopush, EDM	629891EDM
Sichtteile in Edelstahl	629340EDM	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Gunmetal	629340GUM	Wastecap	628152
Universal-Glasschneidbrett	629036	LED Beckenposition rechts	629024/R
Holzschneidbrett	629044	LED Beckenposition links	629024/L
Glasschneidbrett, weiß	629045	Fertige Bohrung	629004
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	Radierschwamm	629023
Design Abtropfgitter	629725S	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725COP	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725EDM	DurCare Set	629094
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	EasyCare Aufheller	629019
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	EasyCare Set	629018
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	Siphon	629229

FORM UND FUNKTION EXZENTERBEDIENUNGEN

Die Spüle wird immer mehr zum Zentrum für vielfältige Vorbereitungsprozesse in der Küche. Umso wichtiger wird hier funktionale Unterstützung. So etwa unsere neue Vielfalt an Exzenterbedienungen, mit deren Hilfe sich der Siebkorb automatisch öffnen und schließen lässt und Hände sauber und trocken bleiben.

Dazu gehören der Premium-Drehgriff für CRISTADUR® Spülen, der dank abgeflachter Seiten noch griffiger und reinigungsfreundlicher ist (in Edelstahl, Chrom, White Gold, Copper und Gunmetal verfügbar). Auch der in Chrom und Edelstahl erhältliche mechanische Druckknopf Comfopush setzt dem Griff ins Spülwasser ein Ende. Besonders besonders: Ladon – unser Drehexzenter, der gleichzeitig ein Spülmittelspender ist.



1 PREMIUM- DREHGRIFF Drehexzenterbedienung

Farblich abgestimmt in Chrom, Copper, White Gold, Gunmetal oder Edelstahl

2 COMFOPUSH Druckknopf als Exzenterbedienung

Chrom - 629891CHR
Edelstahl massiv - 629891EDM

3 LADON Kombination von Exzenter und Spülmittelspender

Chrom - 629016CHR



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Pila** (Seite 167)

LOTUS D-100

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

- LOTD100A PUR
- LOTD100A MAG
- LOTD100A CAR
- LOTD100A STO
- LOTD100A BRO
- LOTD100A GOB
- LOTD100A SIL
- LOTD100A MGL
- LOTD100A POL

UNTERBAU

- LOTD100U PUR
- LOTD100U MAG
- LOTD100U CAR
- LOTD100U STO
- LOTD100U BRO
- LOTD100U GOB
- LOTD100U SIL
- LOTD100U MGL
- LOTD100U POL

MODELL-INFORMATION


Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **348 × 388 × 192 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **864 × 484 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629383PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/LOTD100



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629383WGO	Wastecap	628152
Sichtteile in Copper	629383COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Edelstahl	629383EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Gunmetal	629383GUM	Fertige Bohrung	629004
Universal-Glasschneidbrett	629036	Radierschwamm	629023
Holzschneidbrett	629044	Basis-Reinigungsset	629093
Glasschneidbrett, weiß	629045	ProCare Set	629099
Glasschneidbrett, schwarz	629046	DurCare Set	629094
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	EasyCare Aufheller	629019
Praktischer Geschirrkorb	629194	EasyCare Set	629018
Comfopush, EDM	629891EDM	Siphon	629229
Comfopush, CHR	629891CHR		

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Pila** (Seite 167)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Pila** (Seite 167)

LOTUS D-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

- LOTD150A PUR
- LOTD150A MAG
- LOTD150A CAR
- LOTD150A STO
- LOTD150A BRO
- LOTD150A GOB
- LOTD150A SIL
- LOTD150A MGL
- LOTD150A POL

UNTERBAU

- LOTD150U PUR
- LOTD150U MAG
- LOTD150U CAR
- LOTD150U STO
- LOTD150U BRO
- LOTD150A GOB
- LOTD150U SIL
- LOTD150U MGL
- LOTD150U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **348 × 388 × 192 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **1004 × 484 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,
schwarz **629046**



Diamantbohrer SB
Light **629095**



Funktionsschale
629056




Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629305PD**




TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/LOTD150



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629305WGO	Wastecap	628152
Sichtteile in Copper	629305COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Edelstahl	629305EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Gunmetal	629305GUM	Fertige Bohrung	629004
Universal-Glasschneidbrett	629036	Radierschwamm	629023
Holzschneidbrett	629044	Basis-Reinigungsset	629093
Glasschneidbrett, weiß	629045	ProCare Set	629099
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	DurCare Set	629094
Praktischer Geschirrkorb	629194	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229



LOTUS C-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

- LOTC150A PUR
- LOTC150A MAG
- LOTC150A CAR
- LOTC150A STO
- LOTC150A BRO
- LOTC150A GOB
- LOTC150A SIL
- LOTC150A MGL
- LOTC150A POL

UNTERBAU

- LOTC150U PUR
- LOTC150U MAG
- LOTC150U CAR
- LOTC150U STO
- LOTC150U BRO
- LOTC150U GOB
- LOTC150U SIL
- LOTC150U MGL
- LOTC150U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**
 Beckeninnenmaß: **369 × 463 × 192 mm**
 Einbau: **Becken rechts**
 Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**
 Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale
629057



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629349PD**



Diamantbohrer SB
Light **629095**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629349WGO	Radierschwamm	629023
Sichtteile in Copper	629349COP	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Edelstahl	629349EDM	ProCare Set	629099
Sichtteile in Gunmetal	629349GUM	DurCare Set	629094
Praktischer Geschirrkorb	629196	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, CHR	629891CHR	EasyCare Set	629018
Comfopush, EDM	629891EDM	Siphon	629229
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
Fertige Bohrung	629004		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/LOTC150



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 147)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 147)

MONO D-100XS

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

MOND100XSA PUR
MOND100XSA MAG
MOND100XSA CAR
MOND100XSA STO
MOND100XSA BRO
MOND100XSA GOB
MOND100XSA SIL
MOND100XSA MGL
MOND100XSA POL
MOND100XSA ROU

UNTERBAU

MOND100XSU PUR
MOND100XSU MAG
MOND100XSU CAR
MOND100XSU STO
MOND100XSU BRO
MOND100XSU GOB
MOND100XSU SIL
MOND100XSU MGL
MOND100XSU POL
MOND100XSU ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **440 × 440 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **760 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **764 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 73

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629145**



Diamantbohrer SB Light **629095**



Praktisches Funktionsgitter **629138**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MOND100XS



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629385WGO	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Copper	629385COP	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Edelstahl	629385EDM	Fertige Bohrung	629004
Sichtteile in Gunmetal	629385GUM	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, schwarz	629050	Basis-Reinigungsset	629093
Glasschneidbrett, weiß	629059	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725S	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725COP	EasyCare Aufheller	629019
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, EDM	629891EDM	Siphon	629229
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		

Hinweis: Das inkludierte Schneidbrett und das Abtropfgitter lassen sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.

MONO D-100S

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

MOND100SA PUR
MOND100SA MAG
MOND100SA CAR
MOND100SA STO
MOND100SA BRO
MOND100SA GOB
MOND100SA SIL
MOND100SA MGL
MOND100SA POL
MOND100SA ROU

UNTERBAU

MOND100SU PUR
MOND100SU MAG
MOND100SU CAR
MOND100SU STO
MOND100SU BRO
MOND100SU GOB
MOND100SU SIL
MOND100SU MGL
MOND100SU POL
MOND100SU ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **340 × 440 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **720 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **724 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MOND100S



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629385WGO	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Copper	629385COP	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Edelstahl	629385EDM	Fertige Bohrung	629004
Sichtteile in Gunmetal	629385GUM	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, schwarz	629050	Basis-Reinigungsset	629093
Glasschneidbrett, weiß	629059	ProCare Set	629099
Holzschneidbrett	629145	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725S	EasyCare Aufheller	629019
Design Abtropfgitter	629725COP	EasyCare Set	629018
Design Abtropfgitter	629725EDM	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 147)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 147)



MONO D-100

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

- MOND100A PUR
- MOND100A MAG
- MOND100A CAR
- MOND100A STO
- MOND100A BRO
- MOND100A GOB
- MOND100A SIL
- MOND100A MGL
- MOND100A POL
- MOND100A ROU

UNTERBAU

- MOND100U PUR
- MOND100U MAG
- MOND100U CAR
- MOND100U STO
- MOND100U BRO
- MOND100U GOB
- MOND100U SIL
- MOND100U MGL
- MOND100U POL
- MOND100U ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß: **385 × 440 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **745 × 490 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **749 × 494 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 74

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MOND100



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629385WGO	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Copper	629385COP	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Edelstahl	629385EDM	Fertige Bohrung	629004
Sichtteile in Gunmetal	629385GUM	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, schwarz	629050	Basis-Reinigungsset	629093
Glasschneidbrett, weiß	629059	ProCare Set	629099
Holzschneidbrett	629145	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725S	EasyCare Aufheller	629019
Design Abtropfgitter	629725COP	EasyCare Set	629018
Design Abtropfgitter	629725EDM	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		

MONO D-100L

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

- MOND100LA PUR
- MOND100LA MAG
- MOND100LA CAR
- MOND100LA STO
- MOND100LA BRO
- MOND100LA GOB
- MOND100LA SIL
- MOND100LA MGL
- MOND100LA POL
- MOND100LA ROU

UNTERBAU

- MOND100LU PUR
- MOND100LU MAG
- MOND100LU CAR
- MOND100LU STO
- MOND100LU BRO
- MOND100LU GOB
- MOND100LU SIL
- MOND100LU MGL
- MOND100LU POL
- MOND100LU ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **480 × 440 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **980 × 490 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **984 × 494 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 75

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB Light **629095**



Glasschneidbrett, schwarz **629050**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MOND100L



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629385WGO	Wastecap	628152
Sichtteile in Copper	629385COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Edelstahl	629385EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Gunmetal	629385GUM	Fertige Bohrung	629004
Glasschneidbrett, weiß	629059	Radierschwamm	629023
Holzschneidbrett	629145	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725S	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725COP	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80er Schrank benötigt.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 147)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 147)

MONO D-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

- MOND150A PUR
- MOND150A MAG
- MOND150A CAR
- MOND150A STO
- MOND150A BRO
- MOND150A GOB
- MOND150A SIL
- MOND150A MGL
- MOND150A POL
- MOND150A ROU

UNTERBAU

- MOND150U PUR
- MOND150U MAG
- MOND150U CAR
- MOND150U STO
- MOND150U BRO
- MOND150U GOB
- MOND150U SIL
- MOND150U MGL
- MOND150U POL
- MOND150U ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **339,5 × 440 × 197 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **840 × 490 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **844 × 494 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett, schwarz **629050**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629388PD**



Diamantbohrer SB Light **629095**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629388WGO	Fertige Bohrung	629004
Sichtteile in Copper	629388COP	Radierschwamm	629023
Sichtteile in Edelstahl	629388EDM	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Gunmetal	629388GUM	ProCare Set	629099
Glasschneidbrett, weiß	629059	DurCare Set	629094
Holzschneidbrett	629145	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MOND150



MONO N-100S

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

- MONN100SA PUR
- MONN100SA MAG
- MONN100SA CAR
- MONN100SA STO
- MONN100SA BRO
- MONN100SA GOB
- MONN100SA SIL
- MONN100SA MGL
- MONN100SA POL
- MONN100SA ROU

UNTERBAU

- MONN100SU PUR
- MONN100SU MAG
- MONN100SU CAR
- MONN100SU STO
- MONN100SU BRO
- MONN100SU GOB
- MONN100SU SIL
- MONN100SU MGL
- MONN100SU POL
- MONN100SU ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß: **434 × 364 × 180 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage: **470 × 490 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **463 × 483 mm**
 Ausschnitt Unterbau mit Schneidbrett: **463 × 483 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 76

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett **629015/N**



Diamantbohrer SB Light **629095**



Funktionsschale **629017**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)


Sichtteile in White Gold	629313WGO	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Copper	629313COP	Wastecap	628152
Sichtteile in Edelstahl	629313EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Gunmetal	629313GUM	Fertige Bohrung	629004
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Radierschwamm	629023
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Basis-Reinigungsset	629093
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	ProCare Set	629099
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	DurCare Set	629094
Multifunktionaler Träger	629151	EasyCare Aufheller	629019
Abtropfmatte aus Silikon	629188	EasyCare Set	629018
Comfopush, EDM	629891EDM	Siphon	629229

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 50-cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MONN100S





Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 147)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 147)

MONO N-100

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

- MONN100A PUR
- MONN100A MAG
- MONN100A CAR
- MONN100A STO
- MONN100A BRO
- MONN100A GOB
- MONN100A SIL
- MONN100A MGL
- MONN100A POL
- MONN100A ROU

UNTERBAU

- MONN100U PUR
- MONN100U MAG
- MONN100U CAR
- MONN100U STO
- MONN100U BRO
- MONN100U GOB
- MONN100U SIL
- MONN100U MGL
- MONN100U POL
- MONN100U ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **514 × 358 × 180 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage: **552 × 490 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **521 × 461 mm**

Ausschnitt Unterbau bündig
mit Becken: 514 × 454 mm
 Ausschnitt Unterbau
mit Schneidbrett: 543 × 483 mm

Flächenbündige Ausführung auf Seite 77

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett **629015/N**



Diamantbohrer SB Light **629095**



Funktionsschale **629017**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MONN100



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629313WGO	Wastecap	628152
Sichtteile in Copper	629313COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Edelstahl	629313EDM	Fertige Bohrung	629004
Sichtteile in Gunmetal	629313GUM	Radierschwamm	629023
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Basis-Reinigungsset	629093
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	ProCare Set	629099
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	DurCare Set	629094
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	EasyCare Aufheller	629019
Multifunktionaler Träger	629151	EasyCare Set	629018
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 60-cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.

MONO R-100

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

- MONR100A PUR
- MONR100A MAG
- MONR100A CAR
- MONR100A STO
- MONR100A BRO
- MONR100A GOB
- MONR100A SIL
- MONR100A MGL
- MONR100A POL
- MONR100A ROU

UNTERBAU

- MONR100U PUR
- MONR100U MAG
- MONR100U CAR
- MONR100U STO
- MONR100U BRO
- MONR100U GOB
- MONR100U SIL
- MONR100U MGL
- MONR100U POL
- MONR100U ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
 Beckeninnenmaß: **400 × 336 × 195 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**
 Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629329PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MONR100



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Comfopush, EDM	629891EDM
Comfopush, CHR	629891CHR
Wastecap	628152
Fertige Bohrung	629004
Radierschwamm	629023
Basis-Reinigungsset	629093
ProCare Set	629099
DurCare Set	629094
EasyCare Aufheller	629019
EasyCare Set	629018
Siphon	629229

MEHR WOW FÜR DIE KÜCHE

Armatur
CONOS PRO
(S. 129)

Mit der Prepstation bringt SCHOCK das Produkt Spüle auf ein neues Level. Dabei handelt es sich um eine echte Revolution in der Küche, denn vom ersten Zubereitungsschritt an begleitet dieses neuartige Spülenkonzept den Vorbereitungsprozess frischer Speisen und garantiert so kompromissloses Kochvergnügen auf Profi-Niveau in den eigenen vier Wänden. Innovatives Zubehör macht die Prepstation zum Full-Service-Dienstleister inmitten des Kochbereichs.

www.schock.de/mehrow



Erfahren Sie mehr!

CRISTADUR®



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Conos Pro** (Seite 129)

PREPSTATION D-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

- PRPD150A PUR
- PRPD150A MAG
- PRPD150A CAR
- PRPD150A STO
- PRPD150A BRO
- PRPD150A GOB
- PRPD150A SIL
- PRPD150A MGL
- PRPD150A POL
- PRPD150A ROU

UNTERBAU

- PRPD150U PUR
- PRPD150U MAG
- PRPD150U CAR
- PRPD150U STO
- PRPD150U BRO
- PRPD150U GOB
- PRPD150U SIL
- PRPD150U MGL
- PRPD150U POL
- PRPD150U ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 + 60 cm**
 Beckeninnenmaß: **509 × 384 × 231 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **1120 × 440 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **1080 × 400 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 79

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629158**




Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629620PD**




TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/PRPD150



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629620WGO	Comfopush, EDM	629891EDM
Sichtteile in Copper	629620CPO	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Edelstahl	629620EDM	Indutherm	629100
Sichtteile in Gunmetal	629620GUM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Kunststoffschnidbrett	629135	LED Beckenposition links	629024/L
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Radierschwamm	629023
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Basis-Reinigungsset	629093
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	ProCare Set	629099
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	DurCare Set	629094
Multifunktionaler Träger	629146	EasyCare Aufheller	629019
Design Abtropfgitter	629726S	EasyCare Set	629018
Design Abtropfgitter	629726COP	Siphon	629229
Design Abtropfgitter	629726EDM		



FUNKTIONALE WÄRMEQUELLE

Armatur **SC-540**
(S. 182) mit der
Spüle **Wembley**
D-100 (S. 62)



Indutherm wird
unter der Abtropf-
fläche verbaut

Indutherm ist die beheizbare Wärmequelle für die Abtropffläche und somit eine luxuriöse Zusatzausstattung für leidenschaftliche Hobbyköche und Profis. Die Abtropffläche lässt sich auf circa 50°C erwärmen und dient damit als Ersatz für eine Wärmeschublade zum Vorwärmen von Tellern. Wie in der Profiküche werden Teller auch noch während des Anrichtens warm gehalten und können im Anschluss zur Freude der Gäste und des Koch-Virtuosens optimal serviert werden. Gleichzeitig beschleunigt die Strahlungswärme auch die Trockenzeit nach dem Abwasch – weniger Abtrocknen, mehr Zeit für die schönen Dinge im Kochbereich. Indutherm ist in Kombination mit ausgewählten CRISTADUR®-Modellen verfügbar und wird zum exklusiven Highlight für Food-Enthusiasten.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 161)



SIGNUS D-100

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

- SIGD100A PUR
- SIGD100A MAG
- SIGD100A CAR
- SIGD100A STO
- SIGD100A BRO
- SIGD100A GOB
- SIGD100A SIL
- SIGD100A MGL
- SIGD100A POL

UNTERBAU

- SIGD100U PUR
- SIGD100U MAG
- SIGD100U CAR
- SIGD100U STO
- SIGD100U BRO
- SIGD100U GOB
- SIGD100U SIL
- SIGD100U MGL
- SIGD100U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **347 × 430 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **23 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 80

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**




Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629371PD**




TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: www.schock.de/SIGD100



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629371WGO	Comfopush, EDM	629891EDM
Sichtteile in Copper	629371COP	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Edelstahl	629371EDM	Wastecap	628152
Sichtteile in Gunmetal	629371GUM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Universal-Glasschneidbrett	629036	LED Beckenposition links	629024/L
Holzschneidbrett	629044	Fertige Bohrung	629004
Glasschneidbrett, weiß	629045	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, schwarz	629046	Basis-Reinigungsset	629093
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725S	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725COP	EasyCare Aufheller	629019
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Set	629018
Praktischer Geschirrkorb	629171	Siphon	629229





Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 161)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 161)

SIGNUS D-100L

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

- SIGD100LA PUR
- SIGD100LA MAG
- SIGD100LA CAR
- SIGD100LA STO
- SIGD100LA BRO
- SIGD100LA GOB
- SIGD100LA SIL
- SIGD100LA MGL
- SIGD100LA POL

UNTERBAU

- SIGD100LU PUR
- SIGD100LU MAG
- SIGD100LU CAR
- SIGD100LU STO
- SIGD100LU BRO
- SIGD100LU GOB
- SIGD100LU SIL
- SIGD100LU MGL
- SIGD100LU POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **478 × 430 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 81

SIGNUS D-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

- SIGD150A PUR
- SIGD150A MAG
- SIGD150A CAR
- SIGD150A STO
- SIGD150A BRO
- SIGD150A GOB
- SIGD150A SIL
- SIGD150A MGL
- SIGD150A POL

UNTERBAU

- SIGD150U PUR
- SIGD150U MAG
- SIGD150U CAR
- SIGD150U STO
- SIGD150U BRO
- SIGD150U GOB
- SIGD150U SIL
- SIGD150U MGL
- SIGD150U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **344 × 430 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 82

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett, schwarz **629046**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629371PD**





Diamantbohrer SB Light **629095**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/SIGD100L



INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett, schwarz **629046**



Diamantbohrer SB Light **629095**



Funktionsschale **629043**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629373PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/SIGD150



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629371WGO	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Copper	629371COP	Wastecap	628152
Sichtteile in Edelstahl	629371EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Gunmetal	629371GUM	LED Beckenposition links	629024/L
Universal-Glasschneidbrett	629036	Fertige Bohrung	629004
Holzschneidbrett	629044	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, weiß	629045	Basis-Reinigungsset	629093
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725S	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725COP	EasyCare Aufheller	629019
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Set	629018
Praktischer Geschirrkorb	629171	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629373WGO	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Copper	629373COP	Wastecap	628152
Sichtteile in Edelstahl	629373EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Gunmetal	629373GUM	LED Beckenposition links	629024/L
Universal-Glasschneidbrett	629036	Fertige Bohrung	629004
Holzschneidbrett	629044	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, weiß	629045	Basis-Reinigungsset	629093
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725S	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725COP	EasyCare Aufheller	629019
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Set	629018
Praktischer Geschirrkorb	629171	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 161)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 161)

SIGNUS D-200

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

AUFLAGE

SIGD200A MAG
SIGD200A STO
SIGD200A BRO
SIGD200A SIL

UNTERBAU



SIGD200U MAG
SIGD200U STO
SIGD200U BRO
SIGD200U SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **80 cm**
Beckeninnenmaß: **378 × 430 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **1140 × 486 mm**
Ausschnitt Unterbau: **1146 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/SIGD200



SIGNUS C-150

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

AUFLAGE

SIGC150A MAG
SIGC150A STO
SIGC150A BRO
SIGC150A SIL

UNTERBAU

SIGC150U MAG
SIGC150U STO
SIGC150U BRO
SIGC150U SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**
Beckeninnenmaß: **341 × 430 × 205 mm**
Einbau: **Becken rechts**
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**
Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 83

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629305PD**



Diamantbohrer SB Light **629095**





Funktionsschale **629109**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/SIGC150




INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB Light **629095**



Glasschneidbrett, schwarz **629046**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629373PD**



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629373WGO	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Copper	629373COP	Wastecap	628152
Sichtteile in Edelstahl	629373EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Gunmetal	629373GUM	LED Beckenposition links	629024/L
Universal-Glasschneidbrett	629036	Fertige Bohrung	629004
Holzschneidbrett	629044	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, weiß	629045	Basis-Reinigungsset	629093
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725S	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725COP	EasyCare Aufheller	629019
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Set	629018
Praktischer Geschirrkorb	629171	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629305WGO	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Copper	629305COP	Wastecap	628152
Sichtteile in Edelstahl	629305EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Gunmetal	629305GUM	Fertige Bohrung	629004
Universal-Glasschneidbrett	629036	Radierschwamm	629023
Holzschneidbrett	629044	Basis-Reinigungsset	629093
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725S	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725COP	EasyCare Aufheller	629019
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Set	629018
Praktischer Geschirrkorb	629171	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		

Hinweis: Die Lochbohrung Position a ist bereits durchgebohrt. Position b ist optional.

NEUES DESIGN, NEUE SPÜLENGENERATION TIA D-100L

TIA D-100L mit Armatur **DION** (S. 132) und dem vielseitig verwendbaren **7-teiligen Funktionsschalen-Set** und dem **multifunktionalen Träger**



Ihre geradlinige Form, die mit dem umlaufend angeformten Rand an eine Schale erinnert, gibt der Spüle ihren Charakter und ein zeitloses, harmonisches Design – außerdem verhindert diese, dass Wasser und Schmutz auf die Arbeitsplatte überlaufen. Auch funktional hat die Tia vieles mehr zu bieten: Ihr großes Spülbecken besticht durch die integrierte Stufe zum Einhängen und Auflegen von Zubehör, das teilweise speziell für dieses Modell entworfen wurde. Sichtteile in unterschiedlichen Optiken, faltbare Abtropfgitter in passenden Oberflächen und Schneidbretter aus Glas, Bambus oder dem neuen Fibre-Rock sind nur einige Ergänzungen, die die Tia D-100L zum multifunktionalen Vorbereitungsort machen.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 132)



TIA D-100L NEU

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

- TIAD100LA PUR
- TIAD100LA MAG
- TIAD100LA CAR
- TIAD100LA STO
- TIAD100LA BRO
- TIAD100LA GOB
- TIAD100LA SIL
- TIAD100LA MGL
- TIAD100LA POL

UNTERBAU

- TIAD100LU PUR
- TIAD100LU MAG
- TIAD100LU CAR
- TIAD100LU STO
- TIAD100LU BRO
- TIAD100LU GOB
- TIAD100LU SIL
- TIAD100LU MGL
- TIAD100LU POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **472 × 427 × 198 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **986 × 486 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **976 × 476 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **20 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschalen-Set
7-teilig **629728**



Multifunktionaler
Träger **629727**



Diamantbohrer SB
Light **629095**




Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629675PD**




TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/TIA100L



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629675WGO	Gastronormbehälter GN 2/8	629061
Sichtteile in Copper	629675COP	Gastronormbehälter GN 2/8	629062
Sichtteile in Edelstahl	629675EDM	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Gunmetal	629675GUM	Comfopush, EDM	629891EDM
Universal-Glasschneidbrett	629036	LED Beckenposition rechts	629024/R
Holzschneidbrett	629044	LED Beckenposition links	629024/L
Glasschneidbrett, weiß	629045	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, schwarz	629046	Basis-Reinigungsset	629093
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725S	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725COP	EasyCare Aufheller	629019
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Set	629018
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Siphon	629229





Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-550** (Seite 185)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-550** (Seite 185)

WATERFALL D-100

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

- WATD100A PUR
- WATD100A MAG
- WATD100A CAR
- WATD100A STO
- WATD100A BRO
- WATD100A GOB
- WATD100A SIL
- WATD100A MGL
- WATD100A POL
- WATD100A ROU

UNTERBAU

- WATD100U PUR
- WATD100U MAG
- WATD100U CAR
- WATD100U STO
- WATD100U BRO
- WATD100U GOB
- WATD100U SIL
- WATD100U MGL
- WATD100U POL
- WATD100U ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß: **354 × 435 × 184 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **25 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 84

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB Light **629095**




Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629371PD**




TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/WATD100



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629371WGO	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Copper	629371COP	Wastecap	628152
Sichtteile in Edelstahl	629371EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Gunmetal	629371GUM	LED Beckenposition links	629024/L
Universal-Glasschneidbrett	629036	Fertige Bohrung	629004
Holzschneidbrett	629044	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, weiß	629045	Basis-Reinigungsset	629093
Glasschneidbrett, schwarz	629046	ProCare Set	629099
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725S	EasyCare Aufheller	629019
Design Abtropfgitter	629725COP	EasyCare Set	629018
Design Abtropfgitter	629725EDM	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		



WATERFALL D-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

- WATD150A PUR
- WATD150A MAG
- WATD150A CAR
- WATD150A STO
- WATD150A BRO
- WATD150A GOB
- WATD150A SIL
- WATD150A MGL
- WATD150A POL
- WATD150A ROU

UNTERBAU

- WATD150U PUR
- WATD150U MAG
- WATD150U CAR
- WATD150U STO
- WATD150U BRO
- WATD150U GOB
- WATD150U SIL
- WATD150U MGL
- WATD150U POL
- WATD150U ROU


MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **332 × 435 × 184 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 85

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett, schwarz **629046**



Funktionsschale, weiß **629049**



Diamantbohrer SB Light **629095**




Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629366PD**




TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: www.schock.de/WATD150



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629366WGO	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Copper	629366COP	Wastecap	628152
Sichtteile in Edelstahl	629366EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Gunmetal	629366GUM	LED Beckenposition links	629024/L
Universal-Glasschneidbrett	629036	Fertige Bohrung	629004
Holzschneidbrett	629044	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, weiß	629045	Basis-Reinigungsset	629093
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725S	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725COP	EasyCare Aufheller	629019
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, EDM	629891EDM	Siphon	629229



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite 183)Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite 183)

WEMBLEY D-100

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

WEMD100A PUR
WEMD100A MAG
WEMD100A CAR
WEMD100A STO
WEMD100A BRO
WEMD100A GOB
WEMD100A SIL
WEMD100A MGL
WEMD100A POL
WEMD100A ROU

UNTERBAU

WEMD100U PUR
WEMD100U MAG
WEMD100U CAR
WEMD100U STO
WEMD100U BRO
WEMD100U GOB
WEMD100U SIL
WEMD100U MGL
WEMD100U POL
WEMD100U ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **372 × 424 × 200 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **844 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett,
hell **629134**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629614PD**



Diamantbohrer SB
Light **629095**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629614WGO	Indutherm	629100
Sichtteile in Copper	629614COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Edelstahl	629614EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Gunmetal	629614GUM	Fertige Bohrung	629004
Glasschneidbrett, schwarz	629050	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, weiß	629059	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725S	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725COP	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229

Hinweis: Das inkludierte Holzschneidbrett eignet sich am besten für Auflage-Spülen.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/WEMD100



WEMBLEY D-100L NEU

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

WEMD100LA PUR
WEMD100LA MAG
WEMD100LA CAR
WEMD100LA STO
WEMD100LA BRO
WEMD100LA GOB
WEMD100LA SIL
WEMD100LA MGL
WEMD100LA POL
WEMD100LA ROU

UNTERBAU

WEMD100LU PUR
WEMD100LU MAG
WEMD100LU CAR
WEMD100LU STO
WEMD100LU BRO
WEMD100LU GOB
WEMD100LU SIL
WEMD100LU MGL
WEMD100LU POL
WEMD100LU ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **480 × 424 × 200 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **984 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett,
hell **629134**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629614PD**



Diamantbohrer SB
Light **629095**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629614WGO	Indutherm	629100
Sichtteile in Copper	629614COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Edelstahl	629614EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Gunmetal	629614GUM	Fertige Bohrung	629004
Glasschneidbrett, schwarz	629050	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, weiß	629059	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725S	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725COP	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229

Hinweis: Das inkludierte Holzschneidbrett eignet sich am besten für Auflage-Spülen.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/WEMD100L



DER PERFEKTE ABLAUF



Das Ablaufsystem Perfect Drain macht das Sieb zum Designelement. Denn der Siebkorbkelch fugt sich fugenlos in die Spule ein und verschwindet so unter der stilvollen Abdeckung. Diese wird im Becken verschiedener Spulen-Modelle zum innovativen Highlight. Durch den perfekten Ablauf bleibt viel Flache, auf der sich die Farbkraft der SCHOCK Quarzkomposit-Spulen entfalten kann. Daruber hinaus bietet er aber auch praktische Vorteile: kleinste Schmutzpartikel finden keinen Raum um sich abzulagern und unschone Rander zu verursachen.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite 183)

WEMBLEY D-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Gold Brass
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

- WEMD150A PUR
- WEMD150A MAG
- WEMD150A CAR
- WEMD150A STO
- WEMD150A BRO
- WEMD150A GOB
- WEMD150A SIL
- WEMD150A MGL
- WEMD150A POL
- WEMD150A ROU

UNTERBAU

- WEMD150U PUR
- WEMD150U MAG
- WEMD150U CAR
- WEMD150U STO
- WEMD150U BRO
- WEMD150U GOB
- WEMD150U SIL
- WEMD150U MGL
- WEMD150U POL
- WEMD150U ROU

MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **60 cm**
- Beckeninnenma: **358 x 424 x 200 mm**
- Einbau: **reversibel**
- Ausschnitt Auflage: **980 x 480 mm**
- Ausschnitt Unterbau: **984 x 494 mm**
- APL-Strke bei Unterbau GSP: **22 mm**

INKLUSIVES ZUBEHR

Holzschneidbrett,
hell **629134**



Funktionsschalen-
Set **629132S**



Diamantbohrer SB
Light **629095**




Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629618PD**




TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/WEMD150



OPTIONALES ZUBEHR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629618WGO	Indutherm	629100
Sichtteile in Copper	629618COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Edelstahl	629618EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Gunmetal	629618GUM	Fertige Bohrung	629004
Glasschneidbrett, schwarz	629050	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, wei	629059	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725S	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725COP	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229



Hinweis: Das inkludierte Holzschneidbrett eignet sich am besten fur Auflage-Spulen.

FLÄCHENBÜNDIGES SORTIMENT FARBVARIANTEN



Puristische Formen, grifflose Oberflächen und klares Design prägen die zeitgemäße Küchenarchitektur. Die Arbeitsplatte von heute punktet in Form und Funktion vor allem, wenn sie zur ganzheitlichen Arbeitsfläche wird. Flächenbündig integrierbare Elemente wie Kochfelder, Aufbewahrungsmöglichkeiten und der Spülbereich werden zum absoluten Muss.

SCHOCK bietet eine exklusive Auswahl an Spülen-Modellen in vier brillanten Farben der Premium-Materialität CRISTADUR® in der Variante flächenbündig. Der Abperl-effekt der seidig-glatten Materialstruktur in Kombination mit einem Einbau ohne störende Übergänge machen die flächenbündigen SCHOCK Spülen zum reinigungs-freundlichen und stilsicheren Partner hochwertiger Arbeitsplatten.

Magma MAG (97)

Stone STO (88)

Bronze BRO (87)

Silverstone SIL (91)

FLÄCHENBÜNDIG

PRODUKT VORTEILE

STUFENLOSES DESIGN

Ohne störende Übergänge bilden flächenbündige Spülen mit der Arbeitsplatte eine stufenlose, absolut ebene Einheit. Ein Highlight für Design- und Kochliebhaber mit hohen Ansprüchen an die eigene Küchenarchitektur.

PERFEKT HYGIENISCH

In Sachen Hygiene setzen flächenbündig eingebaute Spülen einen einzigartigen Standard, denn ohne hindernde Ränder oder Kanten zur Arbeitsplatte haben Wasserrückstände, Speisereste oder Schmutz keine Chance – sie lassen sich direkt ins Spülbecken wischen.

MEHR ARBEITSFLÄCHE

Flächenbündige Spülen gehen übergangslos in die Arbeitsplatte über. Durch diese Verbindung der beiden Bereiche entsteht zusätzliche Arbeitsfläche und mehr Raum für das Kochvergnügen Zuhause.

ABGESTIMMTE OBERFLÄCHEN

Eine attraktive, ästhetische Optik entsteht durch interessante Materialkombinationen: die flächenbündige Spüle lässt sich in vier brillanten Farben stilsicher auf die Nuancen hochwertiger Arbeitsplatten aus Materialien wie Natur- und Kunststein oder Vollholz abstimmen.

SORTIMENTSÜBERSICHT FLÄCHENBÜNDIGER MODELLE

45

SIGNUS D-100



50

GREENWICH N-100



60

GREENWICH N-100L



60

PREPSTATION D-150*



MONO D-100



MONO D-100XS



SIGNUS D-100L



MONO N-100S



MONO D-100L



SIGNUS D-150



WATERFALL D-100



MONO N-100



WATERFALL D-150



80

SIGNUS C-150



Eckschrank

SIGNUS C-150



* Einbau in zwei 60er Unterschränke oder einen 120er Unterschrank

STUFENLOSER ÜBERGANG



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Altos S** (Seite 123)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Altos** (Seite 121)

GREENWICH N-100

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- GREN100FB MAG
- GREN100FB STO
- GREN100FB BRO
- GREN100FB SIL

MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **50 cm**
- Beckeninnenmaß: **400 × 400 × 200 mm**
- Einbau: **vorgegeben**
- Ausschnitt Flächenbündig: **447 × 447 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629392WGO	ProCare Set	629099
Sichtteile in Copper	629392COP	DurCare Set	629094
Sichtteile in Edelstahl	629392EDM	EasyCare Set	629018
Sichtteile in Gunmetal	629392GUM	Siphon	629229
Funktionsschale	629111		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
Radierschwamm	629023		
Basis-Reinigungsset	629093		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/GREN100



GREENWICH N-100L

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- GREN100LFB MAG
- GREN100LFB STO
- GREN100LFB BRO
- GREN100LFB SIL

MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **60 cm**
- Beckeninnenmaß: **500 × 400 × 200 mm**
- Einbau: **vorgegeben**
- Ausschnitt Flächenbündig: **547 × 447 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629392WGO	ProCare Set	629099
Sichtteile in Copper	629392COP	DurCare Set	629094
Sichtteile in Edelstahl	629392EDM	EasyCare Set	629018
Sichtteile in Gunmetal	629392GUM	Siphon	629229
Funktionsschale	629111		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
Radierschwamm	629023		
Basis-Reinigungsset	629093		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/GREN100L



RAUMEFFIZIENT: MONO D-100XS

Armatur **DION** (S. 132) in der Variante Festauslauf mit PVD-Beschichtung **Gunmetal** in Kombination mit der **MONO D-100XS** (S. 73) in der Farbe **Silverstone** und abgestimmten Sichtteilen in **Gunmetal**

Durch ihre kompakte Größe bietet sich die Mono D-100XS optimal für kleinere Küchen an, in denen jeglicher Platz bestens genutzt sein will. Durch die seitliche Armaturenbank eignet sich das Modell hervorragend für die Vor-Fenster-Montage. Die Verkürzung der Abtropffläche bietet die Möglichkeit, auch auf engerem Raum nicht auf eine seitliche Ablage verzichten zu müssen. Gleichzeitig ist die Mono D-100XS für den Abwasch sperriger Töpfe oder Backbleche mit einem großen Becken ausgestattet, das in einem 60-cm-Unterschrank Platz findet. Flexibel lässt sich das Modell in allen drei Einbauvarianten in die Arbeitsplatte integrieren. Passgenaues Zubehör, wie ein Abtropfgitter sowie ein Holzschneidbrett, runden das raumeffiziente Gesamtpaket ab.

Abgebildete Armatur **SCHOCK Dion** (Seite 132)



MONO D-100XS

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- MOND100XSFB MAG
- MOND100XSFB STO
- MOND100XSFB BRO
- MOND100XSFB SIL

MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **60 cm**
- Beckeninnenmaß: **440 × 440 × 195 mm**
- Einbau: **reversibel**
- Ausschnitt Flächenbündig: **771 × 501 mm**
- APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629145**



Praktisches Funktionsgitter **629138**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**





Diamantbohrer SB Light **629095**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MOND100XS



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629385WGO	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Copper	629385COP	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Edelstahl	629385EDM	Fertige Bohrung	629004
Sichtteile in Gunmetal	629385GUM	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, schwarz	629050	Basis-Reinigungsset	629093
Glasschneidbrett, weiß	629059	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725S	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725COP	EasyCare Aufheller	629019
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, EDM	629891EDM	Siphon	629229
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		

Hinweis: Das inkludierte Schneidbrett und das Abtropfgitter lassen sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 161)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 161)

MONO D-100

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- MOND100FB MAG
- MOND100FB STO
- MOND100FB BRO
- MOND100FB SIL

MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **50 cm**
- Beckeninnenmaß: **385 × 440 × 195 mm**
- Einbau: **reversibel**
- Ausschnitt Flächenbündig: **756 × 501 mm**
- APL-Stärke bei Unterbau GSP: **35 mm**

MONO D-100L

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- MOND100LFB MAG
- MOND100LFB STO
- MOND100LFB BRO
- MOND100LFB SIL

MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **60 cm**
- Beckeninnenmaß: **480 × 440 × 195 mm**
- Einbau: **reversibel**
- Ausschnitt Flächenbündig: **991 × 501 mm**
- APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629385PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MOND100



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629385WGO	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Copper	629385COP	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Edelstahl	629385EDM	Fertige Bohrung	629004
Sichtteile in Gunmetal	629385GUM	Radierschwamm	629023
Holzschneidbrett	629145	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725S	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725COP	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229
Wastecap	628152		

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629385PD**



TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: www.schock.de/MOND100L




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629385WGO	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Copper	629385COP	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Edelstahl	629385EDM	Fertige Bohrung	629004
Sichtteile in Gunmetal	629385GUM	Radierschwamm	629023
Holzschneidbrett	629145	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725S	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725COP	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229
Wastecap	628152		

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80er Schrank benötigt.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 147)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 161)

MONO N-100S

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- MONN100SFB MAG
- MONN100SFB STO
- MONN100SFB BRO
- MONN100SFB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß: **434 × 364 × 180 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Flächenbündig: **482 × 502 mm**

MONO N-100

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- MONN100FB MAG
- MONN100FB STO
- MONN100FB BRO
- MONN100FB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **514 × 358 × 180 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Flächenbündig: **562 × 502 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett **629015/N**



Diamantbohrer SB Light **629095**



Funktionsschale **629017**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MONN100S



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629313WGO	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Copper	629313COP	Wastecap	628152
Sichtteile in Edelstahl	629313EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Gunmetal	629313GUM	Fertige Bohrung	629004
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Radierschwamm	629023
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Basis-Reinigungsset	629093
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	ProCare Set	629099
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	DurCare Set	629094
Multifunktionaler Träger	629151	EasyCare Aufheller	629019
Abtropfmatte aus Silikon	629188	EasyCare Set	629018
Comfopush, EDM	629891EDM	Siphon	629229

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett **629015/N**



Diamantbohrer SB Light **629095**



Funktionsschale **629017**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MONN100



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629313WGO	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Copper	629313COP	Wastecap	628152
Sichtteile in Edelstahl	629313EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Gunmetal	629313GUM	Fertige Bohrung	629004
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Radierschwamm	629023
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Basis-Reinigungsset	629093
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	ProCare Set	629099
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	DurCare Set	629094
Multifunktionaler Träger	629151	EasyCare Aufheller	629019
Abtropfmatte aus Silikon	629188	EasyCare Set	629018
Comfopush, EDM	629891EDM	Siphon	629229

FOOD-ENTHUSIAST DIE PREPSTATION ALS SOUS-CHEF




Armatur
CONOS PRO
(S. 129)

Die Spüle der Gegenwart bietet clevere Lösungen, die die Arbeitsplatte funktional erweitern. Der Nassbereich unterstützt so den Kochprozess. Flächenbündig eingebaut fügt sich die Prepstation fugenlos in die Arbeitsplatte ein und setzt so in Sachen Hygiene und Optik ein Statement.



Abgebildete Armatur: **SCHÖCK Conos Pro** (Seite 129)

FLÄCHENBÜNDIG



PREPSTATION D-150

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- PRPD150FB MAG
- PRPD150FB STO
- PRPD150FB BRO
- PRPD150FB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 + 60 cm**
Beckeninnenmaß: **509 × 384 × 231 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig: **1131 × 451 mm**


INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbedienung **629620PD**




TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/PRPD150



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629620WGO	Comfopush, EDM	629891EDM
Sichtteile in Copper	629620CPO	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Edelstahl	629620EDM	Indutherm	629100
Sichtteile in Gunmetal	629620GUM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Kunststoffschnidbrett	629135	LED Beckenposition links	629024/L
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Radierschwamm	629023
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Basis-Reinigungsset	629093
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	ProCare Set	629099
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	DurCare Set	629094
Multifunktionaler Träger	629146	EasyCare Aufheller	629019
Design Abtropfgitter	629726S	EasyCare Set	629018
Design Abtropfgitter	629726COP	Siphon	629229
Design Abtropfgitter	629726EDM		



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 133)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 133)

SIGNUS D-100

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

SIGD100FB MAG
SIGD100FB STO
SIGD100FB BRO
SIGD100FB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **347 × 430 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig: **855 × 495 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **31 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629371PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/SIGD100



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629371WGO	Wastecap	628152
Sichtteile in Copper	629371COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Edelstahl	629371EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Gunmetal	629371GUM	Fertige Bohrung	629004
Glasschneidbrett, weiß	629045FB	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, schwarz	629046FB	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725S	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725COP	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Aufheller	629019
Praktischer Geschirrkorb	629171	EasyCare Set	629018
Comfopush, EDM	629891EDM	Siphon	629229
Comfopush, CHR	629891CHR		

SIGNUS D-100L

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

SIGD100LFB MAG
SIGD100LFB STO
SIGD100LFB BRO
SIGD100LFB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **478 × 430 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig: **995 × 495 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,
schwarz **629046FB**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629371PD**





Diamantbohrer SB
Light **629095**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/SIGD100L



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629371WGO	Wastecap	628152
Sichtteile in Copper	629371COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Edelstahl	629371EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Gunmetal	629371GUM	Fertige Bohrung	629004
Glasschneidbrett, weiß	629045FB	Radierschwamm	629023
Design Abtropfgitter	629725S	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725COP	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725EDM	DurCare Set	629094
Praktischer Geschirrkorb	629171	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 133)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 133)

SIGNUS D-150

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- SIGD150FB MAG
- SIGD150FB STO
- SIGD150FB BRO
- SIGD150FB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **344 × 430 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Flächenbündig: **995 × 495 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **23 mm**

SIGNUS C-150

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- SIGC150FB MAG
- SIGC150FB STO
- SIGC150FB BRO
- SIGC150FB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**
 Beckeninnenmaß: **341 × 430 × 205 mm**
 Einbau: **Becken rechts**
 Ausschnitt Flächenbündig: **nach Schablone**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett, schwarz **629046FB**



Diamantbohrer SB Light **629095**



Funktionsschale **629043**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629373PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/SIGD150



INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629305PD**



Funktionsschale **629109**





Diamantbohrer SB Light **629095**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/SIGC150



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629373WGO	Wastecap	628152
Sichtteile in Copper	629373COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Edelstahl	629373EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Gunmetal	629373GUM	Fertige Bohrung	629004
Glasschneidbrett, weiß	629045FB	Radierschwamm	629023
Design Abtropfgitter	629725S	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725COP	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725EDM	DurCare Set	629094
Praktischer Geschirrkorb	629171	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629305WGO	Wastecap	628152
Sichtteile in Copper	629305COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Edelstahl	629305EDM	Fertige Bohrung	629004
Sichtteile in Gunmetal	629305GUM	Radierschwamm	629023
Design Abtropfgitter	629725S	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725COP	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725EDM	DurCare Set	629094
Praktischer Geschirrkorb	629171	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229

Hinweis: Die Lochbohrung Position a ist bereits durchgebohrt. Position b ist optional.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-550** (Seite 185)

WATERFALL D-100

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

WATD100FB MAG
WATD100FB STO
WATD100FB BRO
WATD100FB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **354 × 435 × 184 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig: **855 × 495 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **33 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629371PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629371WGO	Wastecap	628152
Sichtteile in Copper	629371COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Edelstahl	629371EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Gunmetal	629371GUM	Fertige Bohrung	629004
Glasschneidbrett, weiß	629045FB	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, schwarz	629046FB	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725S	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725COP	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/WATD100

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-550** (Seite 185)

WATERFALL D-150

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

WATD150FB MAG
WATD150FB STO
WATD150FB BRO
WATD150FB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **332 × 435 × 184 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig: **995 × 495 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,
schwarz **629046FB**



Funktionsschale,
weiß **629049**



Diamantbohrer SB
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629366PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629366WGO	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Copper	629366COP	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Edelstahl	629366EDM	Fertige Bohrung	629004
Sichtteile in Gunmetal	629366GUM	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, weiß	629045FB	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725S	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725COP	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229
Wastecap	628152		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/WATD150



CRISTALITE®

Die Trend-Materialität von SCHOCK ist ein weltweit beliebter Klassiker. Die leicht raue, steinerne Oberfläche von CRISTALITE® zeichnet sich durch Widerstandsfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit aus und steht damit für langanhaltende Freude am Kochen.



Optimierte
Materialformel



proHygienic 21

CRISTALITE®

CRISTALITE® BASIC LINE

Die vielseitigen Farbtöne von CRISTALITE® lassen sich zu unterschiedlichen Oberflächen und Farben kombinieren. Die Spüle ergänzt so als prägender Farbtupfen verschiedene Einrichtungsstile.

Nero GNE (13)

Onyx GON (10)

Asphalt GAS (43)

Croma GCR (49)

CRISTALITE® GOLDEN LINE

Die Premium-Farblinie lässt den Spülbereich in intensiven Goldtönen edel erstrahlen. Stilsicher schafft sie Akzente zu erdigen Farben, Holz oder Stein.

Roca RCA (52)

Inca INC (51)

Alpaca ALP (50)

Cascada CSC (54) **NEU**

CRISTALITE® INSPIRATION LINE

Mit der Inspiration Line reisen die topaktuellen Trends aus Bereichen wie Mode oder Interior-Design direkt in den Spülbereich. Entdecken Sie den spannenden Farbdreiklang aus matten, erdnahen Tönen.

Sage SAG (30)

Canyon CAN (31)

Sand SAN (08)

SORTIMENTSÜBERSICHT

CRISTALITE®

40

MANHATTAN D-100XS


 Ⓐ
 Ⓤ

45

EPURE D-100


 Ⓐ
 Ⓤ

45

TYPOS D-100S


 Ⓐ
 Ⓤ

50

MANHATTAN D-100


 Ⓐ
 Ⓤ

60

EPURE D-100L


 Ⓐ
 Ⓤ

60

PRIMUS D-100L


 Ⓐ
 Ⓤ

80

GENIUS C-150


 Ⓐ
 Ⓤ

Eckschrank

GENIUS C-150


 Ⓐ
 Ⓤ

FORMHAUS D-100S


 Ⓐ
 Ⓤ

TYPOS D-100


 Ⓐ
 Ⓤ

NEMO N-100S


 Ⓐ
 Ⓤ

FORMHAUS D-100L


 Ⓐ
 Ⓤ

PRIMUS D-150


 Ⓐ
 Ⓤ

PRIMUS C-150


 Ⓐ
 Ⓤ

PRIMUS C-150


 Ⓐ
 Ⓤ

FORMHAUS D-100


 Ⓐ
 Ⓤ

MANHATTAN D-100S


 Ⓐ
 Ⓤ

MANHATTAN R-100


 Ⓐ
 Ⓤ

PRIMUS D-100


 Ⓐ
 Ⓤ

FORMHAUS D-150L


 Ⓐ
 Ⓤ

TYPOS D-150S


 Ⓐ
 Ⓤ

MANHATTAN D-100L


 Ⓐ
 Ⓤ

MANHATTAN D-100LS


 Ⓐ
 Ⓤ

NEU

NEMO N-100


 Ⓐ
 Ⓤ



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Simi** (Seite 186)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Simi** (Seite 186)

EPURE D-100

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

- EPUD100A GNE
- EPUD100A GON
- EPUD100A GAS
- EPUD100A GCR

UNTERBAU

- EPUD100U GNE
- EPUD100U GON
- EPUD100U GAS
- EPUD100U GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
 Beckeninnenmaß: **350 × 430 × 181 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

- EPUD100A RCA
- EPUD100A INC
- EPUD100A ALP
- EPUD100A CSC

UNTERBAU

- EPUD100U RCA
- EPUD100U INC
- EPUD100U ALP
- EPUD100U CSC

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/EPUD100



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Universal-Glasschneidbrett	629036	Basis-Reinigungsset	629093
Holzschneidbrett	629044	ProCare Set	629099
Glasschneidbrett, weiß	629045	EasyCare Set	629018
Glasschneidbrett, schwarz	629046	Siphon	629229
Schneidbrett Fibre-Rock	629184		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		
Radierschwamm	629023		

EPURE D-100L

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

- EPUD100LA GNE
- EPUD100LA GON
- EPUD100LA GAS
- EPUD100LA GCR

UNTERBAU

- EPUD100LU GNE
- EPUD100LU GON
- EPUD100LU GAS
- EPUD100LU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **500 × 430 × 181 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

- EPUD100LA RCA
- EPUD100LA INC
- EPUD100LA ALP
- EPUD100LA CSC

UNTERBAU

- EPUD100LU RCA
- EPUD100LU INC
- EPUD100LU ALP
- EPUD100LU CSC

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/EPUD100L



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Universal-Glasschneidbrett	629036	Basis-Reinigungsset	629093
Holzschneidbrett	629044	ProCare Set	629099
Glasschneidbrett, weiß	629045	EasyCare Set	629018
Glasschneidbrett, schwarz	629046	Siphon	629229
Schneidbrett Fibre-Rock	629184		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		
Radierschwamm	629023		

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Daja** (Seite 131)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Daja** (Seite 131)

FORMHAUS D-100S

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

FOMD100SA GNE
FOMD100SA GON
FOMD100SA GAS
FOMD100SA GCR

UNTERBAU

FOMD100SU GNE
FOMD100SU GON
FOMD100SU GAS
FOMD100SU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **340 × 420 × 190 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **766 × 486 mm**
Ausschnitt Unterbau: **766 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629871**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Universal-Glasschneidbrett	629036	Radierschwamm	629023
Holzschneidbrett	629044	Basis-Reinigungsset	629093
Glasschneidbrett, weiß	629045	ProCare Set	629099
Glasschneidbrett, schwarz	629046	EasyCare Set	629018
Diamantbohrer SB Light	629095	Siphon	629229
Schneidbrett Fibre-Rock	629184		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/FOMD100S



FORMHAUS D-100

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

FOMD100A GNE
FOMD100A GON
FOMD100A GAS
FOMD100A GCR

UNTERBAU

FOMD100U GNE
FOMD100U GON
FOMD100U GAS
FOMD100U GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **335 × 420 × 190 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **28 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629873**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Universal-Glasschneidbrett	629036	Radierschwamm	629023
Holzschneidbrett	629044	Basis-Reinigungsset	629093
Glasschneidbrett, weiß	629045	ProCare Set	629099
Glasschneidbrett, schwarz	629046	EasyCare Set	629018
Diamantbohrer SB Light	629095	Siphon	629229
Schneidbrett Fibre-Rock	629184		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/FOMD100



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Daja** (Seite 131)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Daja** (Seite 131)

FORMHAUS D-100L

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

FOMD100LA GNE
FOMD100LA GON
FOMD100LA GAS
FOMD100LA GCR

UNTERBAU

FOMD100LU GNE
FOMD100LU GON
FOMD100LU GAS
FOMD100LU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **480 × 420 × 190 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**



INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629871**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/FOMD100L



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Universal-Glasschneidbrett	629036	Radierschwamm	629023
Holzschneidbrett	629044	Basis-Reinigungsset	629093
Glasschneidbrett, weiß	629045	ProCare Set	629099
Glasschneidbrett, schwarz	629046	EasyCare Set	629018
Diamantbohrer SB Light	629095	Siphon	629229
Schneidbrett Fibre-Rock	629184		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		

FORMHAUS D-150L

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

FOMD150LA GNE
FOMD150LA GON
FOMD150LA GAS
FOMD150LA GCR

UNTERBAU

FOMD150LU GNE
FOMD150LU GON
FOMD150LU GAS
FOMD150LU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **360 × 420 × 190 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**



INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629877**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/FOMD150L



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Universal-Glasschneidbrett	629036	Radierschwamm	629023
Holzschneidbrett	629044	Basis-Reinigungsset	629093
Glasschneidbrett, weiß	629045	ProCare Set	629099
Glasschneidbrett, schwarz	629046	EasyCare Set	629018
Diamantbohrer SB Light	629095	Siphon	629229
Schneidbrett Fibre-Rock	629184		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		

Hinweis: Diese Spüle hat kein Überlaufloch, denn das Restbecken dient als Überlauf. Der Ablauf des Restbeckens kann nicht verschlossen werden.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Leva** (Seite 151)

GOLDENE ZEITEN CRISTALITE® GOLDEN LINE

GENIUS C-150

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

AUFLAGE

GENC150A GNE
GENC150A GON
GENC150A GAS
GENC150A GCR

UNTERBAU

GENC150U GNE
GENC150U GON
GENC150U GAS
GENC150U GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**
Beckeninnenmaß: **388 x 406 x 195 mm**
Einbau: **Becken rechts**
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**
Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629351**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/GENC150



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

LED Beckenposition rechts **629024/R**
Fertige Bohrung **629004**
Wastecap **628152**
Radierschwamm **629023**
Basis-Reinigungsset **629093**
ProCare Set **629099**
EasyCare Set **629018**
Siphon **629229**

CRISTALITE®
Spülenmodell
Primus D-100L (S. 107)
mit extra großem Becken
in der Golden Line Farbe
Alpaca in Kombination
mit der Hülsenarmatur
SC-520 in der Variante
Festauslauf (S. 178)

NEU

Cascada

Alpaca

Inca

Roca

Vier intensive Farbtöne läuten ein goldenes Zeitalter für den stilvollen Mix mit Holz, Stein oder Erdtönen ein: Der dunkle Beigeton Cascada, der an das edle Cashmere erinnert, bringt einen geheimnisvollen Goldschimmer in die Küche und kombiniert sich perfekt auch zu groben Hölzern. Alpaca ist nicht nur das Tier, das die beste Wolle der Welt liefert und eine Hauptrolle in der SCHOCK Welt spielt, sondern auch der hellbraune CRISTALITE®-Trendton für das hochwertige Upgrade der Küche. Das Volk der Inca wird seit jeher mit der kunstvollen Verarbeitung von Gold verbunden und hat daher unserer goldbraunen CRISTALITE®-Trendnuance ihren Namen, gegeben. Roca erinnert mit seinem schimmernden Grauton an beeindruckende Felsformationen, die majestätisch thronend alles in den Schatten stellen.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-90** (Seite 171)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-90** (Seite 171)

MANHATTAN D-100XS

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

- MAND100XSA GNE
- MAND100XSA GON
- MAND100XSA GAS
- MAND100XSA GCR

UNTERBAU

- MAND100XSU GNE
- MAND100XSU GON
- MAND100XSU GAS
- MAND100XSU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **40 cm**
 Beckeninnenmaß: **312 × 440 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **620 × 490 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **624 × 494 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

- MAND100XSA RCA
- MAND100XSA INC
- MAND100XSA ALP
- MAND100XSA CSC

UNTERBAU

- MAND100XSU RCA
- MAND100XSU INC
- MAND100XSU ALP
- MAND100XSU CSC

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629368**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MAND100XS



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

- Holzschneidbrett **629052**
- Wastecap **628152**
- LED Beckenposition rechts **629024/R**
- LED Beckenposition links **629024/L**
- Fertige Bohrung **629004**
- Radierschwamm **629023**
- Basis-Reinigungsset **629093**
- ProCare Set **629099**
- EasyCare Set **629018**
- Siphon **629229**

MANHATTAN D-100S

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

- MAND100SA GNE
- MAND100SA GON
- MAND100SA GAS
- MAND100SA GCR

UNTERBAU

- MAND100SU GNE
- MAND100SU GON
- MAND100SU GAS
- MAND100SU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
 Beckeninnenmaß: **365 × 448 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **670 × 490 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **674 × 494 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

- MAND100SA RCA
- MAND100SA INC
- MAND100SA ALP
- MAND100SA CSC

UNTERBAU

- MAND100SU RCA
- MAND100SU INC
- MAND100SU ALP
- MAND100SU CSC

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629368**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MAND100S



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

- Holzschneidbrett **629052**
- Wastecap **628152**
- LED Beckenposition rechts **629024/R**
- LED Beckenposition links **629024/L**
- Fertige Bohrung **629004**
- Radierschwamm **629023**
- Basis-Reinigungsset **629093**
- ProCare Set **629099**
- EasyCare Set **629018**
- Siphon **629229**

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-90** (Seite 171)Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-90** (Seite 171)

MANHATTAN D-100

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

MAND100A GNE
MAND100A GON
MAND100A GAS
MAND100A GCR

UNTERBAU

MAND100U GNE
MAND100U GON
MAND100U GAS
MAND100U GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **386 × 436 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **630 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **634 × 484 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

MAND100A RCA
MAND100A INC
MAND100A ALP
MAND100A CSC

UNTERBAU

MAND100U RCA
MAND100U INC
MAND100U ALP
MAND100U CSC

INSPIRATION LINE

- Sage
- Canyon
- Sand

AUFLAGE

MAND100A SAG
MAND100A CAN
MAND100A SAN

UNTERBAU

MAND100U SAG
MAND100U CAN
MAND100U SAN

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629313**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MAND100



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Universal-Glasschneidbrett	629036	Basis-Reinigungsset	629093
Holzschneidbrett	629044	ProCare Set	629099
Glasschneidbrett, weiß	629045	EasyCare Set	629018
Glasschneidbrett, schwarz	629046	Siphon	629229
Schneidbrett Fibre-Rock	629184		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		
Radierschwamm	629023		

MANHATTAN D-100LS NEU

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

MAND100LSA GNE
MAND100LSA GON
MAND100LSA GAS
MAND100LSA GCR

UNTERBAU

MAND100LSU GNE
MAND100LSU GON
MAND100LSU GAS
MAND100LSU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **465 × 436 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **760 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **764 × 484 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

MAND100LSA RCA
MAND100LSA INC
MAND100LSA ALP
MAND100LSA CSC

UNTERBAU

MAND100LSU RCA
MAND100LSU INC
MAND100LSU ALP
MAND100LSU CSC

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629313**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MAND100LS



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Universal-Glasschneidbrett	629036	Basis-Reinigungsset	629093
Holzschneidbrett	629044	ProCare Set	629099
Glasschneidbrett, weiß	629045	EasyCare Set	629018
Glasschneidbrett, schwarz	629046		
Schneidbrett Fibre-Rock	629184		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		
Radierschwamm	629023		

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-510** (Seite 177)Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-90** (Seite 171)

MANHATTAN D-100L

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

MAND100LA GNE
MAND100LA GON
MAND100LA GAS
MAND100LA GCR

UNTERBAU

MAND100LU GNE
MAND100LU GON
MAND100LU GAS
MAND100LU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **500 × 446 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **984 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

MAND100LA RCA
MAND100LA INC
MAND100LA ALP
MAND100LA CSC

UNTERBAU

MAND100LU RCA
MAND100LU INC
MAND100LU ALP
MAND100LU CSC

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629368**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MAND100L



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Glasschneidbrett, schwarz	629050	Siphon	629229
Glasschneidbrett, weiß	629059		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		
Radierschwamm	629023		
Basis-Reinigungsset	629093		
ProCare Set	629099		
EasyCare Set	629018		

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80er Schrank benötigt.

MANHATTAN R-100

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

MANR100A GNE
MANR100A GON
MANR100A GAS
MANR100A GCR

UNTERBAU

MANR100U GNE
MANR100U GON
MANR100U GAS
MANR100U GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **390 × 347 × 195 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**
Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

MANR100A RCA
MANR100A INC
MANR100A ALP
MANR100A CSC

UNTERBAU

MANR100U RCA
MANR100U INC
MANR100U ALP
MANR100U CSC

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629313**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MANR100



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-510** (Seite 177)Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-510** (Seite 177)

NEMO N-100S

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

NEMN100SA GNE
NEMN100SA GON
NEMN100SA GAS
NEMN100SA GCR

UNTERBAU

NEMN100SU GNE
NEMN100SU GON
NEMN100SU GAS
NEMN100SU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **434 × 364 × 180 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **470 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **434 × 454 mm**

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

NEMN100SA RCA
NEMN100SA INC
NEMN100SA ALP
NEMN100SA CSC

UNTERBAU

NEMN100SU RCA
NEMN100SU INC
NEMN100SU ALP
NEMN100SU CSC

INSPIRATION LINE

- Sage
- Canyon
- Sand

AUFLAGE

NEMN100SA SAG
NEMN100SA CAN
NEMN100SA SAN

UNTERBAU

NEMN100SU SAG
NEMN100SU CAN
NEMN100SU SAN

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**




Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629313**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/NEMN100S



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Glasschneidbrett	629015/N	Fertige Bohrung	629004
Funktionsschale	629017	Radierschwamm	629023
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Basis-Reinigungsset	629093
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	ProCare Set	629099
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	EasyCare Set	629018
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	Siphon	629229
Multifunktionaler Träger	629151		
Abtropfmatte aus Silikon	629188		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 50-cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.

NEMO N-100

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

NEMN100A GNE
NEMN100A GON
NEMN100A GAS
NEMN100A GCR

UNTERBAU

NEMN100U GNE
NEMN100U GON
NEMN100U GAS
NEMN100U GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **514 × 358 × 180 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **552 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **514 × 454 mm**

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

NEMN100A RCA
NEMN100A INC
NEMN100A ALP
NEMN100A CSC

UNTERBAU

NEMN100U RCA
NEMN100U INC
NEMN100U ALP
NEMN100U CSC

INSPIRATION LINE

- Sage
- Canyon
- Sand

AUFLAGE

NEMN100A SAG
NEMN100A CAN
NEMN100A SAN

UNTERBAU

NEMN100U SAG
NEMN100U CAN
NEMN100U SAN

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**




Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629313**



TECHNISCHE INFORMATION



PDF/DXF: www.schock.de/NEMN100



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Glasschneidbrett	629015/N	Radierschwamm	629023
Funktionsschale	629017	Basis-Reinigungsset	629093
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	ProCare Set	629099
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	EasyCare Set	629018
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	Siphon	629229
Gastronormbehälter GN 2/3	629063		
Multifunktionaler Träger	629151		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
Fertige Bohrung	629004		

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 60-cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Napos** (Seite 157)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Napos** (Seite 157)

PRIMUS D-100

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

PRID100A GNE
PRID100A GON
PRID100A GAS
PRID100A GCR

UNTERBAU

PRID100U GNE
PRID100U GON
PRID100U GAS
PRID100U GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **347 × 430 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 486 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

PRID100A RCA
PRID100A INC
PRID100A ALP
PRID100A CSC

UNTERBAU

PRID100U RCA
PRID100U INC
PRID100U ALP
PRID100U CSC

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629371**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/PRID100



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Universal-Glasschneidbrett	629036	Radierschwamm	629023
Holzschneidbrett	629044	Basis-Reinigungsset	629093
Glasschneidbrett, weiß	629045	ProCare Set	629099
Glasschneidbrett, schwarz	629046	EasyCare Set	629018
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	Siphon	629229
Praktischer Geschirrkorb	629171		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		

PRIMUS D-100L

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

PRID100LA GNE
PRID100LA GON
PRID100LA GAS
PRID100LA GCR

UNTERBAU

PRID100LU GNE
PRID100LU GON
PRID100LU GAS
PRID100LU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **478 × 430 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

PRID100LA RCA
PRID100LA INC
PRID100LA ALP
PRID100LA CSC

UNTERBAU

PRID100LU RCA
PRID100LU INC
PRID100LU ALP
PRID100LU CSC

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629371**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/PRID100L



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Universal-Glasschneidbrett	629036	Radierschwamm	629023
Holzschneidbrett	629044	Basis-Reinigungsset	629093
Glasschneidbrett, weiß	629045	ProCare Set	629099
Glasschneidbrett, schwarz	629046	EasyCare Set	629018
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	Siphon	629229
Praktischer Geschirrkorb	629171		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Napos** (Seite 157)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Napos** (Seite 157)

PRIMUS D-150

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

PRID150A GNE
PRID150A GON
PRID150A GAS
PRID150A GCR

UNTERBAU

PRID150U GNE
PRID150U GON
PRID150U GAS
PRID150U GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **344 × 430 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **14 mm**

PRIMUS C-150

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

PRIC150A GNE
PRIC150A GON
PRIC150A GAS
PRIC150A GCR

UNTERBAU

PRIC150U GNE
PRIC150U GON
PRIC150U GAS
PRIC150U GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**
Beckeninnenmaß: **341 × 430 × 205 mm**
Einbau: **Becken rechts**
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**
Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale
629043



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629373**





Diamantbohrer SB
Light **629095**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/PRID150



INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale
629109



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629305**





Diamantbohrer SB
Light **629095**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/PRIC150



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Universal-Glasschneidbrett	629036	Radierschwamm	629023
Holzschneidbrett	629044	Basis-Reinigungsset	629093
Glasschneidbrett, weiß	629045	ProCare Set	629099
Glasschneidbrett, schwarz	629046	EasyCare Set	629018
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	Siphon	629229
Praktischer Geschirrkorb	629171		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Universal-Glasschneidbrett	629036	Basis-Reinigungsset	629093
Holzschneidbrett	629044	ProCare Set	629099
Glasschneidbrett, weiß	629045	EasyCare Set	629018
Glasschneidbrett, schwarz	629046	Siphon	629229
Schneidbrett Fibre-Rock	629184		
Praktischer Geschirrkorb	629171		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
Fertige Bohrung	629004		
Radierschwamm	629023		

TECHNISCHES HIGHLIGHT

LED-LICHT



Licht ist ein faszinierendes Mittel um Räume und Dinge in Szene zu setzen. SCHOCK nutzt dieses und bietet für verschiedene Spülen-Modelle eine hochwertige LED-Beleuchtung an. Im Alltag wertet das Zusammenspiel von Wasser und Licht jede Wohnküche auf. Mit Eis gefüllte SCHOCK Spülen können als beleuchteter Getränkekühler zum Mittelpunkt jeder Party avancieren. Die modernen und energieeffizienten LED-Lichter können in vielen SCHOCK Spülen installiert werden. Dieses Highlight im Kochbereich unterstreicht eine technologieaffine Lebensweise. Neben der Optik punktet die zusätzliche Lichtquelle im Spülbecken auch durch praktische Aspekte – nie mehr kleine Haushaltshelfer, die im Spülwasser verloren gegangen scheinen.



Abgebildete Armatur: SCHOCK Evinas (Seite 134)

TYPOS D-100S

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

- TYPD100SA GNE
- TYPD100SA GON
- TYPD100SA GAS
- TYPD100SA GCR

AUFLAGE

- TYPD100SA RCA
- TYPD100SA INC
- TYPD100SA ALP
- TYPD100SA CSC

UNTERBAU

- TYPD100SU GNE
- TYPD100SU GON
- TYPD100SU GAS
- TYPD100SU GCR

UNTERBAU

- TYPD100SU RCA
- TYPD100SU INC
- TYPD100SU ALP
- TYPD100SU CSC

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
 Beckeninnenmaß: **329 × 364 × 200 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **840 × 415 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **846 × 421 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**



INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629873**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/TYPD100S



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Fertige Bohrung	629004
Radierschwamm	629023
Basis-Reinigungsset	629093
ProCare Set	629099
EasyCare Set	629018
Siphon	629229
Diamantbohrer SB Light	629095

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Evinas** (Seite 134)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Evinas** (Seite 134)

TYPOS D-100

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

- TYPD100A GNE
- TYPD100A GON
- TYPD100A GAS
- TYPD100A GCR

UNTERBAU

- TYPD100U GNE
- TYPD100U GON
- TYPD100U GAS
- TYPD100U GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
 Beckeninnenmaß: **329 × 429 × 200 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

- TYPD100A RCA
- TYPD100A INC
- TYPD100A ALP
- TYPD100A CSC

UNTERBAU

- TYPD100U RCA
- TYPD100U INC
- TYPD100U ALP
- TYPD100U CSC

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629873**



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Universal-Glasschneidbrett	629036	Radierschwamm	629023
Holzschneidbrett	629044	Basis-Reinigungsset	629093
Glasschneidbrett, weiß	629045	ProCare Set	629099
Glasschneidbrett, schwarz	629046	EasyCare Set	629018
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	Siphon	629229
Praktischer Geschirrkorb	629171	Diamantbohrer SB Light	629095
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 60er Schrank benötigt.

TYPOS D-150S

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

- TYPD150SA GNE
- TYPD150SA GON
- TYPD150SA GAS
- TYPD150SA GCR

UNTERBAU

- TYPD150SU GNE
- TYPD150SU GON
- TYPD150SU GAS
- TYPD150SU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **363 × 364 × 200 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **840 × 415 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **846 × 421 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

- TYPD150SA RCA
- TYPD150SA INC
- TYPD150SA ALP
- TYPD150SA CSC

UNTERBAU

- TYPD150SU RCA
- TYPD150SU INC
- TYPD150SU ALP
- TYPD150SU CSC

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629881**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Fertige Bohrung	629004
Radierschwamm	629023
Basis-Reinigungsset	629093
ProCare Set	629099
EasyCare Set	629018
Siphon	629229
Diamantbohrer SB Light	629095



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/TYPD100



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/TYPD150S



SORTIMENTSÜBERSICHT

ARMATUREN



ALTOS EDM ⚡ **ALTOS S** EDM **ALTOS W** EDM **CONOS** EDM



MAIA CHR **MERA** CHR **NAPOS** CHR CT ⚡ **NEILOS** CHR GUM



CONOS PRO EDM **DAJA** CHR CT **DION** CHR WGO COP GUM CD **EVINAS** EDM NEU



NIMBUS CHR CD **PAPILIO** CHR CD NEU **PIEGA** CHR CD **PILA** CHR CD ⚡



FONOS CHR CT **GOTA** CHR SW **HEKATE** CHR SW **KARPO** CHR



RESI EDM WGO NEU **SC-90** CD CT **SC-200** CD **SC-300** CD



KAVUS EDM WGO COP GUM CT UPDATE **LAIOS** EDM WGO COP GUM CD UPDATE **LAIOS W** EDM NEU **LEVA** CHR CT




SC-510 CD CT **SC-520** CD CT **SC-530** CD CT **SC-540** CD CT

CHR Chrom EDO Edelstahloptik WGO White Gold COP Copper GUM Gunmetal EDM Edelstahl massiv SW Schwarz oder Weiß ⊞ Vorfenster Armatur

⊞ Festauslauf ⊞ ausziehbarer Auslauf ⊞ ausziehbare Schlauchbrause ⚡ Niederdruck-Armatur CD CRISTADUR® CT CRISTALITE®

SORTIMENTSÜBERSICHT

ARMATUREN



5 JAHRE GARANTIE AUF SCHOCK ARMATUREN



Das SCHOCK Spülzentrum begeistert nachhaltig. Deshalb denken wir nicht nur die Quarzkomposit-Spüle immer wieder neu, sondern stellen ihr bereits seit über 20 Jahren eine vielfältige Auswahl der perfekten Ergänzung zur Seite – die SCHOCK Armaturen. Hand in Hand mit zuverlässigen Partnern schaffen wir exklusive Designs und innovative Technologien, die der bewährten Qualitätssicherung unterliegen.

Da wir unseren Produkten absolut vertrauen, bieten wir dem Endverbraucher seit 01. Januar 2018 die Möglichkeit, die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren zu erweitern. Jede SCHOCK Armatur, die mit dem SCHOCK Armaturenschutzsystem **SF-100** (Art.Nr. 629883) installiert ist, lässt sich für die 5-Jahres-Garantieverlängerung online registrieren.*

*Für die Garantieverlängerung auf SCHOCK Armaturen gelten festgesetzte Garantiebedingungen. Sie finden diese unter www.schock.de/garantiebedingungen

ABGESTIMMT

FARBIGE ARMATUREN

VON SCHOCK



HÜSENTECHNOLOGIE

PULVERBESCHICHTETE ARMATUREN


Mit einem patentierten Verfahren schafft SCHOCK eine Einheit aus Armatur und Spüle. Durch die Hülstechnologie bilden alle SC-Armaturenmodelle farblich und materiell eine perfekte 100 % farbidentische Ergänzung zu entsprechenden CRISTADUR® bzw. CRISTALITE® Spülen.

Verschiedene Modelle des SCHOCK Armaturen-Sortiments bieten wir mit einer Pulverbeschichtung in vielfältigen Farben an - auch in ausgewählten CRISTADUR® und CRISTALITE®-Tönen. Bei dem Verfahren wird eine harte, farbige Beschichtung auf Materialien ausgebildet, die wesentlich zur Verschleißfestigkeit beitragen.

HÜSENTECHNOLOGIE



FARBIG BESCHICHTET



Service-Videos: www.schock.de/easy-altosService-Videos: www.schock.de/easy-altos

SCHOCK ALTOS

Festauslauf


AUSFÜHRUNG

- Edelstahl massiv 529000 EDM
- Edelstahl massiv 529003 EDM
- Niederdruck

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Flüsterperlator**


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/altos

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.

SCHOCK ALTOS

Ausziehbar


AUSFÜHRUNG

- Edelstahl massiv 529120 EDM
- Edelstahl massiv 529123 EDM
- Niederdruck

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **120°**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Flüsterperlator


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/altos

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5
- 628740/4 6
- 628741EDM 7



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.



Service-Videos: www.schock.de/easy-altoss



Service-Videos: www.schock.de/easy-altoss

SCHOCK ALTOS S

Festauslauf

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 530000 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Flüsterperlator**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/altoss



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5



SCHOCK ALTOS S

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 530120 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **120°**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/altoss



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628740EDM 4
- 628740/4 5
- 628741EDM 6
- 628740/5 7





Service-Videos: www.schock.de/easy-altosw



Service-Videos: www.schock.de/easy-altosw

SCHOCK ALTOS W

Festauslauf

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 529005 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **120 °**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheiten:
Vorfenstermontage,
Flüsterperlator

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/altosw



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5



SCHOCK ALTOS W

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 529125 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **120 °**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Vorfenstermontage,
Flüsterperlator

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/altosw




ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5
- 628786/4 6
- 628741EDM 7





Service-Videos: www.schock.de/easy-conos



Service-Videos: www.schock.de/easy-conos

SCHOCK CONOS

Festauslauf

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 528000 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheit: **Flüsterperlator**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/conos



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628793EDM 4
- 628740/5 5



SCHOCK CONOS

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 528120 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **130°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Flüsterperlator

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/conos



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628793EDM 4
- 628740/5 5
- 628742EDM 6




GROSSE FREIHEIT IM NASSBEREICH



Armatur **Conos Pro**
perfekt geeignet
für das Spülen-
modell Prepstation
D-150 (S. 51)

Mit der Conos Pro bietet SCHÖCK die perfekte Ergänzung zur neuen Dimension der Spüle. Denn mit der zusätzlichen, ausziehbaren Seitenbrause erreicht die Armatur den gesamten Arbeitsbereich der Prepstation D-150 und begleitet so den Vorbereitungsprozess frischer Lebensmittel Schritt für Schritt. Die große, doppelköpfige Edelstahl-Armatur macht ein ergonomisches und effizientes Arbeiten durch die Erweiterung des Aktionsradius im gesamten Arbeitsbereich möglich. Dabei vermittelt sie einen professionellen Kochansatz. Ihr Design zeigt sich durch den hohen Auslauf zeitlos elegant. Funktional besticht die Edelstahl-Oberfläche durch Widerstandsfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit.



Service-Videos: www.schock.de/easy-conospro



SCHÖCK CONOS PRO

Festauslauf

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 528006 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **1100 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Flüsterperlator, Strahl-/
Brausefunktion

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/conospro




ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628793EDM 4
- 628740/5 5
- 628740/4 6
- 628783/1EDM 7



Service-Videos: www.schock.de/easy-dajaService-Videos: www.schock.de/easy-daja

SCHOCK DAJA

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom 522000 CHR

CT BASIC LINE

Nero 522000 GNE
 Onyx 522000 GON
 Asphalt 522000 GAS
 Croma 522000 GCR


CT GOLDEN LINE

Roca 522000 RCA
 Inca 522000 INC
 Alpaca 522000 ALP
 Cascada 522000 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **440 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/daja

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

628790/XXX 1
 628790/7 2
 628790/2 3
 628790/1 4
 628790/3 5
 628790/5 6



SCHOCK DAJA

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom 522120 CHR

CT BASIC LINE

Nero 522120 GNE
 Onyx 522120 GON
 Asphalt 522120 GAS
 Croma 522120 GCR


CT GOLDEN LINE

Roca 522120 RCA
 Inca 522120 INC
 Alpaca 522120 ALP
 Cascada 522120 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **440 mm**
 Schwenkradius: **120°**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
 Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
 Brausefunktion, Farbvariante
 pulverbeschichtet**


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/daja

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

628791/7 1
 628790/XXX 2
 628791/XXX 3
 628791/2 4
 628790/1 5
 628791/3 6
 628791/6 7
 628791/4 8



Service-Videos: www.schock.de/easy-dionService-Videos: www.schock.de/easy-dion

SCHOCK DION

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

- Chrom 510000 CHR
- White Gold 510000 WGO
- Copper 510000 COP
- Gunmetal 510000 GUM

CD CLASSIC LINE


- Puro 510000 PUR
- Magma 510000 MAG
- Carbonium 510000 CAR
- Stone 510000 STO
- Bronze 510000 BRO
- Gold Brass 510000 GOB
- Silverstone 510000 SIL
- Magnolia 510000 MGL
- Polaris 510000 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **500 mm**
 Schwenkradius: **120 °**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet, Farbvariante PVD beschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/dion



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628744/1 1
- 628743/2 2
- 628743/3 3
- 628774XXX 4
- 628743/4 5



SCHOCK DION

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

- Chrom 510120 CHR

CD CLASSIC LINE


- Puro 510120 PUR
- Magma 510120 MAG
- Carbonium 510120 CAR
- Stone 510120 STO
- Bronze 510120 BRO
- Gold Brass 510120 GOB
- Silverstone 510120 SIL
- Magnolia 510120 MGL
- Polaris 510120 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **500 mm**
 Schwenkradius: **120 °**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/dion



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628744/1 1
- 628743/2 2
- 628743/3 3
- 628774CHR 4
- 628774/4 5
- 628774/6 6
- 628774/5 7





Service-Videos: www.schock.de/easy-evinas



Service-Videos: www.schock.de/easy-evinas

SCHOCK EVINAS

Festauslauf

NEU

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 577000 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Flüsterperlator**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF <https://www.schock.de/evinas>



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628794/1 1
- 628748/2 2
- 628778/2 3
- 628794EDM 4
- 628740/5 5



SCHOCK EVINAS

Ausziehbar

NEU

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 577120 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **140°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
Brausefunktion**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF <https://www.schock.de/evinas>



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628794/1 1
- 628748/2 2
- 628795/3 3
- 628795EDM 4
- 628795/7 5
- 628795/6 6



EINFACH CLEVER SERVICE-VIDEOS SCHOCK ARMATUREN



Welche technischen Besonderheiten hat die Armatur? Wie baut man sie korrekt ein? Und welche Hilfsmittel benötigt man dazu? - Antworten auf all diese Fragen zum Einbau von Armaturen und Zubehörteilen geben die neuen Armaturenvideos von SCHOCK. Die kurzen Beiträge stellen alle Produkte vor. Technische Informationen sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau werden für Ihre Kunden leicht verständlich erklärt. Zusätzlich werden verfügbare Ersatzteile und Pflegemittel gezeigt. Alle Videos stehen auf der Homepage und auf YouTube zur Verfügung.

www.youtube.com/SchockSinks



Service-Videos: www.schock.de/easy-fonos



SCHOCK FONOS Festauslauf

AUSFÜHRUNG


Chrom	538000 CHR
CT BASIC LINE	
Nero	538000 GNE
Onyx	538000 GON
Asphalt	538000 GAS
Croma	538000 GCR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer,
Farbvariante lackiert

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/fonos




ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628736/1 1
- 628736/2 2
- 628734/3 3
- 628736XXX 4
- 628737/5 5



Service-Videos: www.schock.de/easy-gotaService-Videos: www.schock.de/easy-gota

SCHOCK GOTA

Festauslauf

AUSFÜHRUNG


- Chrom
- Schwarz
- Weiß

521000 CHR
521000 S
521000 W

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/gota

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628745/1 1
- 628745/2 2
- 628745/3 3
- 628745/X 4
- 628745/5 5



SCHOCK GOTA

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG


- Chrom
- Schwarz
- Weiß

521120 CHR
521120 S
521120 W

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **450 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Farbvariante pulverbeschichtet


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/gota

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628745/1 1
- 628746/2 2
- 628746/3 3
- 628745/X 4
- 628746/7 5
- 628746/6 6



Service-Videos: www.schock.de/easy-hekateService-Videos: www.schock.de/easy-hekate

SCHOCK HEKATE

Festaufbau

AUSFÜHRUNG


- Chrom
- Schwarz
- Weiß

549000 CHR
549000 S
549000 W

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **400 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Farbvariante pulverbeschichtet, Temperaturbegrenzer, Wassersparfunktion**


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/hekate

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628720/1 1
- 628663/3 2
- 628606/1 3
- 628677/CHR 4
- 628677/5 5



SCHOCK HEKATE

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG


- Chrom
- Schwarz
- Weiß

549120 CHR
549120 S
549120 W

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **430 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Farbvariante pulverbeschichtet, Temperaturbegrenzer, Wassersparfunktion**


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/hekate


ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628720/1 1
- 628677/3 2
- 628606/1 3
- 628677/CHR 4
- 628677/5 5
- 628677/4CHR 6



ZUSÄTZLICHE WAHLMÖGLICHKEIT BRAUSEFUNKTION



Funktionaler Standard ist gut, Wahlmöglichkeit noch besser! Im täglichen Leben des Spülbereichs gibt es verschiedene Situationen, in denen Flexibilität gefragt ist. Hier bietet die Möglichkeit, via Knopfdruck zwischen dem standardmäßigen Mousseur-Strahl und einer Brausefunktion der Armatur zu wählen, eine ergonomische Lösung, verschiedene Aufgaben zu meistern. Während sich etwa zum Befüllen des Spülbeckens der gewöhnliche Wasserstrahl anbietet, lassen sich Salat, Obst oder Gemüse durch Umstellung sanft abrausen. Auch das Ausspülen von Gefäßen bzw. Töpfen und die Reinigung der Spüle selbst werden unterstützt. Diese praktische Option ist bei verschiedenen Modellen des SCHOCK Armaturen Sortiments verfügbar.



Service-Videos: www.schock.de/easy-karpo



SCHOCK **KARPO** Festauslauf

AUSFÜHRUNG


Chrom 593120 CHR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **400 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Strahl-/Brausefunktion,
Temperaturbegrenzer

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/karpo




ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628663/1 1
- 628663/3 2
- 628663/2 3
- 628663/CHR 4
- 628663/4CHR 5



Service-Videos: www.schock.de/easy-kavusService-Videos: www.schock.de/easy-kavus

SCHOCK KAVUS UPDATE

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

	Edelstahl massiv	559000 EDM
	White Gold	559000 WGO
	Copper	559000 COP
	Gunmetal	559000 GUM


CT BASIC LINE

	Nero	559000 GNE
	Onyx	559000 GON

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator,**
Farbvariante lackiert,
Farbvariante PVD beschichtet


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/kavus

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

628778/1	1
628778/2	2
628748/2	3
628748/4	4
628740/5	5



SCHOCK KAVUS UPDATE

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

	Edelstahl massiv	559120 EDM
	White Gold	559120 WGO
	Copper	559120 COP
	Gunmetal	559120 GUM


CT BASIC LINE

	Nero	559120 GNE
	Onyx	559120 GON

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Flüsterperlator, Farbvariante
lackiert, Farbvariante PVD
beschichtet


TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/kavus

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

628778/1	1
628780/2	2
628749/2	3
628789/EDM	4
628740/5	5
628789/8	6
628789/1EDM	7



Service-Videos: www.schock.de/easy-laiosService-Videos: www.schock.de/easy-laios

SCHOCK LAIOS UPDATE

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

- Edelstahl massiv 517000 EDM
- White Gold 517000 WGO
- Copper 517000 COP
- Gunmetal 517000 GUM


CD CLASSIC LINE

- Puro 517000 PUR
- Magma 517000 MAG
- Carbonium 517000 CAR
- Stone 517000 STO
- Bronze 517000 BRO
- Gold Brass 517000 GOB
- Silverstone 517000 SIL
- Magnolia 517000 MGL
- Polaris 517000 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator,**
Farbvariante lackiert,
Farbvariante PVD beschichtet


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/laios

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628781XXX 4
- 628740/5 5



SCHOCK LAIOS UPDATE

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

- Edelstahl massiv 517120 EDM
- White Gold 517120 WGO
- Copper 517120 COP
- Gunmetal 517120 GUM


CD CLASSIC LINE

- Puro 517120 PUR
- Magma 517120 MAG
- Carbonium 517120 CAR
- Stone 517120 STO
- Bronze 517120 BRO
- Gold Brass 517120 GOB
- Silverstone 517120 SIL
- Magnolia 517120 MGL
- Polaris 517120 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Flüsterperlator, Farbvariante
lackiert, Farbvariante PVD
beschichtet


TECHNISCHE INFORMATION



PDF/DXF www.schock.de/laios

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628781XXX 4
- 628740/4 5
- 628741XXX 6



Service-Videos: www.schock.de/easy-laioswService-Videos: www.schock.de/easy-laiosw

SCHOCK LAIOS W

Festauslauf

NEU


AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 517005 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten:
Vorfenstermontage,
Flüsterperlator


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF <https://www.schock.de/laiosw>

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628781/3 3
- 628781EDM 4
- 628740/5 5



SCHOCK LAIOS W

Ausziehbar

NEU


AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 517125 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Vorfenstermontage,
Flüsterperlator


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF <https://www.schock.de/laiosw>

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628781/3 3
- 628781EDM 4
- 628740/5 5
- 628740/4 6
- 628741EDM 7



Service-Videos: www.schock.de/easy-levaService-Videos: www.schock.de/easy-leva

SCHOCK LEVA

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom 511000 CHR

CT BASIC LINE

Nero 511000 GNE
 Onyx 511000 GON
 Asphalt 511000 GAS
 Cromia 511000 GCR


CT GOLDEN LINE

Roca 511000 RCA
 Inca 511000 INC
 Alpaca 511000 ALP
 Cascada 511000 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/leva

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

628633/1 1
 628633/8 2
 628633/6 3
 628633/7 4
 628632XXX 5
 628633/4 6
 628633/5 7



SCHOCK LEVA

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom 511120 CHR

CT BASIC LINE

Nero 511120 GNE
 Onyx 511120 GON
 Asphalt 511120 GAS
 Cromia 511120 GCR


CT GOLDEN LINE

Roca 511120 RCA
 Inca 511120 INC
 Alpaca 511120 ALP
 Cascada 511120 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **100°**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
 Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
 Brausefunktion, Farbvariante
 pulverbeschichtet**


TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/leva

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

628633/1 1
 628633/3 2
 628730/2 3
 628632XXX 4
 628730/4 5
 628633/5 6
 628730XXX 7





ZUR FLEXIBLEN PLATZIERUNG MIT BLICK INS FREIE

SCHOCK Vorfenster-Armaturen

Für Tageslicht im Spülbereich lassen sich bestimmte Armaturen vor dem Fenster platzieren. SCHOCK bietet für diesen Fall die Chrom-Armatur Maja mit umklappbarem Auslauf sowie die Edelstahl-Armaturen Altos W und Laios W mit Bajonett-Verschluss an. Auf diese Weise lässt sich der Weg zum Öffnen des Fensters freimachen – mit einfachen Handgriffen und ganz ohne Werkzeug.



Service-Videos: www.schock.de/easy-maia



SCHOCK MAIA

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom

527000 CHR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **430 mm**

Schwenkradius: **360 °**


Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten:

**Vorfenstermontage,
Temperaturbegrenzer**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/maia




ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628729/1 1
- 628673/3 2
- 628729/2 3
- 628727CHR 4
- 628729/4 5
- 628729/5 6





Service-Videos: www.schock.de/easy-mera

AMBITIONIERT

PROFESSIONELLE ARMATUREN-DESIGNS FÜR ZUHAUSE



SC-550
(S. 185) mit Hülstechnologie in Kombination mit dem CRISTADUR® Spülenmodell **Mono D-100L** (S. 45) in Stone

SCHOCK MERA

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom


512000 CHR

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **500 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **reversibel**
Besonderheit: **Rückflussverhinderer**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/mera



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628744/1 1
- 628744/2 2
- 628744/3 3
- 628744CHR 4
- 628744/4 5



KARPO



MERA



SC-550




SINA


Karpo, Mera, SC-550 und Sina – ein Angebot an Armaturen, die einen professionellen Kochansatz vermitteln und Spülenmodelle mit großen Becken bestens ergänzen. Wie? Indem sie den Aktionsradius rund um das Spülbecken durch aushängbare Ausläufe oder Schlauchbrausen erweitern, um etwa die Befüllung von hohen Gefäßen zu vereinfachen. Ihr erstklassiges Design und die moderne Raumwirkung machen sie zum Eyecatcher in der Küche.



Service-Videos: www.schock.de/easy-napos



Service-Videos: www.schock.de/easy-napos



SCHOCK NAPOS

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

- Chrom 539000 CHR
- Chrom Niederdruck 539003 CHR

CT BASIC LINE


- Nero 539000 GNE
- Onyx 539000 GON
- Asphalt 539000 GAS
- Croma 539000 GCR

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer,
Farbvariante lackiert

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/napos



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628736/1 1
- 628736/2 2
- 628734/3 3
- 628736XXX 4
- 628736/5 5



SCHOCK NAPOS

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

- Chrom 539120 CHR
- Chrom Niederdruck 539123 CHR

CT BASIC LINE


- Nero 539120 GNE
- Onyx 539120 GON
- Asphalt 539120 GAS
- Croma 539120 GCR

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **140 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Temperaturbegrenzer,
Farbvariante lackiert

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/napos



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628736/1 1
- 628759/2 2
- 628734/3 3
- 628736XXX 4
- 628738/4 5
- 628739XXX 6



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.

Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.

HOCHWERTIG ABGESTIMMT

ARMATUREN UND SICHTTEILE

IN EINHEITLICHER OPTIK

NEILOS
IN GUNMETAL

SICHTTEILE
IN GUNMETAL

In der metallisch schimmernden Schwarzgrau-Optik Gunmetal, dem rötlich funkelnden Kupfer-Look Copper und der zart goldenen Vintage-Farbe White Gold bieten wir die Armaturen Dion (mit Festauslauf), Kavus, Laios und Neilos mit PVD-Beschichtung an. Optimal lassen sich dazu farblich abgestimmte dekorative Sichtteile, bestehend aus Überlauf, Siebkorb, Siebkorbkelch und Drehexzenter, kombinieren. So werden Spüle und Armatur zur Designeinheit. Die Sichtteile sind in massivem Edelstahl, Chrom sowie Copper, White Gold und Gunmetal verfügbar.



Chrom



Copper



White Gold



Gunmetal



Edelstahl massiv



Service-Videos: www.schock.de/easy-neilos



SCHOCK NEILOS

Festauslauf

AUSFÜHRUNG


Chrom	572001 CHR
Gunmetal	572001 GUM

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **580 mm**
Schwenkradius: **150°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Farbvariante PVD beschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/neilos





ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628777/1 1
- 628777/2 2
- 628777/3 3
- 628777/XXX 4
- 628777/4XXX 5



Service-Videos: www.schock.de/easy-nimbusService-Videos: www.schock.de/easy-nimbus

SCHOCK NIMBUS

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom

523000 CHR

CLASSIC LINE


- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

523000 PUR
523000 MAG
523000 CAR
523000 STO
523000 BRO
523000 SIL
523000 MGL
523000 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/nimbus

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628660/1 1
- 628660/3 2
- 628660/2 3
- 628660/CHR 4
- 628660/5 5



SCHOCK NIMBUS

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom

523120 CHR

CLASSIC LINE


- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

523120 PUR
523120 MAG
523120 CAR
523120 STO
523120 BRO
523120 SIL
523120 MGL
523120 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **130°**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Farbvariante pulverbeschichtet


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/nimbus

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628660/1 1
- 628661/3 2
- 628661/2 3
- 628660/CHR 4
- 628661/5 5
- 628661/4 6
- 628661/CHR 7





Service-Videos: www.schock.de/easy-papilio



SCHMUCKSTÜCKE

DESIGN-ARMATUREN ALS ERGÄNZUNG ZUR SCHOCK SPÜLE



SCHOCK PAPILIO

Festauslauf

NEU

AUSFÜHRUNG

Chrom 588000 CHR

CLASSIC LINE


- Puro 588000 PUR
- Magma 588000 MAG
- Carbonium 588000 CAR
- Stone 588000 STO
- Bronze 588000 BRO
- Gold Brass 588000 GOB
- Silverstone 588000 SIL
- Magnolia 588000 MGL
- Polaris 588000 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **650 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer,
Farbvariante lackiert

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF <https://www.schock.de/papilio>



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop shop.schock.de

- 628798/1 1
- 628798/2 2
- 628798/3 3
- 628798XXX 4
- 628798/5 5



DION



NEILOS



PAPILIO



TANOS

Für alle, die ihren Spülbereich gerne individueller und extravaganter gestalten möchten, haben wir eine besonders schöne Idee: die Design-Küchenarmaturen Dion, Neilos, Papilio und Tanos werden durch ihre besonderen Formgebungen zum Hingucker in verschiedenen Küchenarchitekturen. Besonders edel und stimmig wird der Look in Verbindung mit dekorativen Spülensichtteilen in der jeweiligen Optik.



Service-Videos: www.schock.de/easy-piega



Service-Videos: www.schock.de/easy-piega

SCHOCK PIEGA

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom 547001 CHR

CLASSIC LINE


- Puro 547001 PUR
- Magma 547001 MAG
- Carbonium 547001 CAR
- Stone 547001 STO
- Bronze 547001 BRO
- Gold Brass 547001 GOB
- Silverstone 547001 SIL
- Magnolia 547001 MGL
- Polaris 547001 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **550 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Farbvariante pulverbeschichtet, Temperaturbegrenzer**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/piega



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628801/1 1
- 628801/2 2
- 628801/3 3
- 628801/4 4
- 628604/2 5



SCHOCK PIEGA

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom 547121 CHR

CLASSIC LINE


- Puro 547121 PUR
- Magma 547121 MAG
- Carbonium 547121 CAR
- Stone 547121 STO
- Bronze 547121 BRO
- Gold Brass 547121 GOB
- Silverstone 547121 SIL
- Magnolia 547121 MGL
- Polaris 547121 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **550 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet, Temperaturbegrenzer**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/piega





ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628801/1 1
- 628801/2 2
- 628801/3 3
- 628801/4 4
- 628604/2 5
- 628638/3 6
- 628801/7 7



Service-Videos: www.schock.de/easy-pilaService-Videos: www.schock.de/easy-pila

SCHOCK PILA

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

- Chrom 541000 CHR
- Chrom
Niederdruck 541003 CHR


CLASSIC LINE

- Puro 541000 PUR
- Magma 541000 MAG
- Carbonium 541000 CAR
- Stone 541000 STO
- Bronze 541000 BRO
- Silverstone 541000 SIL
- Magnolia 541000 MGL
- Polaris 541000 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **470 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/pila

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628733/1 1
- 628642/3 2
- 628642/2 3
- 628640CHR 4
- 628642/1 5
- 628642/4 6



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.

SCHOCK PILA

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

- Chrom 541120 CHR
- Chrom
Niederdruck 541123 CHR


CLASSIC LINE

- Puro 541120 PUR
- Magma 541120 MAG
- Carbonium 541120 CAR
- Stone 541120 STO
- Bronze 541120 BRO
- Silverstone 541120 SIL
- Magnolia 541120 MGL
- Polaris 541120 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **570 mm**
 Schwenkradius: **130 °**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
 Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
 Brausefunktion, Farbvariante
 pulverbeschichtet**


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/pila

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628733/1 1
- 628641/2 2
- 628733/2 3
- 628640CHR 4
- 628638/3 5
- 628641CHR 6



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.



Service-Videos: www.schock.de/easy-resi



ROMANTISCH, RUSTIKAL, RESI DER MODERNE LANDHAUS-LOOK



Resi perfekt
kombiniert mit der
CRISTADUR®
Modulspüle
Grando M-100
(S. 25)

SCHOCK RESI NEU Festauslauf

AUSFÜHRUNG


- Edelstahl massiv 513000 EDM
- White Gold 513000 WGO

MODELL-INFORMATION

- Anschlusschlauch: **450 mm**
- Schwenkradius: **360 °**
- Hebelposition: **rechts**
- Besonderheiten: **Flüsterperlator,**
Farbvariante PVD beschichtet

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF <https://www.schock.de/resi>



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628778/1 1
- 628748/2 2
- 628778/2 3
- 628796XXX 4
- 628740/5 5



Der einzigartige Look der Volledelstahl-Armatur Resi in Kombination mit dem Spülstein Grando M-100 passt perfekt zur modernen, wie zur nostalgischen Landhausküche. Ein besonderes Highlight: Der leise Laminar-Strahl, den der Flüsterperlator sanft an das Becken abgibt.

STILSICHER DIE SCHOCK SC-ARMATUREN



Mit einem patentierten Verfahren schafft SCHOCK eine Einheit aus Armatur und Spüle. Durch die Hülstechnologie bilden die Armaturen-Modelle der SC-Serie farblich und materiell eine perfekte Ergänzung zu entsprechenden CRISTADUR® bzw. CRISTALITE® Spülen. Die Armaturen-Hülsen, hergestellt aus den hauseigenen Materialien, zeigen sich farbdentisch. Dabei punkten sie zusätzlich durch Kratz- und Stoßfestigkeit und verringerten Reinigungsaufwand.



Service-Videos: www.schock.de/easy-sc90

SCHOCK SC-90 Festauslauf

CD CLASSIC LINE

● Puro	598000 PUR
● Magma	598000 MAG
● Carbonium	598000 CAR
● Stone	598000 STO
● Bronze	598000 BRO
● Gold Brass	598000 GOB
● Silverstone	598000 SIL
● Magnolia	598000 MGL
● Polaris	598000 POL
● Rouge	598000 ROU

CT BASIC LINE

● Nero	598000 GNE
● Onyx	598000 GON
● Asphalt	598000 GAS
● Croma	598000 GCR

CT GOLDEN LINE

● Roca	598000 RCA
● Inca	598000 INC
● Alpaca	598000 ALP
● Cascada	598000 CSC

CT INSPIRATION LINE


● Sage	598000 SAG
● Canyon	598000 CAN
● Sand	598000 SAN

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten:
**Temperaturbegrenzer,
Wassersparfunktion,
Hülstechnik**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sc90



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

628720/1	1
628677/3	2
628639/1	3
628720CHR	4
628720/2	5





Service-Videos: www.schock.de/easy-sc200



Service-Videos: www.schock.de/easy-sc200



SCHOCK SC-200

Festauslauf

CLASSIC LINE


- Puro
 - Magma
 - Carbonium
 - Stone
 - Bronze
 - Gold Brass
 - Silverstone
 - Magnolia
 - Polaris
 - Rouge
- 592001 PUR
 - 592001 MAG
 - 592001 CAR
 - 592001 STO
 - 592001 BRO
 - 592001 GOB
 - 592001 SIL
 - 592001 MGL
 - 592001 POL
 - 592001 ROU

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Hülsentechnik**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sc200



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628799/1 1
- 628785/3 2
- 628784/2 3
- 628799/4 4
- 628740/5 5
- 5..22070XX 6



SCHOCK SC-200

Ausziehbar

CLASSIC LINE


- Puro
 - Magma
 - Carbonium
 - Stone
 - Bronze
 - Gold Brass
 - Silverstone
 - Magnolia
 - Polaris
 - Rouge
- 592121 PUR
 - 592121 MAG
 - 592121 CAR
 - 592121 STO
 - 592121 BRO
 - 592121 GOB
 - 592121 SIL
 - 592121 MGL
 - 592121 POL
 - 592121 ROU

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **140 °**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **650 mm**
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Hülsentechnik**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sc200



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628799/1 1
- 628785/3 2
- 628784/2 3
- 628799/4 4
- 628740/5 5
- 628799/6 6
- 628799XXX 7
- 5..22070XX 8





Service-Videos: www.schock.de/easy-sc300



Service-Videos: www.schock.de/easy-sc300

SCHOCK SC-300

Festauslauf

CD CLASSIC LINE


- Puro 597001 PUR
- Magma 597001 MAG
- Carbonium 597001 CAR
- Stone 597001 STO
- Bronze 597001 BRO
- Gold Brass 597001 GOB
- Silverstone 597001 SIL
- Magnolia 597001 MGL
- Polaris 597001 POL
- Rouge 597001 ROU

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Hülsentechnik**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sc300



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628799/1 1
- 628785/3 2
- 628784/2 3
- 628800/4 4
- 628740/5 5



SCHOCK SC-300

Ausziehbar

CD CLASSIC LINE


- Puro 597121 PUR
- Magma 597121 MAG
- Carbonium 597121 CAR
- Stone 597121 STO
- Bronze 597121 BRO
- Gold Brass 597121 GOB
- Silverstone 597121 SIL
- Magnolia 597121 MGL
- Polaris 597121 POL
- Rouge 597121 ROU

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Hülsentechnik**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sc300



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628800/1 1
- 628784/3 2
- 628784/2 3
- 628800/4 4
- 628740/5 5
- 628799/6 6
- 628800XXX 7



Service-Videos: www.schock.de/easy-sc510Service-Videos: www.schock.de/easy-sc510

SCHOCK SC-510

Festauslauf

CD CLASSIC LINE

● Puro	554000 PUR
● Magma	554000 MAG
● Carbonium	554000 CAR
● Stone	554000 STO
● Bronze	554000 BRO
● Gold Brass	554000 GOB
● Silverstone	554000 SIL
● Magnolia	554000 MGL
● Polaris	554000 POL
● Rouge	554000 ROU

CT BASIC LINE

● Nero	554000 GNE
● Onyx	554000 GON
● Asphalt	554000 GAS
● Croma	554000 GCR

CT GOLDEN LINE

● Roca	554000 RCA
● Inca	554000 INC
● Alpaca	554000 ALP
● Cascada	554000 CSC

CT INSPIRATION LINE


● Sage	554000 SAG
● Canyon	554000 CAN
● Sand	554000 SAN

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Hülsentechnik**


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/sc510



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de



SCHOCK SC-510

Ausziehbar

CD CLASSIC LINE

● Puro	554120 PUR
● Magma	554120 MAG
● Carbonium	554120 CAR
● Stone	554120 STO
● Bronze	554120 BRO
● Gold Brass	554120 GOB
● Silverstone	554120 SIL
● Magnolia	554120 MGL
● Polaris	554120 POL
● Rouge	554120 ROU

CT BASIC LINE

● Nero	554120 GNE
● Onyx	554120 GON
● Asphalt	554120 GAS
● Croma	554120 GCR

CT GOLDEN LINE

● Roca	554120 RCA
● Inca	554120 INC
● Alpaca	554120 ALP
● Cascada	554120 CSC

CT INSPIRATION LINE


● Sage	554120 SAG
● Canyon	554120 CAN
● Sand	554120 SAN

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
Brausefunktion, Hülsentechnik**


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/sc510





ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de





Service-Videos: www.schock.de/easy-sc520



Service-Videos: www.schock.de/easy-sc520



SCHOCK SC-520 Festauslauf

CD CLASSIC LINE

- Puro 555000 PUR
- Magma 555000 MAG
- Carbonium 555000 CAR
- Stone 555000 STO
- Bronze 555000 BRO
- Gold Brass 555000 GOB
- Silverstone 555000 SIL
- Magnolia 555000 MGL
- Polaris 555000 POL
- Rouge 555000 ROU

CT BASIC LINE

- Nero 555000 GNE
- Onyx 555000 GON
- Asphalt 555000 GAS
- Croma 555000 GCR

CT GOLDEN LINE

- Roca 555000 RCA
- Inca 555000 INC
- Alpaca 555000 ALP
- Cascada 555000 CSC

CT INSPIRATION LINE


- Sage 555000 SAG
- Canyon 555000 CAN
- Sand 555000 SAN

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheit: **Hülstechnik**


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/sc520



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de



SCHOCK SC-520 Ausziehbar

CD CLASSIC LINE

- Puro 555120 PUR
- Magma 555120 MAG
- Carbonium 555120 CAR
- Stone 555120 STO
- Bronze 555120 BRO
- Gold Brass 555120 GOB
- Silverstone 555120 SIL
- Magnolia 555120 MGL
- Polaris 555120 POL
- Rouge 555120 ROU

CT BASIC LINE

- Nero 555120 GNE
- Onyx 555120 GON
- Asphalt 555120 GAS
- Croma 555120 GCR

CT GOLDEN LINE

- Roca 555120 RCA
- Inca 555120 INC
- Alpaca 555120 ALP
- Cascada 555120 CSC

CT INSPIRATION LINE


- Sage 555120 SAG
- Canyon 555120 CAN
- Sand 555120 SAN

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **120 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Hülstechnik**


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/sc520




ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de





Service-Videos: www.schock.de/easy-sc530



Service-Videos: www.schock.de/easy-sc530



SCHOCK SC-530

Festauslauf

CD CLASSIC LINE

- Puro 556000 PUR
- Magma 556000 MAG
- Carbonium 556000 CAR
- Stone 556000 STO
- Bronze 556000 BRO
- Gold Brass 556000 GOB
- Silverstone 556000 SIL
- Magnolia 556000 MGL
- Polaris 556000 POL
- Rouge 556000 ROU

CT BASIC LINE

- Nero 556000 GNE
- Onyx 556000 GON
- Asphalt 556000 GAS
- Croma 556000 GCR

CT GOLDEN LINE

- Roca 556000 RCA
- Inca 556000 INC
- Alpaca 556000 ALP
- Cascada 556000 CSC

CT INSPIRATION LINE


- Sage 556000 SAG
- Canyon 556000 CAN
- Sand 556000 SAN

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheit: **Hülsentechnik**


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/sc530



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de



- 628784/1 1
- 628784/2 2
- 628784/3 3
- 628785CHR 4
- 628784/5 5
- 5..22075XX 6

SCHOCK SC-530

Ausziehbar

CD CLASSIC LINE

- Puro 556120 PUR
- Magma 556120 MAG
- Carbonium 556120 CAR
- Stone 556120 STO
- Bronze 556120 BRO
- Gold Brass 556120 GOB
- Silverstone 556120 SIL
- Magnolia 556120 MGL
- Polaris 556120 POL
- Rouge 556120 ROU

CT BASIC LINE

- Nero 556120 GNE
- Onyx 556120 GON
- Asphalt 556120 GAS
- Croma 556120 GCR

CT GOLDEN LINE

- Roca 556120 RCA
- Inca 556120 INC
- Alpaca 556120 ALP
- Cascada 556120 CSC

CT INSPIRATION LINE


- Sage 556120 SAG
- Canyon 556120 CAN
- Sand 556120 SAN

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **120 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Hülsentechnik**


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/sc530



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de



- 628784/1 1
- 628784/2 2
- 628784/3 3
- 628785CHR 4
- 628788/4 5
- 5..22075XX 6
- 628785/7 7



Service-Videos: www.schock.de/easy-sc540



Service-Videos: www.schock.de/easy-sc540

SCHOCK SC-540

Festauslauf

CD CLASSIC LINE

- Puro 557000 PUR
- Magma 557000 MAG
- Carbonium 557000 CAR
- Stone 557000 STO
- Bronze 557000 BRO
- Gold Brass 557000 GOB
- Silverstone 557000 SIL
- Magnolia 557000 MGL
- Polaris 557000 POL
- Rouge 557000 ROU

CT BASIC LINE

- Nero 557000 GNE
- Onyx 557000 GON
- Asphalt 557000 GAS
- Croma 557000 GCR

CT GOLDEN LINE

- Roca 557000 RCA
- Inca 557000 INC
- Alpaca 557000 ALP
- Cascada 557000 CSC

CT INSPIRATION LINE


- Sage 557000 SAG
- Canyon 557000 CAN
- Sand 557000 SAN

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheit: **Hülstechnik**


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/sc540



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de



SCHOCK SC-540

Ausziehbar

CD CLASSIC LINE

- Puro 557120 PUR
- Magma 557120 MAG
- Carbonium 557120 CAR
- Stone 557120 STO
- Bronze 557120 BRO
- Gold Brass 557120 GOB
- Silverstone 557120 SIL
- Magnolia 557120 MGL
- Polaris 557120 POL
- Rouge 557120 ROU

CT BASIC LINE

- Nero 557120 GNE
- Onyx 557120 GON
- Asphalt 557120 GAS
- Croma 557120 GCR

CT GOLDEN LINE

- Roca 557120 RCA
- Inca 557120 INC
- Alpaca 557120 ALP
- Cascada 557120 CSC

CT INSPIRATION LINE


- Sage 557120 SAG
- Canyon 557120 CAN
- Sand 557120 SAN

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **120 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Hülstechnik**


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/sc540



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de



BODYGUARD SF-100 PARTIKELFILTER




Den perfekten Langzeitschutz für die hochwertigen SCHOCK Armaturen bietet der Grobpartikelfilter SF-100. Auch in modernen Leitungssystemen werden im Wasser Sandkörner transportiert. Der Filter schützt zuverlässig wie ein Bodyguard die Kartusche und den Perlator der Armatur vor Beschädigungen, indem er alle größeren Partikel herausfiltert. Somit ist auch bei ständiger und intensiver Nutzung die Sicherheit der Armatur sowie reines Wasser garantiert.

Artikelnummer 629883



Service-Videos: www.schock.de/easy-sc550




SCHOCK SC-550 Festauslauf

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **150 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
Brausefunktion, Hülsentechnik**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sc550



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

628784/1 1
628784/2 2
628784/3 3
628785CHR 4
628787/7 5
5..22075XX 6



CD CLASSIC LINE

● Puro	558000 PUR
● Magma	558000 MAG
● Carbonium	558000 CAR
● Stone	558000 STO
● Bronze	558000 BRO
● Gold Brass	558000 GOB
● Silverstone	558000 SIL
● Magnolia	558000 MGL
● Polaris	558000 POL
● Rouge	558000 ROU

CT BASIC LINE



● Nero	558000 GNE
● Onyx	558000 GON
● Asphalt	558000 GAS
● Croma	558000 GCR

CT GOLDEN LINE

● Roca	558000 RCA
● Inca	558000 INC
● Alpaca	558000 ALP
● Cascada	558000 CSC

CT INSPIRATION LINE

● Sage	558000 SAG
● Canyon	558000 CAN
● Sand	558000 SAN

Service-Videos: www.schock.de/easy-simiService-Videos: www.schock.de/easy-sina

SCHOCK SIMI

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

- Chrom 505000 CHR
- Edelstahloptik 505000 EDO

CT BASIC LINE

- Nero 505000 GNE
- Onyx 505000 GON
- Asphalt 505000 GAS
- Croma 505000 GCR


CT GOLDEN LINE

- Roca 505000 RCA
- Inca 505000 INC
- Alpaca 505000 ALP
- Cascada 505000 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **430 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **reversibel**
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF www.schock.de/simi

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628714/1 1
- 628673/3 2
- 628714/6 3
- 628714CHR 4
- 628714/2 5



SCHOCK SINA

Festauslauf

NEU


AUSFÜHRUNG

- Edelstahl massiv 515000 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
 Brausefunktion**


TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF <https://www.schock.de/sina>

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628778/1 1
- 628749/2 2
- 628797/3 3
- 628797EDM 4
- 628797/7 5





Service-Videos: www.schock.de/easy-sono

WIE SIE HÖREN, HÖREN SIE NICHTS

SCHOCK ARMATUREN MIT FLÜSTERPERLATOR



Wo Küchen auch Treffpunkt von Familien und Freunden sind und offen gestaltet mit dem Wohnraum verschmelzen, kann ein lauter Aufschlag des Wasserstrahls als störend empfunden werden. Solche raumgreifenden Geräusche gilt es deshalb zugunsten des Wohlfühlambientes in modernen Küchenwelten möglichst zu minimieren. Dies geschieht durch den Flüsterperlator, eine Technologie, die einen weichen und leisen Wasserstrahl erzeugt und in ausgewählten SCHOCK Armaturen verbaut ist. Dabei werden nur die Geräusche merklich reduziert – nicht die Durchlaufmenge.

Weiterer Vorteil: Der leise Wasserstrahl spritzt auch deutlich weniger als bei herkömmlichen Perlatoren. Besonders interessant ist diese innovative Funktion für Armaturen mit erhöhten Auslaufpositionen.

SCHOCK SONO

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom	504000 CHR
Edelstahloptik	504000 EDO

CT BASIC LINE

Nero	504000 GNE
Onyx	504000 GON
Asphalt	504000 GAS
Croma	504000 GCR

CT GOLDEN LINE


Roca	504000 RCA
Inca	504000 INC
Alpaca	504000 ALP
Cascada	504000 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **430 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **reversibel**
Besonderheiten: **Flüsterperlator,**
Farbvariante pulverbeschichtet

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sono



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

628714/1	1
628673/3	2
628714/6	3
628714CHR	4
628714/5	5





Service-Videos: www.schock.de/easy-tanos



Service-Videos: www.schock.de/easy-tanos



SCHOCK TANOS NEU

Festaufbau

AUSFÜHRUNG


Edelstahloptik 516000 EDO

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **500 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheit: **Flüsterperlator**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF <https://www.schock.de/tanos>



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628802/1 1
- 628802/2 2
- 628802/3 3
- 628802/4 4
- 628802/5 5



SCHOCK TANOS NEU

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG


Edelstahloptik 516120 EDO

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **500 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
 Besonderheit: **Flüsterperlator**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF <https://www.schock.de/tanos>



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628802/1 1
- 628803/2 2
- 628802/3 3
- 628802/4 4
- 628802/5 5
- 628802/6 6
- 628802/7 7



SPÜLMITTELSPENDER

FUNKTIONSERWEITERUNG
IM SPÜLBEREICH

SORTIMENTSÜBERSICHT SPÜLMITTELSPENDER



AMUR **CHR**



LADON **CHR**



PUCK **CHR EDO**



SANI **CHR EDO**

Neben Spülen und Armaturen bietet SCHOCK auch Accessoires rund um den Spülbereich an – so etwa hochwertige Spülmittelspender. Während des Abwaschens ist das Spülmittel jederzeit griffbereit. Gleichzeitig verschönert der integrierte Spender die täglichen Handgriffe in der Küche, da keine Spülmittelflasche im Arbeitsbereich aufgestellt werden muss. Passend zu verschiedenen Design- und Funktionsanforderungen zeigt sich die Produktauswahl in verschiedenen Größen und Formen. Ein Highlight: Durch seine patentierte Technologie eröffnet der SCHOCK Ladon die Möglichkeit, die Funktionalität des Drehexzenters und des Seifenspenders zu kombinieren – und meistert diese Herausforderung spielend.

CHR Chrom

EDO Edelstahloptik



SCHOCK AMUR

AUSFÜHRUNG

Chrom

629014CHR

MODELL-INFORMATION

Auslauflänge: **98 mm**

Höhe: **337 mm**

Auslaufhöhe: **52 mm**

Füllmenge: **480 ml**

Platz im Unterschrank: **237 mm**

TECHNISCHE INFORMATION




ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

BEFÜLLUNG

Befüllung von oben



SCHOCK LADON

AUSFÜHRUNG

Chrom

629016CHR

MODELL-INFORMATION

Auslauflänge: **98 mm**

Höhe: **345 mm**

Auslaufhöhe: **62 mm**

Füllmenge: **270 ml**

Platz im Unterschrank: **209 mm**

Besonderheit: **patentierter**


Kombination aus

Spülmittelspender und

Drehhexcenter

TECHNISCHE INFORMATION

www.schock.de/ladon




ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

BEFÜLLUNG

Befüllung von oben



Hinweis: Der Ladon kann nur in Verbindung mit einer CRISTADUR® Spüle verbaut werden und bei Einbau in die Arbeitsplatte darf deren Stärke max. 12mm betragen.



SCHOCK PUCK


AUSFÜHRUNG

-  Edelstahloptik 629025EDO
-  Chrom 629025CHR

MODELL-INFORMATION

Auslauflänge: **90 mm**
 Höhe: **322 mm**
 Auslaufhöhe: **81.5 mm**
 Füllmenge: **300 ml**
 Platz im Unterschrank: **237 mm**

TECHNISCHE INFORMATION




ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

BEFÜLLUNG

Befüllung von oben



SCHOCK SANI


AUSFÜHRUNG

-  Edelstahloptik 629026EDO
-  Chrom 629026CHR

MODELL-INFORMATION

Auslauflänge: **90 mm**
 Höhe: **322 mm**
 Auslaufhöhe: **80 mm**
 Füllmenge: **300 ml**
 Platz im Unterschrank: **237 mm**

TECHNISCHE INFORMATION




ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

BEFÜLLUNG

Befüllung von oben



PERFEKT ERGÄNZT SCHOCK ZUBEHÖR

Passgenaues, funktionales Zubehör, zu dem Schneidbretter, Abtropfschalen, Geschirrkörbe, Dampfgarbehälter und vieles mehr zählen, macht die Spüle zum perfekten Alleskönner in der Küche. Individuelle Lösungen schaffen Ordnung und unterstützen die Vorbereitung frischer Lebensmittel.

ZUBEHÖR

SCHNEIDBRETT

ZUSATZINFORMATIONEN

ZUBEHÖR



Glasschneidbrett

383 × 255 × 5 mm
passend zu: Mono N-100S, Mono N-100, Nemo N-100S, Nemo N-100

629015/N



Glasschneidbrett

419 × 352 × 5 mm
passend zu: Grando M-100

629028



Universal-Glasschneidbrett
mit modernem, gepunktetem Muster

542 × 300 × 5 mm
für Auflage-Spülen
passend zu: Signus C-150, Kyoto D-100, Epure D-150, Kyoto D-150, Lotus D-100, Primus D-150, Lotus D-150, Typos D-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus C-150, Epure D-100, Typos D-100, Typos D-100L, Epure D-100L, Formhaus D-100S, Formhaus D-100, Manhattan D-100LS, Formhaus D-100L, Formhaus D-150L, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Tia D-100L, Signus D-200, Waterfall D-100, Manhattan D-100, Waterfall D-150

629036



Holzschneidbrett
aus Bambus

540 × 300 × 25 mm
optimal für Auflage-Spülen
passend zu: Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Lotus D-150, Primus C-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Epure D-100, Typos D-100, Epure D-100L, Signus C-150, Manhattan D-100LS, Typos D-100L, Epure D-150, Signus D-100, Formhaus D-100S, Formhaus D-100, Signus D-100L, Typos D-150, Formhaus D-100L, Signus D-150, Tia D-100L, Formhaus D-150L, Signus D-200, Waterfall D-100, Manhattan D-100, Waterfall D-150

629044



Glasschneidbrett, weiß
mit abstraktem, weißem Muster

528 × 275 × 4 mm
für Auflage-Spülen
passend zu: Kyoto D-100, Epure D-100, Epure D-100L, Epure D-150, Formhaus D-100S, Formhaus D-100, Kyoto D-150, Formhaus D-100L, Lotus D-100, Formhaus D-150L, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Primus C-150, Typos D-100, Lotus D-150, Typos D-100L, Typos D-150, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Tia D-100L, Waterfall D-100, Signus D-200, Waterfall D-150

629045


**Unterbau:
629045U**



Glasschneidbrett, weiß
mit abstraktem, weißem Muster

515 × 275 × 4 mm
für flächenbündige Spülen
passend zu: Signus D-100 FB, Waterfall D-100 FB, Signus D-100L FB, Waterfall D-150 FB, Signus D-150 FB

629045FB



Glasschneidbrett, schwarz
mit abstraktem, grauem Muster

528 × 275 × 4 mm
für Auflage-Spülen
passend zu: Lotus D-150, Waterfall D-150, Signus D-100L, Signus D-200, Kyoto D-150, Signus D-150, Kyoto D-100, Epure D-100, Epure D-100L, Epure D-150, Formhaus D-100S, Formhaus D-100, Lotus D-100, Formhaus D-100L, Formhaus D-150L, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Primus C-150, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-150, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Signus D-100, Tia D-100L, Waterfall D-100

629046

**Unterbau:
629046U**



Glasschneidbrett, schwarz
mit abstraktem, grauem Muster

515 × 275 × 4 mm
für flächenbündige Spülen
passend zu: Waterfall D-150 FB, Signus D-150 FB, Signus D-100L FB, Signus D-100 FB, Waterfall D-100 FB

629046FB



Glasschneidbrett, schwarz
mit abstraktem, grauem Muster

538 × 275 × 4 mm
für Auflage-Spülen
passend zu: Mono D-150, Wembley D-100, Manhattan D-150L, Mono D-100L, Mono D-100XS, Mono D-100S, Wembley D-100L, Mono D-100, Wembley D-150, Manhattan D-100L

629050



Holzschneidbrett
aus Bambus

290 × 210 × 18 mm
passend zu: Manhattan D-100XS, Manhattan D-100S

629052



Glasschneidbrett, weiß
mit abstraktem, weißem Muster

538 × 275 × 4 mm
für Auflage-Spülen
passend zu: Wembley D-100, Manhattan D-150L, Mono D-100L, Mono D-100XS, Mono D-150, Mono D-100S, Wembley D-100L, Mono D-100, Wembley D-150, Manhattan D-100L

629059



Glasschneidbrett, schwarz, klein
in intensivem Schwarz

408 × 394 × 4 mm
Glasschneidbrett klein
passend zu: Horizont N-200, Horizont D-150

629064



Glasschneidbrett, schwarz, 2-teilig
in intensivem Schwarz für Spülen mit zwei Becken

Glasschneidbrett klein
Glasschneidbrett groß
passend zu: Horizont D-150

629064 + 629075

ZUBEHÖR

SCHNEIDBRETTER	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNr.
 Glasschneidbrett, grün, klein mit abstraktem, grünem Linienmuster	408 × 394 × 4 mm passend zu: Horizont N-200, Horizont D-150	629064/1
 Glasschneidbrett, grün, 2-teilig mit abstraktem, grünem Linienmuster	Glasschneidbrett klein Glasschneidbrett groß passend zu: Horizont D-150	629064/1 + 629075/1
 Glasschneidbrett, schwarz, groß in intensivem Schwarz	537 × 394 × 4 mm Glasschneidbrett groß passend zu: Horizont D-150	629075
 Glasschneidbrett, grün, groß mit abstraktem, grünem Linienmuster	537 × 394 × 4 mm passend zu: Horizont D-150	629075/1
 Glasschneidbrett, schwarz in intensivem Schwarz	394 × 318 × 4 mm passend zu: Horizont D-100S, Horizont D-100	629076
 Glasschneidbrett schwarz in intensivem Schwarz	518 × 398 × 4 mm passend zu: Greenwich N-150	629077
 Holzschneidbrett, hell aus Buche	300 × 530 × 23 mm passend zu: Wembley D-100, Wembley D-150, Wembley D-100L	629134
 Kunststoffschnidbrett in professioneller Qualität	394 × 394 × 15 mm passend zu: Greenwich N-100XL, Prepstation D-150, Horizont N-200, Horizont D-150, Horizont D-100, Greenwich N-200	629135
 Holzschneidbrett aus Bambus	480 × 240 × 23,5 mm für Auflage-Spülen passend zu: Mono D-100XS, Mono D-150, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100L	629145
 Holzschneidbrett aus Bambus	395 × 395 × 20 mm passend zu: Prepstation D-150, Horizont N-200, Horizont D-150, Horizont D-100, Greenwich N-100XL, Greenwich N-200	629158
 Schneidbrett Fibre-Rock aus strapazierfähigem Faserverbundmaterial	300 × 542 × 19,3 mm für Auflage-Spülen passend zu: Kyoto D-100, Kyoto D-150, Horizont D-100S, Horizont D-100, Horizont D-150, Horizont N-200, Lotus D-100, Lotus D-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Waterfall D-100, Waterfall D-150, Tia D-100L, Epure D-100, Epure D-100L, Formhaus D-100S, Formhaus D-100, Formhaus D-100L, Formhaus D-150L, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Typos D-100	629184

FUNKTIONSSCHALEN	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNr.
 Funktionsschale aus Edelstahl	368 × 185 × 110 mm passend zu: Mono N-100S, Mono N-100, Nemo N-100S, Nemo N-100	629017
 Funktionsschale aus Edelstahl	345 × 188 × 110 mm passend zu: Primus D-150, Typos D-150, Signus D-150	629043
 Funktionsschale, weiß aus Kunststoff in Weiß	230 × 230 × 118 mm passend zu: Waterfall D-150 FB, Waterfall D-150	629049
 Funktionsschale aus Edelstahl	393 × 153 × 109 mm passend zu: Greenwich N-150, Horizont D-150, Horizont D-100S, Horizont D-100, Horizont N-200	629051SH
 Funktionsschale aus Edelstahl	295 × 188 × 111 mm passend zu: Lotus D-150	629056
 Funktionsschale aus Edelstahl	365 × 263 × 112 mm passend zu: Lotus C-150	629057
 Gastronormbehälter GN 2/8 aus Edelstahl	325 × 132 × 65 mm mit gelochter Bodenfläche, Gastronorm GN 2/8 passend zu: Kyoto D-100, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-150, Greenwich N-100XL, Prepstation D-150, Greenwich N-200, Nemo N-100S, Nemo N-100, Mono N-100S, Mono N-100, Tia D-100L	629060
 Gastronormbehälter GN 2/8 aus Edelstahl	325 × 132 × 65 mm Gastronorm GN 2/8 passend zu: Kyoto D-100, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-150, Greenwich N-100XL, Prepstation D-150, Greenwich N-200, Nemo N-100S, Nemo N-100, Mono N-100S, Mono N-100, Tia D-100L	629061
 Gastronormbehälter GN 2/8 aus Edelstahl	325 × 132 × 100 mm Gastronorm GN 2/8 passend zu: Kyoto D-100, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-150, Greenwich N-100XL, Prepstation D-150, Greenwich N-200, Nemo N-100S, Nemo N-100, Mono N-100S, Mono N-100, Tia D-100L	629062
 Gastronormbehälter GN 2/3 aus Edelstahl	354 × 325 × 65 mm Gastronorm GN 2/3 passend zu: Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Greenwich N-100XL, Prepstation D-150, Greenwich N-200, Nemo N-100S, Nemo N-100, Mono N-100S, Mono N-100, Horizont D-150	629063
 Funktionsschale aus Edelstahl	345 × 188 × 110 mm passend zu: Primus C-150, Signus C-150	629109
 Funktionsschale aus Edelstahl	425 × 153 × 125 mm passend zu: Greenwich N-100S FB, Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100 FB, Greenwich N-100L FB	629111
 Funktionsschalen-Set aus Kunststoff in Schwarz	318 × 132 × 97 mm Schale klein, 125 × 117 × 94 mm Schale groß, 318 × 132 × 97 mm passend zu: Wembley D-150	629132S
 Funktionsschalen-Set 7-teilig aus Kunststoff in Schwarz	131 × 437 × 115 mm passend zu: Tia D-100L	629728

HALTEGITTER UND TRÄGER	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
 Praktisches Funktionsgitter Multifunktionale Einsatzmöglichkeiten	499 × 187 × 490 mm passend zu: Mono D-100XS, Mono D-100XS FB	629138
 Multifunktionaler Träger zum Einsetzen von Dampfgeräten, empfohlen für 629063	316 × 394 × 5 mm passend für Gastronorm GN 2/3 passend zu: Horizont N-200, Greenwich N-100XL, Prepstation D-150, Greenwich N-200, Horizont D-150	629146
 Multifunktionaler Träger zum Einsetzen von Dampfgeräten, empfohlen für 629063	344 × 363 × 5 mm passend für Gastronorm GN 2/3 passend zu: Nemo N-100S, Nemo N-100, Mono N-100S, Mono N-100	629151
 Multifunktionaler Träger zum Einsetzen von Dampfgeräten, empfohlen für 629060, 629061, 629062	126 × 438 × 5 mm passend für Gastronorm GN 2/3 passend zu: Tia D-100L	629727

ABTROPFFLÄCHEN	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
 Abtropffläche aus Edelstahl	360 × 442 × 22 mm Optimal geeignet für Unterbau und flächenbündige Spülen. passend zu: Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L	629185
 Abtropffläche aus Edelstahl	332 × 392 × 22 mm Optimal geeignet für Unterbau und flächenbündige Spülen. passend zu: Greenwich N-150	629186
 Abtropfmatte aus Silikon in Anthrazit	400 × 415 × 9 mm Optimal geeignet für Unterbau und flächenbündige Spülen. passend zu: Mono N-100S, Greenwich N-100XL, Greenwich N-150, Greenwich N-200, Nemo N-100S, Nemo N-100, Carbon N-100, Carbon N-100S, Mono N-100, Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Horizont N-200	629188
 Design Abtropfgitter in Brushed Copper	336 × 480 × 12 mm Optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen. passend zu: Kyoto D-150, Mono D-100XS, Mono D-100L, Wembley D-100L, Kyoto D-100L, Waterfall D-100, Mono D-100S, Signus D-100L, Waterfall D-150, Mono D-100, Signus D-150, Wembley D-100, Signus D-200, Mono D-150, Wembley D-150, Tia D-100L, Signus C-150, Kyoto D-100, Signus D-100, Horizont N-200	629725COP
 Design Abtropfgitter in Brushed Stainless Steel Look	336 × 480 × 12 mm Optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen. passend zu: Kyoto D-150, Mono D-100XS, Mono D-100L, Wembley D-100L, Kyoto D-100L, Waterfall D-100, Mono D-100S, Signus D-100L, Waterfall D-150, Mono D-100, Signus D-150, Wembley D-100, Signus D-200, Mono D-150, Wembley D-150, Tia D-100L, Signus C-150, Kyoto D-100, Signus D-100, Horizont N-200	629725EDM
 Design Abtropfgitter in Brushed Black Metallic	336 × 480 × 12 mm Optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen. passend zu: Kyoto D-150, Mono D-100XS, Mono D-100L, Wembley D-100L, Kyoto D-100L, Waterfall D-100, Mono D-100S, Signus D-100L, Waterfall D-150, Mono D-100, Signus D-150, Wembley D-100, Signus D-200, Mono D-150, Wembley D-150, Tia D-100L, Signus C-150, Kyoto D-100, Signus D-100, Horizont N-200	629725S
 Design Abtropfgitter in Brushed Copper	336 × 392 × 12 mm Optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen. passend zu: Prepstation D-150, Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-150, Horizont D-100S	629726COP
 Design Abtropfgitter in Brushed Stainless Steel Look	336 × 392 × 12 mm Optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen. passend zu: Prepstation D-150, Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-150, Horizont D-100S	629726EDM
 Design Abtropfgitter in Brushed Black Metallic	336 × 392 × 12 mm Optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen. passend zu: Prepstation D-150, Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-150, Horizont D-100S	629726S

GESCHIRRKÖRBE	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
 Praktischer Geschirrkorb	415 × 320 × 155 mm passend zu: Signus C-150, Signus D-100 FB, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Signus D-100L FB, Primus C-150, Typos D-100, Typos D-100L, Signus D-150 FB, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-200 FB, Signus D-150, Signus C-150 FB, Signus D-200	629171
 Praktischer Geschirrkorb	395 × 315 × 170 mm passend zu: Lotus D-100, Lotus D-150	629194
 Praktischer Geschirrkorb	475 × 350 × 155 mm passend zu: Lotus C-150	629196
SONSTIGES ZUBEHÖR	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
 Wastecap Elegantes Sichtteil aus gebürstetem Edelstahl zur Abdeckung des Siebkorbs	passend zu: Horizont D-150, Kyoto D-100, Epure D-100L, Horizont N-200, Epure D-100, Formhaus D-100, Manhattan R-100, Formhaus D-100S, Formhaus D-100L, Formhaus D-150L, Manhattan D-100, Manhattan D-100L, Nemo N-100S, Nemo N-100, Signus D-100 FB, Kyoto D-150, Primus D-100, Primus D-100L, Lotus D-100, Primus D-150, Lotus D-150, Typos D-100, Mono D-100L FB, Lotus C-150, Waterfall D-150, Mono D-100XS, Mono D-100S, Waterfall D-100 FB, Carbon N-100, Mono D-100S FB, Mono D-100, Signus D-100L FB, Mono D-100L, Primus C-150, Mono D-150, Typos D-100S, Mono R-100, Waterfall D-150 FB, Mono N-100S, Mono N-100, Mono D-100 FB, Manhattan D-100LS, Typos D-100L, Epure D-150, Carbon N-100S, Signus D-150 FB, Typos D-150S, Signus D-100, Signus D-100L, Typos D-150, Grando M-100, Signus D-150, Signus D-200, Genius D-100S, Genius C-150, Signus C-150, Manhattan D-100XS, Signus C-150 FB, Manhattan D-100S, Waterfall D-100, Horizont D-100, Horizont D-100S	628152
 Fertige Bohrung für Exzenter und Armatur; Positionsangabe siehe Zeichnung	Lochposition bei Bestellung mit angeben: 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e	629004
 LED Beckenposition links Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken	für Beckenposition links	629024/L
 LED Beckenposition rechts Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken	für Beckenposition rechts	629024/R
 Diamantbohrer SB Light Bohrer mit Diamantpartikeln		629095
 Diamantbohrer SB Pro Exklusiver Bohrer mit Diamantpartikeln	mehrere Anwendungen möglich	629007
 Indutherm Heizquelle für Abtropffläche, in Verbindung mit dem Excenterdrehknopf 629843/CHR, 629843/COP, 629843/EDM oder 629843/GUM möglich	Als Wärmequelle für Teller oder ein schnelleres Trocknen des Abwaschs passend zu: Wembley D-100, Kyoto D-100, Mono D-100S, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100L, Wembley D-100L, Prepstation D-150, Wembley D-150, Tia D-100L, Horizont D-100, Horizont D-150	629100
 Comfopush, Chrom für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung	für alle CRISTADUR® Spülen geeignet	629891CHR
 Comfopush, Edelstahl massiv für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung	für alle CRISTADUR® Spülen geeignet	629891EDM
 Grobpartikelfilter SF-100 als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator	für alle SCHOCK Armaturen geeignet Pro Eckventil ist ein SF-Filter notwendig, Einsatz des SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre	629883
Siphon	1 1/2 Zoll, mit Anschluss für Geschirrspüler	629229

SICHTTEIL	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNR.
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper passend zu: Lotus D-150, Signus C-150, Signus C-150 FB 629305COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Signus C-150, Lotus D-150, Signus C-150 FB 629305EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Signus C-150, Lotus D-150, Signus C-150 FB 629305GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Signus C-150, Signus C-150 FB, Lotus D-150 629305WGO
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper passend zu: Carbon N-100, Carbon N-100S 629307COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Carbon N-100, Carbon N-100S 629307EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Carbon N-100, Carbon N-100S 629307GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Carbon N-100S, Carbon N-100 629307WGO
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper passend zu: Greenwich N-150 629308COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Greenwich N-150 629308EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Greenwich N-150 629308GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Greenwich N-150 629308WGO
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper passend zu: Mono N-100S, Mono N-100 629313COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Mono N-100S, Mono N-100 629313EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Mono N-100S, Mono N-100 629313GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Mono N-100S, Mono N-100 629313WGO

SICHTTEIL	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNR.
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper passend zu: Kyoto D-100 629338COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Kyoto D-100 629338EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Kyoto D-100 629338GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Kyoto D-100 629338WGO
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper passend zu: Kyoto D-150 629340COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Kyoto D-150 629340EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Kyoto D-150 629340GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Kyoto D-150 629340WGO
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper passend zu: Lotus C-150 629349COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Lotus C-150 629349EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Lotus C-150 629349GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Lotus C-150 629349WGO
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper passend zu: Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB 629366COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB 629366EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB 629366GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB 629366WGO

SICHTTEIL	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper passend zu: Horizont D-100S 629368COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Horizont D-100S 629368EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Horizont D-100S 629368GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Horizont D-100S 629368WGO
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper passend zu: Waterfall D-100, Signus D-100 FB, Waterfall D-100 FB, Signus D-100L FB, Signus D-100, Signus D-100L, Horizont D-100 629371COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Waterfall D-100, Signus D-100 FB, Waterfall D-100 FB, Signus D-100L FB, Signus D-100, Signus D-100L, Horizont D-100 629371EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Waterfall D-100, Signus D-100 FB, Waterfall D-100 FB, Signus D-100L FB, Signus D-100, Signus D-100L, Horizont D-100 629371GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Waterfall D-100, Signus D-100 FB, Waterfall D-100 FB, Signus D-100L FB, Horizont D-100, Signus D-100, Signus D-100L 629371WGO
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper passend zu: Horizont N-200, Signus D-150 FB, Signus D-150, Signus D-200, Horizont D-150 629373COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Horizont N-200, Signus D-150 FB, Signus D-150, Signus D-200, Horizont D-150 629373EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Horizont N-200, Signus D-150 FB, Signus D-150, Signus D-200, Horizont D-150 629373GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Signus D-150, Signus D-200, Signus D-150 FB, Horizont D-150, Horizont N-200 629373WGO
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper passend zu: Lotus D-100 629383COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Lotus D-100 629383EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Lotus D-100 629383GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Lotus D-100 629383WGO

SICHTTEIL	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper passend zu: Mono D-100L FB, Mono D-100L, Mono D-100XS, Mono D-100S FB, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100 FB 629385COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Mono D-100L FB, Mono D-100L, Mono D-100XS, Mono D-100S FB, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100 FB 629385EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Mono D-100L FB, Mono D-100L, Mono D-100XS, Mono D-100S FB, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100 FB 629385GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Mono D-100L FB, Mono D-100S FB, Mono D-100 FB, Mono D-100XS, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100L 629385WGO
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper passend zu: Mono D-150 629388COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Mono D-150 629388EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Mono D-150 629388GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Mono D-150 629388WGO
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper passend zu: Greenwich N-100XL, Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100 FB, Greenwich N-100L FB 629392COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Greenwich N-100XL, Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100 FB, Greenwich N-100L FB 629392EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Greenwich N-100XL, Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100 FB, Greenwich N-100L FB 629392GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Greenwich N-100 FB, Greenwich N-100L FB, Greenwich N-100XL, Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L 629392WGO
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper passend zu: Wembley D-100L, Wembley D-100 629614COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Wembley D-100L, Wembley D-100 629614EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Wembley D-100L, Wembley D-100 629614GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Wembley D-100, Wembley D-100L 629614WGO

SICHTTEIL	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper passend zu: Wembley D-150 629618COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Wembley D-150 629618EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Wembley D-150 629618GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Wembley D-150 629618WGO
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper passend zu: Prepstation D-150 629620COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Prepstation D-150 629620EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Prepstation D-150 629620GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Prepstation D-150 629620WGO
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper passend zu: Tia D-100L 629675COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Tia D-100L 629675EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Tia D-100L 629675GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Tia D-100L 629675WGO
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper passend zu: Greenwich N-200 629897COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Greenwich N-200 629897EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Greenwich N-200 629897GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Greenwich N-200 629897WGO

PFLEGEMITTEL	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
	EasyCare Set Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen	Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml, EasyCare Balsam 250 ml, 3 Radierschwämme, Anleitung 629018
	EasyCare Aufheller Bleichende Wirkung zur Entfernung aller organischen Verfärbungen dank hochwirksamer Aktiv-Chlor-Formel	Für ausgewählte Farben geeignet. Inhalt: 250 ml Flasche, Anleitung 629019
	Radierschwamm Zur einfachen Entfernung von Metallabrieb	Inhalt: Set enthält 3 Schwämme 629023
	Basis-Reinigungsset Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen	Inhalt: 2x Easy Care Aktivreinigertabs, Easy Care Balsam, 2x Vliestücher, Radierschwamm 629093
	DurCare Set Zur Versiegelung der Oberfläche und des atmungsaktiven Abberleffektes von CRISTA-DUR®-Spülen	Inhalt: DurCare Vorreiniger, DurCare Balsam, Radierschwamm, 2 Vliestücher, Anleitung 629094
	ProCare Set Zur Farbauffrischung, Farbvertiefung und Ausbesserung kleinerer Schadstellen von SCHOCK Spülen	Inhalt: ProCare Paste (1x30 ml), 2 Vliestücher, Anleitung 629099
	PflegeSCHOCK Kartondisplay für SCHOCK Pflegemittel	Inhalt: 10 x SCHOCK Easy Care Balsam, 9 x SCHOCK Easy Care Entkalker sowie zusätzlich 1 Karton mit 16 Stück Radierschwämmen WE-0275

PRODUKTPFLEGE

FÜR EIN LANGES SPÜLENLEBEN

60% aller Arbeiten in der Küche werden an der Spüle verrichtet. Dabei bleibt selten alles sauber. SCHOCK hat daher spezielle Pflegeprodukte entwickelt, denn hochwertige Produkte brauchen die richtige Zuwendung. Die Reinigungs- und Pflegesubstanzen der einzelnen Care Sets wurden auf die Bedürfnisse von Quarzkomposit-Spülen maßgeschneidert. Durch hochaktive, ökologisch verantwortungsvolle und ergiebige Mittel lassen sich Schmutzrückstände, Verfärbungen, Kalkablagerungen oder auch Schadstellen mit dem passenden Reinigungsset beseitigen. Der Radierschwamm entfernt Metallabrieb schnell und einfach. Pflegesubstanzen umgeben die Spülen mit einem besonderen Schutz.



Mehr Informationen zum Thema Pflege sowie Pflegevideos und FAQs finden Sie in unserem Care Center

www.schock.de/care

EINFACH SCHÖN

REINIGUNGS- UND PFLEGERATGEBER

Die Zusammensetzung aus Quarzsand und Acryl macht SCHOCK Spülen robust gegen Kratzer und Schmutz und bewirkt ihre Langlebigkeit. Die Materialien CRISTADUR® und CRISTALITE® sind von SCHOCK speziell für die Anforderungen in der Küche entwickelt worden. Alltagsbelastungen gehen beinahe spurlos an ihnen vorüber.

Durch den ABERLEFFEKT und die patentierte Oberflächenqualität ProHygienic 21 können sich Schmutz und Bakterien nicht auf der Oberfläche festsetzen. Und sollte die Küchenarbeit doch Spuren hinterlassen, können Sie diese meist mit Wasser und Spülmittel beseitigen. Einfach schön und schön einfach.

Detailliertere Informationen rund um das Thema Spülenpflege sowie genaue Anwendungshinweise finden Sie im Service-Bereich unserer Homepage oder auf unserem YouTube-Kanal



SCHOCK Pflegeratgeber



YouTube-Kanal SCHOCK

IN KÜRZE

Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Reinigung und Pflege von SCHOCK Spülen

Was gehört zur optimalen Reinigung und Pflege von SCHOCK Spülen?

Für die richtige Reinigung können Sie handelsübliche Reiniger, wie Spülmittel, verwenden. Wir empfehlen zusätzlich die produkteigene Pflegeserie von SCHOCK, da diese Substanzen speziell für die Oberfläche von Quarz-Komposit-Spülen entwickelt wurden. So lassen sich etwa durch den Einsatz von DurCare auf der Premium-Oberfläche CRISTADUR® mit ABERLEFFEKT Verschmutzungen leichter entfernen. Das EasyCare Set ist für beide Materialitäten geeignet. Bei regelmäßiger Anwendung pflegt und schützt es SCHOCK Spülen dauerhaft.

Wie entferne ich intensive Verschmutzungen oder ältere Flecken?

Für die intensive Reinigung max. 2 Portionen Geschirrspüler-Mittel in 3 l Wasser lösen und diese Lauge, am besten über Nacht, einwirken lassen. Danach sollte mit viel Wasser nachgespült und trocken nachgewischt werden – und starke Verschmutzungen gehören der Vergangenheit an. SCHOCK bietet Ihnen zusätzlich ein perfekt zugeschnittenes Sortiment von Pflegeprodukten an. Insbesondere der EasyCare Balsam ist für den anschließenden Pflegeschritt bestens geeignet.

Wie entfernt man die Spuren des Küchenalltags?

Für CRISTADUR® und CRISTALITE® Spülen empfehlen wir, die Oberfläche mit handelsüblichem Spülmittel oder einem SCHOCK Radierschwamm sauber zu halten. Bei hellen Spülen kann der EasyCare Aufheller von Zeit zu Zeit verwendet werden. Anschließend mit EasyCare Balsam versiegeln.

Wie entfernt man Kalk- und Seifenablagerungen?

Zur effektiven und schnellen Entfernung von Kalk- und Seifenablagerungen, Grauschleier sowie Schmutzresten empfiehlt sich die Verwendung des EasyCare Entkalkers. Dieser beseitigt zudem hartnäckige Verkrustungen und vermindert dadurch ein Festsetzen von Keimen und Bakterien.

Wie behandelt man Metallabrieb?

Metallabrieb kann ganz leicht mittels SCHOCK Schmutzradierer entfernt werden – leicht anfeuchten und einfach wegradieren.

Wie entfernt man die Spuren der Zeit?

Das Leben, das sich über die Jahre in der Küche abspielt, hinterlässt die ein oder andere Spur. Die Oberflächen von SCHOCK Spülen lassen sich daher mit Hilfe des DurCare Sets einfach auffrischen.

Alle beschriebenen Produkte der SCHOCK Pflegeserie sind im Ersatzteilshop unter [schock.de/shop](https://www.schock.de/shop) erhältlich.



EasyCare Set
629018



Basis Reinigungs- und Pflegeset
629093



ProCare Set
629099



DurCare Set
629094

Armaturen

Armaturen	CRISTADUR®										CRISTALITE®			
	Vorfenstermotage Niederdruck	Wassersparer Flüsterperlator	Ausziehbar Festauslauf	Edelstahl White Gold Chrom	Edelstahl massiv Gummetal Copper White Gold	Schwarz Weiß	Puro Magma Carbonium Stone Bronze	NEU Gold Brass Silverstone Magnolia Polaris Rouge	Asphalt Onyx Nero	Croma	Roca Inca Alpaca Cascade	Sage Canyon Sand		
ALTOS	●	●	●		●									
ALTOS S		●	●		●									
ALTOS W	●	●	●		●									
CONOS		●	●		●									
CONOS PRO		●	●		●									
DAJA			●	●				●	●	●	●	●		
DION*			●	●	●		●	●	●	●	●	●		
EVINAS	NEU		●		●									
FONOS			●	●				●	●	●				
GOTA			●			●								
HEKATE		●	●	●		●								
KARPO			●	●										
KAVUS	UPDATE	●	●		●	●	●	●	●					
LAIOS	UPDATE	●	●		●	●	●	●	●					
LAIOS W	NEU	●	●		●									
LEVA			●	●				●	●	●	●	●		
MAIA			●	●										
MERA			●	●										
NAPOS**	●		●	●					●	●	●	●		
NEILOS			●		●									
NIMBUS			●				●	●	●	●	●	●		
PAPILIO	NEU		●	●			●	●	●	●	●	●		
PIEGA			●	●			●	●	●	●	●	●		
PILA**	●		●	●			●	●	●	●	●	●		
RESI	NEU		●	●		●								
SC-90		●	●				●	●	●	●	●	●		
SC-200			●				●	●	●	●	●	●		
SC-300		●	●				●	●	●	●	●	●		
SC-510			●				●	●	●	●	●	●		
SC-520			●				●	●	●	●	●	●		
SC-530			●				●	●	●	●	●	●		
SC-540			●				●	●	●	●	●	●		
SC-550			●				●	●	●	●	●	●		
SIMI			●	●					●	●	●	●		
SINA	NEU		●		●									
SONO		●	●	●					●	●	●	●		
TANOS	NEU	●	●	●					●	●	●	●		


* Die Armatur Dion ist nur in der Variante Festauslauf in den PVD-Beschichtungen Copper und Gummetal erhältlich.
 **Die Niederdruck-Varianten der Napos und der Pila sind nur in Chrom erhältlich.

Spülmittelspender


AMUR				●								
LADON				●								
PUCK				●	●							
SANI				●	●							

LEGENDE


BESONDERHEITEN SPÜLEN




Perfect Drain
Weniger Metall,
mehr Farbe




Platzsparend
Kompakte Form



Blickfang
Patentierter
Überlauf




**Smarte
Küchenhelfer**
Funktionales
Zubehör



Zeitgemäß
Geradlinig im
Design durch
kleine Radien



Mehr Platz
Großes Geschirr?
Große Abtropf-
fläche!



Raumschaffend
Extra Becken-
volumen für
große Töpfe




Standardisiert
Konform mit
gängigem
Industriemaß




Praktisches Plus
Zusätzlicher, ab-
gesenkter Ablauf



Bewährt
Geprüft und
zertifiziert




Flächendeckend
Erweiterte
Arbeitsfläche
durch integrier-
bares Schneid-
brett




Mehr Auswahl
Zusätzlich
mögliche Loch-
bohrungen




**Fließende
Konturen**
Reinigungs-
freundlich durch
flache Ränder




Optimiert
Verkürzte Ab-
tropffläche für
kleine Küchen



Genügsam
Platzsparend
im Unterschrank



Auf Tauchgang
Tiefes Becken
für hohe Töpfe




**Für den
Profi-Koch**
Passgenaues
Dampfgarer-
Zubehör



Ausgezeichnet
Preisgekröntes
Design




Kurvig
Design setzt auf
große Radien




Guter Halt
Stufendesign zum
Einsatz von Zube-
hör in der Spüle




Edelstahl
Langlebig und
hygienisch




**SCHOCK
gekleidet**
Partiell mit
Quarz-Komposit
ummantelt



Flüsternd
Ultraleiser
Wasserstrahl




Schafft Platz
Umklappbarer
Körper




**Verborgenes
Talent**
Versteckte
Ausziehfunktion




**Clever
kombiniert**
Seifenspender
und Drehexzenter
in einem




Trocken bleiben
Spritzfreier
Wasserstrahl




Einfach genial
Reinigungs-
freundlicher
Auslauf durch
geschlossene
Spiralfeder




Freiheit
Aushängbarer,
flexibler Auslauf



Zeitsparend
Extrastarker
Wasserdurchlauf




Anmutig
Graziles Design




**Effizienter
arbeiten**
Ergonomisches
Design




**Jeder Tropfen
zählt**
Integrierte Was-
sersparfunktion



Hoch im Kurs
Hohe Auslauf-
position



Kompakt
Platzsparendes
Design




Auswahl
Umschaltmög-
lichkeit zwischen
Strahl- und
Brausefunktion




Gesichert
Eingebauter
Temperatur-
begrenzer




**Links wie
Rechts**
Für Links- und
Rechtshänder
ergonomisch
einbaubar



In Aktion
Seitenbrause für
mehr Flexibilität




Wendig
Umlegbar durch
Bajonett-Ver-
schluss



Unsere Spülen bestehen bis zu 75 % aus natürlichem, bayerischem Quarzsand. Daher kommen auch leichte Farbnuancen, Mattierungen oder Abweichungen der Haptik und Optik zustande, die das Produkt so einzigartig machen. Unsere Produkte und Prozesse unterliegen strengen Kontrollen. Um Sie zu überzeugen, streben wir ständig nach Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Wir wollen, dass Sie zufrieden sind – auch im Falle einer Beanstandung.

CHECKLISTE ZUM EINREICHEN EINER BEANSTANDUNG

- Auftrags- oder Rechnungsnummer
- Seriennummer der Spüle auf der Rückseite des Beckens bzw. Seriennummer der Armatur auf dem Anschlussschlauch
- Genaue Beschreibung der Beanstandung
- Aussagekräftige Fotos



Kontaktieren Sie uns gerne über das Online-Formular unter www.schock.de/service oder schreiben Sie uns eine Email an service@schock.de.

SERVICE FÜR EIN LANGES SPÜLEN- UND ARMATURENLEBEN



Hochwertige Produkte brauchen die richtige Liebe und Pflege. Pflegevideos und FAQs finden Sie in unserem Care Center online unter www.schock.de/care

Filmreif – Service-Videos von SCHOCK

Welche Besonderheiten hat mein SCHOCK Produkt, wie wird es eingebaut und welche Hilfsmittel benötigt man? Antworten geben die Service-Videos von SCHOCK. In kurzen Sequenzen werden technische Informationen sowie eine Einbauanleitung vorgestellt. Alle Videos finden Sie auf schock.de und **YouTube**.

SCHOCK YouTube-Kanal



Praktisch – SCHOCK Zubehör- und Ersatzteilshop

Auf der Suche nach SCHOCK Ersatzteilen, Zubehör oder Pflegemitteln? In unserem Ersatzteilshop finden Sie ergänzende Produkte zu Ihrem Spülen- oder Armaturenmodell. Diese können bequem online bestellt werden – am Computer zu Hause oder unterwegs via Smartphone oder Tablet. Den Shop finden Sie unter:

schock.de/shop



Geschmeichelt – SCHOCK Pflegeprodukte

60% aller Arbeiten in der Küche finden an der Spüle statt. Dabei bleibt selten alles sauber. In unserem Ersatzteilshop finden Sie speziell entwickelte Pflegeprodukte, mit denen sich Rückstände effektiv beseitigen lassen. Pflegesubstanzen umgeben die Quarzkomposit-Spülen mit einem besonderen Schutz.

schock.de/care



