

Produkt Vorteile

SCHOCK Spülen bestehen überwiegend aus Quarz. Die Oberflächen wurden speziell für die Anforderungen in der Küche entwickelt. Alltagsbelastungen gehen nahezu spurlos an den bewährten Materialtechnologien vorüber.





Wer hat's erfunden?

SCHOCK ist der Erfinder der farbigen Spüle aus Quarzkomposit-Verbundwerkstoff und bietet als einziger Hersteller CRISTADUR®, eine seidenmatte Premium-Oberfläche, an.







Klimaneutral und geprüft

Das Unternehmen SCHOCK und alle Spülen sind für das Gesamtjahr 2021 klimaneutral zertifiziert. Dieser Weg wird fortlaufend verfolgt. Weitere Informationen finden Sie auf S. 5 und auf unserer Webseite über den QR-Code oben. Verschiedene Produktgualitätsmerkmale werden regelmäßig von der DEKRA geprüft und zertifiziert.



Reinigungsfreundlich

Geschlossene Oberflächenstruktur für besondere Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene



Geruchsneutral

Gibt keine Gerüche weiter DIN 10955



Hitzebeständig

Unempfindlich gegenüber Temperatureinwirkungen bis 180°C DIN EN 13310



Lebensmittelecht

Unbedenkliches Material **DIN EN 1186**



Abperleffekt

Schmutz und Wasser perlen einfach ab



Stoßresistent

Material ist robust und widerstandsfähig DIN EN 438-2



Farbresistent

Resistent gegen Lebensmittelflecken DIN EN 13310



Langlebig

Sehr lange Haltbarkeit DIN EN 13310

Kontakte & Inhalt



Schock GmbH

Hofbauerstraße 1 94209 Regen www.schock.de

Zentrale: +49 9921 600-0 Fax: +49 9921 600-263 Mail: info@schock.de







Unser Innendienst

ist persönlich für Sie da:

Mo.-Do. 8-17 Uhr 8-15 Uhr

+49 9921 600-301

Unseren After-Sales-Service

erreichen Sie unter: Mo.-Do. 8-17 Uhr

8-13 Uhr

service@schock.de +49 9921 600-302

Angebot freibleibend, alle Preise in Euro netto zzgl. MwSt.

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie online unter www.schock.de/agb-b2b

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Keine Haftung bei Druckfehlern.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.schock.de/garantiebedingungen.

Wichtige Hinweise zu den SCHOCK Armaturen:

Jede SCHOCK Armatur, die mit dem SCHOCK Armaturenschutzsystem SF-100 (Art.Nr. 629883) installiert ist. lässt sich für die 5-Jahres-Garantieverlängerung online unter www.schock.de/ garantieverlängerung registrieren.

Wichtige Hinweise zu den SCHOCK Spülen:

Die Preise verstehen sich inkl. Befestigungsklammern und Excenter-Ablaufgarnitur.

Lieferzeit: 2-3 Werktage, wenn Artikel vorrätig. Bei Palettenbezug: Lieferzeit auf Anfrage. Flächenbündige Spülen mit LED-Beleuchtung: Liefer-

zeit 5-6 Werktage. Garantieverlängerung auf 15 Jahre bei CRISTADUR®

Spülen für Endkunden möglich.



S. 03 CD Farben

S. 06 CD Übersicht

S. 08 CD Green Line

S. 09 CD Green Line Übersicht

S. 54 CRISTALITE® Spülen

S. 55 CT Farben

S. 56 CT Übersicht

S. 78 Armaturen

S. 80 Chrom Armaturen Übersicht

S. 82 Volledelstahl Armaturen Übersicht

S. 83 Armaturen Besonderheiten Übersicht

Spülmittelspender

S. 124 Zubehör

S. 122

S. 130 Sichtteile

S. 132 Übersicht Spülen Gesamt

S. 134 Übersicht Armaturen Gesamt

S. 136 egende Armaturen Icons







CRISTADUR®Farben





Entdecken Sie unsere nachhaltigste Quarzkomposit-Materialität!

Day DAY (74)
Dusk DSK (77)
Night NGT (75)
Twilight TWI (76)

4 SCHOCK

cristadur® die Vorteile

Die Premium-Materialität besticht durch eine **patentierte, extrem feine Material-struktur** und eine anmutig schimmernde Oberfläche, an der Schmutz und Wasser einfach abperlen. Nicht nur der Look, sondern auch die Reinigungsfreundlichkeit sind also ein Luxus, der jeder Küche gut steht.



SEIDIGE OBERFLÄCHE

Fühlen Sie den Unterschied der feinen Materialstruktur.



ABPERLEFFEKT

Wasser und Schmutz perlen an der Oberfläche ab, sodass kaum Nährboden für Keime und Bakterien entsteht.



REINIGUNGSFREUNDLICH

Durch ihre geschlossene Oberflächenstruktur und den Abperleffekt sind die Spülen besonders einfach zu reinigen.



INTENSIVE FARBEN

Mehr als 12 intensiv schimmernde Farbtöne von Reinweiß bis Tiefschwarz – und für alle, die es knallig mögen, auch Rot.



15 Jahre Garantie* Ein Küchenleben lang



Mit Kochend-Wasser-Armaturen getestet



Flächenbündige Modellauswahl verfügbar



Patentierte Technologie Weitere Patente in Anmeldung



Eine ressourcenschonende Herstellung in Deutschland, Quarz als Hauptbestandteil, eine Rohstoffeffizienz von 90 % – alle SCHOCK Quarzkomposit-Spülen werden verantwortungsbewusst in Hinblick auf Natur und Umwelt gefertigt. Die CRISTADUR® Green Line ist dabei die nachhaltigste Option von SCHOCK für eine bewusste Kaufentscheidung sowie ein zusätzliches Upgrade für die Küchenarchitektur.





Durch verschiedene Maßnahmen und die Kompensation von CO_2 nach dem Gold Standard wurde SCHOCK als Unternehmen für das Gesamtjahr 2021 klimaneutral zertifiziert. Und der Weg den Fußabdruck zu reduzieren wird weiter verfolgt. Weitere Informationen unter dem QR Code.

KLIMANEUTRALE SPÜLEN



Auch alle Spülen sind nach Ermittlung der Emissionen, der Vermeidung und Reduktion sowie des Ausgleichs für 2021 klimaneutral zertifiziert. Weitere Informationen unter dem QR Code.

GREEN ...



Innovative Produktlinie von SCHOCK durch nachhaltig optimierte Zusammensetzung





Rückführungs- und Kreislaufkonzept für CRISTADUR® Green Line Spülen am Ende eines langen Spülenlebens. Alle Informationen zum Konzept kommen mit Ihrer Green Line Spüle.



6

CRISTADUR®

Spülen



Green Line Spülen TOP PLUS X AWARD Green High Quality **Product** 2021 Deutscher Award Nachhaltigkeitspreis Nachhaltigkeit Best of 2022 Ökologie Design 2022


GREEN LINE SPÜLEN



MONO N-100



Armatur **Resi** in White Gold auf Spüle **Grando M-100** in Magnolia



LED (links)

Sichtteile

niilmittelsnender

Comfopush











* schock.de/garantieverlaengerung




GRANDO M-100

MODUL

Schrankbreite: 90 cm Beckeninnenmaß: 425 × 399 × 185 mm Einbau: Becken links Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:



SCHOCK



reddot design award

MODUL

CRISTADUR® CLASSIC LINE

GRAM100M MAG

GRAM100M MGL
GRAM100M POL



Hinweis: Die Arbeitsplätte muss beim Einbäu des Modells Grando M-IOO auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Die Lochbohrungen Position b und c sind bereits durchgebohrt. Position a ist optional.

KALLIO M-175


MODUL

NEU

Schrankbreite: 90 cm Beckeninnenmaß: 456 × 465 × 220 mm Einbau: vorgegeben Außenradius: 20 mm Fertige Bohrung: 629004


Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit

Optionales Zubehör:



Excenterbedienung

CP1 WA1






KALLIO M-100

MODUL

Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 518 × 465 × 220 mm Einbau: vorgegeben Außenradius: 20 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 WA1



598


102 299

ao bo co





Armatur Gota in Schwarz auf Spüle Kallio M-175 in Dav





Reine CRISTADUR®



Schräge an der

Beckenvorderseite für ergonomisches Reinige etwa von Backblechen



Weiteres Zubehör S. 124

Spülmittelspender

Comfopush



Sichtteile









MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

KALM100M DAY

KALM100M DSK

KALM100M NGT KALM100M TWI MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

KALM175M DAY

KALM175M **DSK**

■ KALM175M **NGT**


KALM175M TWI



Armatur Sina in Edelstahl massiv auf Spüle Greenwich N-100L in Stone







Weiteres Zubehör S. 124

200 mm


Funktionsschale







Abtropfgitter,





Spülmittelspender







* schock.de/garantieverlaengerung




GREENWICH N-100S


AUFLAGE/UNTERBAU


Schrankbreite: 45 cm Beckeninnenmaß: 350 × 400 × 200 mm Einbau: vorgegeben Ausschnitt Auflage: 392 × 442 mm Ausschnitt Unterbau: 350 × 400 mm Außenradius: 20 mm

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: AM1 AM2 CP1 DA3 FS5 FS8 LE3







GREENWICH N-100

Schrankbreite: 50 cm Beckeninnenmaß: 400 × 400 × 200 mm Einbau: vorgegeben Ausschnitt Auflage: 442 × 442 mm Ausschnitt Unterbau: 400 × 400 mm


AUFLAGE/UNTERBAU

SCHOCK

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Außenradius: 20 mm

Optionales Zubehör: AM1 AM2 CP1 DA3 FS5 FS8 LE3



500

	AUFLAGE	UNTERBAU
	CRISTADUR® CLASSIC LINE	
•	GREN100SA PUR	GREN100SU PUR
	GREN100SA MAG	GREN100SU MAG
	GREN100SA CAR	GREN100SU CAR
	GREN100SA STO	GREN100SU STO
	GREN100SA BRO	GREN100SU BRO
	GREN100SA SIL	GREN100SU SIL
\bigcirc	GREN100SA MGL	GREN100SU MGL
	GREN100SA POL	GREN100SU POL






GREENWICH N-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: 50 cm Beckeninnenmaß: 400 × 400 × 200 mm Einbau: vorgegeben Ausschnitt Flächenbündig: 447 × 447 mm

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:





GREENWICH N-100L


AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 500 × 400 × 200 mm Einbau: vorgegeben Ausschnitt Auflage: 542 × 442 mm Ausschnitt Unterbau: 500 × 400 mm Außenradius: 20 mm

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:





556

600

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN100FB PUR
- GREN100FB MAG
- GREN100FB STO
- GREN100FB BRO
- GREN100FB SIL

AUFLAGE

- GREN100LA SIL

- GREN100LA POL

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN100LA PUR
- GREN100LA MAG
- GREN100LA CAR
- GREN100LA STO
- GREN100LA BRO
- GREN100LA MGL

GREN100LU PUR

GREN100LU MAG

GREN100LU CAR

GREN100LU STO

GREN100LU BRO

GREN100LU SIL

GREN100LU MGL

GREN100LU POL



GREENWICH N-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 500 × 400 × 200 mm

Einbau: vorgegeben Ausschnitt Flächenbündig: 547 × 447 mm

Außenradius: 20 mm

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:



FLÄCHENBÜNDIG

GREN100LFB PUR


GREN100LFB MAG


GREN100LFB STO

GREN100LFB BRO

GREN100LFB SIL

CRISTADUR® CLASSIC LINE







GREENWICH N-200


AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 80 cm Beckeninnenmaß: 333 × 384 × 200 mm Einbau: vorgegeben Ausschnitt Auflage: 736 × 442 mm Ausschnitt Unterbau: 694 × 400 mm

Außenradius: 20 mm

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung





AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

GREN200A MAG

GREN200A STO

GREN200A BRO GREN200A SIL

GREN200U MAG GREN200U STO

GREN200U BRO

GREN200U SIL

SCHOCK



KIRUNA N-100

AUFLAGE/UNTERBAU





KIRUNA N-100L

AUFLAGE/UNTERBAU



Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 500 × 400 × 180 mm Einbau: vorgegeben Ausschnitt Auflage: 542 × 442 mm

Ausschnitt Unterbau: 506 × 406 mm

Außenradius: 12 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:


AUFLAGE


KIRN100LA DAY

KIRN100LA DSK

KIRN100LA NGT

KIRN100LA TWI





AM1 AM2 DA2 DA4 FS8 GB1 GB2 GB3 MT1



KIRN100LU TWI

(NEU)

Schrankbreite: 50 cm Beckeninnenmaß: 400 × 400 × 180 mm Einbau: vorgegeben

Ausschnitt Auflage: 442 × 442 mm

Ausschnitt Unterbau:

406 × 406 mm Außenradius: 12 mm Fertige Bohrung: 629004

Optionales Zubehör:

AUFLAGE


KIRN100A DAY

KIRN100A DSK

KIRN100A NGT

KIRN100A TWI





UNTERBAU

KIRN100U DAY

KIRN100U DSK

KIRN100U NGT

KIRN100U TWI

456


Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

AM1 AM2 DA2 DA4 FS8 GB1 GB2 GB3 MT1

CRISTADUR® GREEN LINE



Armatur Kayus in Edelstahl massiv auf Spüle Kiruna N-100L in Dusk



Integrierte Stufe

Kleine Radien -

moderner Look

15 JAHRE



Reine CRISTADUR® Green Line Serie

Weiteres Zubehör S. 124

Abtropfmatte aus Silikon



Abtropfgitter,







* schock.de/garantieverlaengerung

Spülmittelspender





Comfopush

KIRUNA N-100XL



AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 80 cm Beckeninnenmaß: 700 × 400 × 180 mm Einbau: vorgegeben

Ausschnitt Auflage: 742 × 442 mm Ausschnitt Unterbau:

706 × 406 mm Außenradius: 12 mm Fertige Bohrung: 629004


Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

AMI AM2 DA2 DA4

FS8 GB1 GB2 GB3

MT1



AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® GREEN LINE	
KIRN100XLA DAY	KIRN100XLU DAY
KIRN100XLA DSK	KIRN100XLU DSK
KIRN100XLA NGT	KIRN100XLU NGT
KIRN100XLA TWI	KIRN100XLU TWI



Ιοľ

1000

22

Armatur Conos in Edelstahl massiv auf Spüle Kyoto D-100 in Bronze





Weiteres Zubehör S. 124

Schneidbrett Fibre-Rock

Inklusive 2/8

Gastronorm-Behälter













Spülmittelspender





Comfopush

* schock.de/garantieverlaengerung



KYOTO D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 45 cm Beckeninnenmaß: 343 × 436 × 210 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage:

840 × 480 mm APL-Stärke bei Unterbau GSP: 15 mm

Außenradius: 20 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Gastronormbehälter GN 2/8, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

AUFLAGE

KYOD100A MAG


KYOD100A STO


KYOD100A BRO

KYOD100A SIL

CP1 DA1 DA3 GB2
GB3 [T1 LE2 LE3
SF1 SH1 WA1

CRISTADUR® CLASSIC LINE





UNTERBAU

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- KYOD150A STO
- KYOD150A BRO
- KYOD150A SIL



KYOTO D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 343 × 423 × 210 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 980 × 480 mm

APL-Stärke bei Unterbau GSP: 15 mm

Außenradius: 20 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Gastronormbehälter GN 2/8, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

CP1 DA1 DA3 GB2
GB3 IT1 LE2 LE3
SF1 WA1

SCHOCK


AUFLAGE





Armatur Laios in Edelstahl massiv auf Spüle Lotus C-150 in Polaris





Schneidbrett Fibre-Rock



LED



Bei D-100 auch links

Sichtteile







Comfopush

SCHOCK



LOTUS **D-100**

AUFLAGE/UNTERBAU


Schrankbreite: 50 cm Beckeninnenmaß: 348 × 388 × 192 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 840 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau: 864 × 484 mm APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **27 mm** Außenradius: 8 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 DA3 LE2 LE3
SF1 WA1



500

LOTUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU


Schrankbreite: 90 x 90 cm Beckeninnenmaß: 369 × 463 × 192 mm Einbau: Becken rechts Ausschnitt Auflage: nach Schablone

Ausschnitt Unterbau: nach dxf-Daten

Außenradius: 8 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Funktionsschale, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 LE3 WA1



UNTERBAU

LOTC150U PUR LOTC150U MAG LOTC150U CAR LOTC150U STO

LOTC150U BRO

LOTC150U SIL

LOTC150U MGL

LOTC150U POL

AUFLAGE	UNTERBAU	AUFLAGE	
CRISTADUR® CLASSIC LINE		CRISTADUR® CLASSIC I	LINE
LOTD100A PUR	LOTD100U PUR	LOTC150A PUR	
20101007(10)	LOIDIOGO I GR	2010100711011	
LOTD100A MAG	LOTD100U MAG	LOTC150A MAG	
LOTD100A CAR	LOTD100U CAR	LOTC150A CAR	
LOTD100A STO	LOTD100U STO	LOTC150A STO	
LOTD100A BRO	LOTD100U BRO	LOTC150A BRO	
LOTD100A SIL	LOTD100U SIL	LOTC150A SIL	
LOTD100A MGL	LOTD100U MGL	LOTC150A MGL	
LOTD100A POL	LOTD100U POL	LOTC150A POL	



Spülmittelspender



SCHOCK 15 JAHRE

Armatur **Keto** in Copper auf Spüle **Mono D-100** in Carbonium





















Mit seitlicher Armaturenbank für Vorfenstermontage



Als rundes Becken

Kleine Radien -

Auch in CRISTADUR®

Green Line





Inklusive

Holzschneidbrett









Weiteres Zubehör S. 124

Abtropfgitter



D-100XS, D-100S, D-100, D-100L, D-150



N-100S, N-100

Sichtteile



Spülmittelspender





Comfopush Eckschale



* schock.de/garantieverlaengerung

0

MONO D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 440 × 440 × 195 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 760 × 490 mm


Ausschnitt Unterbau: 764 × 494 mm APL-Stärke bei Unterbau


GSP: 22 mm Außenradius: 12 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: AG1 CP1 DA1 FS8
LE2 LE3 WA1

AUFLAGE





UNTERBAU

MONO **D-100XS**

FLÄCHENBÜNDIG


SCHOCK


Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 440 × 440 × 195 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Flächenbündig: 771 × 501mm

APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**

Außenradius: 20 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung






FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100XSFB PUR
- MOND100XSFB MAG
- MOND100XSFB **STO** MOND100XSFB BRO
- MOND100XSFB SIL



MOND100XSA ROU	MOND100XSU ROU
CRISTADUR® GREEN LINE	
MOND100XSA DAY	MOND100XSU DAY
MOND100XSA DSK	MOND100XSU DSK
MOND100XSA NGT	MOND100XSU NGT
MOND100XSA TWI	MOND100XSU TWI



MONO D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 45 cm Beckeninnenmaß: 340 × 440 × 195 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 720 × 490 mm Ausschnitt Unterbau: 724 × 494 mm

APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm** Außenradius: 12 mm

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 DA1 FS8 LE2 LE3 WA1 WA1

AUFLAGE

MOND100SA PUR

MOND100SA MAG

MOND100SA CAR

MOND100SA STO

MOND100SA BRO

MOND100SA SIL

MOND100SA MGL

MOND100SA POL

MOND100SA ROU

MOND100SA DAY

MOND100SA **DSK**

MOND100SA NGT

MOND100SA TWI

CRISTADUR® GREEN LINE

CRISTADUR® CLASSIC LINE



UNTERBAU

MOND100SU PUR

MOND100SU MAG

MOND100SU CAR

MOND100SU **STO**

MOND100SU BRO

MOND100SU SIL

MOND100SU MGL

MOND100SU POL

MOND100SU ROU

MOND100SU DAY

MOND100SU DSK

MOND100SU NGT

MOND100SU TWI



MONO D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 50 cm Beckeninnenmaß. 385 × 440 × 195 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 745 × 490 mm Ausschnitt Unterbau: 749 × 494 mm

APL-Stärke bei Unterbau GSP: 27 mm Außenradius: 12 mm


Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 DA1 FS8 IT1 LE3 WA1

MOND100A TWI





reddot design award

AUFLAGE	UNTERBAU			
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
MOND100A PUR	MOND100U PUR			
MOND100A MAG	MOND100U MAG			
MOND100A CAR	MOND100U CAR			
MOND100A STO	MOND100U STO			
MOND100A BRO	MOND100U BRO			
MOND100A SIL	MOND100U SIL			
MOND100A MGL	MOND100U MGL			
MOND100A POL	MOND100U POL			
MOND100A ROU	MOND100U ROU			
CRISTADUR® GREEN LINE	: .			
MOND100A DAY	MOND100U DAY			
MOND100A DSK	MOND100U DSK			
MOND100A NGT	MOND100U NGT			

MOND100U TWI



MONO D-100

FLÄCHENBÜNDIG


Schrankbreite: 50 cm Beckeninnenmaß: 385 × 440 × 195 mm Einbau: reversibel

Ausschnitt Flächenbündig: 756 × 501mm APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **35 mm** Außenradius: 20 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 DA1 FS8 [T1] LE2 LE3 WA1





reddot design award

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100FB PUR
- MOND100FB MAG
- MOND100FB STO
- MOND100FB BRO

MOND100FB SIL



MONO D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

SCHOCK

Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 480 × 440 × 195 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 980 × 490 mm

Ausschnitt Unterbau: 984 × 494 mm


APL-Stärke bei Unterbau GSP: 22 mm

Außenradius: 12 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 DA1 FS8 IT1 LE3 WA1

MOND100LA TWI



AUFLAGE UNTERBAU **CRISTADUR® CLASSIC LINE** MOND100LA PUR MOND100LU PUR MOND100LA MAG MOND100LU MAG MOND100LA CAR MOND100LU CAR MOND100LA STO MOND100LU STO MOND100LA BRO MOND100LU BRO MOND100LA SIL MOND100LU SIL MOND100LA MGL MOND100LU MGL MOND100LA POL MOND100LU POL MOND100LA ROU MOND100LU ROU **CRISTADUR® GREEN LINE** MOND100LA DAY MOND100LU DAY MOND100LA DSK MOND100LU DSK MOND100LA NGT MOND100LU NGT

MOND100LU TWI

MONO **D-100L**

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 480 × 440 × 195 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Flächenbündig: 991 × 501mm


APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**

Außenradius: 20 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 DA1 FS8 IT1

LE3 WA1



MONO **D-150**

AUFLAGE/UNTERBAU


Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 340 × 440 × 197 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 840 × 490 mm Ausschnitt Unterbau:

844 × 494 mm APL-Stärke bei Unterbau GSP: 27 mm

Außenradius: 12 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 DA1 FS8 LE2 WA1



AUFLAGE

CRISTADUR® CLASSIC LINE MOND100LFB PUR

MOND100LFB MAG

FLÄCHENBÜNDIG

- MOND100LFB STO
- MOND100LFB BRO
- MOND100LFB SIL

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND150A MAG
- MOND150A CAR
- MOND150A STO

- MOND150A MGL
- MOND150A POL
- MOND150A ROU
- MOND150A DAY
- MOND150A **DSK**
- MOND150A NGT
- MOND150A TWI
- MOND150U DSK MOND150U NGT MOND150U TWI

MOND150U POL

UNTERBAU

MOND150A PUR MOND150U PUR

- MOND150U MAG
- MOND150U CAR
- MOND150U STO
- MOND150A BRO MOND150U BRO
- MOND150A SIL MOND150U SIL
 - MOND150U MGL
 - MOND150U ROU

CRISTADUR® GREEN LINE

- MOND150U **DAY**

0

MONO N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 50 cm Beckeninnenmaß: 434 × 364 × 180 mm

Einbau: vorgegeben Ausschnitt Auflage:


470 × 490 mm Ausschnitt Unterbau: 434 × 454 mm

Außenradius: 18 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:







MONO N-100S

FLÄCHENBÜNDIG


Schrankbreite: 50 cm Beckeninnenmaß: 434 × 364 × 180 mm Einbau: vorgegeben

Ausschnitt Flächenbündig: 482 × 502 mm

Außenradius: 18 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett. Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: AMI AM2 CP1 FS1 FS8 GB1 GB2 GB3 LE3 MT2 WA1



AUFLAGE

UNTERBAU

MONN100SU PUR

MONN100SU MAG

MONN100SU CAR

MONN100SU STO

MONN100SU BRO

MONN100SU SIL

MONN100SU MGL

MONN100SU POL

MONN100SU ROU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100SA PUR
- MONN100SA MAG
- MONN100SA CAR
- MONN100SA STO
- MONN100SA BRO
- MONN100SA SIL MONN100SA MGL
- MONN100SA POL
- MONN100SA ROU

CRISTADUR® GREEN LINE

- MONN100SA DAY
- MONN100SA DSK
- MONN100SA NGT MONN100SA TWI
- MONN100SU DAY MONN100SU DSK
- MONN100SU NGT
- MONN100SU TWI

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100SFB PUR
- MONN100SFB MAG
- MONN100SFB **STO**
- MONN100SFB BRO
- MONN100SFB SIL



MONO N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 514 × 358 × 180 mm Einbau: vorgegeben Ausschnitt Auflage: 552 × 490 mm Ausschnitt Unterbau: 521 × 461 mm Außenradius: 12 mm

Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

AUFLAGE

MONN100A PUR

MONN100A MAG

MONN100A CAR


MONN100A STO

MONN100A BRO


MONN100A SIL







CRISTADUR® CLASSIC LINE






MONO N-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 514 × 358 × 180 mm Einbau: vorgegeben Ausschnitt Flächenbündig: 562 × 502 mm Außenradius: 18 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett. Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: AM1 AM2 CP1 FS1 FS8 GB1 GB2 GB3 LE3 MT2 WA1



CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100U CAR MONN100U STO
- MONN100U BRO MONN100U SIL

UNTERBAU

MONN100U PUR

MONN100U MAG

- MONN100A MGL MONN100U MGL
- MONN100A POL MONN100U POL MONN100A ROU MONN100U ROU

CRISTADUR® GREEN LINE

MONN100A DAY

MONN100A DSK

MONN100A NGT

MONN100A TWI

MONN100U DAY MONN100U DSK

MONN100U NGT

MONN100U TWI

FLÄCHENBÜNDIG

- MONN100FB PUR
- MONN100FB MAG

- MONN100FB STO

- MONN100FB BRO
- MONN100FB SIL

AUFLAGE

MONO R-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 45 cm

400 × 336 × 195 mm

Einbau: vorgegeben

Ausschnitt Auflage: nach

Ausschnitt Unterbau: nach

Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

CP1 WA1

Beckeninnenmaß:

Schablone

Schablone

UNTERBAU

MONR100U PUR

MONR100U MAG

MONR100U CAR

MONR100U STO

MONR100U BRO

MONR100U SIL

MONR100U MGL

MONR100U POL

MONR100U ROU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONR100A PUR
- MONR100A MAG
- MONR100A CAR
- MONR100A STO
- MONR100A BRO
- MONR100A SIL MONR100A MGL
- MONR100A POL
- MONR100A ROU

CRISTADUR® GREEN LINE

- MONR100A DAY
- MONR100A DSK
- MONR100A NGT
- MONR100A TWI

- MONR100U DAY MONR100U DSK
- MONR100U NGT
 - MONR100U TWI





Armatur Conos Pro in Edelstahl massiv auf Spüle Prepstation in Dusk





Sichtteile

* schock.de/garantieverlaengerung

LED rechts/links









Spülmittelspender





Comfopush

0

PREPSTATION **D-150**



 \bigcirc

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 60 + 60 cm Beckeninnenmaß: 509 × 384 × 231mm Einbau: vorgegeben Ausschnitt Auflage: 1120 × 440 mm Ausschnitt Unterbau:

1080 × 400 mm Außenradius: 14 mm

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung





AUFLAGE UNTERBAU

CRISTADUR® GREEN LINE

PRPD150A DAY

PRPD150A **DSK**

PRPD150A NGT PRPD150A TWI

PRPD150U **DAY** PRPD150U **DSK**

PRPD150U NGT PRPD150U TWI



Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktio-nalen Träger 629146 genutzt werden.

Armatur Epos in Chrom auf Spüle Signus D-100 in Magma




























* schock.de/garantieverlaengerung



SIGNUS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 45 cm Beckeninnenmaß: 347 × 430 × 195 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 840 × 480 mm Ausschnitt Unterbau: 846 × 486 mm

APL-Stärke bei Unterbau GSP: **23 mm**

Außenradius: 10 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung


SIGD100A POL


Optionales Zubehör:


CP1 DA1 DA3 FS8

GK1 LE2 LE3 SF1

WA1







Optionales Zubehör: CP1 DA1 DA3 FS8
GK1 LE2 LE3 WA1



SIGNUS D-100


FLÄCHENBÜNDIG

SCHOCK

Schrankbreite: 45 cm Beckeninnenmaß: 347 × 430 × 195 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Flächenbündig: 855 × 495 mm APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **31mm** Außenradius: 10 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung





SIGD100U POL

SIGNUS **D-100L**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 478 × 430 × 195 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 980 × 480 mm Ausschnitt Unterbau:

APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Außenradius: 10 mm Fertige Bohrung: 629004

986 × 486 mm

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit

Optionales Zubehör:

AUFLAGE

SIGD100LA PUR

SIGD100LA MAG

SIGD100LA CAR


SIGD100LA STO

SIGD100LA BRO

SIGD100LA SIL

SIGD100LA MGL

SIGD100LA POL






Excenterbedienung

CP1 DA1 DA3 FS8
GK1 LE2 LE3 SF1

CRISTADUR® CLASSIC LINE





Optionales Zubehör:



SIGNUS D-100L

FLÄCHENBÜNDIG


Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 478 × 430 × 195 mm Einbau: reversibel

Ausschnitt Flächenbündig: 995 × 495 mm

APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm** Außenradius: 10 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

CP1 DA1 DA3 FS8 GK1 LE2 LE3 WA1



CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD100LFB PUR
- SIGD100LFB MAG
- SIGD100LFB STO
- SIGD100LU CAR SIGD100LU **STO** SIGD100LFB BRO
- SIGD100LU BRO

SIGD100LU SIL

UNTERBAU

SIGD100LU PUR

SIGD100LU MAG

SIGD100LU MGL

SIGD100LU POL

FLÄCHENBÜNDIG

- SIGD100LFB SIL



SIGNUS D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 344 × 430 × 195 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 980 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau: 986 × 486 mm APL-Stärke bei Unterbau

GSP: 15 mm Außenradius: 10 mm

Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Funktionsschale,

Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

CP1 DA1 DA3 FS8
GK1 LE2 LE3 SF1
WA1

AUFLAGE

SIGD150A PUR

SIGD150A MAG

SIGD150A CAR

SIGD150A STO


SIGD150A BRO


SIGD150A SIL

SIGD150A MGL

SIGD150A POL

CRISTADUR® CLASSIC LINE





UNTERBAU

SIGD150U PUR

SIGD150U MAG

SIGD150U CAR

SIGD150U STO

SIGD150U BRO

SIGD150U SIL

SIGD150U MGL

SIGD150U POL



CP1 DA1 DA3 FS8 GK1 LE2 LE3 WA1



SIGNUS **D-150**

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: 60 cm

Beckeninnenmaß: 344 × 430 × 195 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Flächenbündig: 995 × 495 mm

APL-Stärke bei Unterbau GSP: 23 mm


Außenradius: 10 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Funktionsschale, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:



- SIGD150FB BRO
- SIGD150FB SIL



FLÄCHENBÜNDIG CRISTADUR® CLASSIC LINE SIGD150FB PUR SIGD150FB MAG SIGD150FB **STO**



SIGNUS D-200

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 80 cm Beckeninnenmaß: 378 × 430 × 195 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 1140 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau: 1146 × 486 mm APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **15 mm** Außenradius: 10 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:


AUFLAGE











UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

SIGD200A MAG SIGD200U MAG SIGD200A STO SIGD200U STO

SIGD200A BRO

SIGD200A SIL

SIGD200U BRO

SIGD200U SIL

AUFLAGE

SIGNUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 90 x 90 cm

Beckeninnenmaß:

Schablone

Schablone

341 × 430 × 205 mm

Außenradius: 12 mm

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 DA1 DA3 GK1 LE3 SF1 WA1

Einbau: Becken rechts

Ausschnitt Auflage: nach

Ausschnitt Unterbau: nach

Fertige Bohrung: 629004

CRISTADUR® CLASSIC LINE

SIGC150A STO

SIGC150A BRO

SIGC150A SIL

UNTERBAU

SIGC150A MAG SIGC150U MAG

SIGC150U STO

0

SIGC150U BRO

SIGC150U SIL


SIGNUS C-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: 90 x 90 cm Beckeninnenmaß: 341 × 430 × 205 mm Einbau: Becken rechts Ausschnitt Flächenbündig: nach Schablone Außenradius: 20 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 DA1 DA3 GK1 LE3 WA1



FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

SIGC150FB MAG


SIGC150FB **STO** SIGC150FB BRO

SIGC150FB SIL





Armatur Tanos in Schwarz auf Spüle Tia D-100L in Silverstone





Schneidbrett Fibre-Rock







LED r/l,



Abtropfgitter,



Sichtteile







Comfopush

* schock.de/garantieverlaengerung



TIA **D-100**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 50 cm Beckeninnenmaß: 372 × 427 × 198 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 846 × 486 mm Ausschnitt Unterbau: 836 × 476 mm APL-Stärke bei Unterbau

Außenradius: 20.5 mm Fertige Bohrung: 629004

GSP: 20 mm

Inklusives Zubehör: **Funktionsschalen-Set** 7-teilig, Multifunktionaler Träger, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 DA1 GB1 GB2
IT1 LE2 LE3 SF1
SH1

AUFLAGE

TIAD100A PUR

TIAD100A MAG

TIAD100A CAR

TIAD100A STO


TIAD100A BRO


TIAD100A SIL

TIAD100A MGL

TIAD100A POL

CRISTADUR® CLASSIC LINE





UNTERBAU

TIAD100U PUR

TIAD100U MAG

TIAD100U CAR

TIAD100U STO

TIAD100U BRO

TIAD100U SIL

TIAD100U MGL

TIAD100U POL



TIA D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU


Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 472 × 427 × 198 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 766 × 486 mm

Ausschnitt Unterbau: 756 × 476 mm APL-Stärke bei Unterbau

GSP: 20 mm Außenradius: 20.5 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: **Funktionsschalen-Set** 7-teilig, Multifunktionaler Träger, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 DA1 GB1 GB2 LE2 LE3 SF1 SH1



AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
TIAD100LSA PUR	TIAD100LSU PUR
TIAD100LSA MAG	TIAD100LSU MAG
TIAD100LSA CAR	TIAD100LSU CAR
TIAD100LSA STO	TIAD100LSU STO
TIAD100LSA BRO	TIAD100LSU BRO
TIAD100LSA SIL	TIAD100LSU SIL
TIAD100LSA MGL	TIAD100LSU MGL
TIAD100LSA POL	TIAD100LSU POL



TIA D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU


Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 472 × 427 × 198 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 986 × 486 mm Ausschnitt Unterbau: 976 × 476 mm APL-Stärke bei Unterbau GSP: 20 mm Außenradius: 20 mm Fertige Bohrung: 629004


Inklusives Zubehör: Funktionsschalen-Set 7-teilig, Multifunktionaler Träger, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

TIAD100LA POL

CPI DAI GBI GB2 ITI LE2 LE3 SFI SHI





TIAD100LU POL

UNTERBAU AUFLAGE CRISTADUR® CLASSIC LINE TIAD100LA PUR TIAD100LU PUR TIAD100LA MAG TIAD100LU MAG TIAD100LA CAR TIAD100LU CAR TIAD100LA STO TIAD100LU **STO** TIAD100LA BRO TIAD100LU BRO TIAD100LA SIL TIAD100LU SIL TIAD100LA MGL TIAD100LU MGL





Schneidbrett Fibre-Rock












Weiteres Zubehör S. 124

Spülmittelspender









TOLEDO D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 45 cm Beckeninnenmaß: 335 × 432 × 175 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 600 × 480 mm Ausschnitt Unterbau: 606 × 486 mm Außenradius: 25 mm

Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: DA1 DA3 FS8 SF1

AUFLAGE


TOLD100XSA MAG


TOLD100XSA **STO**


TOLD100XSA BRO

TOLD100XSA SIL

CRISTADUR® CLASSIC LINE







UNTERBAU

TOLD100XSU MAG

TOLD100XSU **STO**

TOLD100XSU BRO

TOLD100XSU SIL



TOLEDO D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 50 cm Beckeninnenmaß: 385 × 432 × 175 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 840 × 480 mm Ausschnitt Unterbau: 846 × 486 mm Außenradius: 25 mm Fertige Bohrung: 629004


Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung


Optionales Zubehör: DA1 DA3 FS8 SF1

AUFLAGE

TOLD100A BRO

TOLD100A SIL





CRISTADUR® CLASSIC LINE TOLD100A MAG TOLD100U MAG TOLD100A STO TOLD100U STO

UNTERBAU

TOLD100U BRO

TOLD100U SIL



TOLEDO D-100L


AUFLAGE/UNTERBAU


Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 485 × 432 × 175 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 980 × 480 mm Ausschnitt Unterbau:

986 × 486 mm Außenradius: 25 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: DA1 DA3 FS8 SF1





TOLEDO D-150

AUFLAGE/UNTERBAU


Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 350 × 432 × 175 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 980 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau: 986 × 486 mm

Außenradius: 25 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: DA1 DA3 FS8 SF1



AUFLAGE UNTERBAU CRISTADUR® CLASSIC LINE TOLD150A MAG TOLD150U MAG

UNTERBAU AUFLAGE **CRISTADUR® CLASSIC LINE** TOLD100LA MAG TOLD100LU MAG TOLD100LA STO TOLD100LU STO TOLD100LA BRO TOLD100LU BRO TOLD100LA SIL TOLD100LU SIL

TOLD150A STO

TOLD150A BRO

TOLD150A SIL

TOLD150U SIL

TOLD150U STO TOLD150U BRO



Armatur SC-520 in Rouge auf Spüle Waterfall D-100 in Rouge









Design Überlauf



Klare Designsprache

Weiteres Zubehör S. 124

Fibre-Rock















SCHOCK



WATERFALL **D-100**

AUFLAGE/UNTERBAU


Schrankbreite: 50 cm Beckeninnenmaß: 354 × 435 × 184 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 840 × 480 mm


Ausschnitt Unterbau: 846 × 486 mm APL-Stärke bei Unterbau GSP: 25 mm


Außenradius: 12 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 DA1 DA3 FS8 LE2 LE3 SF1 SH1 WA1







WATERFALL **D-100**

FLÄCHENBÜNDIG


Schrankbreite: 50 cm Beckeninnenmaß: 354 × 435 × 184 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Flächenbündig: 855 × 495 mm

APL-Stärke bei Unterbau GSP: **33 mm**

Außenradius: 10 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 DA1 DA3 FS8
LE2 LE3 WA1



UNTERBAU **CRISTADUR® CLASSIC LINE**

WATD100A PUR

WATD100A MAG WATD100A CAR

AUFLAGE

WATD100A STO WATD100A BRO

WATD100A SIL WATD100A MGL

WATD100A POL WATD100A ROU WATD100U PUR

WATD100U MAG WATD100U CAR

WATD100U STO WATD100U BRO WATD100U SIL

WATD100U MGL

WATD100U POL WATD100U ROU

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

WATD100FB **PUR**

WATD100FB MAG

WATD100FB STO WATD100FB **BRO**

WATD100FB SIL

Schneidbrett

inklusive

Holzschneidbrett






Sichtteile



Comfopush Eckschale





WATERFALL **D-150**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 332 × 435 × 184 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 980 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau: 986 × 486 mm APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **22 mm** Außenradius: 12 mm

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 DA1 DA3 FS8
LE2 LE3 SF1 WA1



WATERFALL **D-150**

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 332 × 435 × 184 mm

Einbau: reversibel Ausschnitt Flächenbündig: 995 × 495 mm


APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm** Außenradius: 10 mm

Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 DA1 DA3 FS8 LE2 LE3 WA1



(

AUFLAGE UNTERBAU **CRISTADUR® CLASSIC LINE** WATD150A PUR WATD150U PUR WATD150A MAG WATD150U MAG WATD150A CAR WATD150U CAR WATD150A STO WATD150U **STO** WATD150A BRO WATD150U BRO WATD150A SIL WATD150U SIL WATD150A MGL WATD150U MGL WATD150A POL WATD150U POL WATD150A ROU WATD150U ROU

FLÄCHENBÜNDIG **CRISTADUR® CLASSIC LINE** WATD150FB PUR WATD150FB MAG WATD150FB STO WATD150FB BRO WATD150FB SIL










Patentierter Perfect Drain und mehr Farbe im Becken



Fließende Konturen

und große Radien



Design



Weiteres Zubehör S. 124





Indutherm



Abtropfgitter,



Sichtteile



Spülmittelspender









WEMBLEY **D-100**

AUFLAGE/UNTERBAU


Schrankbreite: 50 cm Beckeninnenmaß: 372 × 424 × 200 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 840 × 480 mm


Ausschnitt Unterbau: 844 × 494 mm APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Außenradius: 12 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 DA1 DA3 IT1 LE2 LE3 SH3













UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- WEMD100A MAG
- WEMD100A STO WEMD100A BRO

AUFLAGE

WEMD100A SIL

WEMD100U MAG

WEMD100U STO

WEMD100U BRO

WEMD100U SIL



WEMBLEY **D-100L**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 472 × 424 × 200 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 980 × 490 mm Ausschnitt Unterbau:

APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm** Außenradius: 12 mm


984 × 494 mm


Fertige Bohrung: 629004 Inklusives Zubehör:

Excenterbedienung

Ablaufgarnitur mit

Optionales Zubehör: CP1 DA1 DA3 IT1 LE2 LE3 SH3





UNTERBAU AUFLAGE

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- WEMD100LA MAG WEMD100LA STO
- WEMD100LA BRO
- WEMD100LA SIL

WEMD100LU MAG WEMD100LU STO WEMD100LU BRO

WEMD100LU SIL



SCHOCK



CRISTALITE®Farben

CRISTALITE® BASIC LINE

Die vielseitigen Farbtöne von CRISTALITE® lassen sich zu unterschiedlichen Oberflächen und Farben kombinieren. Die Spüle ergänzt so als prägender Farbtupfer verschiedene Einrichtungsstile.



CRISTALITE®

Spülen



MANHATTAN D-100XS



45

45

50

EPURE D-100

(A) (U) S. 59 **TYPOS** D-100S

TYPOS D-100

(A) (U) 0

FORMHAUS D-100S



(A) (U)

(A) (U)

0

MANHATTAN D-100



NEMO N-100S



S. 70

60

FORMHAUS D-100L



FORMHAUS D-150L



FORMHAUS D-100LS

(A) (N) (U)

S. 62

60

GENIUS C-150





(A) (U)

MANHATTAN D-100S



(A) (U) S. 69

MANHATTAN R-100



S. 71

MANHATTAN D-100LS



(A)

(A) (U)

MANHATTAN D-100L



NEMO N-100



(A) S. 73

(A)

TYPOS D-150S







Armatur Epos in Chrom auf Spüle Epure D-100 in Asphalt















Schräge im Beckenboden

Weiteres Zubehör S. 124

Schneidbrett Fibre-Rock











Spülmittel-



Wastecap









EPURE **D-100**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 45 cm Beckeninnenmaß: 350 × 430 × 181 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 840 × 480 mm Ausschnitt Unterbau: 846 × 486 mm APL-Stärke bei Unterbau

Außenradius: 12 mm Fertige Bohrung: 629004 Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung

AUFLAGE

EPUD100A GNE

EPUD100A GON

EPUD100A GAS

EPUD100A GCR


CRISTALITE® BASIC LINE


GSP: **26 mm**

Optionales Zubehör:

CP1 LE2 LE3 SF1

SH1 WA1





UNTERBAU

EPUD100U GNE

EPUD100U GON

EPUD100U GAS

EPUD100U GCR

EPURE D-100L AUFLAGE/UNTERBAU


Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 500 × 430 × 181 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 980 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau: 986 × 486 mm APL-Stärke bei Unterbau GSP: 26 mm

Außenradius: 12 mm Fertige Bohrung: 629004

Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Inklusives Zubehör:




0

Optionales Zubehör: CP1 LE2 LE3 SF1 SH1 WA1



■ EPUD100LA GNE EPUD100LA GON EPUD100LA GAS EPUD100LA GCR EPUD100LU GCR

SCHOCK



FORMHAUS **D-100S**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 45 cm Beckeninnenmaß: 340 × 420 × 190 mm Einbau: reversibel

Ausschnitt Auflage: 760 × 480 mm Ausschnitt Unterbau:


766 × 486 mm

APL-Stärke bei Unterbau GSP: 21mm

Außenradius: 20 mm Fertige Bohrung: 629004


Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: FS8 LE2 LE3 SF1 SH1 WA1



Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: FS8 LE2 LE3 SF1




FORMHAUS **D-100**

AUFLAGE/UNTERBAU


Schrankbreite: 45 cm Beckeninnenmaß: 335 × 420 × 190 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 840 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau: 846 × 486 mm APL-Stärke bei Unterbau

GSP: 28 mm Außenradius: 20 mm Fertige Bohrung: 629004







AUFLAGE UNTERBAU **CRISTALITE* BASIC LINE** FOMD100SA GNE FOMD100SU **GNE** FOMD100SA GON FOMD100SU GON FOMD100SA GAS FOMD100SU GAS FOMD100SA GCR FOMD100SU GCR

UNTERBAU AUFLAGE **CRISTALITE® BASIC LINE** FOMD100A GNE FOMD100U GNE FOMD100A GON FOMD100U GON FOMD100A GAS FOMD100U GAS FOMD100A GCR FOMD100U GCR



Armatur **Cosmo** in Chrom auf Spüle **Formhaus D-100** in Asphalt

Große Designvielfalt

(Klimaneutral

Schneidbrett Fibre-Rock



Integrierte

Abtropfrillen

Umlaufend

angeformter Rand

Schneidbrett Holz



LED links/rechts



Wastecap



Eckschale



Große Radien

D-100: Abgesenkter

Überlauf etwa zum Ausgießen von Flüssigkeitsresten



FORMHAUS **D-100LS**



AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 480 × 420 × 190 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 760 × 480 mm Ausschnitt Unterbau:

766 × 486 mm APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21mm**

Außenradius: 20 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: FS8 LE2 LE3 SF1 SH1 WA1

AUFLAGE


CRISTALITE® BASIC LINE

FOMD100LSA **GNE**

FOMD100LSA GON

FOMD100LSA GAS

FOMD100LSA GCR



600

UNTERBAU

FOMD100LSU **GNE**

FOMD100LSU GON

FOMD100LSU GAS

FOMD100LSU GCR

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

FORMHAUS D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 60 cm

480 × 420 × 190 mm

Beckeninnenmaß:

Einbau: reversibel

980 × 480 mm

986 × 486 mm

GSP: 21mm


Ausschnitt Auflage:


Ausschnitt Unterbau:

Außenradius: 20 mm

APL-Stärke bei Unterbau


Fertige Bohrung: 629004





Optionales Zubehör:

FS8 LE2 LE3 SF1 SH1 WA1





FORMHAUS **D-150L**

AUFLAGE/UNTERBAU


Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 360 × 420 × 190 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 980 × 480 mm Ausschnitt Unterbau:

986 × 486 mm APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Außenradius: 20 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: FS8 LE2 LE3 SF1 SH1 WA1



AUFLAGE UNTERBAU **CRISTALITE* BASIC LINE** FOMD150LA GNE FOMD150LU **GNE** FOMD150LA GON FOMD150LU GON FOMD150LA GAS FOMD150LU GAS FOMD150LA GCR FOMD150LU GCR



Hinweis: Diese Spüle hat kein Überlaufloch, denn das Restebecken dient als Überlauf. Der Ablauf des Restebeckens kann nicht verschlossen werden.

Armatur Fonos in Chrom auf Spüle Genius C-150 in Croma







Weiteres Zubehör S. 124

LED rechts

Wastecap





Comfopush



GENIUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 90 x 90 cm Beckeninnenmaß: 388 × 406 × 195 mm


Einbau: Becken rechts Ausschnitt Auflage: nach Schablone

Ausschnitt Unterbau: nach Schablone

Außenradius: 10 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 LE3 WA1



AUFLAGE	UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

GENC150A GNE

GENC150A GON

GENC150A GAS GENC150A GCR GENC150U GNE GENC150U GON

GENC150U GAS

GENC150U GCR







Armatur SC-520 in Alpaca auf Spüle Manhattan D-100S in Asphalt
























R-100 als rundes Becken







Klare Designsprache

Weiteres Zubehör S. 124

Holz Schneidbrett



D-100, D-100LS



D-100LS







Spülmittelspender



Wastecap




Comfopush





Eckschale



MANHATTAN **D-100XS**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 40 cm Beckeninnenmaß: 312 × 440 × 195 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 620 × 490 mm Ausschnitt Unterbau:

624 × 494 mm APL-Stärke bei Unterbau GSP: 26 mm

Außenradius: 12 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

AUFLAGE


CRISTALITE* BASIC LINE MAND100XSA GNE


MAND100XSA GON

MAND100XSA GAS

MAND100XSA GCR

Optionales Zubehör: CP1 FS8 LE2 LE3 SH2 WA1






UNTERBAU

MAND100XSU GNE

MAND100XSU GON

MAND100XSU GAS

MAND100XSU GCR





MANHATTAN **D-100S**

AUFLAGE/UNTERBAU


Schrankbreite: 45 cm Beckeninnenmaß: 365 × 448 × 195 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 670 × 490 mm

Ausschnitt Unterbau: 674 × 494 mm APL-Stärke bei Unterbau

GSP: 26 mm Außenradius: 12 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung





536

AUFLAGE	JNTERBAU
---------	----------





MANHATTAN **D-100**

AUFLAGE/UNTERBAU


Schrankbreite: 50 cm Beckeninnenmaß: 386 × 436 × 195 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 630 × 480 mm


Ausschnitt Unterbau: 634 × 484 mm APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

Außenradius: 12 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 FS8 LE2 LE3 SF1 SH1 WA1





500





MANHATTAN D-100LS


AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 465 × 436 × 195 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 760 × 480 mm Ausschnitt Unterbau: 764 × 484 mm APL-Stärke bei Unterbau GSP: 26 mm Außenradius: 12 mm

Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 FS8 LE2 LE3 SF1 SH1 WA1



AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTALITE® BASIC LINE	
MAND100LSA GNE	MAND100LSU GNE
MAND100LSA GON	MAND100LSU GON
MAND100LSA GAS	MAND100LSU GAS
MAND100LSA GCR	MAND100LSU GCR



MANHATTAN **D-100L**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 500 × 446 × 195 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 980 × 490 mm Ausschnitt Unterbau:

984 × 494 mm APL-Stärke bei Unterbau

GSP: 21mm Außenradius: 12 mm Fertige Bohrung: 629004


Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 FS8 LE2 LE3 WA1


MAND100LA GON


MAND100LA GAS

MAND100LA GCR



MAND100LU GCR







MANHATTAN R-100


AUFLAGE/UNTERBAU


Schrankbreite: 45 cm Beckeninnenmaß: 390 × 347 × 195 mm Einbau: vorgegeben Ausschnitt Auflage: nach Schablone Ausschnitt Unterbau: nach

Schablone Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: CP1 WA1





MANR100U GCR

AUFLAGE	UNTERBAU	AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTALITE® BASIC LINE		CRISTALITE® BASIC LINE	
MAND100LA GNE	MAND100LU GNE	MANR100A GNE	MANR100U GNE
MAND100LA GON	MAND100LU GON	MANR100A GON	MANR100U GON
MAND100LA GAS	MAND100LU GAS	MANR100A GAS	MANR100U GAS

MANR100A GCR

Armatur Daia in Chrom auf Spüle Nemo N-100S in Onvx











Integrierte Armaturenbank bohrungen zur ergonomischen Platzierung von Armatur, Seifen-spender und Drehexcenter





Integrierte Stufe zum Einhängen und Auflegen von multifunktio-

0

NEMO N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 50 cm Beckeninnenmaß: 434 × 364 × 180 mm Einbau: vorgegeben Ausschnitt Auflage: 470 × 490 mm Ausschnitt Unterbau: 434 × 454 mm

Außenradius: 18 mm Fertige Bohrung: 629004


Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:


AM1 AM2 CP1 FS1 FS8 GB1 GB2 GB3 LE3 MT2 SH6 WA1




NEMN100SA GCR



NEMN100SU GCR







NEMO N-100


AUFLAGE/UNTERBAU


Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 514 × 358 × 180 mm Einbau: vorgegeben Ausschnitt Auflage: 552 × 490 mm Ausschnitt Unterbau: 514 × 454 mm

Außenradius: 12 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: AMI AM2 CPI FSI FS8 GBI GB2 GB3 LE3 MT2 SH6 WAI





NEMN100U GNE

NEMN100U GON

AUFLAGE UNTERBAU **CRISTALITE* BASIC LINE** NEMN100SA GNE NEMN100SU GNE NEMN100SA GON NEMN100SU GON NEMN100SA GAS NEMN100SU GAS

UNTERBAU AUFLAGE

CRISTALITE® BASIC LINE

NEMN100A GNE NEMN100A GON

NEMN100A GAS

NEMN100U GAS NEMN100A GCR NEMN100U GCR



Schneid-

Funktions-







LED



Weiteres Zubehör S. 124

Spülmittelspender







Comfopush






Eckschale



Armatur **Metis** in Chrom auf Spüle **Typos D-100S** in Nero







Weiteres Zubehör S. 124

Wastecap

LED links/rechts









SCHOCK



TYPOS **D-100S**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 45 cm Beckeninnenmaß: 329 × 364 × 200 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 840 × 415 mm Ausschnitt Unterbau: 846 × 421mm APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm** Außenradius: 20 mm

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

AUFLAGE

TYPD100SA GNE

TYPD100SA GON


TYPD100SA GAS


TYPD100SA GCR

CRISTALITE® BASIC LINE

Optionales Zubehör: FS8 LE2 LE3 WA1

Fertige Bohrung: 629004





UNTERBAU

TYPD100SU GNE

TYPD100SU GON

TYPD100SU GAS

TYPD100SU GCR

Ausschnitt Unterbau: 846 × 486 mm APL-Stärke bei Unterbau

GSP: 26 mm Außenradius: 20 mm

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung




TYPOS **D-100**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: 45 cm Beckeninnenmaß: 329 × 429 × 200 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 840 × 480 mm

Fertige Bohrung: 629004



CRISTALITE* BASIC LINE TYPD100A GNE TYPD100A GON TYPD100A GAS TYPD100U GAS	AUFLAGE	UNTERBAU
TYPD100A GON TYPD100U GON	CRISTALITE® BASIC LINE	
	TYPD100A GNE	TYPD100U GNE
TYPD100A GAS TYPD100U GAS	TYPD100A GON	TYPD100U GON
	TYPD100A GAS	TYPD100U GAS
TYPD100A GCR TYPD100U GCR	TYPD100A GCR	TYPD100U GCR



TYPOS **D-150S**

AUFLAGE/UNTERBAU


Schrankbreite: 60 cm
Beckeninnenmaß:
363 × 364 × 200 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage:
840 × 415 mm
Ausschnitt Unterbau:

846 × 421mm APL-Stärke bei Unterbau GSP: 21mm

Außenradius: 20 mm Fertige Bohrung: 629004

Inklusives Zubehör: Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör: FS8 LE2 LE3 WA1



AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTALITE® BASIC LINE	
TYPD150SA GNE	TYPD150SU GNE
TYPD150SA GON	TYPD150SU GON
TYPD150SA GAS	TYPD150SU GAS
TYPD150SA GCR	TYPD150SU GCR








Farbige Armaturen




FARBIG BESCHICHTET




SCHOCK

ARMATUREN

ARMATUREN











EDO CHR





































ARMATUREN




























ALTOS S PUR EDM



EDM























EDO

Edelstahloptik

CHR





White Gold

Edelstahl







VORFENSTER







NIEDERDRUCK









ALTOS W

S. 86



ALTOS ND

S. 84

EDM

EDM



CT CD

























ALTOS


FESTAUSLAUF




Anschlussschlauch: 800 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: oben Besonderheiten: Flüsterperlator, Farbvariante lackiert

- 1 628740/1
- 2 628740/3 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5







FESTAUSLAUF

METALLISCH

529000 **EDM**

529003 **EDM**

529000 **PUR**

CD CLASSIC LINE





AUSZIEHBAR

529120 **EDM**


529123 **EDM**

529120 **PUR**

Ж	TI.
Ш	


ALTOS

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: 800 mm Schwenkradius: 120° Hebelposition: oben Nutzbare Schlauchlänge: 700 mm Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante lackiert


- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4 7 628741XXX






ALTOS S


FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: 800 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: oben Besonderheiten: Flüsterperlator, Farbvariante lackiert

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/5





FESTAUSLAUF

METALLISCH

530000 **PUR**

CD CLASSIC LINE

530000 **EDM**



AUSZIEHBAR


530120 **EDM**

530120 PUR




ALTOS S

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: 800 mm Schwenkradius: 120° Hebelposition: oben Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm** Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante lackiert

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/4
- 6 628741XXX
- 7 628740/5



87






FESTAUSLAUF



SCHOCK






FESTAUSLAUF

METALLISCH

528006 **EDM**



Anschlussschlauch: 800 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Besonderheiten: Rückflussverhinderer,


Flüsterperlator, Strahl-/



Brausefunktion

- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4









ALTOS W


FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: 800 mm Schwenkradius: 120° Hebelposition: oben Besonderheiten: Vorfenstermontage, Flüsterperlator

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM 5 628740/5






FESTAUSLAUF

METALLISCH

529005 **EDM**



AUSZIEHBAR

529125 **EDM**



ALTOS W


AUSZIEHBAR






Anschlussschlauch: 800 mm Schwenkradius: 120° Hebelposition: oben Nutzbare Schlauchlänge: 700 mm Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator


- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5 6 628786/4
- 7 628741EDM








ARES




Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Besonderheiten: Trinkwasserfunktion

- 1 628748/1 2 628748/7
- 3 628748/3
- 5 628748/4
- 7 628748/5
- 4 628748/2
- 6 628748/6




- 3 628740/2
- 7 628783/1EDM





CONOS





Anschlussschlauch: 800 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Besonderheit: Flüsterperlator

- 1 628741/1
- 2 628740/3 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5














528120 **EDM**

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH	

528000 **EDM**




CONOS

AUSZIEHBAR

Anschlussschlauch: 800 mm Schwenkradius: 130° Hebelposition: rechts Nutzbare Schlauchlänge: 550 mm Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Flüsterperlator


- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM 5 628740/5
- 6 628742EDM






COSMO

FESTAUSLAUF





197

COSMO

AUSZIEHBAR

1 225	1	METALLISCH
		525001 CHR
	0	CT BASIC LINE
片//	139	525001 GNE
//		525001 GON
<u></u>	-	525001 GAS
		525001 GCR

Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: oben Besonderheit: Farbvariante lackiert

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAI

	METALLISCH	
-	525001 CHR	525122 CHR
)	CT BASIC LINE	
2	525001 GNE	525122 GNE
	525001 GON	525122 GON
-	525001 GAS	525122 GAS
	525001 GCR	525122 GCR

Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 140° Hebelposition: oben Nutzbare Schlauchlänge: 600 mm

Besonderheiten: Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante lackiert

1 628734/1

2 628735/3


3 628735/2


- 1 628734/1 2 628804/2
- 3 628734/2
- 4 628734XXX


PV


- 5 628734/5
- 6 628734/8

,		
	<u>(4)</u>	
a a		











FESTAUSLAUF

METALLISCH


522000 **CHR**

522000 **GON**

522000 **GAS**

522000 GCR

CT BASIC LINE 522000 **GNE**



AUSZIEHBAR

522120 **CHR**

522120 **GNE**

522120 **GON**

522120 **GAS** 522120 **GCR**



AUSZIEHBAR

201

Anschlussschlauch: 450 mm

Nutzbare Schlauchlänge: 700 mm

Rückflussverhinderer, Strahl-/


Brausefunktion, Farbvariante

Schwenkradius: 120°

Hebelposition: oben

Besonderheiten:





FESTAUSLAUF

METALLISCH



AUSZIEHBAR


510120 **CHR**

510120 **PUR** 510120 **MAG**



DION

AUSZIEHBAR




Anschlussschlauch: 500 mm Schwenkradius: 120° Hebelposition: oben Besonderheiten:

1 628744/1

- 4 628774CHR
- 5 628774/4
- 6 628774/6
- 7 628774/5



FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch Schwenkradius: 120° Hebelposition: oben Besonderheit: Farbvarianten PVD, pulverbeschichtet

1 628744/1

2 628743/2

3 628743/3


4 628774XXX

5 628743/4XXX


/ <i>S</i> -	510000 CHR
	510000 WGO
	510000 COP
₉	510000 GUM
256	
	CD CLASSIC LINE
_	510000 PUR
:h: 500 mm	510000 MAG

Nutzbare Schlauchlänge: 600 mm Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet

- 2 628743/2
- 3 628743/3




FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: oben Besonderheit: Farbvariante pulverbeschichtet


- 1 628790/XXX
- 2 628790/7
- 3 628790/2 4 628790/1
- 5 628790/3
- 6 628790/5



- 1 628791/7
- ² 628790/XXX

pulverbeschichtet

- 3 628791/CHR
- 4 628791/2
- 5 628790/1
- 6 628791/3
- 7 628791/4
























SCHOCK



FESTAUSLAUF


1	212	1	
_			-
			0
274		\mathbb{H}	310
-		Ш.	-

Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Besonderheit: Farbvariante lackiert

	FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
	METALLISCH	
	540000 CHR	540120 CHR
	CT BASIC LINE	
	CT BASIC LINE	
	540000 GAS	540120 GAS
•	540000 GAS 540000 GON	540120 GAS 540120 GON
•		0.10120 0.10


AUSZIEHBAR

EPOS




Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 180° Hebelposition: rechts Nutzbare Schlauchlänge: 350 mm Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Farbvariante

- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX



FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: 450 mm
Schwenkradius: 360°
Hebelposition: rechts
Besonderheit: Farbvariante lackiert

1 628737/1

2 628804/2

3 628736/2

4 628736XXX


5 628741/5XXX

FESTAUSLAUF AUSZIEHBAR

ND METALLISCH	
(1) 540003 CHR	540123 CHR
ND CD CLASSIC LINE	
540003 PUR	540123 PUR


CD CLASSIC LINE	
540027 PUR	540127 PUR
540027 MAG	540127 MAG
540027 CAR	540127 CAR
540027 STO	540127 STO
540027 BRO	540127 BRO
540027 SIL	540127 SIL
540027 MGL	540127 MGL
540027 POL	540127 POL


AUSZIEHBAR




Schwenkradius: 180° Hebelposition: rechts Nutzbare Schlauchlänge: 350 mm Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert

- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX





- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX









SCHOCK



195

Anschlussschlauch: 450 mm

Nutzbare Schlauchlänge: 600 mm

Rückflussverhinderer, Strahl-/

Schwenkradius: 120°

Hebelposition: oben

Besonderheiten:

Brausefunktion

1 628794/1

2 628748/2

3 628795/3

5 628795/7


6 628795/6

4 628795EDM

EVINAS

AUSZIEHBAR

FESTAUSLAUF





FONOS


















FESTAUSLAUF


				FESTAUSLAUF	AUSZIEHBA
	1	224	1	METALLISCH	
-				577000 EDM	577120 EDM
122			125		
_			_		

Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: oben Besonderheit: Flüsterperlator

- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628794EDM
- 5 628740/5
- 6 628794/8













FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Besonderheit: Farbvariante lackiert

- 1 628745/1
- 2 628745/2 3 628745/3
- 4 628745/X
- 5 628745/5





FESTAUSLAUF

METALLISCH

521000 CHR

521000 **S**

521000 **W**







AUSZIEHBAR


521120 **CHR**

521120 **S**

521120 **W**




AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Nutzbare Schlauchlänge: 450 mm Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert


- 1 628745/1
- 2 628746/2
- 3 628746/3
- 4 628745/X
- 5 628746/7
- 6 628746/6





HEKATE

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: 400 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Besonderheiten: Temperaturbegrenzer, Wassersparfunktion, Farbvariante pulverbeschichtet

- 1 628720/1
- 2 628663/3
- 3 628733/2
- 4 628677/CHR
- 5 628677/5



FESTAUSLAUF

METALLISCH

■ 549000 CHR

549000 **S**

549000 **W**



AUSZIEHBAR

549120 **CHR**

549120 **S**

549120 **W**


∩ stop`

SCHOCK




HEKATE


AUSZIEHBAR





Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 180° Hebelposition: rechts Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm** Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Temperaturbegrenzer, Wassersparfunktion, Farbvariante pulverbeschichtet

- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628733/2
- 4 628677/CHR 5 628677/5
- 6 628677/4CHR
- 7 628675/4












FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: 400 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Temperaturbegrenzer

- 1 628663/1
- 2 628663/3
- 3 628663/2
- 4 628663/CHR
- 5 628663/4CHR





FESTAUSLAUF

METALLISCH


593120 CHR






KAVUS

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Besonderheiten: Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5



SCHOCK

FESTAUSLAUF

METALLISCH

CT BASIC LINE 559000 **GNE**

559000 **EDM**

559000 **WGO**

559000 **COP** 559000 **GUM**

559000 **GON**









AUSZIEHBAR

559120 **EDM**

559120 **WGO** 559120 **COP**

559120 **GUM**


559120 **GNE**

559120 **GON**




KAVUS

AUSZIEHBAR




Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Nutzbare Schlauchlänge: 350 mm Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD

- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX







KAVUS FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Besonderheiten: Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD

- 1 628778/1
- 2 628778/2 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5







FESTAUSLAUF


559027 **PUR**












KAVUS

AUSZIEHBAR


Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Nutzbare Schlauchlänge: 350 mm Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD

- 1 628778/1 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX







KETO FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Besonderheiten: Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, lackiert

- 1 628778/1 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5





AUSZIEHBAR

518120 **EDM**

518120 **WGO**

518120 **COP**

518120 **GUM**

518127 **PUR**





FESTAUSLAUF

METALLISCH

518000 **EDM**

518000 **WGO**

518000 **COP**


518000 **GUM**

518027 **PUR**

CD CLASSIC LINE




AUSZIEHBAR




Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 180° Hebelposition: rechts Nutzbare Schlauchlänge: 350 mm Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, lackiert

- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628780/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628778/7XXX





LAIOS



FESTAUSLAUF

METALLISCH

517000 **EDM** 1 517000 **WGO**

517000 **COP**

517000 **GUM**

517000 **PUR** 517000 **MAG**

517000 CAR

517000 **STO**


517000 **BRO**

517000 **SIL**

517000 **MGL**

517000 **POL**

CD CLASSIC LINE





LAIOS

AUSZIEHBAR

216

Anschlussschlauch: 800 mm

Nutzbare Schlauchlänge: 700 mm

Flüsterperlator, Farbvarianten

Schwenkradius: 360°


Hebelposition: rechts

Rückflussverhinderer,

Besonderheiten:

FESTAUSLAUF

LAIOS W









Describertiert.	VOITEIISTEIIIIOIIT
Flüsterperlator	

1 628741/1		
2 628740/3		
3 628781/3		

4 628781EDM 5 628740/5





AUSZIEHBAR

517125 **EDM**

SCHOCK


FESTAUSLAUF

METALLISCH

■ 517005 **EDM**




AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: 800 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Nutzbare Schlauchlänge: 750 mm Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator

1	628741/

- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741EDM




FESTAUSLAUF

_	1	215	ı	_
_ [
252				285
-				_

Anschlussschlauch: 800 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Besonderheiten: Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3 4 628781XXX
- 5 628740/5



517120 **SIL** 517120 **MGL**

AUSZIEHBAR

517120 **EDM**

517120 **WGO**

517120 **COP**

517120 **GUM**

517120 **PUR**

517120 **MAG**

517120 **CAR**

517120 **STO**


517120 **BRO**

517120 **POL**

- 1 628741/1
 - 2 628740/2

lackiert, PVD

- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4 7 628741XXX








FESTAUSLAUF


METALLISCH

527000 CHR



Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Besonderheiten: Vorfenstermontage, Temperaturbegrenzer

- 1 628729/1
- 2 628673/3 3 628729/2
- 4 628727CHR
- 5 628729/4









METIS

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: oben

- 1 628804/1 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX





FESTAUSLAUF

METALLISCH

526000 **CHR**

526000 **EDO**




AUSZIEHBAR

526120 **CHR**

526120 **EDO**




AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 120° Hebelposition: oben Nutzbare Schlauchlänge: 400 mm Besonderheit: Rückflussverhinderer


- 1 628804/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX
- 6 628804/6
- 7 628804/7XXX



















FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: 470 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Be sonder heit: Farb variantepulverbeschichtet

1 628660/1

2 628660/3


3 628660/2

5 628660/5

4 628660/CHR


FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH	
523000 CHR	523120 CHR
CD CLASSIC LINE	
523000 PUR	523120 PUR
523000 MAG	523120 MAG


AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: 470 mm Schwenkradius: 130° Hebelposition: rechts Nutzbare Schlauchlänge: 550 mm Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet

- 1 628660/1
- 2 628661/3
- 3 628661/2
- 4 628660/CHR
- 5 628661/5
- 6 628661/4
- 7 628661/CHR





FESTAUSLAUF


PAPILIO

206,5



Schwenkradius: 140° Hebelposition: oben Besonderheiten: Temperaturbegrenzer, Farbvariante lackiert

- 1 628798/1 2 628798/2 3 628798/3
- 4 628798XXX
- 5 628798/5



FESTAUSLAUF

METALLISCH

588000 CHR

CD CLASSIC LINE

- 588000 **PUR**
- 588000 **MAG** 588000 CAR
- 588000 **STO**
- 588000 **BRO**
- 588000 **SIL**
- 588000 **MGL**
- 588000 **POL**



SCHOCK











∩ stop

FESTAUSLAUF

METALLISCH 547001 **CHR**

547001 **PUR**

547001 **MAG**

547001 **CAR** 547001 **STO**

547001 **BRO**

547001 **SIL**

547001 **MGL**

547001 **POL**

CD CLASSIC LINE

AUSZIEHBAR

547121 **CHR**

547121 **PUR**

547121 **MAG** 547121 **CAR**

547121 **STO**

547121 **BRO**


547121 **SIL**

547121 **MGL**

547121 **POL**

PIEGA

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: 550 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Besonderheiten: Temperaturbegrenzer, Farbvariante


1 628801/1

pulverbeschichtet

2 628801/2 3 628801/3

4 628801/4


5 628604/2 6 628801/8





PIEGA

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: 550 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Nutzbare Schlauchlänge: 500 mm Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Temperaturbegrenzer, Farbvariante pulverbeschichtet

1 628801/1

2 628801/2


3 628801/3

4 628801/4


5 628739/5 6 628801/6

7 628801/7

8 628801/8




RESI FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Besonderheiten: Flüsterperlator, Farbvariante PVD

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628796XXX
- 5 628740/5



FESTAUSLAUF

METALLISCH

513000 **EDM**

513000 **WGO**












FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: oben Besonderheiten: Temperaturbegrenzer, Wassersparfunktion, Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik

- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628639/1
- 4 628720CHR
- 5 628720/2
- 6 5..22060XX




CT BASIC LINE

598000 **GNE** 598000 **GON**

598000 **TWI**

- 598000 **GAS**
- 598000 GCR














Schwenkradius: 360° Hebelposition: oben Besonderheit: Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



FESTAUSLAUF

554000 **PUR**

554000 **MAG**

554000 CAR

554000 **STO**

554000 **SIL**

554000 **MGL**

554000 **POL**

554000 **ROU**

554000 **DAY**

554000 **DSK**

554000 **NGT**

554000 **TWI**

554000 **GNE**

554000 **GON**

554000 **GAS**

554000 GCR


CT BASIC LINE

CD GREEN LINE

554000 **BRO**

CD CLASSIC LINE





AUSZIEHBAR

554120 **PUR**

554120 **MAG**

554120 **CAR**

554120 **STO**

554120 **BRO**

554120 **SIL**

554120 **MGL**

554120 **POL**

554120 **ROU**

554120 **DAY**

554120 **DSK**

554120 **NGT**

554120 **TWI**

554120 **GNE**

554120 **GON**


554120 **GAS**

554120 GCR



SC-510

AUSZIEHBAR





Schwenkradius: 120° Hebelposition: oben Nutzbare Schlauchlänge: 500 mm Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Strahl-/

Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX


























SCHOCK






SC-520

AUSZIEHBAR

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: oben Besonderheit: Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik


- 1 628805/1
- 2 628805/2 3 628736/2
- 4 628805/4
- 5 628792/6
- 6 5..22075XX

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
CD CLASSIC LINE	
554003 PUR	554123 PUR
554003 MAG	554123 MAG
554003 CAR	554123 CAR
554003 STO	554123 STO
554003 BRO	554123 BRO
554003 SIL	554123 SIL
554003 MGL	554123 MGL
554003 POL	554123 POL
554003 ROU	554123 ROU

CD GREEN LINE	
554003 DAY	554123 DAY
554003 DSK	554123 DSK
554003 NGT	554123 NGT
554003 TWI	554123 TWI


C	T BASIC LINE	
6 5	54003 GNE	554123 GNE
5	54003 GON	554123 GON
5	54003 GAS	554123 GAS
	54003 GCD	55/127 GCD

AUSZIEHBAR




Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 120° Hebelposition: oben Nutzbare Schlauchlänge: 350 mm Besonderheit: Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik

- 1 628805/1 2 628805/2
- 3 628793/3
- 4 628805/4
- 5 628791/5
- 6 628805/6







Anschlussschlauch: 600 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Besonderheit: Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik

1	628784/1
2	628784/2
3	628784/3

4 628785CHR 5 6287


5 628784/5	
6 522075XX	

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR				
CD CLASSIC LINE	CD CLASSIC LINE				
555000 PUR	555120 PUR				
555000 MAG	555120 MAG				
555000 CAR	555120 CAR				
555000 STO	555120 STO				
555000 BRO	555120 BRO				
555000 SIL	555120 SIL				
555000 MGL	555120 MGL				
555000 POL	555120 POL				
555000 ROU	555120 ROU				

CD GREEN LINE	
555000 DAY	555120 DAY
555000 DSK	555120 DSK
555000 NGT	555120 NGT
555000 TWI	555120 TWI


 \bigcirc


CT BASIC LINE	
555000 GNE	555120 GNE
555000 GON	555120 GON
555000 GAS	555120 GAS
555000 GCR	555120 GCR




Anschlussschlauch: 600 mm Schwenkradius: 120° Hebelposition: rechts Nutzbare Schlauchlänge: 400 mm Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX 7 628785/7























AUSZIEHBAR

557120 **PUR**

557120 **MAG**

557120 **CAR**

557120 **STO**

557120 **BRO**

557120 **SIL**

557120 **MGL**

557120 **POL**

557120 **ROU**


557120 **GNE**

SCHOCK



FESTAUSLAUF

SC-530



Anschlussschlauch: 600 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Besonderheit: Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5 6 5..22075XX

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBA
CD CLASSIC LINE	

CD CLASSIC LINE	
556000 PUR	556120 PUR
556000 MAG	556120 MAG
556000 CAR	556120 CAR
556000 STO	556120 STO
556000 BRO	556120 BRO
556000 SIL	556120 SIL
556000 MGL	556120 MGL
556000 POL	556120 POL
556000 ROU	556120 ROU

CD	CDEEN	LINIE
CD	GREEN	LINE


556000 DAY	556120 DAY
556000 DSK	556120 DSK
556000 NGT	556120 NGT
556000 TWI	556120 TWI

CT BASIC LINE

556000 GNE	556120 GNE
556000 GON	556120 GON
556000 GAS	556120 GAS
556000 GCR	556120 GCR

AUSZIEHBAR

SC-530



Anschlussschlauch: 600 mm Schwenkradius: 120° Hebelposition: rechts Nutzbare Schlauchlänge: 400 mm Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: 600 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Besonderheit: Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik

1 628784/1

2 628784/2

3 628784/3

5 628785/5

6 5..22075XX

4 628785CHR

	CD GREEN LINE	
(557000 DAY	557120 DAY
(557000 DSK	557120 DSK
(557000 NGT	557120 NGT
(557000 TWI	557120 TWI

CT	BAS	IC	LINE

FESTAUSLAUF

557000 **PUR**

557000 MAG

557000 CAR

557000 **STO**

557000 **BRO**

557000 SIL

557000 MGL

557000 **POL**

557000 **ROU**

CD CLASSIC LINE

557000 GNE	
557000 GON	

557000 GON	557120
557000 GAS	557120

557000 GON	557120 GON
557000 GAS	557120 GAS
557000 GCR	557120 GCR


AUSZIEHBAR





Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 120° Hebelposition: rechts Nutzbare Schlauchlänge: 600 mm Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in


Chrom mit Hülsentechnik

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/4 6 5..22075XX
- 7 628784/7











FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: 600 mm Schwenkradius: 150° Hebelposition: rechts Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628787/7
- 6 5..22075XX

FESTAUSLAUF

CD CLASSIC LINE

- 558000 **PUR**
- 558000 **MAG**
- 558000 **CAR**
- 558000 **STO**
- 558000 **BRO** 558000 SIL
- 558000 **MGL**
- 558000 **POL** 558000 **ROU**

CD GREEN LINE

- 558000 **DAY**
- 558000 **DSK**
- 558000 **NGT**
- 558000 **TWI**

CT BASIC LINE

- 558000 **GNE**
- 558000 **GON**
- 558000 GAS
- 558000 GCR






SIMI

FESTAUSLAUF




Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: reversibel Besonderheit: Farbvariante pulverbeschichtet

- 1 628714/1 2 628673/3
- 3 628714/6
- 4 628714XXX
- 5 628714/2XXX



SCHOCK





SINA

FESTAUSLAUF

117

FESTAUSLAUF

FESTAUSLAUF


METALLISCH

- 505000 CHR
- 505000 **EDO**

CT BASIC LINE


- 505000 **GNE**
- 505000 **GON**
- 505000 GAS
- 505000 GCR


METALLISCH 515000 **EDM**



Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion

- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628797/3
- 4 628797/EDM 5 628797/7







SONO

FESTAUSLAUF


FESTAUSLAUF

METALLISCH

CT BASIC LINE 504000 **GNE** 504000 **GON** 504000 **GAS** 504000 **GCR**


504000 CHR


504000 **EDO**



Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: reversibel Besonderheiten: Flüsterperlator, Farbvariante pulverbeschichtet


- 1 628714/1
- 2 628673/3
- 3 628714/6 4 628714XXX
- 5 628714/5








FESTAUSLAUF




Anschlussschlauch: 500 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Besonderheiten: Flüsterperlator, Farbvariante pulverbeschichtet

1	628802/1
_	020002/1

- 2 628802/2
- 3 628802/3
- 4 628802/4X
- 5 628802/5





AUSZIEHBAR

516120 **EDO**

516120 **S**

FESTAUSLAUF


METALLISCH

516000 **EDO**

516000 **S**


TANOS

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: 500 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Nutzbare Schlauchlänge: 400 mm Besonderheiten: Flüsterperlator, Farbvariante pulverbeschichtet


- 1 628802/1
 - 2 628803/2
 - 3 628802/3
 - 4 628802/4X
 - 5 628802/5
 - 6 628802/6
 - 7 628802/7X






VITUS


FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 360° Hebelposition: rechts Besonderheiten: Trinkwasserfunktion, Flüsterperlator, Farbvariante lackiert

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/XXX
- 6 628748/6
- 7 628778/5XXX









FESTAUSLAUF

METALLISCH 560000 **EDM**

CD CLASSIC LINE 560027 **PUR**



AUSZIEHBAR


560120 **EDM**

560127 **PUR**



VITUS

AUSZIEHBAR





Anschlussschlauch: 450 mm Schwenkradius: 180° Hebelposition: rechts Nutzbare Schlauchlänge: 400 mm Besonderheiten: Trinkwasserfunktion, Flüsterperlator,

1 628778/1

Farbvariante lackiert

- 2 628748/2
- 3 628779/9
- 4 628748/XXX
- 5 628779/8
- 6 628779/6
- 7 628779/7XXX 8 628748/7
















LADON



AUS EXZENTER UND SPÜLMITTELSPENDER









Auslauflänge: 98 mm Höhe: 337 mm Auslaufhöhe: 52 mm Füllmenge: 480 ml Platz im Unterschrank: 283 mm





Auslauflänge: **79 mm**Höhe: **320 mm**Auslaufhöhe: **65 mm**Füllmenge: **500 ml**Platz im Unterschrank: **255 mm**





Auslauflänge: 98 mm

Auslaufhöhe: 62 mm


Platz im Unterschrank: 283 mm

Füllmenge: 270 ml


METALLISCH

Höhe: 345 mm


BEFÜLLUNG: Befüllung von oben



BEFÜLLUNG:Befüllung von oben



BEFÜLLUNG:Befüllung von oben











SCHNEIDBRETTER



Holzschneidbrett SH1

Bestellnr.: 629044 540 × 300 × 25 mm

Epure D-100 Epure D-100L Formhaus D-100 Formhaus D-100L Formhaus D-100LS Formhaus D-100S Formhaus D-150L Kyoto D-100 Kyoto D-150 Lotus D-100 Manhattan D-100 Manhattan D-100LS Signus C-150 Signus D-100 Signus D-100L Signus D-150

Signus D-200 Tia D-100 Tia D-100L Tia D-100LS Typos D-100 Waterfall D-100

Waterfall D-150



SH2

Bestellnr.: 629052 Bestellnr.: 629145 290 × 210 × 18 mm 480 × 240 × 23.5 mm

Manhattan D-100S Manhattan D-100XS

Holzschneidbrett, hell SH3 aus Buche

Bestellnr.: 629134 300 × 530 × 23 mm

für Auflage-Spülen

Wembley D-100 Wembley D-100L Wembley D-150

Horizont D-150 Horizont N-200 Kiruna N-100 Kiruna N-100L Kiruna N-100XL Prepstation D-150

Mono D-100

Mono D-100L

Mono D-100S

Mono D-100XS

Holzschneidbrett

Bestellnr.: 629158

395 × 395 × 20 mm

Greenwich N-200

Horizont D-100S

Horizont D-100

SH5

Mono D-150





Holzschneidbrett SH6

Bestellnr.: 629159 367 × 260 × 18 mm

Mono N-100

Mono N-100S Nemo N-100 Nemo N-100S



Schneidbrett Fibre-Rock

SF1 aus strapazierfähigem Faserverbund-

Bestellnr.: 629184

300 × 542 × 19.3 mm

für Auflage-Spülen

Epure D-100

GASTRONORM



Gastronormbehälter GN 2/8 **GB1** aus Edelstahl

Bestellnr.: 629060 325 × 132 × 65 mm

mit gelochter Bodenfläche, Gastronorm GN 2/8

Greenwich N-200 Horizont D-150 Horizont N-200 Kiruna N-100 Kiruna N-100L Kiruna N-100XL Kvoto D-100 Kyoto D-150 Mono N-100 Mono N-100S Nemo N-100 Nemo N-100S Prepstation D-150 Tia D-100 Tia D-100L Tia D-100LS



Gastronormbehälter GN 2/8 GB2 aus Edelstahl

Bestellnr.: 629061 325 × 132 × 65 mm

Gastronorm GN 2/8

Greenwich N-200 Horizont D-150 Horizont N-200 Kiruna N-100 Kiruna N-100L Kiruna N-100XL Kyoto D-100 Kyoto D-150 Mono N-100 Mono N-100S Nemo N-100 Nemo N-100S Prepstation D-150 Tia D-100 Tia D-100I Tia D-100LS



Gastronormbehälter GN 2/3 **GB3** aus Edelstahl

Bestellnr.: 629063 354 × 325 × 65 mm

Gastronorm GN 2/3

Greenwich N-200 Horizont D-150 Horizont N-200 Kiruna N-100 Kiruna N-100L Kiruna N-100XL Kyoto D-100 Kyoto D-150 Mono N-100 Mono N-100S Nemo N-100 Nemo N-100S Prepstation D-150



Multifunktionaler Träger MT1 zum Einsetzen von Dampfgarbehältern empfohlen für 629063

Bestellnr.: 629146 316 × 394 × 5 mm

passend für Gastronorm GN 2/3

Greenwich N-200 Horizont D-150 Horizont N-200 Kiruna N-100 Kiruna N-100L Kiruna N-100XL Prepstation D-150



GN 2/3

Mono N-100

Mono N-100S

Nemo N-100

Nemo N-100S

Waterfall D-100 Waterfall D-150

Multifunktionaler Träger Multifunktionaler Träger MT3 zum Einsetzen MT2 zum Einsetzen von Dampfgarbehältern, empfohlen für 629060, von Dampfgarbehältern, empfohlen für 629063 629061

Bestellnr.: **629151** Bestellnr.: 629727 344 × 363 × 5 mm 126 × 438 × 5 mm

passend für Gastronorm passend für Gastronorm GN 2/8







126

127

FUNKTIONSSCHALEN



Funktionsschale FS1 aus Edelstahl Bestellnr.: 629017

Mono N-100 Mono N-100S



Nemo N-100 Nemo N-100S



Signus D-150

Horizont D-100 Horizont D-100S Horizont D-150 Horizont N-200



Funktionsschale FS3 aus Edelstahl Bestellnr.: 629051SH 393 × 153 × 109 mm

Lotus C-150

Funktionsschale

FS4 aus Edelstahl

365 × 263 × 112 mm

Bestellnr.: 629057



Funktionsschale FS5 aus Edelstahl Bestellnr.: 629111 425 × 153 × 125 mm

Optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen. Bei Unterbau Spülen ist eine Ausschnittstiefe von 395-405 mm erforderlich.

Greenwich N-100 Greenwich N-100L Greenwich N-100S



Funktionsschalen-Set FS6 aus Kunststoff in schwarz

Bestellnr.: 629132S 318 × 132 × 97 mm

Schale klein, 125 x 117 x 94 mm Schale groß, 318 x 132 x 97 mm

Wemblev D-150



Funktionsschalen-Set 7-teilia FS7 aus Kunststoff in Schwarz

Bestellnr.: 629728

131 × 437 × 115 mm Schale klein, 130,5 x 135 x 60 mm

Schale groß, 131 x 437 x

115 mm Tia D-100 Tia D-100L

Tia D-100LS



Eckschale FS8 aus Kunststoff Bestellnr.: 629733 368 × 135 × 102 mm

NEU

Formhaus D-100 Formhaus D-100L Formhaus D-100LS Formhaus D-100S

Formhaus D-150L Greenwich N-100 Greenwich N-100L Greenwich N-100S Greenwich N-200 Horizont D-100 Horizont D-100S Horizont D-150 Horizont N-200 Kiruna N-100 Kiruna N-100I Kiruna N-100XL Manhattan D-100 Manhattan D-100L Manhattan D-100LS Manhattan D-100S Manhattan D-100XS Mono D-100 Mono D-100L Mono D-100S Mono D-100XS Mono D-150

Mono N-100 Mono N-100S Nemo N-100 Nemo N-100S Prepstation D-150 Signus D-100 Signus D-100L Signus D-150 Signus D-200 Toledo D-100 Toledo D-100L Toledo D-100XS Toledo D-150 Typos D-100

Typos D-100S Typos D-150S Waterfall D-100 Waterfall D-150

ARTROPFEI ÄCHEN



Praktisches Abtropfgitter Praktischer Geschirrkorb Abtropfmatte aus Silikon Abtropfmatte aus Silikon **AG1** Multifunktionale GK1

Einsatzmöglichkeiten Bestellnr.: 629138 Bestellnr.: 629171

415 × 320 × 155 mm

Typos D-100

Mono D-100XS Signus C-150 Signus D-100 Signus D-100L Signus D-150 Signus D-200

NEU



AM1 in Anthrazit

Bestellnr.: 629188

400 × 415 × 9 mm

optimal geeignet für dige Spülen.

Greenwich N-100 Greenwich N-100L Greenwich N-100S Greenwich N-200 Horizont N-200 Kiruna N-100 Kiruna N-100L Kiruna N-100XL Mono N-100 Mono N-100S Nemo N-100

Nemo N-100S



AM2 in Anthrazit

Bestellnr.: 629189 408 × 303 × 12 mm

optimal geeignet für Unterbau und flächenbün- Unterbau und flächenbündige Spülen.

Greenwich N-100 Greenwich N-100L Greenwich N-100S Greenwich N-200 Horizont N-200 Kiruna N-100 Kiruna N-100L Kiruna N-100XL Mono N-100 Mono N-100S Nemo N-100

Nemo N-100S





Design Abtropfgitter **DA1** in Brushed Copper

Bestellnr:: 629725COP 336 × 480 × 12 mm

optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen

Kyoto D-100 Kyoto D-150 Mono D-100 Mono D-100L Mono D-100S Mono D-100XS Mono D-150 Signus C-150 Signus D-100 Signus D-100L Signus D-150 Signus D-200 Tia D-100 Tia D-100L Tia D-100LS Toledo D-100 Toledo D-100L Toledo D-100XS Toledo D-150 Waterfall D-100 Waterfall D-150 Wembley D-100 Wembley D-100L Wembley D-150



Design Abtropfgitter in Brushed Stainless Steel in Brushed Black Metalic Look

Bestellnr:: 629725EDM 336 × 480 × 12 mm

optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen

Kyoto D-100 Kyoto D-150 Mono D-100 Mono D-100L Mono D-100S Mono D-100XS Mono D-150 Signus C-150 Signus D-100 Signus D-100L Signus D-150 Signus D-200 Tia D-100 Tia D-100L Tia D-100LS Toledo D-100 Toledo D-100L Toledo D-100XS Toledo D-150 Waterfall D-100 Waterfall D-150 Wembley D-100 Wembley D-100L

Wembley D-150



Design Abtropfgitter

Bestellnr.: 629725S 336 × 480 × 12 mm

Kyoto D-100

optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen

Kyoto D-150 Mono D-100 Mono D-100L Mono D-100S Mono D-100XS Mono D-150 Signus C-150 Signus D-100 Signus D-100L Signus D-150 Signus D-200 Tia D-100 Tia D-100L Tia D-100LS Toledo D-100 Toledo D-100L

Toledo D-100XS

Toledo D-150

Waterfall D-100

Waterfall D-150

Wembley D-100

Wembley D-100L

Wembley D-150



SCHOCK

Design Abtropfgitter DA2 in Brushed Copper

Bestellnr: 629726COP 336 × 392 × 12 mm

> optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen dige Spülen

Greenwich N-200 Horizont D-100 Horizont D-100S Horizont D-150 Horizont N-200 Kiruna N-100 Kiruna N-100L Kiruna N-100XL Prepstation D-150



Design Abtropfgitter in Brushed Stainless Steel in Brushed Black Metalic Look

Bestellnr.: 629726EDM 336 × 392 × 12 mm

optimal geeignet für Auflage und flächenbün-

Greenwich N-200 Horizont D-100 Horizont D-100S Horizont D-150 Horizont N-200 Kiruna N-100 Kiruna N-100L Kiruna N-100XL Prepstation D-150



Design Abtropfgitter

Bestellnr.: 629726S 336 × 392 × 12 mm

optimal geeignet für

Auflage und flächenbündige Spülen

Greenwich N-200 Horizont D-100 Horizont D-100S Horizont D-150 Horizont N-200 Kiruna N-100 Kiruna N-100L Kiruna N-100XL Prepstation D-150





Design Abtropfgitter **DA3** in Brushed Stainless

dige Spülen

Kvoto D-100

Kvoto D-150

Lotus D-100

Signus C-150

Signus D-100

Signus D-100L

Signus D-150

Signus D-200

Toledo D-100

Toledo D-100L

Toledo D-150

Waterfall D-100

Waterfall D-150

Wembley D-100

Wembley D-100L Wembley D-150

Toledo D-100XS

Steel Look Bestellnr.: 629724EDM Bestellnr.: 629724S 80 × 450 × 12 mm

optimal geeignet für

optimal geeignet für Auflage und flächenbün-Auflage und flächenbündige Spülen

in Brushed Black Metalic

Greenwich N-100 Greenwich N-100 Greenwich N-100L Greenwich N-100L Greenwich N-100S Greenwich N-100S Kvoto D-100 Kyoto D-150 Lotus D-100 Signus C-150 Signus D-100 Signus D-100L Signus D-150 Signus D-200 Toledo D-100 Toledo D-100L Toledo D-100XS Toledo D-150 Waterfall D-100 Waterfall D-150 Wembley D-100 Wembley D-100L Wembley D-150





Design Abtropfgitter **DA4** in Brushed Stainless Steel Look

Bestellnr.: 629738EDM 80 × 392 × 12 mm

optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen

Greenwich N-200 Horizont D-100 Horizont D-100S Horizont D-150 Horizont N-200 Kiruna N-100 Kiruna N-100L Kiruna N-100XL Prepstation D-150





Design Abtropfgitter in Brushed Black Metalio

Bestellnr.: 629738S 80 × 392 × 12 mm

optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen

Greenwich N-200 Horizont D-100 Horizont D-100S Horizont D-150 Horizont N-200 Kiruna N-100 Kiruna N-100L Kiruna N-100XL Prepstation D-150 128

DESIGN UPGRADES



Wastecap WA1 Elegantes Sichtteil aus gebürstetem Edelstahl zur Abdeckung des Siebkorbs

Bestellnr.: 628152

allen Modellen mit Ausnahme der Perfect Drain Serien Greenwich, Prepstation, Tia und Wembley. 3 1/2 Zoll Korbventil benötigt.



LED-Licht (2er-Set) LE1 Moderne, energieef- LE2 Moderne, energieef- rechts fiziente LED-Beleuchtung fiziente LED-Beleuchtung LE3 Moderne, energieef-

Spülbecken

Bestellnr.: 629024



Spülbecken

Bestellnr.: 629024/L





als direkte Lichtquelle im als direkte Lichtquelle im fiziente LED-Beleuchtung Siebkorbs durch Drücken korbs durch Drücken als direkte Lichtquelle im des Knopfes in runder Spülbecken Bestellnr.: 629024/R

Ausführung Bestellnr.: 629891CHR

Comfopush, CHR



Für automatisches Öffnen Öffnen und Schließen des und Schließen des Siebdes Knopfes in runder Ausführung

Bestellnr.: 629891EDM

für Beckenposition links für Beckenposition rechts Für alle SCHOCK Spülen, Für alle SCHOCK Spülen, mit Ausnahme der Form- mit Ausnahme der Formhaus und Typos Serie, haus und Typos Serie,

geeignet

FUNKTIONALE UPGRADES



Fertige Bohrung

für Exzenter. Armatur und Seifenspender: Positionsangabe siehe Zeichnung



Lochposition bei Bestellung mit angeben: 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d,

629004/e

Bestellnr.: 629004



Bestellnr.: 629095

Diamantbohrer SB Light

Indutherm IT1 Heizquelle für dung mit dem Excenter-629843/COP, 629843/ EDM oder 629843/ GUM möglich

Als Wärmeguelle für Teller oder ein schnelleres für Geschirrspüler

Trocknen des Abwaschs Horizont D-100 Horizont D-150 Kyoto D-100 Kyoto D-150 Mono D-100 Mono D-100L Tia D-100 Tia D-100L Wemblev D-100 Wemblev D-100L Wembley D-150



Abtropffläche, in Verbindrehknopf 629843/CHR,

Bestellnr.: 629100

Prepstation D-150

1 1/2 Zoll, mit Anschluss für alle SCHOCK Arma-

Bestellnr.: 629229

turen geeignet. ist ein SF-Filter notwendig. Einsatz des rung auf 5 Jahre. (2 Stück, für Anschlussschläuche Hochdruck-Armatur)



Grobpartikelfilter SF-100 Grobpartikelfilter SF-100



als zusätzlicher Schutz für als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator Kartusche und Perlator

Bestellnr.: 629883

SF-100 ist Voraussetzung SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlänge- für eine Garantieverlänge-(1 Stück, für Anschluss-

Bestellnr.: **629883/1**

für alle SCHOCK Armaturen geeignet. ist ein SF-Filter notwendig. Einsatz des rung auf 5 Jahre.

schlauch Niederdruck-Armatur)





EasyCare Aufheller Radierschwamm

EA1 Für ausgewählte Farben geeignet. Inhalt: 250 ml Flasche

PFLEGEMITTEL

Bestellnr.: 629019

Flasche, Anleitung

geeignet. Inhalt: 250 ml

nung von Metallabrieb

Bestellnr.: 629023

Für ausgewählte Farben Inhalt: Set enthält 3 Schwämme



Mini Care Set

RS1 Zur einfachen Entfer- MS1 Reinigung und Pflege PC1 Inhalt: ProCare Paste aller Spülen zum Schutz (1x30 ml), 2 Vliestücher, vor Kalkablagerungen und Anleitung Schmutzrückständen.

Bestellnr.: 629093

Bestellnr.: 629099

ProCare Set

Inhalt: 2x Aktivreinigertabs, Easy Care Balsam, (1x30 ml), 2 Vliestücher, 2x Vliestücher, Radier-

Inhalt: ProCare Paste Anleitung



KS1 3tlg. Set mit nachhal-

tigem Küchenzubehör

129

EasyCare Balsam 250 ml EasyCare Entkalker -EB1 Inhalt: Easy Care Balsam 250 ml Flasche

Bestellnr: 629182

250 ml

PFLEGEMITTEL

Update 2023 **EE1** Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablage-

ständen 250ml

Inhaltsstoffe: <5% nichtionische

Inhalt: Easy Care Balsam Inhalt: EasyCare Entkalker Inhalt: EasyCare Entkalker

Tenside, Duftstoffe Bestellnr:: 629734

250ml

2023

Bestellnr:: 629735

250ml, EasyCare Balsam 250 ml, 3 Radierschwämme, Anleitung

schwämme. Anleitung

EasyCare Set - Update TrockenSCHOCK **GT1** Geschirrtuch aus

ES1 Reinigung und 100% Baumwolle Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrück- rungen und Schmutzrückständen Inhalt: EasyCare Entkalker Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml, EasyCare Balsam 250 ml. 3 Radier-

Bestellnr:: WE-0271

Bestellnr: WE-0275

PFLEGE SCHOCK

PS1 Kartondisplay für

SCHOCK Pflegemittel

Inhalt: 10x SCHOCK Easy Inhalt: Plastikfreie Spülzusätzlich ein Karton mit 16 Stück Radier-

Bestellnr.: WE-0282

Care Balsam, 9x SCHOCK bürste aus Buchenholz Easy Care Entkalker sowie mit Sisalfaserborsten. pflanzenbasierter Spülschwamm aus Zellulose und Schwammkürbis

sowie wiederverwendbarer Obst- und Gemüsebeutel aus 100% Bio-Baumwolle

Hinweise zum Aktivreinigertab im Mini Care Set 629093

INHALTSSTOFFE: <5% nichtionische Tenside, 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, <5% Polycarboxylate, Enzyme, Duftstoffe (allergene Düfte: d-limonene (LIMONENE))

ACHTUNG GEFAHRENHINWEISE: Verursacht Hautreizungen. • Verursacht schwere Augenreizungen.

SICHERHEITSHINWEISE: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. • Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. • Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. • Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

VERWENDUNGSHINWEIS: Bei der Anwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln sind alle üblichen Vorsichtsmaßnahmen wie Hautschutz oder Augenschutz zu beachten! Pflegeund Reinigungsmittel nicht mischen! Bei unsachgemäßer Anwendung kann keine Haftung übernommen werden.

AUFBEWAHRUNGSHINWEIS: Reinigungs- und Pflegemittel immer von Kindern fernhalten!

SCHOCK

SICHTTEILE

Sichtteile bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelche und Überlaufblende(n) passend zum Spülenmodell

Edelstahl	White G	Gold	Сор	per	Gu	ınmetal	Puro
▽	▽	••••••••••••	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7	•••••	▽	∇
SCHOCK	SCHOCK		SCHO	рск	(SCHOCK	
EDM	WGO		CO	OP		GUM	PUR
Signus C-150	Edelstahl massiv	629305EDM		Kyoto D-100		Edelstahl massiv	629338EDM
Toledo D-150	White Gold	629305WGO		Nyoto D 100		White Gold	629338WGO
Toledo D-130	Copper	629305COP	•			Copper	629338COP
	Gunmetal	629305GUM	-			Gunmetal	629338GUM
	Puro	629305PUR				Puro	629338PUR
Grando M-100	Edelstahl massiv	629306EDM		 Kyoto D-150		Edelstahl massiv	629340EDM
	White Gold	629306WGO	***************************************			White Gold	629340WGO
	Copper	629306COP				Copper	629340COP
	Gunmetal	629306GUM	•			Gunmetal	629340GUM
	Schwarz	629306PUR				Puro	629340PUR
Kiruna N-100	Edelstahl massiv			Lotus C-150		Edelstahl massiv	
Kiruna N-100L	White Gold Copper	629307WGO 629307COP				White Gold Copper	629349WGO 629349COP
Kiruna N-100XL	Gunmetal	629307GUM	•			Gunmetal	629349GUM
	Puro	629307PUR	*			Puro	629349PUR
Mono N-100	Edelstahl massiv	629313EDM	•	Waterfall D-15	0	Edelstahl massiv	629366EDM
Mono N-100S	White Gold	629313WGO	•			White Gold	629366WGO
Toledo D-100	Copper	629313COP				Copper	629366COP
Toledo D-100L	Gunmetal	629313GUM				Gunmetal	629366GUM
Toledo D-100XS	Puro	629313PUR				Puro	629366PUR
	.					. .	

Horizont D-100S	Edelstahl massiv White Gold Copper Gunmetal Puro	629368EDM 629368WGO 629368COP 629368GUM 629368PUR	Wembley D-100L	Edelstahl massiv White Gold Copper Gunmetal Puro	629614EDM 629614WGO 629614COP 629614GUM 629614PUR
Horizont D-100	Edelstahl massiv	629371EDM		Edelstahl massiv	629618EDM
Signus D-100	White Gold	629371WGO		White Gold	629618WGO
Signus D-100L	Copper	629371COP	•	Copper	629618COP
Waterfall D-100	Gunmetal Puro	629371GUM 629371PUR		Gunmetal Puro	629618GUM 629618PUR
Horizont D-150	Edelstahl massiv	629373EDM	Dropstation D. 150	Edelstahl massiv	629620EDM
	White Gold	629373WGO	Prepstation D-150	White Gold	629620EDM 629620WGO
Horizont N-200	Copper	629373COP		Copper	629620COP
Kallio M-175	Gunmetal	629373GUM		Gunmetal	629620GUM
Signus D-150 Signus D-200	Puro	629373PUR		Puro	629620PUR
L atua D 100	Edelstahl massiv	620707EDM	Ti- D 100	Edelstahl massiv	62067EEDM
Lotus D-100	White Gold	629383EDM 629383WGO	Tia D-100	White Gold	629675EDM 629675WGO
	Copper	629383COP	Tia D-100L	Copper	629675COP
	Gunmetal	629383GUM	Tia D-100LS	Gunmetal	629675GUM
	Puro	629383PUR		Puro	629675PUR
 Mono D-100	Edelstahl massiv	629385EDM	Greenwich N-200	Edelstahl massiv	629897EDM
Mono D-100L	White Gold	629385WGO		White Gold	629897WGO
	Copper	629385COP	***************************************	Copper	629897COP
Mono D-100S	Gunmetal	629385GUM	-	Gunmetal	629897GUM
Mono D-100XS	Puro	629385PUR		Puro	629897PUR
Mono D-150	Edelstahl massiv	629388EDM	Kallio M-100	Edelstahl massiv	629915EDM
	White Gold	629388WGO	•	White Gold	629915WGO
	Copper	629388COP		Copper	629915COP
	Gunmetal	629388GUM	001101101101101101101101	Gunmetal	629915GUM
	Puro	629388PUR		Puro	629915PUR
Greenwich N-100	Edelstahl massiv	629392EDM			
Greenwich N-100L	White Gold	629392WGO			
Greenwich N-100S	Copper	629392COP			
	Gunmetal Puro	629392GUM 629392PUR			
	. 410	CLOUL. OR			

13

SPÜLEN CRISTADUR®

							GREEN LINE	CLASSIC LINE					
Spülen		Indutherm	Indutherm	LED	Modul Flächenbündig Unterbau Auflage	Twilight Night Dusk	Puro	Carbonium	Stone	Bronze	Magnolia Silverstone	Polaris	
Grando M-100		•	•	•	•	•	0000		•				
Greenwich N-100S		0	•	• •	•	•			•				
Greenwich N-100		•	•	• •	•	•			•				
Greenwich N-100L			•	• •	•				•				
Greenwich N-200			•	•	•								
Kallio M-100	NEU	•	•		•	•	\bigcirc \bullet \bullet						
Kallio M-175		•	•	•	•	•	\bigcirc \bullet \bullet						
Kiruna N-100	NEU	•	•	•	•	•	\bigcirc \bullet \bullet						
Kiruna N-100L	NEU		•	•	•		\bigcirc \bullet \bullet						
Kiruna N-100XL	NEU			•	•		\bigcirc \bullet \bullet						
Kyoto D-100		•	•	•	•	•							
Kyoto D-150		•	•	•	•	•							
Lotus D-100		•	•	• •	•	•			•				
Lotus C-150		0	•	• •	•	•		•	•				
Mono D-100XS			•	• •	•		\bigcirc \bullet \bullet		•				
Mono D-100S		•	•	• •	•	•	\bigcirc \bullet \bullet	•	•				
Mono D-100		•	•	• •	•	•	\bigcirc \bullet \bullet		•				
Mono D-100L		•	•	• •	•	•	\bigcirc \bullet \bullet		•				
Mono D-150		•	•	• •	•	•	\bigcirc \bullet \bullet	•	•				
Mono N-100S		0	•	• •	•	•	\bigcirc \bullet \bullet		•				
Mono N-100		0	•	• •	•	•	\bigcirc \bullet \bullet		•				
Mono R-100		0	•	• •	•	•	\bigcirc \bullet \bullet	•	•				
Prepstation D-150	UPDATE	•	•	• •	•	•	\bigcirc \bullet \bullet					0 0	0
Signus D-100		•	•	• •	•	•	0000		•				
Signus D-100L		•	•	• •	•	•	0000		•				
Signus D-150		•	•	• •	•	•	0000		•				
Signus D-200		0	•	• •	•	•	0000		•				
Signus C-150		•	•	• •	•	•	0000						
Tia D-100		•	•	• •	•	•	0000	•	•				
Tia D-100LS		•	•	• •	•	•	0000	•	•				
Tia D-100L		•	•	• •	•	•	0000	•	• •				
Toledo D-100XS		•	•	• •	•	•	0000		•				
Toledo D-100		•	0	• •	•	•	0000		• (
Toledo D-100L		•	•	• •	•	•	0000		•				
Toledo D-150		•	•	• •	•	•	0000		•				
Waterfall D-100		•	•	• •	•	•	0000	•	•				
Waterfall D-150		•	•	• •	•	•	0000		•				
Wembley D-100		•	•	• •	•	•	0000						
Wembley D-100L		•	•	• •	•	•	0000						
-													

SPÜLEN CRISTALITE®

			BASIC LINE
Spülen	LED	Unterbau Auflage	Croma Asphalt Onyx Nero
Epure D-100	. •	• •	•••
Epure D-100L	• •	• •	•••
Formhaus D-100S	• •	• •	•••
Formhaus D-100	• •	• •	•••
Formhaus D-100LS	NEU •	• •	•••
Formhaus D-100L	• •	• •	•••
Formhaus D-150L	• •	• •	•••
Genius C-150	• •	• •	•••
Manhattan D-100XS	• •	• •	•••
Manhattan D-100S	• •	• •	•••
Manhattan D-100	• •	• •	•••
Manhattan D-100LS	• •	• •	•••
Manhattan D-100L	• •	• •	
Manhattan R-100	• •	• •	
Nemo N-100S	• •	• •	•••
Nemo N-100	• •	• •	•••
Typos D-100S	• •	• •	•••
Typos D-100	• •	• •	•••
Typos D-150S	• •	• •	• • • •

SCHOCK

ARMA ⁻	TUREN					W EDW WGO CORR	Green Line	CRISTADUR®	CRISTALITE®
			Ausziehbar Festauslauf	Vorfenstermotage Filterwasser Niederdruck	Wassersparfunktion Flüsterperlator Brausefunktion	Schwarz Schwarz Schwarz Gunmetal Copper White Gold Medistahloptik Recommendation	Twilight Night Dusk	Rouge Polaris Magnolia Silverstone Bronze Stone Carbonium Magma	Croma Asphalt Onyx Nero
		ALTOS***	• •	• • •	• • •	 • • • • • • •			• • • •
		ALTOS S	• •	• • •	• • •	 • • • • • • • •			• • • •
VOLLEDELSTAHL		ALTOS W	• •	• • •	• • •	 •	• • • •		• • • •
₹		EVINAS	• •	0 0 0	• • •	 •	• • • •		• • • •
S		ARES	• •	• • •	• • •		• • • •	• • • • • • • •	• • • •
		CONOS	• •	0 0 0	• • •		• • • •	• • • • • • • •	• • • •
Ш		CONOS PRO	• •	0 0 0	• • •				
iii		KAVUS	• •	0 0 0	• • •	 •		• • • • • • • •	• • •
		КЕТО	• •	0 0 0	• • •	 •		• • • • • • • • •	• • • •
Ō		LAIOS	• •	• • •	• • •	 • • • • • • • • •		•••••••	• • • •
>		LAIOS W	• •	• • •	• • •	 •		• • • • • • • •	• • • •
	₩	VITUS	• •	• • •	• • •				• • • •
	P # _	RESI	• •		• • •				• • • •
	fr -	SINA	• •	• • •	• • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • •		0 0 0
		СОЅМО	• •	0 0 0	• • •	 •	• • • •	• • • • • • • •	• • • •
		DAJA	• •	0 0 0	• • •	 •	• • • •		•••
		DION* UPDATE	• •	0 0 0	• • •		• • • •	•••••	• • • •
		METIS	• •	0 0 0	• • •				• • • •
		PAPILIO	• •	• • •	• • •			••••••	
		SC-90 UPDATE	• •	• • •	• • •	 	0000		••••
		SC-510 UPDATE	• •	• • •	• • •	 • • • • • • • •	000	••••••	•••
		GOTA	• •	• • •	• • • •		• • • •		• • • •
Σ 0		HEKATE	• •	• • •	• • •				
2	P	SC-520 UPDATE	• •	• • •	• • •	 	0 • • •	••••••	••••
		SIMI	• •	0 0 0					••••
		FONOS	• •		• • •				• • • •
		MAIA	• •	• • •	• • •				
	The contract of the contract o	SC-530 UPDATE	• •	• • •	• • •	 • • • • • • • •			• • • •
		TANOS UPDATE	• •	• • •	• • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		EPOS** UPDATE	• •	• • •	• • •			••••••	••••
		NIMBUS UPDATE	• •	• • •	• • •			••••••	
	\#\ \	PIEGA	• •	• • •	• • •				
		SC-540 UPDATE	• •	• • •	• • •	 • • • • • • • •			••••
		SONO	• •	• • •	• • •				• • • •
	P	KARPO	• •		• • •				• • • • •
	П	SC-550 UPDATE	• •		• • •			•••••	••••

SPÜLMITTELSPENDER



LEGENDE

BESONDERHEITEN ARMATUREN & SPÜLMITTELSPENDER



EdelstahlLanglebig und
hygienisch



SCHOCK gekleidet Partiell mit Quarz-Komposit ummantelt



Flüsternd Ultraleiser Wasserstrahl



Schafft Platz Umklappbarer Körper



Wendig Umlegbar durch Bajonett-Verschluss



AnmutigGraziles Design



Niederdruck Zum Anschluss an Boiler/Durchlauferhitzer



Einfach genial
Reinigungsfreundlicher
Auslauf durch
geschlossene
Spiralfeder



FreiheitAushängbarer,
flexibler Auslauf



Zeitsparend Extrastarker Wasserdurchlauf



Jeder Tropfen zählt Integrierte Wassersparfunktion



Hoch im Kurs Hohe Auslaufposition



KompaktPlatzsparendes
Design



Filterwasser Heiß-, Kalt- und Filterwasser-Anschluss



Verborgenes Talent Versteckte Ausziehfunktion



Auswahl Umschaltmöglichkeit zwischen Strahl- und Brausefunktion



Gesichert
Eingebauter
Temperaturbegrenzer



Effizienter arbeiten Ergonomisches Design



In Aktion Seitenbrause für mehr Flexibilität



Clever kombiniert Spülmittelspender und Drehexzenter in einem



