SCHOCK
SCHOCK
SCHOCK
SPÜLEN &
ARMATUREN
2022
SINK
GREEN

DIE **GESCHICHTE** **VON** SINK GREEN

Vor sehr langer Zeit lag hier alles unter dem **Meer.**

Als das Wasser verschwand, blieb der Sand zurück – **der Quarzsand**.

Darauf entstand ein geheimnisvoller Wald: der **Bayerische Wald**.

Die Zeit verging und alles blieb, wie es war.

Eines Tages erfanden dann hier ganz in der Nähe ein paar Tüftler eine **Spüle aus Quarzsand**.

Wunderschöne Skulpturen – gefragt auf der **ganzen Welt**.

Jetzt haben sie etwas noch Genialeres geschaffen: **die nachhaltige Spüle**.

Dies ist der Anfang von **SINK GREEN**.

Punk Legend Iggy Pop erzählt hier die Geschichte von **SINK GREEN**
www.sinkgreen.de/iggy

SINK GREEN

NACHHALTIG
DENKEN UND SPÜLEN BEI SCHOCK



WASSER
Seit 2007 haben wir 55 % Wasser durch Rückgewinnung und Kreisläufe eingespart und bereiten mittlerweile 95 % Wasser wieder auf.

MITEINANDER
Als Teilnehmer am UN-Global-Compact-Programm engagieren wir uns international. Aber auch regional unterstützen wir Vereine sowie mit dem Prinzip New Work die Weiterentwicklung unserer Arbeitsumgebung.

ENERGIE
Neben einem kontinuierlich sinkenden Nettoverbrauch pro Stück integrieren wir zunehmend die Nutzung von alternativen Energiequellen mit dem Anspruch eines regionalen Bezugs.

STROM
Neben der Reduktion des Stromverbrauchs pro Spüle um 45 % seit 2010 setzen wir seit 2021 100 % Ökostrom aus Wasserkraft ein.

VERPACKUNG
Wir achten auf recyclingfähige Materialien, und unsere Verpackung ist mittlerweile zu 95 % sortenrein trennbar. Natürlich sind wir an ein Rücknahmesystem angeschlossen. Auch hier arbeiten wir an weiteren Lösungen zur Verringerung der Verpackungsmaterialien.

BIODIVERSITÄT
Wildblumenwiesen und 60 % Grünflächen auf unserem Werksgelände sorgen für zusätzliche Biodiversität. Eine Gartenanlage für Mitarbeiter mit Anbauflächen und Früchten, die auch Raum für Besprechungen oder Ruhepausen bietet, trägt dazu bei.

2020 haben wir uns mit der Mission SINK GREEN auf den Weg zu noch mehr Nachhaltigkeit gemacht.

Auf allen Ebenen des Unternehmens und unserer Produktwelt optimieren wir unsere Prozesse stetig in Richtung „Zukunft mit Zukunft“. Von der Regionalität des natürlichen Quarzsandes und unserer Produktion über die Klimaneutralität von Unternehmen und Spülen bis hin zu Projekten zum Wohl unserer MitarbeiterInnen.

Seither haben wir so manchen Meilenstein passiert. Auf dieser Karte zeigen wir beispielhaft auf, wie die Geschichte von SINK GREEN heute unsere Realität gestaltet. Dabei bleiben wir hier nicht stehen und wollen noch viele weitere Schritte gehen. Insbesondere auch mit unserer Premium-Materialität, der CRISTADUR® Green Line, bei der wir Design- und Farbauswahl in diesem Jahr erweitern.

ECHT
NACHHALTIG
ECHT PREMIUM

DIE CRISTADUR®
GREEN LINE

Eine ressourcenschonende Herstellung in Deutschland, der natürliche Quarzsand aus Bayern oder eine Rohstoffeffizienz von 90 % – alle unsere Quarzkomposit-Spülen werden bereits heute entlang hoher Standards von Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit gefertigt.

Zudem haben wir mit der Entwicklung der CRISTADUR® Green Line eine Spülenmaterialität entwickelt, die sich zu **~ 99 % aus natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen zusammensetzt.** Wie alle SCHOCK Spülen, bestehen auch die CRISTADUR® Green Line-Modelle bis zu 75 % aus Quarzsand, der um natürliche Farbadditive und Bindemittel aus wiederverwendeten oder nachwachsenden Komponenten ergänzt wird.

Das Ergebnis: **die nachhaltigste Quarzkomposit-Spüle von SCHOCK** mit den gewohnten Qualitätsmerkmalen von CRISTADUR® und intensiven Farben.

Und wir arbeiten weiter daran, Neuheiten in diese nachhaltige Richtung zu optimieren. Den Schritt der Klimaneutralität von Unternehmen und Spülen haben wir zusammen mit ClimatePartner bereits erreicht.

PATENT

Technologie-Patente in Anmeldung

Klimaneutral*

ClimatePartner.com/
14214-2103-1001

NEU IN 2022

Die Erweiterung der Green Line um die Design-Serie Mono sowie den erdigen Taupe-Ton Twilight.

CRISTADUR® CLASSIC LINE | **CRISTADUR® GREEN LINE**

Steigerung Anteil natürlicher, nachwachsender oder recycelter Rohstoffe auf ~ 99 % im Produkt



Steigerung des NRM* von rund 75 % auf bis zu 82 %



BCI** erreicht jetzt bis zu 30 %

* Natural Raw Material Index (Anteil natürliche + nachwachsende Rohstoffe)

** Biobased Carbon Index (Anteil an nachwachsenden Komponenten im Bindemittel)

MEHRWEG?
MEHR WOW!

Mit unserem geschlossenen Recycling-Kreislauf

SINK GREEN bedeutet für uns, Dinge zu Ende zu denken. So muss etwa auch die langlebigste und nachhaltigste SCHOCK Spüle irgendwann einmal ausgetauscht werden.

Hier kommt unsere Recycling-Technologie ins Spiel, mit der Ihr CRISTADUR® Green Line-Modell in UNSEREN geschlossenen Kreislauf zurückgeführt und von uns zu neuen Spülen verarbeitet wird. Schon heute können wir auf diese Weise Materialreste aus dem Produktionsprozess unserer Green Line Produkte nachhaltig wiederverwerten.

Alle weiteren Informationen erhalten Sie mit Ihrer SCHOCK CRISTADUR® Green Line Spüle.

INDEX

SPÜLEN – CRISTADUR®

Grando M-100 ..... S. 23
Greenwich N-100S ..... S. 24
Greenwich N-100 ..... S. 25
Greenwich N-100L ..... S. 26
Greenwich N-100XL ..... S. 27
Greenwich N-150 ..... S. 28
Greenwich N-200 ..... S. 29
Horizont D-100S ..... S. 30
Horizont D-100 ..... S. 31
Horizont D-150 ..... S. 32
Horizont N-200 ..... S. 33
Kallio M-175 ..... S. 35
Kyoto D-100 ..... S. 36
Kyoto D-150 ..... S. 37
Lotus D-100 ..... S. 38
Lotus C-150 ..... S. 39
Mono D-100XS ..... S. 40
Mono D-100S ..... S. 41
Mono D-100 ..... S. 42
Mono D-100L ..... S. 43
Mono D-150 ..... S. 44
Mono N-100S ..... S. 45
Mono N-100 ..... S. 46
Mono R-100 ..... S. 47
Prepstation D-150 ..... S. 49
Signus D-100 ..... S. 51
Signus D-100L ..... S. 52
Signus D-150 ..... S. 53
Signus D-200 ..... S. 54
Signus C-150 ..... S. 55
Tia D-100 ..... S. 57
Tia D-100LS ..... S. 58
Tia D-100L ..... S. 59
Toledo D-100XS ..... S. 60
Toledo D-100 ..... S. 61
Toledo D-100L ..... S. 62
Toledo D-150 ..... S. 63
Waterfall D-100 ..... S. 64
Waterfall D-150 ..... S. 65
Wembley D-100 ..... S. 67
Wembley D-100L ..... S. 68
Wembley D-150 ..... S. 69

SORTIMENT FLÄCHENBÜNDIGER SPÜLEN

Greenwich N-100 ..... S. 74
Greenwich N-100L ..... S. 75
Mono D-100XS ..... S. 77
Mono D-100 ..... S. 78
Mono D-100L ..... S. 79
Mono N-100S ..... S. 80
Mono N-100 ..... S. 81
Prepstation D-150 ..... S. 83
Signus D-100 ..... S. 84
Signus D-100L ..... S. 85
Signus D-150 ..... S. 86
Signus C-150 ..... S. 87
Waterfall D-100 ..... S. 88
Waterfall D-150 ..... S. 89

SPÜLEN – CRISTALITE®

Epure D-100 ..... S. 94
Epure D-100L ..... S. 95
Formhaus D-100S ..... S. 96
Formhaus D-100 ..... S. 97
Formhaus D-100L ..... S. 98
Formhaus D-150L ..... S. 99
Genius C-150 ..... S. 100
Manhattan D-100XS ..... S. 102
Manhattan D-100S ..... S. 103
Manhattan D-100 ..... S. 104
Manhattan D-100LS ..... S. 105
Manhattan D-100L ..... S. 106
Manhattan R-100 ..... S. 107
Nemo N-100S ..... S. 108
Nemo N-100 ..... S. 109
Typos D-100S ..... S. 110
Typos D-100 ..... S. 111
Typos D-150S ..... S. 112

ARMATUREN IN CHROM & EDELSTAHL

Altos ..... S. 120
Altos S ..... S. 124
Altos W ..... S. 126
Conos ..... S. 128
Conos Pro ..... S. 131
Cosmo ..... S. 132
Daja ..... S. 134
Dion ..... S. 136
Epos ..... S. 138
Evinas ..... S. 140
Fonos ..... S. 143
Gota ..... S. 144
Hekate ..... S. 146
Karpo ..... S. 149
Kavus ..... S. 150
Keto ..... S. 152
Laios ..... S. 154
Laios W ..... S. 156
Maia ..... S. 159
Mera ..... S. 160
Metis ..... S. 162
Nimbus ..... S. 164
Papilio ..... S. 166
Piega ..... S. 168
Resi ..... S. 170
Simi ..... S. 186
Sina ..... S. 187
Sono ..... S. 188
Tanos ..... S. 190
Vitus ..... S. 192

SPÜLMITTELSPENDER

Amur ..... S. 197
Ladon ..... S. 198
Samo ..... S. 199

ARMATUREN IN FARBIGER AUSFÜHRUNG

Altos ..... S. 120
Altos S ..... S. 124
Cosmo ..... S. 132
Daja ..... S. 134
Dion ..... S. 136
Epos ND ..... S. 138
Fonos ..... S. 143
Gota ..... S. 144
Hekate ..... S. 146
Kavus ..... S. 150
Keto ..... S. 152
Laios ..... S. 154
Nimbus ..... S. 164
Papilio ..... S. 166
Piega ..... S. 168
SC-90 ..... S. 173
SC-510 ..... S. 174
SC-510 ND ..... S. 176
SC-520 ..... S. 178
SC-530 ..... S. 180
SC-540 ..... S. 182
SC-550 ..... S. 185
Simi ..... S. 186
Sono ..... S. 188
Vitus ..... S. 192

ZUBEHÖR

Schneidbretter ..... S. 201
Gastronorm ..... S. 201
Funktionsschalen ..... S. 202
Abtropfflächen ..... S. 203
Design Upgrades ..... S. 204
Funktionale Upgrades ..... S. 204
Sichtteile ..... S. 206
Pflegemittel ..... S. 209

Schock GmbH · Hofbauerstraße 1 · 94209 Regen · Deutschland · Telefon: + 49-9921-600-0
Fax: + 49-9921-600-253 · Email: info@schock.de · www.schock.de · Stand 07/2021
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter schock.de/agb-b2b

Fotokonzept: Klaus Pichler, Wien
Design Spülen Prepstation, Tia, Wembley, Waterfall: michaelschad.produktdesign, Stuttgart
Design Spülen Grando, Horizont: Platinumdesign, Stuttgart
Design Spüle Mono: Mukomelov Studio, Moskau und Kiew

Black in Black: Neues Spülenmodell **Tia D-100LS** mit ausziehbarer Armatur **Laios** und Seifenspender **Samo** in der Farbe Puro. Funktional ergänzt durch das 7-teilige Funktionsschalen-Set sowie ein Fibre-Rock-Schneidbrett – natürlich auch in Schwarz.



Mehr Farbe für die Green Line: Mono D-100 im neuen Taupe-Ton Twilight, kombiniert mit der gleichfarbigen **Hülsenarmatur SC-530**

Einstieg in die Premium-Welt von CRISTADUR®: Die neuen Toledo-Modelle bieten maximale Flexibilität in der Planung. Hier die **Toledo D-100L** in der Farbe Stone, kombiniert mit der Volledelstahl-Armatur **Keto** in ausziehbarer Variante sowie dem Fibre-Rock-Schneidbrett.

NEUIGKEITEN

SPÜLEN 2022 NEU

Modelle	Tia D-100LS	NEU CD
	Toledo D-100XS, D-100, D-100L, D-150	NEU CD
Farben	Twilight (CRISTADUR® Green Line)	NEU CD
	Mono-Serie in CRISTADUR® Green Line	NEU CD

SPÜLEN 2022 AUSLISTUNG

Modelle	Primus D-100, D-100L, D-150	CT
Farben	Wembley in Farben Puro, Carbonium, Magnolia und Polaris	

ARMATUREN 2022 NEU

Farben	SC-Serie in Twilight (CRISTADUR® Green Line)	NEU
	Altos, Altos S, Epos, Epos ND, Kavus, Keto und Vitus in vollfarbig Schwarz (Puro)	NEU
	Keto in PVD-Farben White Gold, Copper und Gunmetal	NEU

ARMATUREN 2022 AUSLISTUNG

Modelle	Pila, Pila ND
	SC-200, SC-300

ZUBEHÖR 2022 NEU

Mini Care Set inklusiv bei allen SCHOCK Spülen (ausgenommen der Serien Formhaus und Typos)	NEU
Gastronormbehälter 2/8 (629060) inklusiv bei der Serie Kyoto	NEU
Comfopush in Chrom oder Edelstahl inklusiv bei den Serien Waterfall und Wembley	NEU
Verschiedene Holzschneidbretter aus Bambus inklusiv bei den Modellen Greenwich N-100XL / N-200, Kyoto D-150, Lotus D-100, Mono D-100XS / D-100S / D-100 / D-100L / D-150, Waterfall D-150 sowie den Serien Horizont und Signus	NEU

ZUBEHÖR 2022 AUSLISTUNG

Glasschneidbretter (629036, 629045/U/FB, 629046/U/FB, 629050, 629059, 629064, 629064/1, 629075, 629075/1, 629076, 629077)
Schneidbrett aus Kunststoff (629135)
Funktionsschalen (629062, 629109)
Abtropfflächen und Geschirrkörbe (629185, 629186, 629194)

LIEFERBEDINGUNGEN

Das Sortiment flächenbündiger Spülen ist innerhalb von 2-3 Werktagen lieferbar.
Bei Bestellung einer Spüle mit LED Beleuchtung gilt eine Lieferzeit von 5-6 Werktagen.
Lieferzeit für Lagerware – soweit vorrätig – innerhalb von 1-2 Arbeitstagen (je nach Eingang der Bestellung).
Lieferzeit für größere Stückzahlen (Palettenware) auf Anfrage.

KLIMANEUTRALITÄT
UNTERNEHMEN & SPÜLEN

Der Weg von SINK GREEN geht auch in 2022 weiter.
Mit der Klimaneutralität ist ein weiterer Meilenstein erreicht.

CO_2 berechnen: Zusammen mit einem starken Partner haben wir eine detaillierte CO_2-Bilanz nach GHG-Protokoll erstellt. Diese erfasst sämtliche Emissionen – von der Heizung unseres Büros über die Vorgänge in der Produktion bis zur Verpackung und dem Transport unseres Produkts.

Klimaneutral Unternehmen
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

Kennzeichnen als klimaneutral: Wir sind ein klimaneutrales Unternehmen und alle unsere Spülen sind klimaneutral. Über unser ClimatePartner-Label und die ID können unsere Kunden unter ClimatePartner.com/14214-2103-1001 nachvollziehen, wie und wo der CO_2-Ausgleich stattgefunden hat.

Reduktion von Emissionen: Wir arbeiten stetig daran, unseren CO_2-Fußabdruck zu verringern - unter anderem durch den Einsatz von Ökostrom aus Wasserkraft, die hausinterne Wasseraufbereitung, die Erhöhung der Biodiversität am Werksgelände und nicht zuletzt durch Produktinnovationen wie die CRISTADUR® Green Line und deren geschlossenes Kreislauf-Konzept.

CO_2 ausgleichen: Alle unvermeidbaren Emissionen kompensieren wir über international anerkannte Klimaschutzprojekte aus dem ClimatePartner-Portfolio*. Die ausgewählten Projekte unterliegen den hohen Anforderungen des Gold-Standards.

*ClimatePartner hat über 100 nach den höchsten Standards zertifizierte Klimaschutzprojekte, die nachweislich CO_2 einsparen, in verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen Technologien im Portfolio.

PRODUKT
VORTEILE

SCHOCK Spülen bestehen überwiegend aus natürlichem Quarzsand. Die seidenmatte Oberfläche CRISTADUR® und die steinerne Oberfläche CRISTALITE® wurden speziell für die Anforderungen in der Küche entwickelt. Alltagsbelastungen gehen nahezu spurlos an den bewährten Materialtechnologien vorüber.

Abperl-Effekt
Der Schmutz perlt einfach ab

Geruchsneutral
Gibt keine Gerüche weiter
DIN 10955

Hitzebeständig
Unempfindlich gegenüber Temperatureinwirkungen bis 180°C
DIN EN 13310

Lebensmittelecht
Absolut unbedenkliches Material
DIN EN 1186

Reinigungsfreundlich
Geschlossene Oberflächenstruktur für besondere Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene.

Stoßresistent
Material ist robust und widerstandsfähig
DIN EN 438-2

Farbresistent
Resistent gegen Lebensmittelflecken
DIN EN 13310

Langlebig
Sehr lange Haltbarkeit
DIN EN 13310

ClimatePartner.com/
14214-2103-1001

BESTELLVORGANG

HILFREICHE INFORMATIONEN

In Abhängigkeit von Umsatz- und Bestellvolumen bieten wir unseren Kunden auch die Möglichkeit der EDI-Bestellung. Darüber hinaus können Nutzer der Planungsprogramme Carat und KPS direkt aus den Programmen per EDI-basierender Datenübertragung (E.com) bestellen. Vorteil: schnellstmögliche Erfassung des Auftrags und umgehende Auftragsbestätigung. Sprechen Sie uns dazu über unsere Außendienstmitarbeiter oder unsere IT-Abteilung (it@schock.de) an.

EINFACH BESTELLEN

Kommission / Bestellnummer sowie der gewünschte Liefertermin sind essentielle Informationen.

PRODUKT-ID

Achten Sie bitte auf die Vollständigkeit von Artikelnummern bei Bestellung Ihrer SCHOCK Produkte.

RAUM FÜR WÜNSCHE

Auf besondere Anforderungen gehen wir gerne ein – bitte vermerken Sie diese via eigener Textposition.

Die Artikelnummer beschreibt die vollständige Konfiguration einer SCHOCK Spüle.

MONN100AMAG

Einbauart:
- **A** Auflage
- **U** Unterbau
- **FB** Flächenbündig
- **M** Modul

Abkürzung der **Farbvariante** Hier: Magma

Abkürzung der **Modell-Familie** Hier: Mono

- **D** Mit Abtropffläche
- **N** Ohne Abtropffläche
- **M** Modul
- **C** Eckspüle
- **R** Runde Spüle

Anzahl und Größe der Becken
- **100** ein Standardbecken
- **150** ein Standardbecken und ein kleineres Restebecken
- **200** zwei Standardbecken

Die Artikelnummer beschreibt die vollständige Konfiguration einer SCHOCK Armatur.

529123EDM

Ziffer 1-3: Bezeichnung für **Modell-Familie** (Hier: Altos)

Die letzten drei Ziffern geben Auskunft zum **Auslauf und zur Armaturen-Art:**
- **000** Festauslauf
- **003** Festauslauf, Niederdruck
- **005** Vorfenster-Armatur
- **006** Zusätzliche Handbrause
- **120** Ausziehbarer Auslauf
- **123** Ausziehbarer Auslauf, Niederdruck
- **125** Ausziehbarer Auslauf, Vorfenster

Abkürzung **Material-/ Farbausführung**
- **EDM** Edelstahl massiv
- **EDO** Edelstahloptik
- **CHR** Chrom
- **WGO** White Gold
- **COP** Copper
- **GUM** Gunmetal
- **S** Schwarz
- **W** Weiß

Bei farbigen Armaturen steht hier die Abkürzung der SCHOCK Farbvariante.

SCHRITT FÜR SCHRITT

HILFREICHE HINWEISE ZUM BESTELLVORGANG

1 SPÜLENMODELL WÄHLEN UND BEI DER AUSWAHL DIE MODELL-INFORMATIONEN BEACHTEN

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite
Beckeninnenmaße
Ausschnittsmaße
Einbauart

Wahlmöglichkeit – Unsere Spülenmodelle sind standardmäßig mit einer automatischen Ablaufgarnitur und Exzenterbedienung ausgestattet. Auf Wunsch kann auch eine Ablaufgarnitur mit manueller Betätigung geliefert werden. In diesem Fall bitten wir Sie, dies als eigene Bestell- bzw. Textposition in Ihrer Bestellung anzugeben.

2 GEWÜNSCHTE EINBAUART FESTLEGEN

Individualität – Zur Abstimmung auf Material und Stärke der Arbeitsplatte sind die Varianten Auflage und Unterbau bei nahezu allen Spülenmodellen erhältlich. Für eine Auswahl an Modellen und Farben ist auch die flächenbündige Variante verfügbar. Bitte beachten Sie die technischen Informationen auf den Produktseiten.

3 FARBAUSWAHL TREFFEN

Vielfalt – Die Farbübersicht gibt Auskunft über die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten für CRISTADUR® und CRISTALITE®. Auf den einzelnen Produktseiten finden Sie die Übersicht für das jeweilige Modell.

4 DIE PASSENDE ARMATUR ERGÄNZEN

Flexibilität – Festauslauf oder ausziehbare Variante gewünscht? Bitte bei der Bestellung entsprechende Artikelnummer angeben. Bei Bestellungen farbiger Armaturen, die nicht in der gleichen Farbe der Spüle eingehen, freuen wir uns über einen kurzen Hinweis, dass dies korrekt ist.

5 ZUSÄTZLICHE BESONDERHEITEN BEIFÜGEN

Multifunktional – Passendes Zubehör wie Funktionsschalen oder Schneidbretter sind für verschiedene Modelle verfügbar. Beachten Sie bitte die Unterscheidung zwischen inklusivem und optionalem Zubehör auf den Produktseiten.

Erleuchtet – Als technisches Highlight bieten wir LED-Beleuchtung für eine Vielzahl von Spülen. Um korrekte Vorbohrungen zu erhalten, geben Sie bitte die Beckenanordnung bei Bestellung an. Die entsprechende Artikelnummer finden Sie bei jedem Modell im Absatz optionales Zubehör.



Hahnloch für Hahnloch – Für viele unserer Modelle bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Armatur, Drehexzenter sowie Spülmittelspender individuell auf der Spüle anzuordnen. Um Ihren Wünschen entsprechen zu können, benötigen wir die korrekte Angabe für die Positionen der Lochbohrungen. Die jeweiligen Möglichkeiten pro Modell zeigen die technischen Zeichnungen.

Beispiel für Bestellangabe: 629004/b, 629004/e

6 ABGESTIMMTE SICHTTEILE

Ästhetisch - Werten Sie die CRISTADUR® Spülen optisch auf und stimmen Sie Ihre Sichtteile in Edelstahl, White Gold, Copper Gunmetal oder Puro auf die jeweilige Armatur ab. Sie finden die Artikelnummern in der Rubrik optionales Zubehör.

7 PFLEGEPRODUKTE ERGÄNZEN

Lupenrein - Speziell entwickelte Pflegeprodukte ergänzen die bestellte Ware und bieten die perfekte Reinigung und Pflege für alle SCHOCK Spülen.

PERFEKT VERBAUT
EINBAUARTEN SPÜLEN

Spüle ist Spüle? Keinesfalls! Neben einer Auswahl an Farb- und Modellvarianten ermöglichen auch die unterschiedlichen Einbauarten eine Individualisierung des Spülbereichs. Erhältliche Varianten für die einzelnen Spülenmodelle entnehmen Sie bitte den Sortimentsübersichten oder den Produktseiten.

Aufliegender Einbau

Klassische Einbauart von oben für alle SCHOCK Spülenmodelle und alle Arbeitsplattenmaterialien



Unterbau

Trendbewusste Einbauvariante für einen Großteil der SCHOCK Spülenmodelle und entsprechende Arbeitsplattenmaterialien

Flächenbündiger Einbau

Exklusiver, übergangsloser Einbau für ausgewählte CRISTADUR® Spülen und dafür geeignete Arbeitsplattenmaterialien

Modularer Einbau

Das für den Landhausstil typische Spülenmodul kann zwischen zwei Arbeitsplatten oder in eine entsprechende Ausklinkung eingebaut werden. Überstand der Spüle individuell je nach Planung





Empfohlene Mindestarbeitsplattenstärke:

Bitte beachten Sie, dass für die Montage mit Hilfe unserer Befestigungsklammern eine Plattenstärke von 30-40 mm empfohlen wird, um optimales Greifen sicherzustellen. Bei dünneren Arbeitsplatten ist eine entsprechende Aufdopplung notwendig.

UNTER DER LUPE
ARMATURENDETAILS

Eine Armatur setzt sich aus einer Vielzahl an Komponenten zusammen. Die folgende Übersicht zeigt den jeweiligen Fachbegriff, greift Besonderheiten auf und gibt kurze Erklärungen.

HEBEL

Steuert Wasserstrahl, Druck und Temperatur

Auswahl an Modellen mit Hebel rechts, oben oder für beidseitigen (reversiblen) Einbau.

AUSLAUF

Festauslauf oder ausziehbare Variante

Erweiterung des Aktionsradius im Spülbereich und Unterstützung beim Befüllen von hohen Gefäßen durch ausziehbare Varianten



KARTUSCHE

Steuert Temperatur und Wassermenge

Wassersparfunktion: zusätzliches Bauteil in der Kartusche für Widerstand beim Öffnen des Hebels bis zur ausreichenden Durchflussmenge

Temperaturbegrenzer: Zusätzliches Objekt direkt an der Kartusche, durch das der Temperaturbereich individuell eingestellt werden kann und das z. B. vor Verbrühungen schützt

PERLATOR (STRAHLREGLER)

Düse am Auslauf der Armatur, verantwortlich für die austretende Strahlform

Regelmäßige Wartung (herausschrauben, entkalken und reinigen) erhöht die Lebenserwartung der Armatur

MATERIAL

SCHOCK Armaturen in Chrom, Edelstahl, Farb- oder den PVD-Beschichtungen White Gold, Copper und Gunmetal erhältlich

Einzigartige, patentierte Hülsentechnologie zur farb- und materialidentischen Abstimmung mit SCHOCK Spülen

WASSERSTRAHL

Belüfteter Strahl: Vermischung von strömendem Wasser und Luft

Laminar-Strahl: hochwertiges kristallklares Strombild mit Hilfe des Flüsterperlators

Brausestrahl: Umschaltoption bei verschiedenen ausziehbaren Armaturen, intensive Reinigung auch bei niedriger Durchflussmenge

ANSCHLUSSSCHLÄUCHE

Zwei Anschlussschläuche für Kalt- und Warmwasser bei Hochdruck-Armaturen

Zusätzlicher Zulaufschlauch vom Eckventil als Verbindung zum Boiler bei Niederdruck-Armaturen



SF-FILTER

Grobpartikelfilter als optimaler Langzeitschutz für Kartusche und Perlator

Pro Eckventil ist ein SF-Filter notwendig, Einsatz des SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre

Installationserklärung: schock.de/sf-100

Belüfteter Strahl

Laminar-Strahl durch Flüsterperlator

Brausestrahl

Service-Videos Armaturen

Wir empfehlen die Montage unserer Produkte durch einen Fachmann. Service-Videos zur Installation und den Ersatzteilen finden Sie auf den Produktseiten unserer Homepage sowie unserem Youtube-Kanal SCHOCK Germany.

CRISTADUR®



Wembley D-150 (S. 69) mit Hülsenarmatur **SC-520** (S. 178) in der Green Line Farbe **Twilight**

CRISTADUR® Classic Line

Mit den intensiv leuchtenden Nuancen der Premium-Oberfläche bietet SCHOCK die Möglichkeit, die Spüle perfekt auf die Küchenarchitektur abzustimmen – ein farbiger Glanzpunkt für den Küchenbereich.

- **Puro** PUR (84)
- **Magma** MAG (97)
- **Carbonium** CAR (90)
- **Stone** STO (88)
- **Bronze** BRO (87)
- **Silverstone** SIL (91)
- **Magnolia** MGL (89)
- **Polaris** POL (99)
- **Rouge** ROU (81)

CRISTADUR® Green Line

Sie wünschen sich Farben, die im Herzen grün sind und optisch als pures Reinweiß, erdiger Taupe-Ton oder intensives Graphit-Schwarz begeistern? Dann entdecken Sie unsere CRISTADUR® Green Line, die nachhaltigste Quarzkomposit-Materialität von SCHOCK.

- **Day** DAY (74)
- **Night** NGT (75)
- **Twilight** TWI (76) NEU

CRISTADUR®
DIE VORTEILE

Die Premium-Materialität besticht durch eine **patentierte, extrem feine Materialstruktur** und eine anmutig schimmernde Oberfläche, an der Schmutz einfach abperlt. Nicht nur der Look, sondern auch die Reinigungsfreundlichkeit sind also ein Luxus, der jeder Küche gut steht.

SEIDIGE OBERFLÄCHE

Fühlen Sie den Unterschied der feinen Materialstruktur.



ABPERLEFFEKT

Wasser und Schmutz perlen an der Oberfläche ab, sodass kaum Nährboden für Keime und Bakterien entsteht.

REINIGUNGSFREUNDLICH

Durch ihre geschlossene Oberflächenstruktur und den Abperleffekt sind die Spülen besonders einfach zu reinigen.



INTENSIVE FARBEN

Zwölf intensiv schimmernde Farbtöne von Reinweiß bis Tiefschwarz – und für alle, die es knallig mögen, auch Rot.

15 Jahre - Garantie*
Ein Küchenleben lang

Quooker GEEIGNET

Mit Kochend-Wasser-Armaturen getestet

Flächenbündige Modellauswahl verfügbar

PATENT

Patentierte Technologie
Weitere Patente in Anmeldung

*Garantieverlängerungsmöglichkeit für Endkunden bei allen CRISTADUR® Spülen ab Kaufdatum 1. Januar 2020.
Es gelten die festgesetzten Garantiebedingungen. Sie finden diese unter schock.de/garantiebedingungen

Eine ressourcenschonende Herstellung in Deutschland, natürlicher Quarzsand, eine Rohstoffeffizienz von 90 % – alle unsere Quarzkomposit-Spülen werden im Einklang mit Natur und Umwelt gefertigt. Die CRISTADUR® Green Line, die sich zu ~ 99 % aus natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen zusammensetzt, ist ein weiteres Upgrade für die Premium-Materialität.

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN

Durch verschiedene Maßnahmen und die Kompensation von CO_2 nach Goldstandard hat das Unternehmen Klimaneutralität erreicht. (s. Kreislauf zur Klimaneutralität)

KLIMANEUTRALE SPÜLEN

Auch alle Spülen sind nach Ermittlung der Emissionen, der Vermeidung und Reduktion sowie des Ausgleichs klimaneutral.

GREEN LINE

Nachhaltigste Produktlinie von SCHOCK aus ~ 99 % natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen.

RECYCLING-KREISLAUF

Rückführungsoption von CRISTADUR® Green Line Spülen aus Deutschland und Österreich sowie Materialresten der Produktion in den geschlossenen Kreislauf von SCHOCK.

Die Schock GmbH ist von ClimatePartner als klimaneutrales Unternehmen zertifiziert.
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

SORTIMENTSÜBERSICHT
CRISTADUR®

40

HORIZONT D-100S

Ⓐ Ⓤ

HORIZONT D-100

Ⓐ Ⓤ

45

GREENWICH N-100S

Ⓐ Ⓤ

KYOTO D-100

Ⓐ

MONO D-100S

Ⓐ Ⓤ

MONO R-100

Ⓐ Ⓤ

SIGNUS D-100

Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

TOLEDO D-100XS

Ⓐ Ⓤ

50

GREENWICH N-100

Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

LOTUS D-100

Ⓐ Ⓤ

MONO D-100

Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

MONO N-100S



Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

TIA D-100

Ⓐ Ⓤ

TOLEDO D-100

Ⓐ Ⓤ

WATERFALL D-100

Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

WEMBLEY D-100

Ⓐ Ⓤ

60

GREENWICH N-100L



Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

GREENWICH N-150

Ⓐ Ⓤ

HORIZONT D-150

Ⓐ Ⓤ

KYOTO D-150

Ⓐ

TIA D-100L

Ⓐ Ⓤ

TIA D-100LS

Ⓐ Ⓤ

TOLEDO D-100L

Ⓐ Ⓤ

TOLEDO D-150

Ⓐ Ⓤ

60

MONO D-100XS

Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

MONO D-100L

Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

MONO D-150

Ⓐ Ⓤ

MONO N-100



Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

PREPSTATION D-150*

Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

SIGNUS D-100L

Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

SIGNUS D-150

Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

60

WATERFALL D-150

Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

WEMBLEY D-100L

Ⓐ Ⓤ

WEMBLEY D-150

Ⓐ Ⓤ

80

GREENWICH N-100XL

Ⓐ Ⓤ

GREENWICH N-200

Ⓐ Ⓤ

LOTUS C-150

Ⓐ Ⓤ

SIGNUS D-200

Ⓐ Ⓤ

SIGNUS C-150

Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

90

GRANDO M-100

Ⓜ

HORIZONT N-200

Ⓐ Ⓤ

KALLIO M-175

Ⓜ

Eckschrank

LOTUS C-150

Ⓐ Ⓤ

SIGNUS C-150

Ⓐ Ⓤ Ⓕⓑ

Ⓐ = Auflage Ⓤ = Unterbau Ⓕⓑ = Flächenbündig Ⓜ = Modul ◐ = Green Line-Modell

*Einbau in zwei 60 cm-Unterschränke oder einen 120 cm-Unterschrank

Armatur
Resi (S. 170)

LANDHAUS-
ATMOSPHÄRE

Die Grando M-100 integriert sich perfekt in die moderne Landhausküche. In Kombination mit der Armatur Resi entsteht ein Spülbereich für romantische, skandinavische oder rustikale Landhausstile. Das große Einzelbecken der Modulspüle wird durch ein kleines Ausgussbecken und eine Abtropffläche ergänzt – beste Voraussetzungen für die Vorbereitung von frischem Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten oder vom Wochenmarkt.

Zur Webseite

reddot design award
product design 2013

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Mera** (Seite **160**)

15 Jahre Garantie 15 JAHRE Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

GRANDO M-100

CLASSIC LINE	MODUL
Magma	GRAM100M MAG
Magnolia	GRAM100M MGL
Polaris	GRAM100M POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 cm**
Beckeninnenmaß: **425 × 399 × 185 mm**
Einbau: **Becken links**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629306PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Comfopush, CHR	**629891CHR**
Comfopush, EDM	**629891EDM**
Wastecap	**628152**
LED Beckenposition links	**629024/L**
Ladon CHR	**629016**
Amur CHR	**629014**
Samo CHR	**629169CHR**
Samo EDO	**629169EDM**
Samo WGO	**629169WGO**
Samo COP	**629169COP**
Samo GUM	**629169GUM**
Samo PUR	**629169S**

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Grando M-100 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Die Lochbohrungen Position b und c sind bereits durchgebohrt. Position a ist optional.

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite **144**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

GREENWICH N-100S

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	GREN100SA PUR	GREN100SU PUR
Magma	GREN100SA MAG	GREN100SU MAG
Carbonium	GREN100SA CAR	GREN100SU CAR
Stone	GREN100SA STO	GREN100SU STO
Bronze	GREN100SA BRO	GREN100SU BRO
Silverstone	GREN100SA SIL	GREN100SU SIL
Magnolia	GREN100SA MGL	GREN100SU MGL
Polaris	GREN100SA POL	GREN100SU POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **350 × 400 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **392 × 442 mm**
Ausschnitt Unterbau: **350 × 400 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629392EDM**	Samo EDO	**629169EDM**
Sichtteile in White Gold	**629392WGO**	Samo WGO	**629169WGO**
Sichtteile in Copper	**629392COP**	Samo COP	**629169COP**
Sichtteile in Gunmetal	**629392GUM**	Samo GUM	**629169GUM**
Sichtteile in Puro	**629392PUR**	Samo PUR	**629169S**
Funktionsschale	**629111**		
Abtropfmatte aus Silikon	**629188**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		
Ladon CHR	**629016**		
Amur CHR	**629014**		
Samo CHR	**629169CHR**		

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite **144**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

GREENWICH N-100

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	GREN100A PUR	GREN100U PUR
Magma	GREN100A MAG	GREN100U MAG
Carbonium	GREN100A CAR	GREN100U CAR
Stone	GREN100A STO	GREN100U STO
Bronze	GREN100A BRO	GREN100U BRO
Silverstone	GREN100A SIL	GREN100U SIL
Magnolia	GREN100A MGL	GREN100U MGL
Polaris	GREN100A POL	GREN100U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **400 × 400 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **442 × 442 mm**
Ausschnitt Unterbau: **400 × 400 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 74

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629392EDM**	Samo EDO	**629169EDM**
Sichtteile in White Gold	**629392WGO**	Samo WGO	**629169WGO**
Sichtteile in Copper	**629392COP**	Samo COP	**629169COP**
Sichtteile in Gunmetal	**629392GUM**	Samo GUM	**629169GUM**
Sichtteile in Puro	**629392PUR**	Samo PUR	**629169S**
Funktionsschale	**629111**		
Abtropfmatte aus Silikon	**629188**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		
Ladon CHR	**629016**		
Amur CHR	**629014**		
Samo CHR	**629169CHR**		

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite **144**)

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite **144**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

GREENWICH N-100L

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	GREN100LA PUR	GREN100LU PUR
Magma	GREN100LA MAG	GREN100LU MAG
Carbonium	GREN100LA CAR	GREN100LU CAR
Stone	GREN100LA STO	GREN100LU STO
Bronze	GREN100LA BRO	GREN100LU BRO
Silverstone	GREN100LA SIL	GREN100LU SIL
Magnolia	GREN100LA MGL	GREN100LU MGL
Polaris	GREN100LA POL	GREN100LU POL
GREEN LINE	**AUFLAGE**	**UNTERBAU**
Day	GREN100LA DAY	GREN100LU DAY
Night	GREN100LA NGT	GREN100LU NGT
Twilight	GREN100LA TWI	GREN100LU TWI

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **500 × 400 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **542 × 442 mm**
Ausschnitt Unterbau: **500 × 400 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 75

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629392EDM**	Samo EDO	**629169EDM**
Sichtteile in White Gold	**629392WGO**	Samo WGO	**629169WGO**
Sichtteile in Copper	**629392COP**	Samo COP	**629169COP**
Sichtteile in Gunmetal	**629392GUM**	Samo GUM	**629169GUM**
Sichtteile in Puro	**629392PUR**	Samo PUR	**629169S**
Funktionsschale	**629111**		
Abtropfmatte aus Silikon	**629188**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		
Ladon CHR	**629016**		
Amur CHR	**629014**		
Samo CHR	**629169CHR**		

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

GREENWICH N-100XL

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Magma	GREN100XLA MAG	GREN100XLU MAG
Stone	GREN100XLA STO	GREN100XLU STO
Bronze	GREN100XLA BRO	GREN100XLU BRO
Silverstone	GREN100XLA SIL	GREN100XLU SIL
GREEN LINE	**AUFLAGE**	**UNTERBAU**
Day	GREN100XLA DAY	GREN100XLU DAY
Night	GREN100XLA NGT	GREN100XLU NGT
Twilight	GREN100XLA TWI	GREN100XLU TWI

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **80 cm**
Beckeninnenmaß: **694 × 384 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **736 × 442 mm**
Ausschnitt Unterbau: **694 × 400 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629158**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629392EDM**	LED Beckenposition rechts	**629024/R**
Sichtteile in White Gold	**629392WGO**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Copper	**629392COP**	Amur CHR	**629014**
Sichtteile in Gunmetal	**629392GUM**	Samo CHR	**629169CHR**
Sichtteile in Puro	**629392PUR**	Samo EDO	**629169EDM**
Multifunktionaler Träger	**629146**	Samo WGO	**629169WGO**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629060**	Samo COP	**629169COP**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629061**	Samo GUM	**629169GUM**
Gastronormbehälter GN 2/3	**629063**	Samo PUR	**629169S**
Abtropfmatte aus Silikon	**629188**		
Design Abtropfgitter	**629726S**		
Design Abtropfgitter	**629726COP**		
Design Abtropfgitter	**629726EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.



Zur Webseite

Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Copper** (Seite **206**)
Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite **154**)

15 Jahre Garantie – Jetzt registrieren!

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

GREENWICH N-150

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Magma	GREN150A MAG	GREN150U MAG
Stone	GREN150A STO	GREN150U STO
Bronze	GREN150A BRO	GREN150U BRO
Silverstone	GREN150A SIL	GREN150U SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **310 × 370 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **530 × 410 mm**
Ausschnitt Unterbau: **490 × 370 mm**
Ausschnitt Unterbau
mit Schneidbrett: **520 x 400 mm**

Diese Spüle hat keinen Perfect Drain.
Die Spülenbreite weicht von der Serie ab.

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale **629051SH**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629308PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629308EDM**	Samo EDO	**629169EDM**
Sichtteile in White Gold	**629308WGO**	Samo WGO	**629169WGO**
Sichtteile in Copper	**629308COP**	Samo COP	**629169COP**
Sichtteile in Gunmetal	**629308GUM**	Samo GUM	**629169GUM**
Sichtteile in Puro	**629308PUR**	Samo PUR	**629169S**
Abtropfmatte aus Silikon	**629188**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		
Ladon CHR	**629016**		
Amur CHR	**629014**		
Samo CHR	**629169CHR**		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen







Zur Webseite

Abgebildetes Zubehör: **Design Abtropfgitter** (Seite **203**)
Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite **144**)

15 Jahre Garantie – Jetzt registrieren!

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

GREENWICH N-200

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Magma	GREN200A MAG	GREN200U MAG
Stone	GREN200A STO	GREN200U STO
Bronze	GREN200A BRO	GREN200U BRO
Silverstone	GREN200A SIL	GREN200U SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **80 cm**
Beckeninnenmaß: **333 × 384 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **736 × 442 mm**
Ausschnitt Unterbau: **694 × 400 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629158**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629897PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629897EDM**	LED Beckenposition rechts	**629024/R**
Sichtteile in White Gold	**629897WGO**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Copper	**629897COP**	Amur CHR	**629014**
Sichtteile in Gunmetal	**629897GUM**	Samo EDO	**629169EDM**
Sichtteile in Puro	**629897PUR**	Samo WGO	**629169WGO**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629060**	Samo COP	**629169COP**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629061**	Samo GUM	**629169GUM**
Gastronormbehälter GN 2/3	**629063**	Samo PUR	**629169S**
Multifunktionaler Träger	**629146**	Samo CHR	**629169CHR**
Abtropfmatte aus Silikon	**629188**		
Design Abtropfgitter	**629726S**		
Design Abtropfgitter	**629726COP**		
Design Abtropfgitter	**629726EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





Zur Webseite

Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Puro** (Seite **207**)
Abgebildete Armatur: **SCHOCK Papilio** (Seite **166**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

HORIZONT D-100S

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	HOND100SA PUR	HOND100SU PUR
Magma	HOND100SA MAG	HOND100SU MAG
Carbonium	HOND100SA CAR	HOND100SU CAR
Stone	HOND100SA STO	HOND100SU STO
Bronze	HOND100SA BRO	HOND100SU BRO
Silverstone	HOND100SA SIL	HOND100SU SIL
Magnolia	HOND100SA MGL	HOND100SU MGL
Polaris	HOND100SA POL	HOND100SU POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **40 cm**
Beckeninnenmaß: **310 × 381 × 195 mm**
Einbau: **Becken rechts**
Ausschnitt Auflage: **660 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **666 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **18 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629158**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629368PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629368EDM**	LED Beckenposition rechts	**629024/R**
Sichtteile in White Gold	**629368WGO**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Copper	**629368COP**	Amur CHR	**629014**
Sichtteile in Gunmetal	**629368GUM**	Samo CHR	**629169CHR**
Sichtteile in Puro	**629368PUR**	Samo EDO	**629169EDM**
Funktionsschale	**629051SH**	Samo WGO	**629169WGO**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**	Samo COP	**629169COP**
Design Abtropfgitter	**629726S**	Samo GUM	**629169GUM**
Design Abtropfgitter	**629726COP**	Samo PUR	**629169S**
Design Abtropfgitter	**629726EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Zur Webseite

Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Puro** (Seite **207**)
Abgebildete Armatur: **SCHOCK Papilio** (Seite **166**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

HORIZONT D-100

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	HOND100A PUR	HOND100U PUR
Magma	HOND100A MAG	HOND100U MAG
Carbonium	HOND100A CAR	HOND100U CAR
Stone	HOND100A STO	HOND100U STO
Bronze	HOND100A BRO	HOND100U BRO
Silverstone	HOND100A SIL	HOND100U SIL
Magnolia	HOND100A MGL	HOND100U MGL
Polaris	HOND100A POL	HOND100U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **40 cm**
Beckeninnenmaß: **310 × 381 × 195 mm**
Einbau: **Becken rechts**
Ausschnitt Auflage: **760 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **766 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **24 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629158**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629371PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629371EDM**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in White Gold	**629371WGO**	Amur CHR	**629014**
Sichtteile in Copper	**629371COP**	Samo CHR	**629169CHR**
Sichtteile in Gunmetal	**629371GUM**	Samo EDO	**629169EDM**
Sichtteile in Puro	**629371PUR**	Samo WGO	**629169WGO**
Funktionsschale	**629051SH**	Samo COP	**629169COP**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**	Samo GUM	**629169GUM**
Design Abtropfgitter	**629726S**	Samo PUR	**629169S**
Design Abtropfgitter	**629726COP**		
Design Abtropfgitter	**629726EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		
Indutherm	**629100**		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Zur Webseite

Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Puro** (Seite **207**)
Abgebildete Armatur: **SCHOCK Papilio** (Seite **166**)

15 Jahre Garantie – 15 JAHRE – Jetzt registrieren!
Inklusive – Diamantbohrer light
Inklusive – Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

HORIZONT D-150

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	HOND150A PUR 1/2	HOND150U PUR 1/2
Magma	HOND150A MAG 1/2	HOND150U MAG 1/2
Carbonium	HOND150A CAR 1/2	HOND150U CAR 1/2
Stone	HOND150A STO 1/2	HOND150U STO 1/2
Bronze	HOND150A BRO 1/2	HOND150U BRO 1/2
Silverstone	HOND150A SIL 1/2	HOND150U SIL 1/2
Magnolia	HOND150A MGL 1/2	HOND150U MGL 1/2
Polaris	HOND150A POL 1/2	HOND150U POL 1/2

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **353 × 380 × 195 mm**
Einbau: **Becken rechts**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **18 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Option 1: Holzschneidbrett **629158**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629373PD**

Option 2: Funktionsschale **629051SH**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629373EDM**	Wastecap	**628152**
Sichtteile in White Gold	**629373WGO**	LED Beckenposition rechts	**629024/R**
Sichtteile in Copper	**629373COP**	Indutherm	**629100**
Sichtteile in Gunmetal	**629373GUM**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Puro	**629373PUR**	Amur CHR	**629014**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**	Samo WGO	**629169WGO**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629060**	Samo COP	**629169COP**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629061**	Samo GUM	**629169GUM**
Gastronormbehälter GN 2/3	**629063**	Samo PUR	**629169S**
Multifunktionaler Träger	**629146**	Samo EDO	**629169EDM**
Design Abtropfgitter	**629726S**	Samo CHR	**629169CHR**
Design Abtropfgitter	**629726COP**		
Design Abtropfgitter	**629726EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		

Hinweis: Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Holzschneidbrett) oder Option 2 (Funktionsschale) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.

Zur Webseite

Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Puro** (Seite **207**)
Abgebildete Armatur: **SCHOCK Papilio** (Seite **166**)

15 Jahre Garantie – 15 JAHRE – Jetzt registrieren!
Inklusive – Diamantbohrer light
Inklusive – Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

HORIZONT N-200

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Magma	HONN200A MAG	HONN200U MAG
Stone	HONN200A STO	HONN200U STO
Bronze	HONN200A BRO	HONN200U BRO
Silverstone	HONN200A SIL	HONN200U SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 cm**
Beckeninnenmaß: **387 × 380 × 195 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629158**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629373PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629373EDM**	Design Abtropfgitter	**629726COP**
Sichtteile in White Gold	**629373WGO**	Comfopush, CHR	**629891CHR**
Sichtteile in Copper	**629373COP**	Comfopush, EDM	**629891EDM**
Sichtteile in Gunmetal	**629373GUM**	Wastecap	**628152**
Sichtteile in Puro	**629373PUR**	LED Beckenposition rechts	**629024/R**
Funktionsschale	**629051SH**	Ladon CHR	**629016**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**	Amur CHR	**629014**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629060**	Samo EDO	**629169EDM**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629061**	Samo WGO	**629169WGO**
Gastronormbehälter GN 2/3	**629063**	Samo COP	**629169COP**
Multifunktionaler Träger	**629146**	Samo GUM	**629169GUM**
Abtropfmatte aus Silikon	**629188**	Samo PUR	**629169S**
Design Abtropfgitter	**629726S**	Samo CHR	**629169CHR**
Design Abtropfgitter	**629726EDM**		

Hinweis: Falls LED-Beleuchtung für beide Becken gewünscht wird, bitte Artikel zweimal bestellen. Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.

SCANDI-STYLE
KALLIO M-175

- Stimmig eingesetzt in modernen Landhausküchen oder dem skandinavischen Küchenstil
- Klassischer Landhaus-Look, insbesondere im Reinweiß Day
- Highlight-Design exklusiv in CRISTADUR® Green Line; nachhaltigste Materialtechnologie von SCHOCK
- Perfekt kombiniert mit der Sichtteilvariante in mattschwarzem Puro und einer passenden, farbigen Armatur

BECKENGESTALTUNG

- Großzügiges Hauptbecken mit Raum für große Töpfe, Pfannen
- Kleineres Zweitbecken für Nutzung im Rahmen der Speisenvorbereitung oder des Indoor Gardenings
- Schräge an der Beckenvorderseite zum Anlehnen von Utensilien für ergonomisches Reinigen etwa von Backblechen

FUNKTIONALE ABTROPF- UND ABLAGEBEREICHE

- Feine, funktionale Abtropfrillen unterstreichen das klare Erscheinungsbild
- Längsrillen der rechten Fläche als Ablage für Spülutensilien
- Querrillen der linken Fläche zum rutschfesten Aufstellen und Abtropfen von Schneidbrettern oder Tellern

Zur Webseite

Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Puro** (Seite **207**)
Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite **144**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

KALLIO M-175

GREEN LINE

- Day
- Night
- Twilight

MODUL

- KALM175M DAY
- KALM175M NGT
- KALM175M TWI

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 cm**
Beckeninnenmaß: **456 × 465 × 220 mm**
Einbau: **vorgegeben**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629373SG**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629373EDM**	Samo COP	**629169COP**
Sichtteile in White Gold	**629373WGO**	Samo GUM	**629169GUM**
Sichtteile in Copper	**629373COP**	Samo PUR	**629169S**
Sichtteile in Gunmetal	**629373GUM**		
Sichtteile in Puro	**629373PUR**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		
Ladon CHR	**629016**		
Amur CHR	**629014**		
Samo CHR	**629169CHR**		
Samo EDO	**629169EDM**		
Samo WGO	**629169WGO**		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-175 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist.

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite **182**)

KYOTO D-100

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

CLASSIC LINE	AUFLAGE
Puro	KYOD100A PUR
Magma	KYOD100A MAG
Carbonium	KYOD100A CAR
Stone	KYOD100A STO
Bronze	KYOD100A BRO
Silverstone	KYOD100A SIL
Magnolia	KYOD100A MGL
Polaris	KYOD100A POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **343 × 436 × 210 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Gastronormbehälter GN 2/8 **629060**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629338PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629338EDM**	Comfopush, EDM	**629891EDM**
Sichtteile in White Gold	**629338WGO**	Wastecap	**628152**
Sichtteile in Copper	**629338COP**	Indutherm	**629100**
Sichtteile in Gunmetal	**629338GUM**	LED Beckenposition rechts	**629024/R**
Sichtteile in Puro	**629338PUR**	LED Beckenposition links	**629024/L**
Holzschneidbrett	**629044**	Ladon CHR	**629016**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**		
Gastronormbehälter GN 2/8	**629061**		
Gastronormbehälter GN 2/3	**629063**		
Design Abtropfgitter	**629725S**		
Design Abtropfgitter	**629725COP**		
Design Abtropfgitter	**629725EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite **182**)

KYOTO D-150

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

CLASSIC LINE	AUFLAGE
Puro	KYOD150A PUR
Magma	KYOD150A MAG
Carbonium	KYOD150A CAR
Stone	KYOD150A STO
Bronze	KYOD150A BRO
Silverstone	KYOD150A SIL
Magnolia	KYOD150A MGL
Polaris	KYOD150A POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **343 × 423 × 210 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629044**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629340PD**

Gastronormbehälter GN 2/8 **629060**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629340EDM**	Wastecap	**628152**
Sichtteile in White Gold	**629340WGO**	Indutherm	**629100**
Sichtteile in Copper	**629340COP**	LED Beckenposition rechts	**629024/R**
Sichtteile in Gunmetal	**629340GUM**	LED Beckenposition links	**629024/L**
Sichtteile in Puro	**629340PUR**	Ladon CHR	**629016**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**	Amur CHR	**629014**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629061**	Samo CHR	**629169CHR**
Gastronormbehälter GN 2/3	**629063**	Samo EDO	**629169EDM**
Design Abtropfgitter	**629725S**	Samo WGO	**629169WGO**
Design Abtropfgitter	**629725COP**	Samo COP	**629169COP**
Design Abtropfgitter	**629725EDM**	Samo GUM	**629169GUM**
Comfopush, CHR	**629891CHR**	Samo PUR	**629169S**
Comfopush, EDM	**629891EDM**		

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Kavus** (Seite **150**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

LOTUS D-100

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	LOTD100A PUR	LOTD100U PUR
Magma	LOTD100A MAG	LOTD100U MAG
Carbonium	LOTD100A CAR	LOTD100U CAR
Stone	LOTD100A STO	LOTD100U STO
Bronze	LOTD100A BRO	LOTD100U BRO
Silverstone	LOTD100A SIL	LOTD100U SIL
Magnolia	LOTD100A MGL	LOTD100U MGL
Polaris	LOTD100A POL	LOTD100U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **348 × 388 × 192 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **864 × 484 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629044**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629383PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629383EDM**
Sichtteile in White Gold	**629383WGO**
Sichtteile in Copper	**629383COP**
Sichtteile in Gunmetal	**629383GUM**
Sichtteile in Puro	**629383PUR**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**
Comfopush, CHR	**629891CHR**
Comfopush, EDM	**629891EDM**
Wastecap	**628152**
LED Beckenposition rechts	**629024/R**
LED Beckenposition links	**629024/L**
Ladon CHR	**629016**

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Kavus** (Seite **150**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

LOTUS C-150

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	LOTC150A PUR	LOTC150U PUR
Magma	LOTC150A MAG	LOTC150U MAG
Carbonium	LOTC150A CAR	LOTC150U CAR
Stone	LOTC150A STO	LOTC150U STO
Bronze	LOTC150A BRO	LOTC150U BRO
Silverstone	LOTC150A SIL	LOTC150U SIL
Magnolia	LOTC150A MGL	LOTC150U MGL
Polaris	LOTC150A POL	LOTC150U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**
Beckeninnenmaß: **369 × 463 × 192 mm**
Einbau: **Becken rechts**
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**
Ausschnitt Unterbau: **nach dxf-Daten**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale **629057**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629349PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629349EDM**
Sichtteile in White Gold	**629349WGO**
Sichtteile in Copper	**629349COP**
Sichtteile in Gunmetal	**629349GUM**
Sichtteile in Puro	**629349PUR**
Comfopush, CHR	**629891CHR**
Comfopush, EDM	**629891EDM**
Wastecap	**628152**
LED Beckenposition rechts	**629024/R**
Ladon CHR	**629016**

Hinweis: Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite **154**)

15 Jahre Garantie – Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

MONO D-100XS

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	MOND100XSA PUR 1/2	MOND100XSU PUR 1/2
Magma	MOND100XSA MAG 1/2	MOND100XSU MAG 1/2
Carbonium	MOND100XSA CAR 1/2	MOND100XSU CAR 1/2
Stone	MOND100XSA STO 1/2	MOND100XSU STO 1/2
Bronze	MOND100XSA BRO 1/2	MOND100XSU BRO 1/2
Silverstone	MOND100XSA SIL 1/2	MOND100XSU SIL 1/2
Magnolia	MOND100XSA MGL 1/2	MOND100XSU MGL 1/2
Polaris	MOND100XSA POL 1/2	MOND100XSU POL 1/2
Rouge	MOND100XSA ROU 1/2	MOND100XSU ROU 1/2

GREEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Day	MOND100XSA DAY 1/2	MOND100XSU DAY 1/2
Night	MOND100XSA NGT 1/2	MOND100XSU NGT 1/2
Twilight	MOND100XSA TWI 1/2	MOND100XSU TWI 1/2

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **440 × 440 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **760 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **764 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 77

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Option 1: Holzschneidbrett **629145**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**

Option 2: Praktisches Abtropfgitter **629138**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629385EDM**	LED Beckenposition links	**629024/L**
Sichtteile in White Gold	**629385WGO**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Copper	**629385COP**	Amur CHR	**629014**
Sichtteile in Gunmetal	**629385GUM**	Samo CHR	**629169CHR**
Sichtteile in Puro	**629385PUR**	Samo EDO	**629169EDM**
Design Abtropfgitter	**629725S**	Samo WGO	**629169WGO**
Design Abtropfgitter	**629725COP**	Samo COP	**629169COP**
Design Abtropfgitter	**629725EDM**	Samo GUM	**629169GUM**
Comfopush, CHR	**629891CHR**	Samo PUR	**629169S**
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		

Hinweis: Das inkludierte Schneidbrett oder das Abtropfgitter lassen sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.
Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Holzschneidbrett) oder Option 2 (Funktionsgitter) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite **154**)

15 Jahre Garantie – Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

MONO D-100S

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	MOND100SA PUR	MOND100SU PUR
Magma	MOND100SA MAG	MOND100SU MAG
Carbonium	MOND100SA CAR	MOND100SU CAR
Stone	MOND100SA STO	MOND100SU STO
Bronze	MOND100SA BRO	MOND100SU BRO
Silverstone	MOND100SA SIL	MOND100SU SIL
Magnolia	MOND100SA MGL	MOND100SU MGL
Polaris	MOND100SA POL	MOND100SU POL
Rouge	MOND100SA ROU	MOND100SU ROU

GREEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Day	MOND100SA DAY	MOND100SU DAY
Night	MOND100SA NGT	MOND100SU NGT
Twilight	MOND100SA TWI	MOND100SU TWI

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **340 × 440 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **720 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **724 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629145**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629385EDM**	LED Beckenposition links	**629024/L**
Sichtteile in White Gold	**629385WGO**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Copper	**629385COP**		
Sichtteile in Gunmetal	**629385GUM**		
Sichtteile in Puro	**629385PUR**		
Design Abtropfgitter	**629725S**		
Design Abtropfgitter	**629725COP**		
Design Abtropfgitter	**629725EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		

Zur Webseite

reddot design award
product design 2013

15 Jahre Garantie – Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite **154**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

MONO D-100

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	MOND100A PUR	MOND100U PUR
Magma	MOND100A MAG	MOND100U MAG
Carbonium	MOND100A CAR	MOND100U CAR
Stone	MOND100A STO	MOND100U STO
Bronze	MOND100A BRO	MOND100U BRO
Silverstone	MOND100A SIL	MOND100U SIL
Magnolia	MOND100A MGL	MOND100U MGL
Polaris	MOND100A POL	MOND100U POL
Rouge	MOND100A ROU	MOND100U ROU

GREEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Day	MOND100A DAY	MOND100U DAY
Night	MOND100A NGT	MOND100U NGT
Twilight	MOND100A TWI	MOND100U TWI

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **385 × 440 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **745 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **749 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 78

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629145**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629385EDM**	LED Beckenposition links	**629024/L**
Sichtteile in White Gold	**629385WGO**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Copper	**629385COP**		
Sichtteile in Gunmetal	**629385GUM**		
Sichtteile in Puro	**629385PUR**		
Design Abtropfgitter	**629725S**		
Design Abtropfgitter	**629725COP**		
Design Abtropfgitter	**629725EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		
Indutherm	**629100**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		

Zur Webseite

15 Jahre Garantie – Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite **154**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

MONO D-100L

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	MOND100LA PUR	MOND100LU PUR
Magma	MOND100LA MAG	MOND100LU MAG
Carbonium	MOND100LA CAR	MOND100LU CAR
Stone	MOND100LA STO	MOND100LU STO
Bronze	MOND100LA BRO	MOND100LU BRO
Silverstone	MOND100LA SIL	MOND100LU SIL
Magnolia	MOND100LA MGL	MOND100LU MGL
Polaris	MOND100LA POL	MOND100LU POL
Rouge	MOND100LA ROU	MOND100LU ROU

GREEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Day	MOND100LA DAY	MOND100LU DAY
Night	MOND100LA NGT	MOND100LU NGT
Twilight	MOND100LA TWI	MOND100LU TWI

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **480 × 440 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **984 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 79

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629145**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629385EDM**	LED Beckenposition links	**629024/L**
Sichtteile in White Gold	**629385WGO**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Copper	**629385COP**		
Sichtteile in Gunmetal	**629385GUM**		
Sichtteile in Puro	**629385PUR**		
Design Abtropfgitter	**629725S**		
Design Abtropfgitter	**629725COP**		
Design Abtropfgitter	**629725EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		
Indutherm	**629100**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80 cm-Schrank benötigt.

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite **154**)

MONO D-150

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	MOND150A PUR	MOND150U PUR
Magma	MOND150A MAG	MOND150U MAG
Carbonium	MOND150A CAR	MOND150U CAR
Stone	MOND150A STO	MOND150U STO
Bronze	MOND150A BRO	MOND150U BRO
Silverstone	MOND150A SIL	MOND150U SIL
Magnolia	MOND150A MGL	MOND150U MGL
Polaris	MOND150A POL	MOND150U POL
Rouge	MOND150A ROU	MOND150U ROU

GREEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Day	MOND150A DAY	MOND150U DAY
Night	MOND150A NGT	MOND150U NGT
Twilight	MOND150A TWI	MOND150U TWI

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **340 × 440 × 197 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **844 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629145**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629388PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629388EDM**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in White Gold	**629388WGO**	Amur CHR	**629014**
Sichtteile in Copper	**629388COP**	Samo CHR	**629169CHR**
Sichtteile in Gunmetal	**629388GUM**	Samo EDO	**629169EDM**
Sichtteile in Puro	**629388PUR**	Samo WGO	**629169WGO**
Design Abtropfgitter	**629725S**	Samo COP	**629169COP**
Design Abtropfgitter	**629725COP**	Samo GUM	**629169GUM**
Design Abtropfgitter	**629725EDM**	Samo PUR	**629169S**
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		
LED Beckenposition links	**629024/L**		

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite **154**)

MONO N-100S

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	MONN100SA PUR	MONN100SU PUR
Magma	MONN100SA MAG	MONN100SU MAG
Carbonium	MONN100SA CAR	MONN100SU CAR
Stone	MONN100SA STO	MONN100SU STO
Bronze	MONN100SA BRO	MONN100SU BRO
Silverstone	MONN100SA SIL	MONN100SU SIL
Magnolia	MONN100SA MGL	MONN100SU MGL
Polaris	MONN100SA POL	MONN100SU POL
Rouge	MONN100SA ROU	MONN100SU ROU

GREEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Day	MONN100SA DAY	MONN100SU DAY
Night	MONN100SA NGT	MONN100SU NGT
Twilight	MONN100SA TWI	MONN100SU TWI

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **434 × 364 × 180 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **470 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **434 × 454 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 80

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale **629017**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629313EDM**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in White Gold	**629313WGO**	Amur CHR	**629014**
Sichtteile in Copper	**629313COP**	Samo CHR	**629169CHR**
Sichtteile in Gunmetal	**629313GUM**	Samo EDO	**629169EDM**
Sichtteile in Puro	**629313PUR**	Samo WGO	**629169WGO**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629060**	Samo COP	**629169COP**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629061**	Samo GUM	**629169GUM**
Gastronormbehälter GN 2/3	**629063**	Samo PUR	**629169S**
Multifunktionaler Träger	**629151**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 50 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.
Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite **154**)

15 Jahre Garantie – 15 JAHRE – Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt ClimatePartner.com/14214-2103-1001

MONO N-100

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	MONN100A PUR	MONN100U PUR
Magma	MONN100A MAG	MONN100U MAG
Carbonium	MONN100A CAR	MONN100U CAR
Stone	MONN100A STO	MONN100U STO
Bronze	MONN100A BRO	MONN100U BRO
Silverstone	MONN100A SIL	MONN100U SIL
Magnolia	MONN100A MGL	MONN100U MGL
Polaris	MONN100A POL	MONN100U POL
Rouge	MONN100A ROU	MONN100U ROU

GREEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Day	MONN100A DAY	MONN100U DAY
Night	MONN100A NGT	MONN100U NGT
Twilight	MONN100A TWI	MONN100U TWI

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **514 × 358 × 180 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **552 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **521 × 461 mm**

Ausschnitt Unterbau bündig
mit Becken: 514 × 454 mm

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 81

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale **629017**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629313EDM**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in White Gold	**629313WGO**	Amur CHR	**629014**
Sichtteile in Copper	**629313COP**	Samo CHR	**629169CHR**
Sichtteile in Gunmetal	**629313GUM**	Samo EDO	**629169EDM**
Sichtteile in Puro	**629313PUR**	Samo WGO	**629169WGO**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629060**	Samo COP	**629169COP**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629061**	Samo GUM	**629169GUM**
Gastronormbehälter GN 2/3	**629063**	Samo PUR	**629169S**
Multifunktionaler Träger	**629151**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 60 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.
Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite **154**)

15 Jahre Garantie – 15 JAHRE – Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt ClimatePartner.com/14214-2103-1001

MONO R-100

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	MONR100A PUR	MONR100U PUR
Magma	MONR100A MAG	MONR100U MAG
Carbonium	MONR100A CAR	MONR100U CAR
Stone	MONR100A STO	MONR100U STO
Bronze	MONR100A BRO	MONR100U BRO
Silverstone	MONR100A SIL	MONR100U SIL
Magnolia	MONR100A MGL	MONR100U MGL
Polaris	MONR100A POL	MONR100U POL
Rouge	MONR100A ROU	MONR100U ROU

GREEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Day	MONR100A DAY	MONR100U DAY
Night	MONR100A NGT	MONR100U NGT
Twilight	MONR100A TWI	MONR100U TWI

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **400 × 336 × 195 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**
Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629329PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Comfopush, CHR	**629891CHR**
Comfopush, EDM	**629891EDM**
Wastecap	**628152**
Ladon CHR	**629016**
Amur CHR	**629014**
Samo CHR	**629169CHR**
Samo EDO	**629169EDM**
Samo WGO	**629169WGO**
Samo COP	**629169COP**
Samo GUM	**629169GUM**
Samo PUR	**629169S**

MEHR WOW
FÜR DIE KÜCHE

Die Prepstation steht für eine neue Generation von Küchenspülen. Dabei handelt es sich um eine echte Revolution in der Küche, denn vom ersten Zubereitungsschritt an begleitet dieses Spülenkonzept den Vorbereitungsprozess frischer Speisen und garantiert so kompromissloses Kochvergnügen auf Profi-Niveau in den eigenen vier Wänden. Innovatives Zubehör macht die Prepstation zum Full-Service-Dienstleister inmitten des Kochbereichs.

Erfahren Sie mehr!

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Conos Pro** (Seite **131**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

PREPSTATION D-150

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	PRPD150A PUR	PRPD150U PUR
Magma	PRPD150A MAG	PRPD150U MAG
Carbonium	PRPD150A CAR	PRPD150U CAR
Stone	PRPD150A STO	PRPD150U STO
Bronze	PRPD150A BRO	PRPD150U BRO
Silverstone	PRPD150A SIL	PRPD150U SIL
Magnolia	PRPD150A MGL	PRPD150U MGL
Polaris	PRPD150A POL	PRPD150U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 + 60 cm**
Beckeninnenmaß: **509 × 384 × 231 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **1120 × 440 mm**
Ausschnitt Unterbau: **1080 × 400 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 83

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629158**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629620PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629620EDM**	LED Beckenposition rechts	**629024/R**
Sichtteile in White Gold	**629620WGO**	LED Beckenposition links	**629024/L**
Sichtteile in Copper	**629620COP**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Gunmetal	**629620GUM**	Amur CHR	**629014**
Sichtteile in Puro	**629620PUR**	Samo CHR	**629169CHR**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629060**	Samo EDO	**629169EDM**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629061**	Samo WGO	**629169WGO**
Gastronormbehälter GN 2/3	**629063**	Samo COP	**629169COP**
Multifunktionaler Träger	**629146**	Samo GUM	**629169GUM**
Design Abtropfgitter	**629726S**	Samo PUR	**629169S**
Design Abtropfgitter	**629726COP**		
Design Abtropfgitter	**629726EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Indutherm	**629100**		

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.

FORM UND FUNKTION
EXZENTERBEDIENUNGEN

Die Spüle wird immer mehr zum Zentrum für vielfältige Vorbereitungsprozesse in der Küche. Umso wichtiger wird hier funktionale Unterstützung. So etwa unsere Exzenterbedienungen, mit deren Hilfe sich der Siebkorb automatisch öffnen und schließen lässt und Hände sauber und trocken bleiben.

Dazu gehört der **Premium-Drehgriff** für CRISTADUR® Spülen, der dank abgeflachter Seiten griffig und reinigungsfreundlich ist. Dieser ist in Chrom, Edelstahl, White Gold, Copper, Gunmetal und Puro verfügbar.

Auch der in Chrom und Edelstahl erhältliche, mechanische Druckknopf **Comfopush** setzt dem Griff ins Spülwasser ein Ende.

Besonders besonders: **Ladon** – unser Drehexzenter, der gleichzeitig ein Spülmittelspender ist.



PREMIUM-DREHGRIFF
Drehexzenterbedienung
Farblich abgestimmt in Chrom, Edelstahl, White Gold, Copper, Gunmetal, oder auch in Puro

COMFOPUSH
Druckknopf als Exzenterbedienung
Chrom – 629891CHR
Edelstahl massiv – 629891EDM

LADON
Kombination von Exzenter und Spülmittelspender
Chrom – 629016

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite **164**)

15 Jahre Garantie – 15 Jahre – Jetzt registrieren!

Inklusive – Diamantbohrer light

Inklusive – Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

SIGNUS D-100

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	SIGD100A PUR	SIGD100U PUR
Magma	SIGD100A MAG	SIGD100U MAG
Carbonium	SIGD100A CAR	SIGD100U CAR
Stone	SIGD100A STO	SIGD100U STO
Bronze	SIGD100A BRO	SIGD100U BRO
Silverstone	SIGD100A SIL	SIGD100U SIL
Magnolia	SIGD100A MGL	SIGD100U MGL
Polaris	SIGD100A POL	SIGD100U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **347 × 430 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **23 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 84

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629044**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629371PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629371EDM**	LED Beckenposition rechts	**629024/R**
Sichtteile in White Gold	**629371WGO**	LED Beckenposition links	**629024/L**
Sichtteile in Copper	**629371COP**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Gunmetal	**629371GUM**		
Sichtteile in Puro	**629371PUR**		
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**		
Praktischer Geschirrkorb	**629171**		
Design Abtropfgitter	**629725S**		
Design Abtropfgitter	**629725COP**		
Design Abtropfgitter	**629725EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen







Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite **164**)

15 Jahre Garantie – Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

SIGNUS D-100L

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	SIGD100LA PUR	SIGD100LU PUR
Magma	SIGD100LA MAG	SIGD100LU MAG
Carbonium	SIGD100LA CAR	SIGD100LU CAR
Stone	SIGD100LA STO	SIGD100LU STO
Bronze	SIGD100LA BRO	SIGD100LU BRO
Silverstone	SIGD100LA SIL	SIGD100LU SIL
Magnolia	SIGD100LA MGL	SIGD100LU MGL
Polaris	SIGD100LA POL	SIGD100LU POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **478 × 430 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 85

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629044**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629371PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629371EDM**
Sichtteile in White Gold	**629371WGO**
Sichtteile in Copper	**629371COP**
Sichtteile in Gunmetal	**629371GUM**
Sichtteile in Puro	**629371PUR**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**
Praktischer Geschirrkorb	**629171**
Design Abtropfgitter	**629725S**
Design Abtropfgitter	**629725COP**
Design Abtropfgitter	**629725EDM**
Comfopush, CHR	**629891CHR**
Comfopush, EDM	**629891EDM**
Wastecap	**628152**
LED Beckenposition rechts	**629024/R**
LED Beckenposition links	**629024/L**
Ladon CHR	**629016**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite **164**)

15 Jahre Garantie – Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

SIGNUS D-150

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	SIGD150A PUR	SIGD150U PUR
Magma	SIGD150A MAG	SIGD150U MAG
Carbonium	SIGD150A CAR	SIGD150U CAR
Stone	SIGD150A STO	SIGD150U STO
Bronze	SIGD150A BRO	SIGD150U BRO
Silverstone	SIGD150A SIL	SIGD150U SIL
Magnolia	SIGD150A MGL	SIGD150U MGL
Polaris	SIGD150A POL	SIGD150U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **344 × 430 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 86

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629044**

Funktionsschale **629043**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629373PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629373EDM**
Sichtteile in White Gold	**629373WGO**
Sichtteile in Copper	**629373COP**
Sichtteile in Gunmetal	**629373GUM**
Sichtteile in Puro	**629373PUR**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**
Praktischer Geschirrkorb	**629171**
Design Abtropfgitter	**629725S**
Design Abtropfgitter	**629725COP**
Design Abtropfgitter	**629725EDM**
Comfopush, CHR	**629891CHR**
Comfopush, EDM	**629891EDM**
Wastecap	**628152**
LED Beckenposition rechts	**629024/R**
LED Beckenposition links	**629024/L**
Ladon CHR	**629016**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen







Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite **164**)

15 Jahre Garantie – 15 JAHRE – Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

SIGNUS D-200

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Magma	SIGD200A MAG	SIGD200U MAG
Stone	SIGD200A STO	SIGD200U STO
Bronze	SIGD200A BRO	SIGD200U BRO
Silverstone	SIGD200A SIL	SIGD200U SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **80 cm**
Beckeninnenmaß: **378 × 430 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **1140 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **1146 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**
Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629044**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629373PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629373EDM**	LED Beckenposition links	**629024/L**
Sichtteile in White Gold	**629373WGO**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Copper	**629373COP**	Amur CHR	**629014**
Sichtteile in Gunmetal	**629373GUM**	Samo CHR	**629169CHR**
Sichtteile in Puro	**629373PUR**	Samo EDO	**629169EDM**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**	Samo WGO	**629169WGO**
Praktischer Geschirrkorb	**629171**	Samo COP	**629169COP**
Design Abtropfgitter	**629725S**	Samo GUM	**629169GUM**
Design Abtropfgitter	**629725COP**	Samo PUR	**629169S**
Design Abtropfgitter	**629725EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite **164**)

15 Jahre Garantie – 15 JAHRE – Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

SIGNUS C-150

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Magma	SIGC150A MAG	SIGC150U MAG
Stone	SIGC150A STO	SIGC150U STO
Bronze	SIGC150A BRO	SIGC150U BRO
Silverstone	SIGC150A SIL	SIGC150U SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**
Beckeninnenmaß: **341 × 430 × 205 mm**
Einbau: **Becken rechts**
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**
Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**
Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 87

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629044**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629305PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629305EDM**	LED Beckenposition rechts	**629024/R**
Sichtteile in White Gold	**629305WGO**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Copper	**629305COP**		
Sichtteile in Gunmetal	**629305GUM**		
Sichtteile in Puro	**629305PUR**		
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**		
Praktischer Geschirrkorb	**629171**		
Design Abtropfgitter	**629725S**		
Design Abtropfgitter	**629725COP**		
Design Abtropfgitter	**629725EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		

Hinweis: Die Lochbohrung Position a ist bereits durchgebohrt. Position b ist optional. Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.

SCHÖN & KOMPAKT

MULTIFUNKTIONALER SPÜLBEREICH UND FOOD-PREP-ASSISTENT

15 Jahre Garantie* – ein Küchenleben lang
15 JAHRE
www.schock.de/garantiebedingungen

Mit Kochend-Wasser-Armaturen getestet
Quooker® GEEIGNET
Mit Kochend-Wasser-Armaturen getestet



Funktional besticht das Spülbecken der Serie durch die integrierte Stufe zum Einhängen und Auflegen von Zubehör. Sichtteile in unterschiedlichen Optiken, faltbare Abtropfgitter in passenden Oberflächen und Schneidbretter aus Bambus oder dem Faserverbundmaterial Fibre-Rock sind nur einige Ergänzungen, die nach der Tia D-100L und der Tia D-100 nun auch die raumeffiziente Tia D-100LS zum multifunktionalen Vorbereitungsort machen.



Ihre geradlinige Form, die mit dem umlaufend angeformten Rand an eine Schale erinnert, gibt der Spülenserie Tia ihren Charakter und ein zeitloses, harmonisches Design – außerdem verhindert diese, dass Wasser und Schmutz auf die Arbeitsplatte überlaufen.

D-100


D-100LS
NEU

D-100L

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite **136**)

15 Jahre Garantie 15 JAHRE Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

TIA D-100

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	TIAD100A PUR	TIAD100U PUR
Magma	TIAD100A MAG	TIAD100U MAG
Carbonium	TIAD100A CAR	TIAD100U CAR
Stone	TIAD100A STO	TIAD100U STO
Bronze	TIAD100A BRO	TIAD100U BRO
Silverstone	TIAD100A SIL	TIAD100U SIL
Magnolia	TIAD100A MGL	TIAD100U MGL
Polaris	TIAD100A POL	TIAD100U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **372 × 427 × 198 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **846 × 486 mm**
Ausschnitt Unterbau: **836 × 476 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschalen-Set 7-teilig **629728**

Multifunktionaler Träger **629727**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629675PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629675EDM**	Comfopush, EDM	**629891EDM**
Sichtteile in White Gold	**629675WGO**	Indutherm	**629100**
Sichtteile in Copper	**629675COP**	LED Beckenposition rechts	**629024/R**
Sichtteile in Gunmetal	**629675GUM**	LED Beckenposition links	**629024/L**
Sichtteile in Puro	**629675PUR**	Ladon CHR	**629016**
Holzschneidbrett	**629044**		
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**		
Gastronormbehälter GN 2/8	**629060**		
Gastronormbehälter GN 2/8	**629061**		
Design Abtropfgitter	**629725S**		
Design Abtropfgitter	**629725COP**		
Design Abtropfgitter	**629725EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





Zur Webseite

Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in White Gold** Seite **207**)
Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite **136**)

15 Jahre Garantie 15 JAHRE Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt ClimatePartner.com/14214-2103-1001

TIA D-100LS NEU

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	TIAD100LSA PUR	TIAD100LSU PUR
Magma	TIAD100LSA MAG	TIAD100LSU MAG
Carbonium	TIAD100LSA CAR	TIAD100LSU CAR
Stone	TIAD100LSA STO	TIAD100LSU STO
Bronze	TIAD100LSA BRO	TIAD100LSU BRO
Silverstone	TIAD100LSA SIL	TIAD100LSU SIL
Magnolia	TIAD100LSA MGL	TIAD100LSU MGL
Polaris	TIAD100LSA POL	TIAD100LSU POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **472 × 427 × 198 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **766 × 486 mm**
Ausschnitt Unterbau: **756 × 476 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschalen-Set 7-teilig **629728**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629675PD**

Multifunktionaler Träger **629727**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629675EDM**	Comfopush, EDM	**629891EDM**
Sichtteile in White Gold	**629675WGO**	LED Beckenposition rechts	**629024/R**
Sichtteile in Copper	**629675COP**	LED Beckenposition links	**629024/L**
Sichtteile in Gunmetal	**629675GUM**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Puro	**629675PUR**		
Holzschneidbrett	**629044**		
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**		
Gastronormbehälter GN 2/8	**629060**		
Gastronormbehälter GN 2/8	**629061**		
Design Abtropfgitter	**629725S**		
Design Abtropfgitter	**629725COP**		
Design Abtropfgitter	**629725EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite **136**)

15 Jahre Garantie 15 JAHRE Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt ClimatePartner.com/14214-2103-1001

TIA D-100L

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	TIAD100LA PUR	TIAD100LU PUR
Magma	TIAD100LA MAG	TIAD100LU MAG
Carbonium	TIAD100LA CAR	TIAD100LU CAR
Stone	TIAD100LA STO	TIAD100LU STO
Bronze	TIAD100LA BRO	TIAD100LU BRO
Silverstone	TIAD100LA SIL	TIAD100LU SIL
Magnolia	TIAD100LA MGL	TIAD100LU MGL
Polaris	TIAD100LA POL	TIAD100LU POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **472 × 427 × 198 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **986 × 486 mm**
Ausschnitt Unterbau: **976 × 476 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschalen-Set 7-teilig **629728**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629675PD**

Multifunktionaler Träger **629727**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629675EDM**	Comfopush, EDM	**629891EDM**
Sichtteile in White Gold	**629675WGO**	Indutherm	**629100**
Sichtteile in Copper	**629675COP**	LED Beckenposition rechts	**629024/R**
Sichtteile in Gunmetal	**629675GUM**	LED Beckenposition links	**629024/L**
Sichtteile in Puro	**629675PUR**	Ladon CHR	**629016**
Holzschneidbrett	**629044**		
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**		
Gastronormbehälter GN 2/8	**629060**		
Gastronormbehälter GN 2/8	**629061**		
Design Abtropfgitter	**629725S**		
Design Abtropfgitter	**629725COP**		
Design Abtropfgitter	**629725EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Keto** (Seite **152**)

15 Jahre Garantie – 15 JAHRE – Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt ClimatePartner.com/14214-2103-1001

TOLEDO D-100XS NEU

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Magma	TOLD100XSA MAG	TOLD100XSU MAG
Stone	TOLD100XSA STO	TOLD100XSU STO
Bronze	TOLD100XSA BRO	TOLD100XSU BRO
Silverstone	TOLD100XSA SIL	TOLD100XSU SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **335 × 432 × 175 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **600 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **606 × 486 mm**
Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629313EDM**
Sichtteile in White Gold	**629313WGO**
Sichtteile in Copper	**629313COP**
Sichtteile in Gunmetal	**629313GUM**
Sichtteile in Puro	**629313PUR**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**
Design Abtropfgitter	**629725S**
Design Abtropfgitter	**629725COP**
Design Abtropfgitter	**629725EDM**
Ladon CHR	**629016**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Kavus** (Seite **150**)

15 Jahre Garantie – 15 JAHRE – Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt ClimatePartner.com/14214-2103-1001

TOLEDO D-100 NEU

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Magma	TOLD100A MAG	TOLD100U MAG
Stone	TOLD100A STO	TOLD100U STO
Bronze	TOLD100A BRO	TOLD100U BRO
Silverstone	TOLD100A SIL	TOLD100U SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **385 × 432 × 175 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **776 × 486 mm**
Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629313EDM**
Sichtteile in White Gold	**629313WGO**
Sichtteile in Copper	**629313COP**
Sichtteile in Gunmetal	**629313GUM**
Sichtteile in Puro	**629313PUR**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**
Design Abtropfgitter	**629725S**
Design Abtropfgitter	**629725COP**
Design Abtropfgitter	**629725EDM**
Ladon CHR	**629016**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Keto** (Seite **152**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

TOLEDO D-100L NEU

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Magma	TOLD100LA MAG	TOLD100LU MAG
Stone	TOLD100LA STO	TOLD100LU STO
Bronze	TOLD100LA BRO	TOLD100LU BRO
Silverstone	TOLD100LA SIL	TOLD100LU SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **485 × 432 × 175 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629313EDM**
Sichtteile in White Gold	**629313WGO**
Sichtteile in Copper	**629313COP**
Sichtteile in Gunmetal	**629313GUM**
Sichtteile in Puro	**629313PUR**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**
Design Abtropfgitter	**629725S**
Design Abtropfgitter	**629725COP**
Design Abtropfgitter	**629725EDM**
Ladon CHR	**629016**

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Kavus** (Seite **150**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

TOLEDO D-150 NEU

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Magma	TOLD150A MAG	TOLD150U MAG
Stone	TOLD150A STO	TOLD150U STO
Bronze	TOLD150A BRO	TOLD150U BRO
Silverstone	TOLD150A SIL	TOLD150U SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **350 × 432 × 175 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629305PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629305EDM**
Sichtteile in White Gold	**629305WGO**
Sichtteile in Copper	**629305COP**
Sichtteile in Gunmetal	**629305GUM**
Sichtteile in Puro	**629305PUR**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**
Design Abtropfgitter	**629725S**
Design Abtropfgitter	**629725COP**
Design Abtropfgitter	**629725EDM**
Ladon CHR	**629016**

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-550** (Seite **185**)

15 Jahre Garantie – Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

WATERFALL D-100

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	WATD100A PUR 1/2	WATD100U PUR 1/2
Magma	WATD100A MAG 1/2	WATD100U MAG 1/2
Carbonium	WATD100A CAR 1/2	WATD100U CAR 1/2
Stone	WATD100A STO 1/2	WATD100U STO 1/2
Bronze	WATD100A BRO 1/2	WATD100U BRO 1/2
Silverstone	WATD100A SIL 1/2	WATD100U SIL 1/2
Magnolia	WATD100A MGL 1/2	WATD100U MGL 1/2
Polaris	WATD100A POL 1/2	WATD100U POL 1/2
Rouge	WATD100A ROU 1/2	WATD100U ROU 1/2

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **354 × 435 × 184 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **25 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 88

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Option 1: Automatische Ablaufgarnitur mit Comfo-push **629371CP/CHR**

Option 2: Automatische Ablaufgarnitur mit Comfo-push **629371CP/EDM**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629371EDM**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in White Gold	**629371WGO**		
Sichtteile in Copper	**629371COP**		
Sichtteile in Gunmetal	**629371GUM**		
Sichtteile in Puro	**629371PUR**		
Holzschneidbrett	**629044**		
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**		
Design Abtropfgitter	**629725S**		
Design Abtropfgitter	**629725COP**		
Design Abtropfgitter	**629725EDM**		
Wastecap	**628152**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		
LED Beckenposition links	**629024/L**		

Hinweis: Durch einen entsprechenden Ausschnitt der Seitenwand ist auch der Einbau in einen 45 cm-Unterschrank möglich.
Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Ausführung in Chrom) oder Option 2 (Ausführung in Edelstahl) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-550** (Seite **185**)

15 Jahre Garantie – Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

WATERFALL D-150

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	WATD150A PUR 1/2	WATD150U PUR 1/2
Magma	WATD150A MAG 1/2	WATD150U MAG 1/2
Carbonium	WATD150A CAR 1/2	WATD150U CAR 1/2
Stone	WATD150A STO 1/2	WATD150U STO 1/2
Bronze	WATD150A BRO 1/2	WATD150U BRO 1/2
Silverstone	WATD150A SIL 1/2	WATD150U SIL 1/2
Magnolia	WATD150A MGL 1/2	WATD150U MGL 1/2
Polaris	WATD150A POL 1/2	WATD150U POL 1/2
Rouge	WATD150A ROU 1/2	WATD150U ROU 1/2

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **332 × 435 × 184 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 89

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Option 1: Automatische Ablaufgarnitur mit Comfo-push **629366CP/CHR**

Holzschneidbrett **629044**

Option 2: Automatische Ablaufgarnitur mit Comfo-push **629366CP/EDM**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629366EDM**	Amur CHR	**629014**
Sichtteile in White Gold	**629366WGO**	Samo CHR	**629169CHR**
Sichtteile in Copper	**629366COP**	Samo EDO	**629169EDM**
Sichtteile in Gunmetal	**629366GUM**	Samo WGO	**629169WGO**
Sichtteile in Puro	**629366PUR**	Samo COP	**629169COP**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**	Samo GUM	**629169GUM**
Design Abtropfgitter	**629725S**	Samo PUR	**629169S**
Design Abtropfgitter	**629725COP**		
Design Abtropfgitter	**629725EDM**		
Wastecap	**628152**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		
LED Beckenposition links	**629024/L**		
Ladon CHR	**629016**		

Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Ausführung in Chrom) oder Option 2 (Ausführung in Edelstahl) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



DER **PERFEKTE** ABLAUF

Das Ablaufsystem Perfect Drain macht das Sieb zum Designelement. Denn der Siebkorbkelch fügt sich **fugenlos** in die Spüle ein und verschwindet so unter der stilvollen Abdeckung des Siebkorbs. Diese wird im Becken verschiedener CRISTADUR® Spülen-Modelle der Serien **Greenwich, Tia, Prepstation und Wembley** zum innovativen Highlight. Durch den perfekten Ablauf bleibt viel Fläche, auf der sich die Farbkraft der SCHOCK Quarzkomposit-Spülen entfalten kann.

Darüber hinaus bietet er aber auch praktische Vorteile in Sachen **einfache Reinigung, Pflege und Hygiene:** Kleinste Schmutzpartikel finden keinen Raum, um sich abzulagern und unschöne Ränder zu verursachen.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite **182**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

WEMBLEY D-100

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Magma	WEMD100A MAG 1/2	WEMD100U MAG 1/2
Stone	WEMD100A STO 1/2	WEMD100U STO 1/2
Bronze	WEMD100A BRO 1/2	WEMD100U BRO 1/2
Silverstone	WEMD100A SIL 1/2	WEMD100U SIL 1/2
GREEN LINE	**AUFLAGE**	**UNTERBAU**
Day	WEMD100A DAY 1/2	WEMD100U DAY 1/2
Night	WEMD100A NGT 1/2	WEMD100U NGT 1/2
Twilight	WEMD100A TWI 1/2	WEMD100U TWI 1/2

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **372 × 424 × 200 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **844 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Option 1: Automatische Ablaufgarnitur mit Comfo-push **629614CP/CHR**

Option 2: Automatische Ablaufgarnitur mit Comfo-push **629614CP/EDM**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629614EDM**
Sichtteile in White Gold	**629614WGO**
Sichtteile in Copper	**629614COP**
Sichtteile in Gunmetal	**629614GUM**
Sichtteile in Puro	**629614PUR**
Holzschneidbrett, hell	**629134**
Design Abtropfgitter	**629725S**
Design Abtropfgitter	**629725COP**
Design Abtropfgitter	**629725EDM**
Indutherm	**629100**
LED Beckenposition rechts	**629024/R**
LED Beckenposition links	**629024/L**
Ladon CHR	**629016**

Hinweis: Das Holzschneidbrett 629134 eignet sich am besten für Auflage-Spülen.
Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Ausführung in Chrom) oder Option 2 (Ausführung in Edelstahl) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite **182**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

WEMBLEY D-100L

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Magma	WEMD100LA MAG 1/2	WEMD100LU MAG 1/2
Stone	WEMD100LA STO 1/2	WEMD100LU STO 1/2
Bronze	WEMD100LA BRO 1/2	WEMD100LU BRO 1/2
Silverstone	WEMD100LA SIL 1/2	WEMD100LU SIL 1/2
GREEN LINE	**AUFLAGE**	**UNTERBAU**
Day	WEMD100LA DAY 1/2	WEMD100LU DAY 1/2
Night	WEMD100LA NGT 1/2	WEMD100LU NGT 1/2
Twilight	WEMD100LA TWI 1/2	WEMD100LU TWI 1/2

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **472 × 424 × 200 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **984 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Option 1: Automatische Ablaufgarnitur mit Comfo-push **629614CP/CHR**

Option 2: Automatische Ablaufgarnitur mit Comfo-push **629614CP/EDM**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629614EDM**
Sichtteile in White Gold	**629614WGO**
Sichtteile in Copper	**629614COP**
Sichtteile in Gunmetal	**629614GUM**
Sichtteile in Puro	**629614PUR**
Holzschneidbrett, hell	**629134**
Design Abtropfgitter	**629725S**
Design Abtropfgitter	**629725COP**
Design Abtropfgitter	**629725EDM**
Indutherm	**629100**
LED Beckenposition rechts	**629024/R**
LED Beckenposition links	**629024/L**
Ladon CHR	**629016**

Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Ausführung in Chrom) oder Option 2 (Ausführung in Edelstahl) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.
Hinweis: Das Holzschneidbrett 629134 eignet sich am besten für Auflage-Spülen.

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite **182**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

WEMBLEY D-150

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Magma	WEMD150A MAG 1/2	WEMD150U MAG 1/2
Stone	WEMD150A STO 1/2	WEMD150U STO 1/2
Bronze	WEMD150A BRO 1/2	WEMD150U BRO 1/2
Silverstone	WEMD150A SIL 1/2	WEMD150U SIL 1/2
GREEN LINE	**AUFLAGE**	**UNTERBAU**
Day	WEMD150A DAY 1/2	WEMD150U DAY 1/2
Night	WEMD150A NGT 1/2	WEMD150U NGT 1/2
Twilight	WEMD150A TWI 1/2	WEMD150U TWI 1/2

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **358 × 424 × 200 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **984 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Option 1: Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629618CP/CHR**

Option 2: Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629618CP/EDM**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629618EDM**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in White Gold	**629618WGO**		
Sichtteile in Copper	**629618COP**		
Sichtteile in Gunmetal	**629618GUM**		
Sichtteile in Puro	**629618PUR**		
Funktionsschalen-Set	**629132S**		
Holzschneidbrett, hell	**629134**		
Design Abtropfgitter	**629725S**		
Design Abtropfgitter	**629725COP**		
Design Abtropfgitter	**629725EDM**		
Indutherm	**629100**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		
LED Beckenposition links	**629024/L**		

Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Ausführung in Chrom) oder Option 2 (Ausführung in Edelstahl) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.
Hinweis: Das Holzschneidbrett 629134 eignet sich am besten für Auflage-Spülen.

FLÄCHENBÜNDIGES SORTIMENT **FARBVARIANTEN**

Puristische Formen, grifflose Oberflächen und klares Design prägen die zeitgemäße Küchenarchitektur. Die Arbeitsplatte von heute punktet in Form und Funktion vor allem, wenn sie zur ganzheitlichen Arbeitsfläche wird. Flächenbündig integrierbare Elemente wie Kochfelder, Aufbewahrungsmöglichkeiten und der Spülbereich werden zum absoluten Muss.

SCHOCK bietet eine exklusive Auswahl an Spülen-Modellen in fünf brillanten Farben der Premium-Materialität CRISTADUR® in der Variante flächenbündig. Der Abperleffekt der seidig-glatten Materialstruktur in Kombination mit einem Einbau ohne störende Übergänge machen die flächenbündigen SCHOCK Spülen zum reinigungsfreundlichen und stilsicheren Partner hochwertiger Arbeitsplatten.

NEU

Puro PUR (84)

Magma MAG (97)

Stone STO (88)

Bronze BRO (87)

Silverstone SIL (91)

FLÄCHENBÜNDIG

PRODUKT **VORTEILE**

STUFENLOSES DESIGN

Ohne störende Übergänge bilden flächenbündige Spülen mit der Arbeitsplatte eine stufenlose, ebene Einheit. Ein Highlight für Design- und Kochliebhaber mit hohen Ansprüchen an die eigene Küchenarchitektur.

PERFEKT HYGIENISCH

In Sachen Hygiene setzen flächenbündig eingebaute Spülen einen einzigartigen Standard, denn ohne hindernde Ränder oder Kanten zur Arbeitsplatte haben Wasserrückstände, Speisereste oder Schmutz keine Chance – sie lassen sich direkt ins Spülbecken wischen.

MEHR ARBEITSFLÄCHE

Flächenbündige Spülen gehen übergangslos in die Arbeitsplatte über. Durch diese Verbindung der beiden Bereiche entsteht zusätzliche Arbeitsfläche und mehr Raum für das Kochvergnügen zu Hause.

ABGESTIMMTE OBERFLÄCHEN

Eine attraktive, ästhetische Optik entsteht durch interessante Materialkombinationen: Die flächenbündige Spüle lässt sich in fünf brillanten Farben stilsicher auf die Nuancen hochwertiger Arbeitsplatten aus Materialien wie Natur- und Kunststein oder Vollholz abstimmen.

FLÄCHENBÜNDIG

SORTIMENTSÜBERSICHT
FLÄCHENBÜNDIGER MODELLE

45

SIGNUS D-100

50

GREENWICH N-100

MONO D-100

MONO N-100S

WATERFALL D-100

60

GREENWICH N-100L

MONO D-100XS

MONO D-100L

MONO N-100

60

PREPSTATION D-150*

SIGNUS D-100L

SIGNUS D-150

WATERFALL D-150

80 Eckschrank

SIGNUS C-150

*Einbau in zwei 60 cm-Unterschränke oder einen 120 cm Unterschrank

STUFENLOSER
ÜBERGANG



Abgebildete Armatur **SCHOCK Altos S** (Seite **124**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

GREENWICH N-100

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
Puro	GREN100FB PUR
Magma	GREN100FB MAG
Stone	GREN100FB STO
Bronze	GREN100FB BRO
Silverstone	GREN100FB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **400 × 400 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig: **447 × 447 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629392EDM**	Samo EDO	**629169EDM**
Sichtteile in White Gold	**629392WGO**	Samo WGO	**629169WGO**
Sichtteile in Copper	**629392COP**	Samo COP	**629169COP**
Sichtteile in Gunmetal	**629392GUM**	Samo GUM	**629169GUM**
Sichtteile in Puro	**629392PUR**	Samo PUR	**629169S**
Funktionsschale	**629111**		
Abtropfmatte aus Silikon	**629188**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		
Ladon CHR	**629016**		
Amur CHR	**629014**		
Samo CHR	**629169CHR**		

Abgebildete Armatur **SCHOCK Altos** (Seite **120**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

GREENWICH N-100L

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
Puro	GREN100LFB PUR
Magma	GREN100LFB MAG
Stone	GREN100LFB STO
Bronze	GREN100LFB BRO
Silverstone	GREN100LFB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **500 × 400 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig: **547 × 447 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629392EDM**	Samo EDO	**629169EDM**
Sichtteile in White Gold	**629392WGO**	Samo WGO	**629169WGO**
Sichtteile in Copper	**629392COP**	Samo COP	**629169COP**
Sichtteile in Gunmetal	**629392GUM**	Samo GUM	**629169GUM**
Sichtteile in Puro	**629392PUR**	Samo PUR	**629169S**
Funktionsschale	**629111**		
Abtropfmatte aus Silikon	**629188**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		
Ladon CHR	**629016**		
Amur CHR	**629014**		
Samo CHR	**629169CHR**		

RAUMEFFIZIENT
MONO D-100XS

Armatur **Sina** (S. 187) in Edelstahl massiv zusammen mit der **Mono D-100XS** (S. 77) in der Farbe **Silverstone** und abgestimmten Sichtteilen sowie Druckknopf-Exzenterbedienung Comfopush in Edelstahl und LED-Beleuchtung

Kompaktes Design mit großem Becken

Seitliche Armaturenbank optimal für Vor-Fenster-Positionierung

Funktionales Zubehör



15 Jahre Garantie – Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Zur Webseite

Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Gunmetal** Seite **207**)

Abgebildete Armatur **SCHOCK Dion** (Seite **136**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

MONO D-100XS

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
Puro	MOND100XSFB PUR 1/2
Magma	MOND100XSFB MAG 1/2
Stone	MOND100XSFB STO 1/2
Bronze	MOND100XSFB BRO 1/2
Silverstone	MOND100XSFB SIL 1/2

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **440 × 440 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig: **771 × 501 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Option 1: Holzschneidbrett **629145**



Option 2: Praktisches Abtropfgitter **629138**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629385EDM**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in White Gold	**629385WGO**	Amur CHR	**629014**
Sichtteile in Copper	**629385COP**	Samo CHR	**629169CHR**
Sichtteile in Gunmetal	**629385GUM**	Samo EDO	**629169EDM**
Sichtteile in Puro	**629385PUR**	Samo WGO	**629169WGO**
Design Abtropfgitter	**629725S**	Samo COP	**629169COP**
Design Abtropfgitter	**629725COP**	Samo GUM	**629169GUM**
Design Abtropfgitter	**629725EDM**	Samo PUR	**629169S**
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		
LED Beckenposition links	**629024/L**		

Hinweis: Das inkludierte Schneidbrett oder das Abtropfgitter lassen sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.
Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Holzschneidbrett) oder Option 2 (Funktionsgitter) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Zur Webseite

reddot design award
product design 2013

15 Jahre Garantie – 15 JAHRE – Jetzt registrieren!

Inklusive – Diamantbohrer light

Inklusive – Mini Care Set

Abgebildete Armatur **SCHOCK Nimbus** (Seite **164**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

MONO D-100

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
Puro	MOND100FB PUR
Magma	MOND100FB MAG
Stone	MOND100FB STO
Bronze	MOND100FB BRO
Silverstone	MOND100FB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **385 × 440 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig: **756 × 501 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **35 mm**
Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629145**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629385EDM**	LED Beckenposition links	**629024/L**
Sichtteile in White Gold	**629385WGO**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Copper	**629385COP**		
Sichtteile in Gunmetal	**629385GUM**		
Sichtteile in Puro	**629385PUR**		
Design Abtropfgitter	**629725S**		
Design Abtropfgitter	**629725COP**		
Design Abtropfgitter	**629725EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		
Indutherm	**629100**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





Zur Webseite

15 Jahre Garantie – 15 JAHRE – Jetzt registrieren!

Inklusive – Diamantbohrer light

Inklusive – Mini Care Set

Abgebildete Armatur **SCHOCK Nimbus** (Seite **164**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

MONO D-100L

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
Puro	MOND100LFB PUR
Magma	MOND100LFB MAG
Stone	MOND100LFB STO
Bronze	MOND100LFB BRO
Silverstone	MOND100LFB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **480 × 440 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig: **991 × 501 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**
Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629145**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629385EDM**	LED Beckenposition links	**629024/L**
Sichtteile in White Gold	**629385WGO**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Copper	**629385COP**		
Sichtteile in Gunmetal	**629385GUM**		
Sichtteile in Puro	**629385PUR**		
Design Abtropfgitter	**629725S**		
Design Abtropfgitter	**629725COP**		
Design Abtropfgitter	**629725EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		
Indutherm	**629100**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80 cm-Schrank benötigt.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Zur Webseite

Abgebildete Armatur **SCHOCK Laios** (Seite **154**)

15 Jahre Garantie – 15 JAHRE – Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt ClimatePartner.com/14214-2103-1001

MONO N-100S

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
Puro	MONN100SFB PUR
Magma	MONN100SFB MAG
Stone	MONN100SFB STO
Bronze	MONN100SFB BRO
Silverstone	MONN100SFB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **434 × 364 × 180 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig: **482 × 502 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale **629017**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629313EDM**	LED Beckenposition rechts	**629024/R**
Sichtteile in White Gold	**629313WGO**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Copper	**629313COP**	Amur CHR	**629014**
Sichtteile in Gunmetal	**629313GUM**	Samo CHR	**629169CHR**
Sichtteile in Puro	**629313PUR**	Samo EDO	**629169EDM**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629060**	Samo WGO	**629169WGO**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629061**	Samo COP	**629169COP**
Gastronormbehälter GN 2/3	**629063**	Samo GUM	**629169GUM**
Multifunktionaler Träger	**629151**	Samo PUR	**629169S**
Abtropfmatte aus Silikon	**629188**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Zur Webseite

Abgebildete Armatur **SCHOCK Nimbus** (Seite **164**)

15 Jahre Garantie – 15 JAHRE – Jetzt registrieren!

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt ClimatePartner.com/14214-2103-1001

MONO N-100

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
Puro	MONN100FB PUR
Magma	MONN100FB MAG
Stone	MONN100FB STO
Bronze	MONN100FB BRO
Silverstone	MONN100FB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **514 × 358 × 180 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig: **562 × 502 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale **629017**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629313EDM**	LED Beckenposition rechts	**629024/R**
Sichtteile in White Gold	**629313WGO**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Copper	**629313COP**	Amur CHR	**629014**
Sichtteile in Gunmetal	**629313GUM**	Samo CHR	**629169CHR**
Sichtteile in Puro	**629313PUR**	Samo EDO	**629169EDM**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629060**	Samo WGO	**629169WGO**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629061**	Samo COP	**629169COP**
Gastronormbehälter GN 2/3	**629063**	Samo GUM	**629169GUM**
Multifunktionaler Träger	**629151**	Samo PUR	**629169S**
Abtropfmatte aus Silikon	**629188**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



FOOD-ENTHUSIAST

Die Prepstation als reinigungsfreundliches und hygienisches Zubereitungszentrum

Armatur **Conos Pro** (S. 131)

Die Spüle der Gegenwart bietet clevere Lösungen, die die Arbeitsplatte funktional erweitern. Der Nassbereich unterstützt so den Kochprozess. Flächenbündig oder im Unterbau eingebaut fügt sich die Prepstation fugenlos in die Arbeitsplatte ein und setzt so in Sachen Hygiene und Optik ein Statement.

Abgebildete Armatur **SCHOCK Conos Pro** (Seite **131**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

PREPSTATION D-150

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
Puro	PRPD150FB PUR
Magma	PRPD150FB MAG
Stone	PRPD150FB STO
Bronze	PRPD150FB BRO
Silverstone	PRPD150FB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 + 60 cm**
Beckeninnenmaß: **509 × 384 × 231 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig: **1131 × 451 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629620PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629620EDM**	Indutherm	**629100**
Sichtteile in White Gold	**629620WGO**	LED Beckenposition rechts	**629024/R**
Sichtteile in Copper	**629620COP**	LED Beckenposition links	**629024/L**
Sichtteile in Gunmetal	**629620GUM**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Puro	**629620PUR**	Amur CHR	**629014**
Holzschneidbrett	**629158**	Samo CHR	**629169CHR**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629060**	Samo EDO	**629169EDM**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629061**	Samo WGO	**629169WGO**
Gastronormbehälter GN 2/3	**629063**	Samo COP	**629169COP**
Multifunktionaler Träger	**629146**	Samo GUM	**629169GUM**
Design Abtropfgitter	**629726S**	Samo PUR	**629169S**
Design Abtropfgitter	**629726COP**		
Design Abtropfgitter	**629726EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Zur Webseite

Abgebildete Armatur **SCHOCK Dion** (Seite **136**)

SIGNUS D-100

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
Puro	SIGD100FB PUR
Magma	SIGD100FB MAG
Stone	SIGD100FB STO
Bronze	SIGD100FB BRO
Silverstone	SIGD100FB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **347 × 430 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig: **855 × 495 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **31 mm**
Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629044**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629371PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in White Gold	**629371WGO**	LED Beckenposition links	**629024/L**
Sichtteile in Copper	**629371COP**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Edelstahl	**629371EDM**		
Sichtteile in Gunmetal	**629371GUM**		
Sichtteile in Puro	**629371PUR**		
Praktischer Geschirrkorb	**629171**		
Design Abtropfgitter	**629725S**		
Design Abtropfgitter	**629725COP**		
Design Abtropfgitter	**629725EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Zur Webseite

Abgebildete Armatur **SCHOCK Dion** (Seite **136**)

SIGNUS D-100L

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
Puro	SIGD100LFB PUR
Magma	SIGD100LFB MAG
Stone	SIGD100LFB STO
Bronze	SIGD100LFB BRO
Silverstone	SIGD100LFB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **478 × 430 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig: **995 × 495 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**
Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629044**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629371PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in White Gold	**629371WGO**	LED Beckenposition links	**629024/L**
Sichtteile in Copper	**629371COP**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Edelstahl	**629371EDM**		
Sichtteile in Gunmetal	**629371GUM**		
Sichtteile in Puro	**629371PUR**		
Praktischer Geschirrkorb	**629171**		
Design Abtropfgitter	**629725S**		
Design Abtropfgitter	**629725COP**		
Design Abtropfgitter	**629725EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





Zur Webseite

Abgebildete Armatur **SCHOCK Dion** (Seite **136**)

SIGNUS D-150

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
Puro	SIGD150FB PUR
Magma	SIGD150FB MAG
Stone	SIGD150FB STO
Bronze	SIGD150FB BRO
Silverstone	SIGD150FB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **344 × 430 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig: **995 × 495 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **23 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629044**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629373PD**

Funktionsschale **629043**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in White Gold	**629373WGO**	LED Beckenposition links	**629024/L**
Sichtteile in Copper	**629373COP**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in Edelstahl	**629373EDM**		
Sichtteile in Gunmetal	**629373GUM**		
Sichtteile in Puro	**629373PUR**		
Praktischer Geschirrkorb	**629171**		
Design Abtropfgitter	**629725S**		
Design Abtropfgitter	**629725COP**		
Design Abtropfgitter	**629725EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Zur Webseite

Abgebildete Armatur **SCHOCK Dion** (Seite **136**)

SIGNUS C-150

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
Magma	SIGC150FB MAG
Stone	SIGC150FB STO
Bronze	SIGC150FB BRO
Silverstone	SIGC150FB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**
Beckeninnenmaß: **341 × 430 × 205 mm**
Einbau: **Becken rechts**
Ausschnitt Flächenbündig: **nach Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629044**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629305PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629305EDM**	Ladon CHR	**629016**
Sichtteile in White Gold	**629305WGO**		
Sichtteile in Copper	**629305COP**		
Sichtteile in Gunmetal	**629305GUM**		
Sichtteile in Puro	**629305PUR**		
Praktischer Geschirrkorb	**629171**		
Design Abtropfgitter	**629725S**		
Design Abtropfgitter	**629725COP**		
Design Abtropfgitter	**629725EDM**		
Comfopush, CHR	**629891CHR**		
Comfopush, EDM	**629891EDM**		
Wastecap	**628152**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Hinweis: Die Lochbohrung Position a ist bereits durchgebohrt. Position b ist optional. Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.

Zur Webseite

Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-550** (Seite **185**)

WATERFALL D-100

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
Puro	WATD100FB PUR 1/2
Magma	WATD100FB MAG 1/2
Stone	WATD100FB STO 1/2
Bronze	WATD100FB BRO 1/2
Silverstone	WATD100FB SIL 1/2

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **354 × 435 × 184 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig: **855 × 495 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **33 mm**
Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Option 1: Automatische Ablaufgarnitur mit Comfo-push **629371CP/CHR**

Option 2: Automatische Ablaufgarnitur mit Comfo-push **629371CP/EDM**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in White Gold	**629371WGO**
Sichtteile in Copper	**629371COP**
Sichtteile in Edelstahl	**629371EDM**
Sichtteile in Gunmetal	**629371GUM**
Sichtteile in Puro	**629371PUR**
Design Abtropfgitter	**629725S**
Design Abtropfgitter	**629725COP**
Design Abtropfgitter	**629725EDM**
Wastecap	**628152**
LED Beckenposition rechts	**629024/R**
LED Beckenposition links	**629024/L**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Ausführung in Chrom) oder Option 2 (Ausführung in Edelstahl) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.
Hinweis: Durch einen entsprechenden Ausschnitt der Seitenwand ist auch der Einbau in einen 45 cm-Unterschrank möglich.

Zur Webseite

Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-550** (Seite **185**)

WATERFALL D-150

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
Puro	WATD150FB PUR 1/2
Magma	WATD150FB MAG 1/2
Stone	WATD150FB STO 1/2
Bronze	WATD150FB BRO 1/2
Silverstone	WATD150FB SIL 1/2

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **332 × 435 × 184 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig: **995 × 495 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**
Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Option 1: Automatische Ablaufgarnitur mit Comfo-push **629366CP/CHR**

Holzschneidbrett **629044**

Option 2: Automatische Ablaufgarnitur mit Comfopush **629366CP/EDM**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	**629366EDM**	Samo CHR	**629169CHR**
Sichtteile in White Gold	**629366WGO**	Samo EDO	**629169EDM**
Sichtteile in Copper	**629366COP**	Samo WGO	**629169WGO**
Sichtteile in Gunmetal	**629366GUM**	Samo COP	**629169COP**
Sichtteile in Puro	**629366PUR**	Samo GUM	**629169GUM**
Design Abtropfgitter	**629725S**	Samo PUR	**629169S**
Design Abtropfgitter	**629725COP**		
Design Abtropfgitter	**629725EDM**		
Wastecap	**628152**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		
LED Beckenposition links	**629024/L**		
Ladon CHR	**629016**		
Amur CHR	**629014**		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Ausführung in Chrom) oder Option 2 (Ausführung in Edelstahl) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.

CRISTALITE®

Die Trend-Materialität CRISTALITE® von SCHOCK ist ein weltweit beliebter Klassiker. Die steinerne Oberfläche von CRISTALITE® zeichnet sich durch Widerstandsfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit aus und steht damit für langanhaltende Freude am Kochen.

Optimierte Materialformel

proHygienic 21

CRISTALITE®

CRISTALITE® BASIC LINE

Die vielseitigen Farbtöne von CRISTALITE® lassen sich zu unterschiedlichen Oberflächen und Farben kombinieren. Die Spüle ergänzt so als prägender Farbtupfer verschiedene Einrichtungsstile.

Nero GNE (13)

Onyx GON (10)

Asphalt GAS (43)

Croma GCR (49)

CRISTALITE® GOLDEN LINE

Die Premium-Farblinie lässt den Spülbereich in intensiven Goldtönen edel erstrahlen. Stilsicher schafft sie Akzente zu erdigen Farben, Holz oder Stein.

Roca RCA (52)

Inca INC (51)

Alpaca ALP (50)

Cascada CSC (54)

SORTIMENTSÜBERSICHT
CRISTALITE®

40

MANHATTAN D-100XS

Ⓐ Ⓤ

45

EPURE D-100

Ⓐ Ⓤ

FORMHAUS D-100S

Ⓐ Ⓤ

FORMHAUS D-100

Ⓐ Ⓤ

MANHATTAN D-100S

Ⓐ Ⓤ

MANHATTAN R-100

Ⓐ Ⓤ

45

TYPOS D-100S

Ⓐ Ⓤ

TYPOS D-100

Ⓐ Ⓤ

50

MANHATTAN D-100

Ⓐ Ⓤ

NEMO N-100S

Ⓐ Ⓤ

60

EPURE D-100L

Ⓐ Ⓤ

FORMHAUS D-100L

Ⓐ Ⓤ

60

TYPOS D-150S

Ⓐ Ⓤ

FORMHAUS D-150L

Ⓐ Ⓤ

MANHATTAN D-100LS

Ⓐ Ⓤ

MANHATTAN D-100L

Ⓐ Ⓤ

NEMO N-100

Ⓐ Ⓤ

80 Eckschrank

GENIUS C-150

Ⓐ Ⓤ

Ⓐ = Auflage Ⓤ = Unterbau

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Simi** (Seite **186**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

EPURE D-100

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Nero	EPUD100A GNE	EPUD100U GNE
Onyx	EPUD100A GON	EPUD100U GON
Asphalt	EPUD100A GAS	EPUD100U GAS
Croma	EPUD100A GCR	EPUD100U GCR
GOLDEN LINE	**AUFLAGE**	**UNTERBAU**
Roca	EPUD100A RCA	EPUD100U RCA
Inca	EPUD100A INC	EPUD100U INC
Alpaca	EPUD100A ALP	EPUD100U ALP
Cascada	EPUD100A CSC	EPUD100U CSC

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **350 × 430 × 181 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	**629044**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**
Wastecap	**628152**
LED Beckenposition rechts	**629024/R**
LED Beckenposition links	**629024/L**
Ladon CHR	**629016**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Simi** (Seite **186**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

EPURE D-100L

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Nero	EPUD100LA GNE	EPUD100LU GNE
Onyx	EPUD100LA GON	EPUD100LU GON
Asphalt	EPUD100LA GAS	EPUD100LU GAS
Croma	EPUD100LA GCR	EPUD100LU GCR
GOLDEN LINE	**AUFLAGE**	**UNTERBAU**
Roca	EPUD100LA RCA	EPUD100LU RCA
Inca	EPUD100LA INC	EPUD100LU INC
Alpaca	EPUD100LA ALP	EPUD100LU ALP
Cascada	EPUD100LA CSC	EPUD100LU CSC

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **500 × 430 × 181 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	**629044**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**
Wastecap	**628152**
LED Beckenposition rechts	**629024/R**
LED Beckenposition links	**629024/L**
Ladon CHR	**629016**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Daja** (Seite **134**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

FORMHAUS D-100S

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Nero	FOMD100SA GNE	FOMD100SU GNE
Onyx	FOMD100SA GON	FOMD100SU GON
Asphalt	FOMD100SA GAS	FOMD100SU GAS
Croma	FOMD100SA GCR	FOMD100SU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **340 × 420 × 190 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **760 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **766 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629871**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	**629044**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**
Wastecap	**628152**
LED Beckenposition rechts	**629024/R**
LED Beckenposition links	**629024/L**
Diamantbohrer SB Light	**629095**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Daja** (Seite **134**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

FORMHAUS D-100

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Nero	FOMD100A GNE	FOMD100U GNE
Onyx	FOMD100A GON	FOMD100U GON
Asphalt	FOMD100A GAS	FOMD100U GAS
Croma	FOMD100A GCR	FOMD100U GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **335 × 420 × 190 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **28 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629873**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	**629044**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**
Wastecap	**628152**
LED Beckenposition rechts	**629024/R**
LED Beckenposition links	**629024/L**
Diamantbohrer SB Light	**629095**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Daja** (Seite **134**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

FORMHAUS D-100L

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Nero	FOMD100LA GNE	FOMD100LU GNE
Onyx	FOMD100LA GON	FOMD100LU GON
Asphalt	FOMD100LA GAS	FOMD100LU GAS
Croma	FOMD100LA GCR	FOMD100LU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **480 × 420 × 190 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629871**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	**629044**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**
Wastecap	**628152**
LED Beckenposition rechts	**629024/R**
LED Beckenposition links	**629024/L**
Diamantbohrer SB Light	**629095**

Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Daja** (Seite **134**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

FORMHAUS D-150L

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Nero	FOMD150LA GNE	FOMD150LU GNE
Onyx	FOMD150LA GON	FOMD150LU GON
Asphalt	FOMD150LA GAS	FOMD150LU GAS
Croma	FOMD150LA GCR	FOMD150LU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **360 × 420 × 190 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629877**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	**629044**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**
Wastecap	**628152**
LED Beckenposition rechts	**629024/R**
LED Beckenposition links	**629024/L**
Diamantbohrer SB Light	**629095**

Hinweis: Diese Spüle hat kein Überlaufloch, denn das Restebecken dient als Überlauf. Der Ablauf des Restebeckens kann nicht verschlossen werden.

Zur Webseite

Abgebildete Armatur **SCHOCK Cosmo** (Seite **133**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

GENIUS C-150

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Nero	GENC150A GNE	GENC150U GNE
Onyx	GENC150A GON	GENC150U GON
Asphalt	GENC150A GAS	GENC150U GAS
Croma	GENC150A GCR	GENC150U GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**
Beckeninnenmaß: **388 × 406 × 195 mm**
Einbau: **Becken rechts**
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**
Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629351**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

LED Beckenposition rechts	**629024/R**
Wastecap	**628152**

Hinweis: Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.

UMS ECK GEDACHT
BLICKFANG ECKSPÜLE

Armatur **Piega** (S. 169) mit der CRISTADUR® Eckspüle **Lotus C-150** (S. 39)

UM DIE ECKE DENKEN – EINE UNSERER LIEBLINGSDISZIPLINEN BEI SCHOCK

Denn ganz egal, welche Größe unsere Eckspülen mit und ohne Abtropffläche auch haben: 0815 IST NIE DABEI.

In Küchen mit L-, U- oder G-Form gibt es besonders viele Ecken. Mit einer Eckspüle aus Quarzkomposit wird dieser Platz optimal genutzt. Ideal ist eine Spüle für den Eckraum auch für kleinere Küchen. Ein Eckschrank unter der Spüle bietet cleveren Stauraum und macht zusammen mit einer passenden SCHOCK Spüle aus dem vernachlässigten Eckbereich ein multifunktionales Highlight in der Küche.

Zur Webseite

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-90** (Seite **173**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

MANHATTAN D-100XS

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Nero	MAND100XSA GNE	MAND100XSU GNE
Onyx	MAND100XSA GON	MAND100XSU GON
Asphalt	MAND100XSA GAS	MAND100XSU GAS
Croma	MAND100XSA GCR	MAND100XSU GCR
GOLDEN LINE	**AUFLAGE**	**UNTERBAU**
Roca	MAND100XSA RCA	MAND100XSU RCA
Inca	MAND100XSA INC	MAND100XSU INC
Alpaca	MAND100XSA ALP	MAND100XSU ALP
Cascada	MAND100XSA CSC	MAND100XSU CSC

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **40 cm**
Beckeninnenmaß: **312 × 440 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **620 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **624 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629368**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	**629052**
Wastecap	**628152**
LED Beckenposition rechts	**629024/R**
LED Beckenposition links	**629024/L**
Ladon CHR	**629016**
Amur CHR	**629014**
Samo CHR	**629169CHR**
Samo EDO	**629169EDM**
Samo WGO	**629169WGO**
Samo COP	**629169COP**
Samo GUM	**629169GUM**
Samo PUR	**629169S**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Zur Webseite

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-90** (Seite **173**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

MANHATTAN D-100S

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Nero	MAND100SA GNE	MAND100SU GNE
Onyx	MAND100SA GON	MAND100SU GON
Asphalt	MAND100SA GAS	MAND100SU GAS
Croma	MAND100SA GCR	MAND100SU GCR
GOLDEN LINE	**AUFLAGE**	**UNTERBAU**
Roca	MAND100SA RCA	MAND100SU RCA
Inca	MAND100SA INC	MAND100SU INC
Alpaca	MAND100SA ALP	MAND100SU ALP
Cascada	MAND100SA CSC	MAND100SU CSC

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **365 × 448 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **670 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **674 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629368**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	**629052**
Wastecap	**628152**
LED Beckenposition rechts	**629024/R**
LED Beckenposition links	**629024/L**
Ladon CHR	**629016**
Amur CHR	**629014**
Samo CHR	**629169CHR**
Samo EDO	**629169EDM**
Samo WGO	**629169WGO**
Samo COP	**629169COP**
Samo GUM	**629169GUM**
Samo PUR	**629169S**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Zur Webseite

Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-90** (Seite **173**)

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

MANHATTAN D-100

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Nero	MAND100A GNE	MAND100U GNE
Onyx	MAND100A GON	MAND100U GON
Asphalt	MAND100A GAS	MAND100U GAS
Croma	MAND100A GCR	MAND100U GCR
GOLDEN LINE	**AUFLAGE**	**UNTERBAU**
Roca	MAND100A RCA	MAND100U RCA
Inca	MAND100A INC	MAND100U INC
Alpaca	MAND100A ALP	MAND100U ALP
Cascada	MAND100A CSC	MAND100U CSC

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **386 × 436 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **630 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **634 × 484 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	**629044**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**
Wastecap	**628152**
LED Beckenposition rechts	**629024/R**
LED Beckenposition links	**629024/L**
Ladon CHR	**629016**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Zur Webseite

Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-90** (Seite **173**)

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

MANHATTAN D-100LS

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Nero	MAND100LSA GNE	MAND100LSU GNE
Onyx	MAND100LSA GON	MAND100LSU GON
Asphalt	MAND100LSA GAS	MAND100LSU GAS
Croma	MAND100LSA GCR	MAND100LSU GCR
GOLDEN LINE	**AUFLAGE**	**UNTERBAU**
Roca	MAND100LSA RCA	MAND100LSU RCA
Inca	MAND100LSA INC	MAND100LSU INC
Alpaca	MAND100LSA ALP	MAND100LSU ALP
Cascada	MAND100LSA CSC	MAND100LSU CSC

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **465 × 436 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **760 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **764 × 484 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	**629044**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**
Wastecap	**628152**
LED Beckenposition rechts	**629024/R**
LED Beckenposition links	**629024/L**
Ladon CHR	**629016**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



Zur Webseite

Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-90** (Seite **173**)

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

MANHATTAN D-100L

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Nero	MAND100LA GNE	MAND100LU GNE
Onyx	MAND100LA GON	MAND100LU GON
Asphalt	MAND100LA GAS	MAND100LU GAS
Croma	MAND100LA GCR	MAND100LU GCR
GOLDEN LINE	**AUFLAGE**	**UNTERBAU**
Roca	MAND100LA RCA	MAND100LU RCA
Inca	MAND100LA INC	MAND100LU INC
Alpaca	MAND100LA ALP	MAND100LU ALP
Cascada	MAND100LA CSC	MAND100LU CSC

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **500 × 446 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **984 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629368**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Wastecap	**628152**
LED Beckenposition rechts	**629024/R**
LED Beckenposition links	**629024/L**
Ladon CHR	**629016**
Amur CHR	**629014**
Samo CHR	**629169CHR**
Samo EDO	**629169EDM**
Samo WGO	**629169WGO**
Samo COP	**629169COP**
Samo GUM	**629169GUM**
Samo PUR	**629169S**

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80 cm-Schrank benötigt.

Zur Webseite

Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-90** (Seite **173**)

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

MANHATTAN R-100

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Nero	MANR100A GNE	MANR100U GNE
Onyx	MANR100A GON	MANR100U GON
Asphalt	MANR100A GAS	MANR100U GAS
Croma	MANR100A GCR	MANR100U GCR
GOLDEN LINE	**AUFLAGE**	**UNTERBAU**
Roca	MANR100A RCA	MANR100U RCA
Inca	MANR100A INC	MANR100U INC
Alpaca	MANR100A ALP	MANR100U ALP
Cascada	MANR100A CSC	MANR100U CSC

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **390 × 347 × 195 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**
Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Wastecap	**628152**
Ladon CHR	**629016**
Amur CHR	**629014**
Samo CHR	**629169CHR**
Samo EDO	**629169EDM**
Samo WGO	**629169WGO**
Samo COP	**629169COP**
Samo GUM	**629169GUM**
Samo PUR	**629169S**

Zur Webseite

Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-510** (Seite **174**)

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

NEMO N-100S

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Nero	NEMN100SA GNE	NEMN100SU GNE
Onyx	NEMN100SA GON	NEMN100SU GON
Asphalt	NEMN100SA GAS	NEMN100SU GAS
Croma	NEMN100SA GCR	NEMN100SU GCR
GOLDEN LINE	**AUFLAGE**	**UNTERBAU**
Roca	NEMN100SA RCA	NEMN100SU RCA
Inca	NEMN100SA INC	NEMN100SU INC
Alpaca	NEMN100SA ALP	NEMN100SU ALP
Cascada	NEMN100SA CSC	NEMN100SU CSC

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **434 × 364 × 180 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **470 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **434 × 454 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Funktionsschale	**629017**	Samo GUM	**629169GUM**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629060**	Samo PUR	**629169S**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629061**		
Gastronormbehälter GN 2/3	**629063**		
Multifunktionaler Träger	**629151**		
Wastecap	**628152**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		
Ladon CHR	**629016**		
Amur CHR	**629014**		
Samo CHR	**629169CHR**		
Samo EDO	**629169EDM**		
Samo WGO	**629169WGO**		
Samo COP	**629169COP**		

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 50 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.
Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.

Zur Webseite

Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-510** (Seite **174**)

Inklusive Diamantbohrer light

Inklusive Mini Care Set

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

NEMO N-100

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Nero	NEMN100A GNE	NEMN100U GNE
Onyx	NEMN100A GON	NEMN100U GON
Asphalt	NEMN100A GAS	NEMN100U GAS
Croma	NEMN100A GCR	NEMN100U GCR
GOLDEN LINE	**AUFLAGE**	**UNTERBAU**
Roca	NEMN100A RCA	NEMN100U RCA
Inca	NEMN100A INC	NEMN100U INC
Alpaca	NEMN100A ALP	NEMN100U ALP
Cascada	NEMN100A CSC	NEMN100U CSC

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **514 × 358 × 180 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **552 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **514 × 454 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Funktionsschale	**629017**	Samo GUM	**629169GUM**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629060**	Samo PUR	**629169S**
Gastronormbehälter GN 2/8	**629061**		
Gastronormbehälter GN 2/3	**629063**		
Multifunktionaler Träger	**629151**		
Wastecap	**628152**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		
Ladon CHR	**629016**		
Amur CHR	**629014**		
Samo CHR	**629169CHR**		
Samo EDO	**629169EDM**		
Samo WGO	**629169WGO**		
Samo COP	**629169COP**		

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 60 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.
Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.

Zur Webseite

Abgebildete Armatur **SCHOCK Evinas** (Seite **140**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

TYPOS D-100S

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Nero	TYPD100SA GNE	TYPD100SU GNE
Onyx	TYPD100SA GON	TYPD100SU GON
Asphalt	TYPD100SA GAS	TYPD100SU GAS
Croma	TYPD100SA GCR	TYPD100SU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **329 × 364 × 200 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 415 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 421 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629873**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Wastecap	**628152**
LED Beckenposition rechts	**629024/R**
LED Beckenposition links	**629024/L**
Diamantbohrer SB Light	**629095**
Ladon CHR	**629016**

Zur Webseite

Abgebildete Armatur **SCHOCK Evinas** (Seite **140**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

TYPOS D-100

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Nero	TYPD100A GNE	TYPD100U GNE
Onyx	TYPD100A GON	TYPD100U GON
Asphalt	TYPD100A GAS	TYPD100U GAS
Croma	TYPD100A GCR	TYPD100U GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **329 × 429 × 200 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629873**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	**629044**	Samo GUM	**629169GUM**
Schneidbrett Fibre-Rock	**629184**	Samo PUR	**629169S**
Praktischer Geschirrkorb	**629171**		
Wastecap	**628152**		
LED Beckenposition rechts	**629024/R**		
LED Beckenposition links	**629024/L**		
Diamantbohrer SB Light	**629095**		
Ladon CHR	**629016**		
Amur CHR	**629014**		
Samo CHR	**629169CHR**		
Samo EDO	**629169EDM**		
Samo WGO	**629169WGO**		
Samo COP	**629169COP**		

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 60 cm-Schrank benötigt.

Zur Webseite

Abgebildete Armatur **SCHOCK Evinas** (Seite **140**)

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14214-2103-1001

TYPOS D-150S

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Nero	TYPD150SA GNE	TYPD150SU GNE
Onyx	TYPD150SA GON	TYPD150SU GON
Asphalt	TYPD150SA GAS	TYPD150SU GAS
Croma	TYPD150SA GCR	TYPD150SU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **363 × 364 × 200 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 415 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 421 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629881**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/deu_de/spuelen





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Wastecap	**628152**
LED Beckenposition rechts	**629024/R**
LED Beckenposition links	**629024/L**
Diamantbohrer SB Light	**629095**
Ladon CHR	**629016**
Amur CHR	**629014**
Samo CHR	**629169CHR**
Samo EDO	**629169EDM**
Samo WGO	**629169WGO**
Samo COP	**629169COP**
Samo GUM	**629169GUM**
Samo PUR	**629169S**

SORTIMENTSÜBERSICHT
ARMATUREN

ALTOS EDM PUR

ALTOS S EDM PUR

ALTOS W EDM

CONOS EDM

CONOS PRO EDM

COSMO CHR CT

DAJA CHR CT

DION CHR WGO COP GUM CD

EPOS CHR CT PUR

EVINAS EDM

FONOS CHR CT

GOTA CHR S/W

HEKATE CHR S/W

KARPO CHR

KAVUS EDM WGO COP GUM CT PUR

KETO EDM WGO COP GUM PUR

CHR Chrom

EDO Edelstahloptik

EDM Edelstahl massiv

WGO White Gold

COP Copper

GUM Gunmetal

S/W Schwarz oder Weiß

PUR Puro

LAIOS EDM WGO COP GUM CD

LAIOS W EDM

MAIA CHR

MERA CHR

METIS CHR EDO

NIMBUS CHR CD

PAPILIO CHR CD

PIEGA CHR CD

RESI EDM WGO

SC-90 CD CT

SC-510 CD CT

SC-520 CD CT



SC-530 CD CT

SC-540 CD CT

SC-550 CD CT

Festauslauf

ausziehbarer Auslauf

ausziehbare Schlauchbrause

Niederdruck-Armatur

Vorfenster Armatur

CD CRISTADUR®

Green Line

CT CRISTALITE®

ARMATUREN

SORTIMENTSÜBERSICHT ARMATUREN

SIMI CHR EDO CT

SINA EDM

SONO CHR EDO CT

TANOS EDO

Update

VITUS EDM PUR

CHR Chrom

EDO Edelstahloptik

EDM Edelstahl massiv

WGO White Gold

COP Copper

GUM Gunmetal

S/W Schwarz oder Weiß

PUR Puro

Festauslauf

ausziehbare Schlauchbrause

ausziehbarer Auslauf

Niederdruck-Armatur

Vorfenster Armatur

CD CRISTADUR®

Green Line

CT CRISTALITE®

5 JAHRE GARANTIE
AUF SCHOCK ARMATUREN

Das SCHOCK Spülzentrum begeistert nachhaltig. Deshalb denken wir nicht nur die Quarzkomposit-Spüle immer wieder neu, sondern stellen ihr bereits seit über 20 Jahren eine vielfältige Auswahl der perfekten Ergänzung zur Seite – die SCHOCK Armaturen. Hand in Hand mit zuverlässigen Partnern schaffen wir exklusive Designs und innovative Technologien, die der bewährten Qualitätssicherung unterliegen.

Jede SCHOCK Armatur, die nach dem 01.01.2018 in Deutschland gekauft und mit dem SCHOCK Armaturenschutzsystem SF-100 (Art.Nr. 629883) installiert worden ist, lässt sich innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum für die 5-Jahres-Garantieverlängerung online registrieren. Ein Mehrwert für Ihre Endkunden.*

*Für die Garantieverlängerung auf SCHOCK Armaturen gelten festgesetzte Garantiebedingungen. Sie finden diese unter **schock.de/garantiebedingungen**

ABGESTIMMT
FARBIGE ARMATUREN VON SCHOCK

SC-510

Simi

HÜLSENTECHNOLOGIE

Mit einem patentierten Verfahren schafft SCHOCK eine Einheit aus Armatur und Spüle. Durch die Hülsentechnologie bilden alle SC-Armaturenmodelle farblich und materiell eine perfekte Ergänzung zu entsprechenden CRISTADUR® bzw. CRISTALITE® Spülen.

PULVERBESCHICHTETE ARMATUREN

Verschiedene Modelle des SCHOCK Armaturen-Sortiments bieten wir mit einer Pulverbeschichtung in vielfältigen Farben an – auch in ausgewählten CRISTADUR® und CRISTALITE® Tönen. Bei dem Verfahren wird eine harte, farbige Beschichtung auf Materialien ausgebildet, was wesentlich zur Verschleißfestigkeit beiträgt.

HÜLSENTECHNOLOGIE

SC-90

SC-510

SC-520

SC-530

SC-540

SC-550



MODELL IN GREEN LINE VERFÜGBAR

FARBIG BESCHICHTET

ALTOS

ALTOS S

COSMO

DAJA

DION

EPOS

FONOS

GOTA

HEKATE

KAVUS

KETO

LAIOS

NIMBUS

PAPILIO

PIEGA

SIMI

SONO

VITUS



Zur Webseite

SCHOCK **ALTOS** UPDATE

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv	529000 EDM
Edelstahl massiv Niederdruck	529003 EDM

CLASSIC LINE

Puro	529000 PUR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante lackiert**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628740/1	1
628740/3	2
628740/2	3
628740XXX	4
628740/5	5



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab.
Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.

Zur Webseite

SCHOCK **ALTOS** UPDATE

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv	529120 EDM
Edelstahl massiv Niederdruck	529123 EDM

CLASSIC LINE

Puro	529120 PUR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante lackiert**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628740/1	1
628740/3	2
628740/2	3
628740XXX	4
628740/5	5
628740/4	6
628741XXX	7



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab.
Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.

NIEDERDRUCK **ARMATUREN**

Niederdruck-Armaturen werden auch „druck-lose“ Armaturen genannt. Bei SCHOCK bieten wir die Modelle **Altos, Epos und SC-510** in dieser Variante an. Hier erklären wir, wie diese funktionieren und wo sie zum Einsatz kommen.

EINSATZGEBIET

Niederdruck-Armaturen sind für Haushalte von Bedeutung, die ausschließlich Kaltwasser aus der Hauswasserversorgung erhalten. Warmwasser wird dann mit Hilfe eines Boilers oder eines Durchlauferhitzers erzeugt. Diese sind meist nur mit Niederdruckarmaturen kompatibel. Die Anleitung des jeweiligen Geräts gibt Auskunft, welche Armatur benötigt wird.



SPEZIELLER PERLATOR

Wasser kann ohne Rückstau aus der Armatur fließen. Es entsteht kein Druck auf das erhitzende Gerät. Der Wasserstrahl unterscheidet sich durch einen höheren Durchfluss und im Strahlbild von einer gewöhnlichen Hochdruckarmatur.

SPEZIELLER INTEGRIERTER SCHUTZMECHANISMUS FÜR DEN ERHITZER

Wasser dehnt sich beim Erhitzen aus. Deshalb kann dieses aus dem erhitzenden Gerät kommend trotz geschlossenen Hebels über die Armatur abfließen. So wird verhindert, dass sich im erhitzenden Gerät Druck aufbaut und es im schlimmsten Fall zerstört wird. Nachtropfen ist bei diesen Armaturen üblich. Hinweis: Tropft nach dem Schließen auffällig lange Wasser aus der Armatur, prüfen Sie bitte die Anleitung des Erhitzers und dessen ordnungsgemäßen Anschluss.

Je ein Kaltwasserschlauch zum Anschluss an das Eckventil und an das erhitzende Gerät

Heißwasserschlauch zum Anschluss an das erhitzende Gerät

BOILER ODER DURCHLAUFERHITZER

In den Boiler oder Durchlauferhitzer fließt kaltes Wasser. Dieses wird dort durch Strom erwärmt und steht auf Abruf zur Verfügung. In dem Gerät darf kein Druck entstehen – weswegen eine Niederdruck-Armatur verwendet wird.

ECKVENTIL (KALT)

Im Gegensatz zur Hochdruckarmatur ist hier nur ein Kaltwasseranschluss vorhanden.

IM VERGLEICH **HOCH- VS. NIEDERDRUCKARMATUR**

ANSCHLUSS NIEDERDRUCK-ARMATUR



Durchflussminderer mit integriertem Rückflussverhinderer

ANSCHLUSS HOCHDRUCK-ARMATUR



Normaler Anschluss

EINBAU DURCHFLUSSMINDERER

Der Durchlaufminderer mit integriertem Rückflussverhinderer muss, wie in der Anleitung beschrieben, in der richtigen Stellung zwischen dem Eckventil und dem Kaltwasserzulauf-Schlauch montiert werden, um

- den Druck, der von der Hauswasserversorgung in der Armatur und somit auch im erhitzenden Gerät ankommt, zu mindern.
- das Trinkwasser gegen Verunreinigungen durch Rückfluss, Rückdruck oder Rücksaugen zu schützen.

TIPP SCHLAUCHANSCHLUSS

Der richtige Anschluss der Schläuche ist wichtig. Zur Vereinfachung sind diese zusätzlich zur roten und blauen Markierung mit Pfeilen gekennzeichnet, die anzeigen, ob das Wasser durch den Schlauch in die Armatur oder heraus fließt. Die identischen Markierungen sind auch in der Anleitung zu finden.

TIPPS ZUM EINBAU

Zur Webseite

SCHOCK **ALTOS S** UPDATE

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 530000 EDM

CD CLASSIC LINE

Puro 530000 PUR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante lackiert**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628740/1 1
628740/2 2
628740/3 3
628740XXX 4
628740/5 5



Zur Webseite

SCHOCK **ALTOS S** UPDATE

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 530120 EDM

CD CLASSIC LINE

Puro 530120 PUR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante lackiert**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628740/1 1
628740/2 2
628740/3 3
628740XXX 4
628740/4 5
628741XXX 6
628740/5 7



Zur Webseite

SCHOCK **ALTOS W**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv

MODELL-INFORMATION

529005 EDM

TECHNISCHE INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten:
Vorfenstermontage,
Flüsterperlator



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628740/1 1
628740/3 2
628740/2 3
628740EDM 4
628740/5 5



Hinweis: Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Altos W umgelegt werden.
Je nach Hebelpostition variiert die Höhe der Armatur in liegender Position zwischen 54 mm und 91 mm.

Zur Webseite

SCHOCK **ALTOS W**

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv

MODELL-INFORMATION

529125 EDM

TECHNISCHE INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Vorfenstermontage,
Flüsterperlator



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628740/1 1
628740/3 2
628740/2 3
628740EDM 4
628740/5 5
628786/4 6
628741EDM 7



Hinweis: Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Altos W umgelegt werden.
Je nach Hebelpostition variiert die Höhe der Armatur in liegender Position zwischen 54 mm und 91 mm.

Zur Webseite

SCHOCK **CONOS**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 528000 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Flüsterperlator**

TECHNISCHE INFORMATION

222



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628741/1 1
628740/3 2
628740/2 3
628793EDM 4
628740/5 5



Zur Webseite

SCHOCK **CONOS**

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 528120 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **130 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Flüsterperlator

TECHNISCHE INFORMATION

222



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628741/1 1
628740/3 2
628740/2 3
628793EDM 4
628740/5 5
628742EDM 6



GROSSE FREIHEIT
ARMATUR CONOS PRO MIT SEITENBRAUSE

Armatur **Conos Pro** (S. 131) perfekt geeignet für das Spülenmodell Prepstation D-150 (S. 49)

Mit der Conos Pro bietet SCHOCK die perfekte Ergänzung zum multifunktionalen Vorbereitungsort Spüle. Denn mit der **zusätzlichen, ausziehbaren Seitenbrause** erreicht die Armatur den gesamten Arbeitsbereich der Spülzentren, etwa der Prepstation D-150, und begleitet so den Vorbereitungsprozess frischer Lebensmittel Schritt für Schritt. Die große, doppelköpfige Edelstahl-Armatur macht ein **ergonomisches und effizientes Arbeiten** durch die Erweiterung des Aktionsradius im gesamten Arbeitsbereich möglich. Dabei vermittelt sie einen professionellen Kochansatz. Ihr Design zeigt sich durch den **hohen Auslauf** zeitlos elegant. Funktional besticht die **Edelstahl-Oberfläche** durch Widerstandsfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit.

Zur Webseite



SCHOCK **CONOS PRO**
Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv — 528006 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **1100 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Strahl-/ Brausefunktion

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628741/1	1
628740/3	2
628740/2	3
628793EDM	4
628740/5	5
628740/4	6
628783/1EDM	7



Zur Webseite

SCHOCK **COSMO**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom	525001 CHR

CT BASIC LINE

Nero	525001 GNE
Onyx	525001 GON
Asphalt	525001 GAS
Croma	525001 GCR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628734/1	1
628804/2	2
628734/2	3
628734XXX	4
628734/5	5
628734/8	6



Zur Webseite

SCHOCK **COSMO**

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom	525122 CHR

CT BASIC LINE

Nero	525122 GNE
Onyx	525122 GON
Asphalt	525122 GAS
Croma	525122 GCR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **140 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten: **Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante lackiert**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628734/1	1
628735/3	2
628735/2	3
628734XXX	4
628734/5	5
628735/4	6
628735/7XXX	7



Zur Webseite

SCHOCK **DAJA**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom	522000 CHR

BASIC LINE

Nero	522000 GNE
Onyx	522000 GON
Asphalt	522000 GAS
Croma	522000 GCR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **440 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628790/XXX	1
628790/7	2
628790/2	3
628790/1	4
628790/3	5
628790/5	6



Zur Webseite

SCHOCK **DAJA**

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom	522120 CHR

BASIC LINE

Nero	522120 GNE
Onyx	522120 GON
Asphalt	522120 GAS
Croma	522120 GCR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **440 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante pulverbeschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628791/7	1
628790/XXX	2
628791/CHR	3
628791/2	4
628790/1	5
628791/3	6
628791/6	7
628791/4	8



Zur Webseite

SCHOCK **DION**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom	510000 CHR
White Gold	510000 WGO
Copper	510000 COP
Gunmetal	510000 GUM

CD CLASSIC LINE

Puro	510000 PUR
Magma	510000 MAG
Carbonium	510000 CAR
Stone	510000 STO
Bronze	510000 BRO
Silverstone	510000 SIL
Magnolia	510000 MGL
Polaris	510000 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **500 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Farbvarianten pulverbeschichtet, PVD**

TECHNISCHE INFORMATION

194



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628744/1	1
628743/2	2
628743/3	3
628774XXX	4
628743/4XXX	5



Bei den Farben WGO, COP und GUM wird die Armatur komplett farbig geliefert.
Bei den Farben PUR, MAG, CAR, STO, BRO, SIL, MGL und POL wird der Sockel, der Hebel und das Perlatorgehäuse in Chrom geliefert.

Zur Webseite

SCHOCK **DION**

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom	510120 CHR

CD CLASSIC LINE

Puro	510120 PUR
Magma	510120 MAG
Carbonium	510120 CAR
Stone	510120 STO
Bronze	510120 BRO
Silverstone	510120 SIL
Magnolia	510120 MGL
Polaris	510120 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **500 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION

189



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628744/1	1
628743/2	2
628743/3	3
628774CHR	4
628774/4	5
628774/6	6
628774/5	7



Bei den Farben PUR, MAG, CAR, STO, BRO, SIL, MGL und POL wird der Sockel, der Hebel und der Brausekopf in Chrom geliefert.

Zur Webseite



SCHOCK **EPOS** UPDATE

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom	540000 CHR
Chrom Niederdruck	540003 CHR

CD CLASSIC LINE

Puro - komplett farbbeschichtet	540027 PUR
Puro Niederdruck	540003 PUR

CT BASIC LINE

Nero	540000 GNE
Onyx	540000 GON
Asphalt	540000 GAS
Croma	540000 GCR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

TECHNISCHE INFORMATION

212



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**



628737/1	1
628804/2	2
628736/2	3
628736XXX	4
628741/5XXX	5

Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab.
Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.

Zur Webseite



SCHOCK **EPOS** UPDATE

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom	540120 CHR
Chrom Niederdruck	540123 CHR

CD CLASSIC LINE

Puro - komplett farbbeschichtet	540127 PUR
Puro Niederdruck	540123 PUR

CT BASIC LINE

Nero	540120 GNE
Onyx	540120 GON
Asphalt	540120 GAS
Croma	540120 GCR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert**

TECHNISCHE INFORMATION

215



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**



628737/1	1
628759/3	2
628736/2	3
628736XXX	4
628741/5XXX	5
628736/6	6
628739XXX	7

Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab.
Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.

Zur Webseite

SCHOCK **EVINAS**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 577000 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Flüsterperlator**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628794/1 1
628748/2 2
628778/2 3
628794EDM 4
628740/5 5



Zur Webseite

SCHOCK **EVINAS**

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 577120 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628794/1 1
628748/2 2
628795/3 3
628795EDM 4
628795/7 5
628795/6 6



EINFACH CLEVER
SERVICE-VIDEOS SCHOCK ARMATUREN

Welche technischen Besonderheiten hat die Armatur? Wie baut man sie korrekt ein? Und welche Hilfsmittel benötigt man dazu? Antworten auf all diese Fragen zum Einbau von Armaturen und Zubehörteilen geben die Armaturenvideos von SCHOCK. Die kurzen Beiträge stellen alle Produkte vor. Technische Informationen sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau werden für Ihre Kunden leicht verständlich erklärt. Zusätzlich werden verfügbare Ersatzteile und Pflegemittel gezeigt. Alle Videos stehen auf der Homepage und auf YouTube zur Verfügung.

youtube.com/SchockSinks

SCHOCK **FONOS**
Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom	538000 CHR

CT BASIC LINE

Nero	538000 GNE
Onyx	538000 GON
Asphalt	538000 GAS
Croma	538000 GCR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **reversibel**
Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer, Farbvariante lackiert

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628736/1	1
628736/2	2
628734/3	3
628736XXX	4
628737/5	5



Zur Webseite

SCHOCK **GOTA**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom	521000 CHR
Schwarz	521000 S
Weiß	521000 W

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628745/1	1
628745/2	2
628745/3	3
628745/X	4
628745/5	5



Zur Webseite

SCHOCK **GOTA**

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom	521120 CHR
Schwarz	521120 S
Weiß	521120 W

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **450 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628745/1	1
628746/2	2
628746/3	3
628745/X	4
628746/7	5
628746/6	6





Zur Webseite

SCHOCK **HEKATE**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom
Schwarz
Weiß

MODELL-INFORMATION

549000 CHR
549000 S
549000 W

Anschlussschlauch: **400 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer, Wassersparfunktion, Farbvariante pulverbeschichtet

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628720/1 1
628663/3 2
628733/2 3
628677/CHR 4
628677/5 5



Zur Webseite

SCHOCK **HEKATE**

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom
Schwarz
Weiß

MODELL-INFORMATION

549120 CHR
549120 S
549120 W

Anschlussschlauch: **430 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Temperaturbegrenzer, Wassersparfunktion, Farbvariante pulverbeschichtet

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628720/1 1
628677/3 2
628733/2 3
628677/CHR 4
628677/5 5
628677/4CHR 6
628675/4 7



ZUSÄTZLICHE WAHLMÖGLICHKEIT **BRAUSEFUNKTION**

Funktionaler Standard ist gut, Wahlmöglichkeit noch besser! Im Spülbereich ist Flexibilität gefragt. Hier bietet die Möglichkeit, via Knopfdruck zwischen dem standardmäßigen Mousseur-Strahl und einer Brausefunktion der Armatur zu wählen, eine ergonomische Lösung, verschiedene Aufgaben zu meistern.

Während sich etwa zum Befüllen des Spülbeckens der gewöhnliche Wasserstrahl anbietet, lassen sich Salat, Obst oder Gemüse durch Umstellung sanft abbrausen. Auch das Ausspülen von Gefäßen bzw. Töpfen und die Reinigung der Spüle selbst werden unterstützt. Diese praktische Option ist bei verschiedenen Modellen des SCHOCK Armaturensortiments verfügbar.

ÜBER EINE **BRAUSEFUNKTION** VERFÜGEN FOLGENDE ARMATUREN:

Zur Webseite

SCHOCK **KARPO**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom 593120 CHR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **400 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Temperaturbegrenzer

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628663/1 1
628663/3 2
628663/2 3
628663/CHR 4
628663/4CHR 5



Zur Webseite

SCHOCK **KAVUS**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv	559000 EDM
White Gold	559000 WGO
Copper	559000 COP
Gunmetal	559000 GUM

CD CLASSIC LINE

Puro - komplett farb-beschichtet	559027 PUR

CT BASIC LINE

Nero	559000 GNE
Onyx	559000 GON

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628778/1	1
628778/2	2
628748/2	3
628748/XXX	4
628740/5	5



Zur Webseite

SCHOCK **KAVUS** UPDATE

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv	559120 EDM
White Gold	559120 WGO
Copper	559120 COP
Gunmetal	559120 GUM

CD CLASSIC LINE

Puro - komplett farb-beschichtet	559127 PUR

CT BASIC LINE

Nero	559120 GNE
Onyx	559120 GON

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628778/1	1
628780/2	2
628749/2	3
628789/XXX	4
628740/5	5
628789/8	6
628789/1XXX	7







Zur Webseite

SCHOCK **KETO** UPDATE

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv	518000 EDM
White Gold	518000 WGO
Copper	518000 COP
Gunmetal	518000 GUM

CD CLASSIC LINE

Puro - komplett farb-beschichtet	518027 PUR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante lackiert, PVD**

TECHNISCHE INFORMATION

205



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628778/1	1
628748/2	2
628778/2	3
628748/XXX	4
628740/5	5







Zur Webseite

SCHOCK **KETO** UPDATE

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv	518120 EDM
White Gold	518120 WGO
Copper	518120 COP
Gunmetal	518120 GUM

CD CLASSIC LINE

Puro - komplett farb-beschichtet	518127 PUR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante lackiert, PVD**

TECHNISCHE INFORMATION

205



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628778/1	1
628749/2	2
628780/2	3
628789/XXX	4
628740/5	5
628789/8	6
628778/7XXX	7



Zur Webseite

SCHOCK **LAIOS**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv	517000 EDM
White Gold	517000 WGO
Copper	517000 COP
Gunmetal	517000 GUM

CD CLASSIC LINE

Puro	517000 PUR
Magma	517000 MAG
Carbonium	517000 CAR
Stone	517000 STO
Bronze	517000 BRO
Silverstone	517000 SIL
Magnolia	517000 MGL
Polaris	517000 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD**

TECHNISCHE INFORMATION

215



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628741/1	1
628740/2	2
628740/3	3
628781XXX	4
628740/5	5



Zur Webseite

SCHOCK **LAIOS**

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv	517120 EDM
White Gold	517120 WGO
Copper	517120 COP
Gunmetal	517120 GUM

CD CLASSIC LINE

Puro	517120 PUR
Magma	517120 MAG
Carbonium	517120 CAR
Stone	517120 STO
Bronze	517120 BRO
Silverstone	517120 SIL
Magnolia	517120 MGL
Polaris	517120 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD**

TECHNISCHE INFORMATION

216



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628741/1	1
628740/2	2
628740/3	3
628781XXX	4
628740/4	5
628741XXX	6







Zur Webseite

SCHOCK **LAIOS W**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 517005 EDM

Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Vorfenstermontage,
Flüsterperlator

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628741/1 1
628740/3 2
628781/3 3
628781EDM 4
628740/5 5









Zur Webseite

SCHOCK **LAIOS W**

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 517125 EDM

Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Vorfenstermontage,
Flüsterperlator

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628741/1 1
628740/3 2
628781/3 3
628781EDM 4
628740/5 5
628740/4 6
628741EDM 7







ZUR FLEXIBLEN PLATZIERUNG MIT BLICK INS FREIE

SCHOCK Vorfenster-Armaturen

Für Tageslicht im Spülbereich lassen sich bestimmte Armaturen vor dem Fenster platzieren. SCHOCK bietet für diesen Fall die Chrom-Armatur **Maja** mit **umklappbarem Auslauf** sowie die Edelstahl-Armaturen **Altos W** und **Laios W** mit **Bajonett-Verschluss** an. Auf diese Weise lässt sich der Weg zum Öffnen des Fensters freimachen – mit einfachen Handgriffen und ganz ohne Werkzeug.

SCHOCK **MAIA**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom	527000 CHR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **430 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Vorfenstermontage, Temperaturbegrenzer

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628729/1	1
628673/3	2
628729/2	3
628727CHR	4
628729/4	5
628729/5	6



Zur Webseite

SCHOCK **MERA**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom	512000 CHR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **500 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **reversibel**
Besonderheit:
Rückflussverhinderer

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628744/1	1
628744/2	2
628744/3	3
628744CHR	4
628744/4	5



AMBITIONIERT

Semi-professionelle Armaturen-Designs für zu Hause

SC-550
(S. 185) mit Hülsentechnologie in Kombination mit dem CRISTADUR® Spülenmodell **Mono D-100L** (S. 79) in Stone

KARPO **MERA** **SC-550** **SINA**

Karpo, Mera, SC-550 und Sina – ein Angebot an Armaturen, die einen professionellen Kochansatz vermitteln und Spülenmodelle mit großen Becken bestens ergänzen. Wie? Indem sie den Aktionsradius rund um das Spülbecken durch **aushängbare Ausläufe oder Schlauchbrausen** erweitern, um etwa die Befüllung von hohen Gefäßen zu vereinfachen. Ihr erstklassiges Design und die moderne Raumwirkung machen sie zum Eyecatcher in der Küche.

Zur Webseite

SCHOCK **METIS**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom	526000 CHR
Edelstahloptik	526000 EDO

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628804/1	1
628804/2	2
628736/2	3
628804/XXX	4
628734/5XXX	5



Zur Webseite

SCHOCK **METIS**

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom	526120 CHR
Edelstahloptik	526120 EDO

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheit:
Rückflussverhinderer

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628804/1	1
628759/3	2
628736/2	3
628804/XXX	4
628734/5XXX	5
628804/6	6
628804/7XXX	7



Zur Webseite

SCHOCK **NIMBUS**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom	523000 CHR

CLASSIC LINE

Puro	523000 PUR
Magma	523000 MAG
Carbonium	523000 CAR
Stone	523000 STO
Bronze	523000 BRO
Silverstone	523000 SIL
Magnolia	523000 MGL
Polaris	523000 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION

217



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628660/1	1
628660/3	2
628660/2	3
628660/CHR	4
628660/5	5



Zur Webseite

SCHOCK **NIMBUS**

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom	523120 CHR

CLASSIC LINE

Puro	523120 PUR
Magma	523120 MAG
Carbonium	523120 CAR
Stone	523120 STO
Bronze	523120 BRO
Silverstone	523120 SIL
Magnolia	523120 MGL
Polaris	523120 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **130 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet

TECHNISCHE INFORMATION

218



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628660/1	1
628661/3	2
628661/2	3
628660/CHR	4
628661/5	5
628661/4	6
628661/CHR	7



Zur Webseite

SCHOCK **PAPILIO**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom	588000 CHR

CD CLASSIC LINE

Puro	588000 PUR
Magma	588000 MAG
Carbonium	588000 CAR
Stone	588000 STO
Bronze	588000 BRO
Silverstone	588000 SIL
Magnolia	588000 MGL
Polaris	588000 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **550 mm**
Schwenkradius: **140 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer, Farbvariante lackiert

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628798/1	1
628798/2	2
628798/3	3
628798XXX	4
628798/5	5



HOCHWERTIG ABGESTIMMT

ARMATUREN UND SICHTTEILE IN EINHEITLICHER OPTIK

Kavus in White Gold (S. 151)

Sichtteile in White Gold

In mattschwarzem Puro, der metallisch schimmernden Schwarzgrau-Optik Gunmetal, dem rötlich funkelnden Kupfer-Look Copper und der zart goldenen Vintage-Farbe White Gold bieten wir die Armaturen Dion (mit Festauslauf), Kavus, Keto und Laios mit PVD-Beschichtung an. Optimal lassen sich dazu farblich abgestimmte, dekorative Sichtteile, bestehend aus Überlauf, Siebkorb, Siebkorbkelch und Drehexzenter, kombinieren. So werden Spüle und Armatur zur Designeinheit. Die Sichtteile sind **in Edelstahl, Chrom sowie White Gold, Copper, Gunmetal und Puro** verfügbar.

Chrom
Standard-Lieferumfang

Edelstahl massiv

White Gold

Copper

Gunmetal

Puro



Zur Webseite

SCHOCK **PIEGA**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom	547001 CHR

CD CLASSIC LINE

Puro	547001 PUR
Magma	547001 MAG
Carbonium	547001 CAR
Stone	547001 STO
Bronze	547001 BRO
Silverstone	547001 SIL
Magnolia	547001 MGL
Polaris	547001 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **550 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer,
Farbvariante pulverbeschichtet

TECHNISCHE INFORMATION

220



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628801/1	1
628801/2	2
628801/3	3
628801/4	4
628604/2	5
628801/8	6



Zur Webseite

SCHOCK **PIEGA**

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom	547121 CHR

CD CLASSIC LINE

Puro	547121 PUR
Magma	547121 MAG
Carbonium	547121 CAR
Stone	547121 STO
Bronze	547121 BRO
Silverstone	547121 SIL
Magnolia	547121 MGL
Polaris	547121 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **550 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Temperaturbegrenzer,
Farbvariante pulverbeschichtet

TECHNISCHE INFORMATION

220



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628801/1	1
628801/2	2
628801/3	3
628801/4	4
628739/5	5
628801/6	6
628801/7	7
628801/8	8



Zur Webseite

SCHOCK **RESI**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv	513000 EDM
White Gold	513000 WGO

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante PVD**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628778/1	1
628748/2	2
628778/2	3
628796XXX	4
628740/5	5



ROMANTISCH, RUSTIKAL, RESI
DER MODERNE LANDHAUS-LOOK

Resi mit der CRISTADUR® Modulspüle **Grando M-100** (S. 23)

Der einzigartige Look der Volledelstahl-Armatur Resi in Kombination mit dem Spülstein Grando M-100 passt perfekt zur modernen, wie zur nostalgischen Landhausküche. Ein besonderes Highlight: Der leise Laminar-Strahl, den der Flüsterperlator sanft an das Becken abgibt.

STILSICHER UND VIELFÄLTIG
DIE SCHOCK SC-ARMATUREN

MIT EINEM PATENTIERTEN VERFAHREN SCHAFFT SCHOCK EINE EINHEIT AUS ARMATUR UND SPÜLE.

Durch die **Hülsentechnologie** bilden die Armaturen-Modelle der SC-Serie **farblich und materiell eine perfekte Ergänzung** zu entsprechenden CRISTADUR® bzw. CRISTALITE® Spülen.

Die Armaturen-Hülsen, hergestellt aus den hauseigenen Materialien, zeigen sich **farbidentisch**. Dabei punkten sie zusätzlich **durch Kratz- und Stoßfestigkeit und verringerten Reinigungsaufwand.**

Auch passend zur CRISTADUR® Green Line gibt es Armaturen-Hülsen, die zu ~ 99 % aus natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen bestehen, in den Farben Day (Reinweiß), Night (Graphit-Schwarz) und Twilight, dem neuen Taupe-Ton.

Zur Webseite

SCHOCK **SC-90**
Festauslauf

CD CLASSIC LINE

Puro	598000 PUR
Magma	598000 MAG
Carbonium	598000 CAR
Stone	598000 STO
Bronze	598000 BRO
Silverstone	598000 SIL
Magnolia	598000 MGL
Polaris	598000 POL
Rouge	598000 ROU

CD GREEN LINE

Day	598000 DAY
Night	598000 NGT
Twilight	598000 TWI

CT BASIC LINE

Nero	598000 GNE
Onyx	598000 GON
Asphalt	598000 GAS
Croma	598000 GCR

CT GOLDEN LINE

Roca	598000 RCA
Inca	598000 INC
Alpaca	598000 ALP
Cascada	598000 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer, Wassersparfunktion, Hülsentechnik

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628720/1	1
628677/3	2
628639/1	3
628720CHR	4
628720/2	5
5..22060XX	6



Zur Webseite

SCHOCK **SC-510**

Festauslauf

CD CLASSIC LINE

Puro	554000 PUR
Magma	554000 MAG
Carbonium	554000 CAR
Stone	554000 STO
Bronze	554000 BRO
Silverstone	554000 SIL
Magnolia	554000 MGL
Polaris	554000 POL
Rouge	554000 ROU

CD GREEN LINE

Day	554000 DAY
Night	554000 NGT
Twilight	554000 TWI

CT BASIC LINE

Nero	554000 GNE
Onyx	554000 GON
Asphalt	554000 GAS
Croma	554000 GCR

CT GOLDEN LINE

Roca	554000 RCA
Inca	554000 INC
Alpaca	554000 ALP
Cascada	554000 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Hülsentechnik**

TECHNISCHE INFORMATION

197



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628784/1	1
628784/2	2
628785/3	3
628784CHR	4
628785/5	5
5..22075XX	6



Zur Webseite

SCHOCK **SC-510**

Ausziehbar

CD CLASSIC LINE

Puro	554120 PUR
Magma	554120 MAG
Carbonium	554120 CAR
Stone	554120 STO
Bronze	554120 BRO
Silverstone	554120 SIL
Magnolia	554120 MGL
Polaris	554120 POL
Rouge	554120 ROU

CD GREEN LINE

Day	554120 DAY
Night	554120 NGT
Twilight	554120 TWI

CT BASIC LINE

Nero	554120 GNE
Onyx	554120 GON
Asphalt	554120 GAS
Croma	554120 GCR

CT GOLDEN LINE

Roca	554120 RCA
Inca	554120 INC
Alpaca	554120 ALP
Cascada	554120 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Hülsentechnik

TECHNISCHE INFORMATION

209



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628784/1	1
628784/2	2
628785/3	3
628784CHR	4
628784/4	5
5..22075XX	6
628784/7	7



Zur Webseite

SCHOCK **SC-510 ND**

Festauslauf

CLASSIC LINE

Puro	554003 PUR
Magma	554003 MAG
Carbonium	554003 CAR
Stone	554003 STO
Bronze	554003 BRO
Silverstone	554003 SIL
Magnolia	554003 MGL
Polaris	554003 POL
Rouge	554003 ROU

GREEN LINE

Day	554003 DAY
Night	554003 NGT
Twilight	554003 TWI

BASIC LINE

Nero	554003 GNE
Onyx	554003 GON
Asphalt	554003 GAS
Croma	554003 GCR

GOLDEN LINE

Roca	554003 RCA
Inca	554003 INC
Alpaca	554003 ALP
Cascada	554003 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Hülsentechnik**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**



628805/1	1
628805/2	2
628736/2	3
628805/4	4
628792/6	5
5..22075XX	6

Der nötige Durchflussminderer zum Anschluss an das Eckventil ist im Lieferumfang enthalten und zusätzlich unter der Art.Nr. 628742/9 erhältlich.

Zur Webseite

SCHOCK **SC-510 ND**

Ausziehbar

CLASSIC LINE

Puro	554123 PUR
Magma	554123 MAG
Carbonium	554123 CAR
Stone	554123 STO
Bronze	554123 BRO
Silverstone	554123 SIL
Magnolia	554123 MGL
Polaris	554123 POL
Rouge	554123 ROU

GREEN LINE

Day	554123 DAY
Night	554123 NGT
Twilight	554123 TWI

BASIC LINE

Nero	554123 GNE
Onyx	554123 GON
Asphalt	554123 GAS
Croma	554123 GCR

GOLDEN LINE

Roca	554123 RCA
Inca	554123 INC
Alpaca	554123 ALP
Cascada	554123 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheit: **Hülsentechnik**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**



628805/1	1
628805/2	2
628793/3	3
628805/4	4
628791/5	5
628805/6	6
628792/5	7
5..22075XX	8

Der nötige Durchflussminderer (mit Rückflussverhinderer) zum Anschluss an das Eckventil ist im Lieferumfang enthalten und zusätzlich unter der Art.Nr. 628742/8 erhältlich.

Zur Webseite

SCHOCK **SC-520**

Festauslauf

CLASSIC LINE

Puro	555000 PUR
Magma	555000 MAG
Carbonium	555000 CAR
Stone	555000 STO
Bronze	555000 BRO
Silverstone	555000 SIL
Magnolia	555000 MGL
Polaris	555000 POL
Rouge	555000 ROU

GREEN LINE

Day	555000 DAY
Night	555000 NGT
Twilight	555000 TWI

BASIC LINE

Nero	555000 GNE
Onyx	555000 GON
Asphalt	555000 GAS
Croma	555000 GCR

GOLDEN LINE

Roca	555000 RCA
Inca	555000 INC
Alpaca	555000 ALP
Cascada	555000 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Hülsentechnik**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**



628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628784/5	5
5..22075XX	6

Zur Webseite

SCHOCK **SC-520**

Ausziehbar

CLASSIC LINE

Puro	555120 PUR
Magma	555120 MAG
Carbonium	555120 CAR
Stone	555120 STO
Bronze	555120 BRO
Silverstone	555120 SIL
Magnolia	555120 MGL
Polaris	555120 POL
Rouge	555120 ROU

GREEN LINE

Day	555120 DAY
Night	555120 NGT
Twilight	555120 TWI

BASIC LINE

Nero	555120 GNE
Onyx	555120 GON
Asphalt	555120 GAS
Croma	555120 GCR

GOLDEN LINE

Roca	555120 RCA
Inca	555120 INC
Alpaca	555120 ALP
Cascada	555120 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Hülsentechnik

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**



628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628788/4	5
5..22075XX	6
628785/7	7

Zur Webseite

SCHOCK **SC-530**

Festauslauf

CD CLASSIC LINE

Puro	556000 PUR
Magma	556000 MAG
Carbonium	556000 CAR
Stone	556000 STO
Bronze	556000 BRO
Silverstone	556000 SIL
Magnolia	556000 MGL
Polaris	556000 POL
Rouge	556000 ROU

CD GREEN LINE

Day	556000 DAY
Night	556000 NGT
Twilight	556000 TWI

CT BASIC LINE

Nero	556000 GNE
Onyx	556000 GON
Asphalt	556000 GAS
Croma	556000 GCR

CT GOLDEN LINE

Roca	556000 RCA
Inca	556000 INC
Alpaca	556000 ALP
Cascada	556000 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Hülsentechnik**

TECHNISCHE INFORMATION

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628784/5	5
5..22075XX	6



Zur Webseite

SCHOCK **SC-530**

Ausziehbar

CD CLASSIC LINE

Puro	556120 PUR
Magma	556120 MAG
Carbonium	556120 CAR
Stone	556120 STO
Bronze	556120 BRO
Silverstone	556120 SIL
Magnolia	556120 MGL
Polaris	556120 POL
Rouge	556120 ROU

CD GREEN LINE

Day	556120 DAY
Night	556120 NGT
Twilight	556120 TWI

CT BASIC LINE

Nero	556120 GNE
Onyx	556120 GON
Asphalt	556120 GAS
Croma	556120 GCR

CT GOLDEN LINE

Roca	556120 RCA
Inca	556120 INC
Alpaca	556120 ALP
Cascada	556120 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Hülsentechnik

TECHNISCHE INFORMATION

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628788/4	5
5..22075XX	6
628785/7	7



Zur Webseite

SCHOCK **SC-540**

Festauslauf

CLASSIC LINE

Puro	557000 PUR
Magma	557000 MAG
Carbonium	557000 CAR
Stone	557000 STO
Bronze	557000 BRO
Silverstone	557000 SIL
Magnolia	557000 MGL
Polaris	557000 POL
Rouge	557000 ROU

GREEN LINE

Day	557000 DAY
Night	557000 NGT
Twilight	557000 TWI

BASIC LINE

Nero	557000 GNE
Onyx	557000 GON
Asphalt	557000 GAS
Croma	557000 GCR

GOLDEN LINE

Roca	557000 RCA
Inca	557000 INC
Alpaca	557000 ALP
Cascada	557000 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Hülsentechnik**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shock.schock.de**

628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628785/5	5
5..22075XX	6









Zur Webseite

SCHOCK **SC-540**

Ausziehbar

CLASSIC LINE

Puro	557120 PUR
Magma	557120 MAG
Carbonium	557120 CAR
Stone	557120 STO
Bronze	557120 BRO
Silverstone	557120 SIL
Magnolia	557120 MGL
Polaris	557120 POL
Rouge	557120 ROU

GREEN LINE

Day	557120 DAY
Night	557120 NGT
Twilight	557120 TWI

BASIC LINE

Nero	557120 GNE
Onyx	557120 GON
Asphalt	557120 GAS
Croma	557120 GCR

GOLDEN LINE

Roca	557120 RCA
Inca	557120 INC
Alpaca	557120 ALP
Cascada	557120 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Hülsentechnik

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shock.schock.de**

628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628784/4	5
5..22075XX	6
628784/7	7



BODYGUARD
SF-100 PARTIKELFILTER

SCHÜTZT ZUVERLÄSSIG

Den perfekten Langzeitschutz für die hochwertigen SCHOCK Armaturen bietet der Grobpartikelfilter SF-100. Auch in modernen Leitungssystemen werden im Wasser Sandkörner transportiert. Der Partikelfilter schützt zuverlässig wie ein Bodyguard die Kartusche und den Perlator vor Beschädigungen, indem er alle gröberen Partikel nicht bis zur Armatur durchlässt, sondern vorab schon sicher abfängt. So sind auch bei ständiger und intensiver Nutzung die Sicherheit der Armatur und reines Wasser gewährleistet.

Pro Eckventil ist ein SF-100 Partikelfilter notwendig - Artikelnummer 629883

shop.schock.de

SCHOCK **SC-550**
Festauslauf

CD CLASSIC LINE

Puro	558000 PUR
Magma	558000 MAG
Carbonium	558000 CAR
Stone	558000 STO
Bronze	558000 BRO
Silverstone	558000 SIL
Magnolia	558000 MGL
Polaris	558000 POL
Rouge	558000 ROU

CD GREEN LINE

Day	558000 DAY
Night	558000 NGT
Twilight	558000 TWI

CT BASIC LINE

Nero	558000 GNE
Onyx	558000 GON
Asphalt	558000 GAS
Croma	558000 GCR

CT GOLDEN LINE

Roca	558000 RCA
Inca	558000 INC
Alpaca	558000 ALP
Cascada	558000 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **150 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Hülsentechnik

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628787/7	5
5..22075XX	6



Zur Webseite

SCHOCK **SIMI**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom	505000 CHR
Edelstahloptik	505000 EDO

CT BASIC LINE

Nero	505000 GNE
Onyx	505000 GON
Asphalt	505000 GAS
Croma	505000 GCR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **430 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **reversibel**
Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628714/1	1
628673/3	2
628714/6	3
628714XXX	4
628714/2XXX	5



Zur Webseite





SCHOCK **SINA**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv	515000 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628778/1	1
628749/2	2
628797/3	3
628797/EDM	4
628797/7	5



Zur Webseite

SCHOCK **SONO**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom	504000 CHR
Edelstahloptik	504000 EDO

GT BASIC LINE

Nero	504000 GNE
Onyx	504000 GON
Asphalt	504000 GAS
Croma	504000 GCR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **430 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **reversibel**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante pulverbeschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628714/1	1
628673/3	2
628714/6	3
628714XXX	4
628714/5	5



WIE SIE HÖREN, **HÖREN SIE NICHTS**

SCHOCK Armaturen mit Flüsterperlator

Wo Küchen auch Treffpunkt von Familien und Freunden sind und offen gestaltet mit dem Wohnraum verschmelzen, kann ein lauter Aufschlag des Wasserstrahls als störend empfunden werden. Solche raumgreifenden Geräusche gilt es deshalb zugunsten des Wohlfühlambientes in modernen Küchenwelten möglichst zu minimieren. Dies geschieht durch den Flüsterperlator, eine Technologie, die einen weichen und leisen Wasserstrahl erzeugt und in ausgewählten SCHOCK Armaturen verbaut ist. Dabei werden nur die Geräusche merklich reduziert – nicht die Durchlaufmenge.

Weiterer Vorteil: Der leise Wasserstrahl spritzt auch deutlich weniger als bei herkömmlichen Perlatoren. Besonders interessant ist diese innovative Funktion für Armaturen mit erhöhten Auslaufpositionen.





Zur Webseite

SCHOCK **TANOS**

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Edelstahloptik

MODELL-INFORMATION

516000 EDO

Anschlussschlauch: **500 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Flüsterperlator**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628802/1 1
628802/2 2
628802/3 3
628802/4 4
628802/5 5









Zur Webseite

SCHOCK **TANOS**

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Edelstahloptik

MODELL-INFORMATION

516120 EDO

Anschlussschlauch: **500 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheit: **Flüsterperlator**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628802/1 1
628803/2 2
628802/3 3
628802/4 4
628802/5 5
628802/6 6
628802/7 7



Zur Webseite



SCHOCK **VITUS** UPDATE

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv	560000 EDM

CD CLASSIC LINE

Puro - komplett farbbeschichtet	560027 PUR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Trinkwasserfunktion, Flüsterperlator, Farbvariante lackiert

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628748/1	1
628748/7	2
628748/3	3
628748/2	4
628748/XXX	5
628748/6	6
628778/5XXX	7



Zur Webseite

SCHOCK **VITUS** UPDATE

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv	560120 EDM

CD CLASSIC LINE

Puro - komplett farbbeschichtet	560127 PUR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheiten:
Trinkwasserfunktion, Flüsterperlator, Farbvariante lackiert

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

628778/1	1
628748/2	2
628779/9	3
628748/XXX	4
628779/8	5
628779/6	6
628779/7XXX	7
628748/7	8
628748/6	9



VITUS

DREI WEGE – EINE ARMATUR

Sie möchten Ihren Spülbereich um eine multifunktionale Armatur ergänzen, die Heiß-, Kalt- und Filterwasser liefert? Dann empfehlen wir Ihnen die Filterwasser-Armatur Vitus. Mit ihrem 3-Wege-System bietet sie die unterschiedlichen Wasserarten aus nur einem Körper:



FILTERWASSER-BEDIENUNG
Für frisch gefiltertes, kaltes Wasser zum Trinken oder Kochen

MISCHWASSER-REGULIERUNG
Zur Entnahme von Leitungswasser. Dosierung der Wassermenge und individuelle Mischung von Warm- und Kaltwasser passend zum jeweiligen Einsatzzweck

HEISS-/KALTWASSER-ANSCHLUSSSCHLÄUCHE
Technische Details zum Anschluss der Armatur finden Sie hier:

Festauslauf Ausziehbar

Empfehlung Grobpartikelfilter SF-100



Original Filterwasserschlauch

Original Kaltwasserschlauch

Original Heißwasserschlauch

Filterwasser

FILTERSYSTEM OHNE MICROSWITCH*
Kompatibel mit marktüblichen Filtersystemen (z.B. Kohleblock-/ Osmose-Filter)
Verbindungsadapter Armatur/ Wasserfilter/Kaltwasserleitung im Lieferumfang des Filters

*Nicht im SCHOCK Lieferumfang der Armatur enthalten: Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung

DIE VORTEILE DER VITUS-MODELLE IM ÜBERBLICK

3-WEGE-ARMATUR: HEISS-, KALT- UND FILTERWASSER AUS EINER ARMATUR

» Keine zusätzliche Lochbohrung für zweiten Hahn notwendig
» Zwei komplett getrennte Wasserkreisläufe für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
» Frisches, gefiltertes und preiswertes Wasser direkt aus der Leitung
» Kompatibel mit allen marktüblichen Filtersystemen ohne Microswitch
» Filterwasser in Deutschland trotz sehr guter Wasserqualität empfohlen für Häuser mit Bleirohren, Personen mit Unverträglichkeiten oder zur Zubereitung von Babynahrung
» Bewährtes SCHOCK Produkt in Ländern, in denen Trinkwasseraufbereitung eine wichtige Rolle spielt

MATERIALITÄT: HOCHWERTIGER EDELSTAHL

» Sehr langlebig, rostfrei und kratzfest
» Pflegeleichte, reinigungsfreundliche und hygienische Oberfläche

DESIGN: HOHER L-AUSLAUF IN ZWEI AUSFÜHRUNGEN

» Erleichtertes Befüllen von raumgreifenden Gefäßen wie Töpfen oder Vasen mit gefiltertem oder gewöhnlichem Wasser
» Option mit ausziehbarem Auslauf zur Erweiterung des Aktionsradius im Spülbereich

SPÜLMITTELSPENDER

HYGIENISCHE FUNKTIONSER-WEITERUNG IM SPÜLBEREICH

NEBEN SPÜLEN UND ARMATUREN BIETET SCHOCK AUCH ZUBEHÖR – SO ETWA HOCHWERTIGE SPÜLMITTELSPENDER. IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

DESIGN: Verschönerung des Spülbereichs durch integrierten Spender statt optisch störender Spülmittelflasche; verschiedene Formen, Größen und Oberflächen passend zur Armatur verfügbar

EINFACHE HANDHABUNG: Befüllung mit handelsüblichem Spülmittel von oben; optimal dosierbar

MULTIFUNKTIONALITÄT: Spülmittel oder auch Handseife jederzeit griffbereit

EIN HIGHLIGHT: Patentierter SCHOCK Ladon als Kombination aus Drehexzenter und Seifenspender in einem Hahnloch; für CRISTADUR® Spülen geeignet

AMUR CHR

LADON CHR

SAMO CHR EDM WGO COP GUM PUR

Zur Webseite

SCHOCK **AMUR**

AUSFÜHRUNG

Chrom	629014

MODELL-INFORMATION

Auslauflänge: **98 mm**
Höhe: **337 mm**
Auslaufhöhe: **52 mm**
Füllmenge: **480 ml**
Platz im Unterschrank: **283 mm**

TECHNISCHE INFORMATION



BEFÜLLUNG

Befüllung von oben

ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**



Hinweis: Einbau bei Arbeitsplattenstärken bis maximal 40mm möglich.

Zur Webseite

SCHOCK **LADON**

AUSFÜHRUNG

Chrom	629016

MODELL-INFORMATION

Auslauflänge: **98 mm**
Höhe: **345 mm**
Auslaufhöhe: **62 mm**
Füllmenge: **270 ml**
Platz im Unterschrank: **283 mm**

TECHNISCHE INFORMATION



BEFÜLLUNG

Befüllung von oben



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

Hinweis: Der Ladon kann nur in Verbindung mit einer CRISTADUR® Spüle verbaut werden und bei Einbau in die Arbeitsplatte darf deren Stärke max. 12mm betragen.

Zur Webseite

SCHOCK **SAMO**

AUSFÜHRUNG

Chrom	629169 CHR
Edelstahl massiv	629169 EDM
White Gold	629169 WGO
Copper	629169 COP
Gunmetal	629169 GUM
Puro	629169 S

MODELL-INFORMATION

Auslauflänge: **79 mm**
Höhe: **320 mm**
Auslaufhöhe: **65 mm**
Füllmenge: **500 ml**
Platz im Unterschrank: **255 mm**

TECHNISCHE INFORMATION



BEFÜLLUNG

Befüllung von oben



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop **shop.schock.de**

Hinweis: Einbau bei Arbeitsplattenstärken bis maximal 55mm möglich.

PERFEKT ERGÄNZT
SCHOCK ZUBEHÖR

Passgenaues, funktionales Zubehör, zu dem Schneidbretter, Abtropfschalen, Geschirrkörbe, Dampfgarbehälter und vieles mehr zählen, macht die Spüle zum perfekten Alleskönner in der Küche. Individuelle Lösungen schaffen Ordnung und unterstützen die Vorbereitung frischer Lebensmittel.

Alle Zubehör- und Ersatzteile finden Sie auch in unserem Online-Shop unter **shop.schock.de**

SCHNEIDBRETTER	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNR.
Holzschneidbrett aus Bambus	540 × 300 × 25 mm **passend zu:** Epure D-100, Epure D-100L, Formhaus D-100, Formhaus D-100L, Formhaus D-100S, Formhaus D-150L, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS, Typos D-100, Waterfall D-100, Waterfall D-150	**629044**
Holzschneidbrett aus Bambus	290 × 210 × 18 mm **passend zu:** Manhattan D-100S, Manhattan D-100XS	**629052**
Holzschneidbrett, hell aus Buche	300 × 530 × 23 mm **passend zu:** Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	**629134**
Holzschneidbrett aus Bambus	480 × 240 × 23.5 mm **passend zu:** Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150	**629145**
Holzschneidbrett aus Bambus	395 × 395 × 20 mm **passend zu:** Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	**629158**
Schneidbrett Fibre-Rock aus strapazierfähigem Faserverbundmaterial	300 × 542 × 19.3 mm für Auflage-Spülen **passend zu:** Epure D-100, Epure D-100L, Formhaus D-100, Formhaus D-100L, Formhaus D-100S, Formhaus D-150L, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS, Toledo D-100, Toledo D-100L, Toledo D-100XS, Toledo D-150, Typos D-100, Waterfall D-100, Waterfall D-150	**629184**

GASTRONORM	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNR.
Gastronormbehälter GN 2/8 aus Edelstahl	325 × 132 × 65 mm mit gelochter Bodenfläche, Gastronorm GN 2/8 **passend zu:** Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS	**629060**
Gastronormbehälter GN 2/8 aus Edelstahl	325 × 132 × 65 mm Gastronorm GN 2/8 **passend zu:** Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS	**629061**
Gastronormbehälter GN 2/3 aus Edelstahl	354 × 325 × 65 mm Gastronorm GN 2/3 **passend zu:** Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150	**629063**
Multifunktionaler Träger zum Einsetzen von Dampfgarbehältern, empfohlen für 629063	316 × 394 × 5 mm passend für Gastronorm GN 2/3 **passend zu:** Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	**629146**
Multifunktionaler Träger zum Einsetzen von Dampfgarbehältern, empfohlen für 629063	344 × 363 × 5 mm passend für Gastronorm GN 2/3 **passend zu:** Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S	**629151**
Multifunktionaler Träger zum Einsetzen von Dampfgarbehältern, empfohlen für 629060, 629061	126 × 438 × 5 mm passend für Gastronorm GN 2/8 **passend zu:** Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS	**629727**

	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNR.
Funktionsschale aus Edelstahl	368 × 185 × 110 mm **passend zu:** Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S	**629017**
Funktionsschale aus Edelstahl	345 × 188 × 110 mm **passend zu:** Signus D-150	**629043**
Funktionsschale aus Edelstahl	393 × 153 × 109 mm **passend zu:** Greenwich N-150, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200	**629051SH**
Funktionsschale aus Edelstahl	365 × 263 × 112 mm **passend zu:** Lotus C-150	**629057**
Funktionsschale aus Edelstahl	425 × 153 × 125 mm Optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen. Bei Unterbau Spülen ist eine Ausschnittstiefe von 395-405 mm erforderlich. **passend zu:** Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S	**629111**
Funktionsschalen-Set aus Kunststoff in schwarz	318 × 132 × 97 mm Schale klein, 125 x 117 x 94 mm Schale groß, 318 x 132 x 97 mm **passend zu:** Wembley D-150	**629132S**
Funktionsschalen-Set 7-teilig aus Kunststoff in Schwarz	131 × 437 × 115 mm Schale klein, 130,5 x 135 x 60 mm Schale groß, 131 x 437 x 115 mm **passend zu:** Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS	**629728**

ABTROPFFLÄCHEN	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNR.
Praktisches Abtropfgitter Multifunktionale Einsatzmöglichkeiten	499 × 187 × 490 mm **passend zu:** Mono D-100XS	**629138**
Praktischer Geschirrkorb	415 × 320 × 155 mm **passend zu:** Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Typos D-100	**629171**
Abtropfmatte aus Silikon in Anthrazit	400 × 415 × 9 mm optimal geeignet für Unterbau und flächenbündige Spülen. **passend zu:** Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL, Greenwich N-150, Greenwich N-200, Horizont N-200, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S	**629188**
Design Abtropfgitter in Brushed Copper reddot winner 2020	336 × 480 × 12 mm optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen **passend zu:** Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS, Toledo D-100, Toledo D-100L, Toledo D-100XS, Toledo D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	**629725COP**
Design Abtropfgitter in Brushed Stainless Steel Look reddot winner 2020	336 × 480 × 12 mm optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen **passend zu:** Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS, Toledo D-100, Toledo D-100L, Toledo D-100XS, Toledo D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	**629725EDM**
Design Abtropfgitter in Brushed Black Metalic reddot winner 2020	336 × 480 × 12 mm optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen **passend zu:** Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS, Toledo D-100, Toledo D-100L, Toledo D-100XS, Toledo D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	**629725S**
Design Abtropfgitter in Brushed Copper reddot winner 2020	336 × 392 × 12 mm optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen **passend zu:** Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	**629726COP**
Design Abtropfgitter in Brushed Stainless Steel Look reddot winner 2020	336 × 392 × 12 mm optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen **passend zu:** Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	**629726EDM**
Design Abtropfgitter in Brushed Black Metalic reddot winner 2020	336 × 392 × 12 mm optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen **passend zu:** Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	**629726S**

DESIGN UPGRADES	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNR.
Wastecap Elegantes Sichtteil aus gebürstetem Edelstahl zur Abdeckung des Siebkorbs	**passend zu:** allen Modellen mit Ausnhame der Perfect Drain Serien Greenwhich, Prepstation, Tia und Wembley. 3 1/2 Zoll Korbventiel benötigt.	**628152**
LED-Licht (2er-Set) Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken		**629024**
LED Beckenposition links Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken	für Beckenposition links	**629024/L**
LED Beckenposition rechts Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken	für Beckenposition rechts	**629024/R**
Comfopush, CHR für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung	für alle CRISTADUR® Spülen geeignet	**629891CHR**
Comfopush, EDM Für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung	Für alle CRISTADUR® Spülen geeignet	**629891EDM**

FUNKTIONALE UPGRADES	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNR.
Fertige Bohrung für Exzenter, Armatur und Seifenspender; Positionsangabe siehe Zeichnung	Lochposition bei Bestellung mit angeben: 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e	**629004**
Diamantbohrer SB Pro Exklusiver Bohrer mit Diamantpartikeln	mehrere Anwendungen möglich	**629007**
Diamantbohrer SB Light Abbildung kann vom Original abweichen		**629095**
Indutherm Heizquelle für Abtropffläche, in Verbindung mit dem Excenterdrehknopf 629843/CHR, 629843/COP, 629843/EDM oder 629843/GUM möglich	Als Wärmequelle für Teller oder ein schnelleres Trocknen des Abwaschs **passend zu:** Horizont D-100, Horizont D-150, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100L, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	**629100**
Siphon	1 1/2 Zoll, mit Anschluss für Geschirrspüler	**629229**
Grobpartikelfilter SF-100 als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator	für alle SCHOCK Armaturen geeignet. Pro Eckventil ist ein SF-Filter notwendig. Einsatz des SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre. (2 Stück, für Anschlussschläuche Hochdruck-Armatur)	**629883**
Grobpartikelfilter SF-100 als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator	für alle SCHOCK Armaturen geeignet. Pro Eckventil ist ein SF-Filter notwendig. Einsatz des SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre. (1 Stück, für Anschlussschlauch Niederdruck-Armatur)	**629883/1**

PRODUKTPFLEGE

Für ein langes Spülenleben

60 % aller Arbeiten in der Küche werden an der Spüle verrichtet. Dabei bleibt selten alles sauber. SCHOCK hat daher spezielle Pflegeprodukte entwickelt, denn hochwertige Produkte brauchen die richtige Zuwendung. Die Reinigungs- und Pflegesubstanzen der einzelnen Care Sets wurden auf die Bedürfnisse von Quarzkomposit-Spülen maßgeschneidert. Durch hochaktive, ökologisch verantwortungsvolle und ergiebige Mittel lassen sich Schmutzrückstände, Verfärbungen, Kalkablagerungen oder auch Schadstellen mit dem passenden Reinigungsset beseitigen. Der Radierschwamm entfernt Metallabrieb schnell und einfach. Pflegesubstanzen umgeben die Spülen mit einem besonderen Schutz.

Mehr Informationen zum Thema Pflege sowie Pflegevideos und FAQs finden Sie in unserem Pflegeratgeber

SICHTTEILE

Sichtteile bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung,
Ablaufkelche und Überlaufblende(n) passend zum Spülenmodell

Signus C-150 Toledo D-150	Edestahl	**629305EDM**
	White Gold	**629305WGO**
	Copper	**629305COP**
	Gunmetal	**629305GUM**
	Puro	**629305PUR**
Greenwich N-150	Edestahl	**629308EDM**
	White Gold	**629308WGO**
	Copper	**629308COP**
	Gunmetal	**629308GUM**
	Puro	**629308PUR**
Mono N-100S Mono N-100 Toledo D-100XS Toledo D-100 Toledo D-100L	Edestahl	**629313EDM**
	White Gold	**6629313WGO**
	Copper	**629313COP**
	Gunmetal	**629313GUM**
	Puro	**629313PUR**

Kyoto D-100	Edestahl	**629338EDM**
	White Gold	**629338WGO**
	Copper	**629338COP**
	Gunmetal	**629338GUM**
	Puro	**629338PUR**
Kyoto D-150	Edestahl	**629340EDM**
	White Gold	**629340WGO**
	Copper	**629340COP**
	Gunmetal	**629340GUM**
	Puro	**629340PUR**
Lotus C-150	Edestahl	**629349EDM**
	White Gold	**629349WGO**
	Copper	**629349COP**
	Gunmetal	**629349GUM**
	Puro	**629349PUR**
Waterfall D-150	Edestahl	**629366EDM**
	White Gold	**629366WGO**
	Copper	**629366COP**
	Gunmetal	**629366GUM**
	Puro	**629366PUR**

Horizont D-100S	Edestahl	**629368EDM**
	White Gold	**629368WGO**
	Copper	**629368COP**
	Gunmetal	**629368GUM**
	Puro	**629368PUR**
Horizont D-100 Signus D-100 Signus D-100L Waterfall D-100	Edestahl	**629371EDM**
	White Gold	**629371WGO**
	Copper	**629371COP**
	Gunmetal	**629371GUM**
	Puro	**629371PUR**
Horizont D-150 Horizont N-200 Kallio M-175 Signus D-150 Signus D-200	Edestahl	**629373EDM**
	White Gold	**629373WGO**
	Copper	**629373COP**
	Gunmetal	**629373GUM**
	Puro	**629373PUR**
Lotus D-100	Edestahl	**629383EDM**
	White Gold	**629383WGO**
	Copper	**629383COP**
	Gunmetal	**629383GUM**
	Puro	**629383PUR**
Mono D-100XS Mono D-100S Mono D-100 Mono D-100L	Edestahl	**629385EDM**
	White Gold	**629385WGO**
	Copper	**629385COP**
	Gunmetal	**629385GUM**
	Puro	**629385PUR**
Mono D-150	Edestahl	**629388EDM**
	White Gold	**629388WGO**
	Copper	**629388COP**
	Gunmetal	**629388GUM**
	Puro	**629388PUR**

Greenwich N-100S Greenwich N-100 Greenwich N-100L Greenwich N-100XL	Edestahl	**629392EDM**
	White Gold	**629392WGO**
	Copper	**629392COP**
	Gunmetal	**629392GUM**
	Puro	**629392PUR**
Wembley D-100 Wembley D-100L	Edestahl	**629614EDM**
	White Gold	**629614WGO**
	Copper	**6629614COP**
	Gunmetal	**629614GUM**
	Puro	**629614PUR**
Wembley D-150	Edestahl	**629618EDM**
	White Gold	**629618WGO**
	Copper	**629618COP**
	Gunmetal	**629618GUM**
	Puro	**629618PUR**
Prepstation D-150	Edestahl	**629620EDM**
	White Gold	**629620WGO**
	Copper	**629620COP**
	Gunmetal	**629620GUM**
	Puro	**629620PUR**
Tia D-100 Tia D-100LS Tia D-100L	Edestahl	**629675EDM**
	White Gold	**629675WGO**
	Copper	**629675COP**
	Gunmetal	**629675GUM**
	Puro	**629675PUR**
Greenwich N-200	Edestahl	**629897EDM**
	White Gold	**629897WGO**
	Copper	**629897COP**
	Gunmetal	**629897GUM**
	Puro	**629897PUR**

EINFACH SCHÖN

REINIGUNGS- UND PFLEGERATGEBER

Die Zusammensetzung aus Quarz, dem härtesten Bestandteil von Granit, und Bindemittel macht SCHOCK Spülen robust gegen Kratzer und Schmutz und bewirkt ihre Langlebigkeit. Die Materialien CRISTADUR® und CRISTALITE® sind von SCHOCK speziell für die Anforderungen in der Küche entwickelt worden. Alltagsbelastungen gehen beinahe spurlos an ihnen vorüber.

Durch die SCHOCK Oberflächenqualität mit Abperleffekt können sich Schmutz und Bakterien nicht auf der Oberfläche festsetzen. Und sollte die Küchenarbeit doch Spuren hinterlassen, lassen sich diese meist mit Wasser und Spülmittel beseitigen. Einfach schön und schön einfach.

Detailliertere Informationen rund um das Thema Spülenpflege sowie genaue Anwendungshinweise finden Sie im Service-Bereich unserer Homepage oder auf unserem YouTube-Kanal

SCHOCK Pflegeratgeber

YouTube-Kanal SCHOCK

PFLEGEMITTEL	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNR.
EasyCare Set Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen	Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml, EasyCare Balsam 250 ml, 3 Radierschwämme, Anleitung	**629018**
EasyCare Aufheller Bleichende Wirkung zur Entfernung aller organischen Verfärbungen dank hochwirksamer Aktiv-Chlor-Formel	Für ausgewählte Farben geeignet. Inhalt: 250 ml Flasche, Anleitung	**629019**
Radierschwamm Zur einfachen Entfernung von Metallabrieb	Inhalt: Set enthält 3 Schwämme	**629023**
Mini Care Set Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen	Inhalt: 2x Aktivreinigertabs, Easy Care Balsam, 2x Vliestücher, Radierschwamm	**629093**
ProCare Set Zur Farbauffrischung, Farbvertiefung und Ausbesserung kleinerer Schadstellen von SCHOCK Spülen	Inhalt: ProCare Paste (1x30 ml), 2 Vliestücher, Anleitung	**629099**
EasyCare Entkalker 250 ml Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen	Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml	**629181**
EasyCare Balsam 250 ml Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen	Inhalt: Easy Care Balsam 250 ml	**629182**
TrockenSCHOCK Geschirrtuch aus 100% Baumwolle		**WE-0271**
PFLEGE SCHOCK Kartondisplay für SCHOCK Pflegemittel	Inhalt: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Entkalker sowie zusätzlich ein Karton mit 16 Stück Radierschwämmen	**WE-0275**
Küchenhelfer Set 3tlg. Set mit nachhaltigem Küchenzubehör	Inhalt: Plastikfreie Spülbürste aus Buchenholz mit Sisalfaserborsten, pflanzenbasierter Spülschwamm aus Zellulose und Schwammkürbis sowie wiederverwendbarer Obst- und Gemüsebeutel aus 100% Bio-Baumwolle	**WE-0282**

UNIKATCHARAKTER

Unsere Spülen bestehen bis zu 75 % aus natürlichem Quarzsand. Daher kommen auch leichte Farbnuancen, Mattierungen oder Abweichungen der Haptik und Optik zustande, die unser Produkt einzigartig machen. Unsere Produkte und Prozesse unterliegen strengen Kontrollen. Um Sie zu überzeugen, streben wir ständig nach Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Wir möchten, dass Sie zufrieden sind – auch im Falle einer Beanstandung.

CHECKLISTE ZUM EINREICHEN EINER BEANSTANDUNG

- ◯ Auftrags- oder Rechnungsnummer
- ◯ Seriennummer der Spüle auf der Rückseite des Beckens bzw. Seriennummer der Armatur auf dem Anschlussschlauch
- ◯ Genaue Beschreibung der Beanstandung
- ◯ Aussagekräftige Fotos





Kontaktieren Sie uns gerne über das Online-Formular unter **schock.de/kontaktformular** oder schreiben Sie uns eine Email an **service@schock.de**.

IN KÜRZE

Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Reinigung und Pflege von SCHOCK Spülen

Was gehört zur optimalen Reinigung und Pflege von SCHOCK Spülen?

Für die richtige Reinigung können Sie haushaltsübliche Reiniger, wie Spülmittel, verwenden. Wir empfehlen zusätzlich die produkteigene Pflegeserie von SCHOCK, da diese Substanzen speziell für die Oberfläche von Quarz-Komposit-Spülen entwickelt wurden. So lassen sich etwa durch den Einsatz von DurCare auf der Premium-Oberfläche CRISTADUR® mit Abperleffekt Verschmutzungen leichter entfernen. Das EasyCare Set ist für beide Materialitäten geeignet. Bei regelmäßiger Anwendung pflegt und schützt es SCHOCK Spülen dauerhaft.

Wie entferne ich intensive Verschmutzungen oder ältere Flecken?

Für die intensive Reinigung max. 2 Portionen Geschirrspüler-Mittel in 3 l Wasser lösen und diese Lauge, am besten über Nacht, einwirken lassen. Danach sollte mit viel Wasser nachgespült und trocken nachgewischt werden – und starke Verschmutzungen gehören der Vergangenheit an. SCHOCK bietet Ihnen zusätzlich ein perfekt zugeschnittenes Sortiment von Pflegeprodukten an. Insbesondere der EasyCare-Balsam ist für den anschließenden Pflegeschritt bestens geeignet.

Wie entfernt man die Spuren des Küchenalltags?

Für CRISTADUR® und CRISTALITE® Spülen empfehlen wir, die Oberfläche mit haushaltsüblichem Spülmittel oder einem SCHOCK Radierschwamm sauber zu halten. Bei hellen Spülen kann der EasyCare-Aufheller von Zeit zu Zeit verwendet werden. Anschließend mit Easy Care-Balsam versiegeln.

Wie entfernt man Kalk- und Seifenablagerungen?

Zur effektiven und schnellen Entfernung von Kalk- und Seifenablagerungen, Grauschleier sowie Schmutzresten empfiehlt sich die Verwendung des EasyCare-Entkalkers. Dieser beseitigt zudem hartnäckige Verkrustungen und vermindert dadurch ein Festsetzen von Keimen und Bakterien.

Wie behandelt man Metallabrieb?

Metallabrieb kann ganz leicht mittels SCHOCK Schmutzradierer entfernt werden – leicht anfeuchten und einfach wegradieren.

Wie entfernt man die Spuren der Zeit?

Das Leben, das sich über die Jahre in der Küche abspielt, hinterlässt die ein oder andere Spur. Die Oberflächen von SCHOCK Spülen lassen sich daher mit Hilfe des DurCare Sets einfach auffrischen.

Was muss ich bei der Pflege von Armaturen beachten?

Für die Reinigung unserer Armaturen verwendet man am besten herkömmliches Spülmittel und einen Schwamm oder ein Tuch. Chlorreiniger oder säurehaltige Reinigungsmittel sowie raue Schwämme (etwa Topfreiniger aus Metall) sollten vermieden werden.

Alle beschriebenen Produkte der SCHOCK Pflegeserie sind im Ersatzteilshop unter shop.schock.de erhältlich.

EasyCare Set
629018

Mini Care Set
629093

ProCare Set
629099

Radierschwamm
629023

Spülen

CRISTADUR®

Spülen	Indutherm	LED	Auflage	Unterbau	Flächenbündig	Modul	GREEN LINE Day	Night	Twilight (NEU)	CLASSIC LINE Puro	Magma	Carbonium	Stone	Bronze	Silverstone	Magnolia	Polaris	Rouge
Grando M-100	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
Greenwich N-100S	○	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Greenwich N-100	○	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Greenwich N-100L	○	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Greenwich N-100XL	○	●	●	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	●	●	○	○	○
Greenwich N-150	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	○	○	○
Greenwich N-200	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	○	○	○
Horizont D-100S	○	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Horizont D-100	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Horizont D-150	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Horizont N-200	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	○	○	○
Kallio M-175	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kyoto D-100	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Kyoto D-150	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Lotus D-100	○	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Lotus C-150	○	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Mono D-100XS	○	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	●
Mono D-100S	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	●
Mono D-100	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	●
Mono D-100L	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	●
Mono D-150	○	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	●
Mono N-100S	○	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	●
Mono N-100	○	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	●
Mono R-100	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	●
Prepstation D-150	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Signus D-100	○	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Signus D-100L	○	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Signus D-150	○	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Signus D-200	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	○	○	○
Signus C-150	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	○	○	○
Tia D-100	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Tia D-100LS (NEU)	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Tia D-100L	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Toledo D-100XS (NEU)	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	○	○	○
Toledo D-100 (NEU)	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	○	○	○
Toledo D-100L (NEU)	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	○	○	○
Toledo D-150 (NEU)	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	○	○	○
Waterfall D-100	○	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	●
Waterfall D-150	○	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	●
Wembley D-100	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	○	○	○
Wembley D-100L	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	○	○	○
Wembley D-150	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	○	○	○

○ Die flächenbündige Einbauvariante ist nur für ausgewählte CRISTADUR® Farben Puro, Magma, Stone, Bronze und Silverstone erhältlich.

Spülen

CRISTALITE®

Spülen	Indutherm	LED	Unterbau Auflage	BASIC LINE Nero	Onyx	Asphalt	Croma	GOLDEN LINE Roca	Inca	Alpaca	Cascada
Epure D-100	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Epure D-100L	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Formhaus D-100S	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Formhaus D-100	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Formhaus D-100L	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Formhaus D-150L	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Genius C-150	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Manhattan D-100XS	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100S	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100LS	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100L	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan R-100	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nemo N-100S	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nemo N-100	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Typos D-100S	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Typos D-100	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Typos D-150S	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○

Armaturen

Armaturen		Festauslauf	Ausziehbar	Niederdruck	Vorfenstermontage	Flüsterperlator	Wassersparfunktion	Chrom	Edelstahloptik	White Gold	Copper	Gunmetal	Edelstahl massiv	Schwarz	Weiß	GREEN LINE Day	GREEN LINE Night	GREEN LINE Twilight NEU	CLASSIC LINE Puro	CLASSIC LINE Magma	CLASSIC LINE Carbonium	CLASSIC LINE Stone	CLASSIC LINE Bronze	CLASSIC LINE Silverstone	CLASSIC LINE Magnolia	CLASSIC LINE Polaris	CLASSIC LINE Rouge	BASIC LINE Nero	BASIC LINE Onyx	BASIC LINE Asphalt	BASIC LINE Croma	GOLDEN LINE Roca	GOLDEN LINE Inca	GOLDEN LINE Alpaca	GOLDEN LINE Cascada
ALTOS	UPDATE	●	●	●		●							●						●																
ALTOS S	UPDATE	●	●			●							●						●																
ALTOS W		●	●		●	●							●																						
CONOS		●	●			●							●																						
CONOS PRO		●	●			●							●																						
COSMO		●	●					●																				●	●	●	●				
DAJA		●	●					●																				●	●	●	●				
DION*		●	●					●		●	●	●							●	●	●	●	●	●	●										
EPOS**	UPDATE	●	●	●				●											●										●	●	●					
EVINAS		●	●			●							●																						
FONOS		●						●																				●	●	●	●				
GOTA		●	●					●						●	●																				
HEKATE		●	●				●	●						●	●																				
KARPO			●					●																											
KAVUS	UPDATE	●	●			●				●	●	●	●						●										●	●					
KETO	UPDATE	●	●			●				●	●	●	●						●																
LAIOS		●	●			●				●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●										
LAIOS W		●	●		●	●							●																						
MAIA		●			●			●																											
MERA			●					●																											
METIS		●	●					●	●																										
NIMBUS		●	●					●												●	●	●	●	●											
PAPILIO		●						●												●	●	●	●	●											
PIEGA		●	●					●												●	●	●	●	●											
RESI		●				●				●			●																						
SC-90		●					●									○	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●
SC-510		●	●	●												○	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●
SC-520		●	●													○	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●
SC-530		●	●													○	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●
SC-540		●	●													○	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●
SC-550			●													○	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●
SIMI		●						●	●																			●	●	●	●				
SINA			●										●																						
SONO		●				●		●	●																			●	●	●	●				
TANOS		●	●			●			●																										
VITUS	UPDATE	●	●			●							●						●																

* Die Armatur Dion ist nur in der Variante Festauslauf in den PVD-Beschichtungen White Gold, Copper und Gunmetal erhältlich.
** Die Niederdruck-Variante der Epos ist nur in Chrome und Puro erhältlich.

Spülmittelspender

AMUR								●																												
LADON								●																												
SAMO								●		●	●	●	●						●																

LEGENDE

BESONDERHEITEN
ARMATUREN & SPÜLMITTELSPENDER

Edelstahl
Langlebig und hygienisch



SCHOCK gekleidet
Partiell mit Quarz-Komposit ummantelt



Flüsternd
Ultraleiser Wasserstrahl



Schafft Platz
Umklappbarer Körper



Wendig
Umlegbar durch Bajonett-Verschluss



Anmutig
Graziles Design

Niederdruck
Zum Anschluss an Boiler/Durchlauferhitzer



Einfach genial
Reinigungsfreundlicher Auslauf durch geschlossene Spiralfeder



Freiheit
Aushängbarer, flexibler Auslauf



Zeitsparend
Extrastarker Wasserdurchlauf

Jeder Tropfen zählt
Integrierte Wassersparfunktion



Hoch im Kurs
Hohe Auslaufposition



Kompakt
Platzsparendes Design

Filterwasser
Heiß-, Kalt- und Filterwasser-Anschluss



Verborgenes Talent
Versteckte Ausziehfunktion

Auswahl
Umschaltmöglichkeit zwischen Strahl- und Brausefunktion

Gesichert
Eingebauter Temperaturbegrenzer



Effizienter arbeiten
Ergonomisches Design



In Aktion
Seitenbrause für mehr Flexibilität

Clever kombiniert
Spülmittelspender und Drehexzenter in einem

SERVICE

FÜR EIN LANGES SPÜLEN- UND ARMATURENLEBEN

Hochwertige Produkte brauchen die richtige Liebe und Pflege.
Pflegevideos und FAQs finden Sie in unserem Pflegeratgeber unter
schock.de/pflegeratgeber

Filmreif – Service-Videos von SCHOCK

Welche Besonderheiten hat mein SCHOCK Produkt, wie wird es eingebaut und welche Hilfsmittel benötigt man? Antworten geben die Service-Videos von SCHOCK. In kurzen Sequenzen werden technische Informationen sowie eine Einbauanleitung vorgestellt:

schock.de/servicevideos

Praktisch – SCHOCK Zubehör- und Ersatzteilshop

Auf der Suche nach SCHOCK Ersatzteilen, Zubehör oder Pflegemitteln? In unserem Ersatzteilshop finden Sie ergänzende Produkte zu Ihrem Spülen- oder Armaturenmodell. Diese können bequem online bestellt werden – am Computer zu Hause oder unterwegs via Smartphone oder Tablet.

shop.schock.de

Geschmeichelt – SCHOCK Pflegeprodukte

60 % aller Arbeiten in der Küche finden an der Spüle statt. Dabei bleibt selten alles sauber. Pflegesubstanzen umgeben die Quarzkomposit-Spülen mit einem besonderen Schutz. In unserem Ersatzteilshop finden Sie speziell entwickelte Pflegemittel, mit denen sich Rückstände effektiv beseitigen lassen:

schock.de/pflegemittel

WWW.SCHOCK.DE

TOP 100

top100.de

Top-Innovator 2021

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/11798-2106-1019

FACHHANDELSKATALOG

WE-0104/22