

TWC660WP 125 Edition

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

8 kg | DirectSensor | DryCare 40 | Miele@home | EcoDry



- Hitrejšje razvrščanje; DryCare 40 je popoln za perilo, pralno pri 40 °C*
- EcoSpeed učinkovito skrajša čas sušenja za 20 minut**
- Popolno upravljanje sušilnega stroja z aplikacijo prek sistema Miele@home***
- EcoDry za učinkovitost, ki traja celotno življenjsko dobo sušilnega stroja****
- FragranceDos poskrbi, da vaše perilo po sušenju sveže diši*****

* Ni primerno za volno ali svilo.

** V primerjavi s sušilnimi stroji Miele brez funkcije EcoSpeed pri enaki količini polnjenja in razredu energijske učinkovitosti. Preizkušeno v programu „Bombaž“ pri maksimalni količini polnjenja.

*** Miele@home je ločena digitalna ponudba družbe Miele & Cie. KG. Vse pametne funkcije omogoča sistem Miele@home. Nabor funkcij se lahko razlikuje glede na model in državo.

**** Patent EP 2 455 537

***** Patent EP 2 431 516



EAN: 4002516749554 / Številka materiala: 12397280 / Številka starega materiala: 12WC6602D

Jubilejna akcija

Jubilejni modeli 125

Izvedba

Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp

Tečaj vrat

Postavitev side-by-side

Možnost postavitve pod pult

Možnost zamenjave strani odpiranja vrat

Konstrukcija

Oznaka izdelka

Sušilni stroj s toplotno črpalko

Dizajn

Barva aparata

Barva upravljalne plošče

Dizajn vrat

Barva vrtljivega izbirnega gumba

Izvedba upravljalne plošče

Vrsta upravljanja

Prikazovalnik

Rezultat sušenja

Natančno sušenje PerfectDry

Dišavni sistem FragranceDos

Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna

Učinkovitost in trajnostnost

Razred energijske učinkovitosti (A–G)

Razred kondenzacijske učinkovitosti (A–D)

Nežno ravnanje s perilom

Satasti boben

Polnjenje v kg

Udobna uporaba

Povezava v omrežje s sistemom Miele@home

Wash2Dry

Prednastavitev zagona do 24 ur

Prikaz preostalega časa

Prikaz poteka programa

Osvetlitev bobna

Posoda za kondenzat

Integriran odvod kondenzata

AddLoad

Učinkovitost in trajnostnost

Ponderirana poraba energije na 100 ciklov v programu „ECO, suho za v omaro“ v kWh

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v standardnem programu „ECO, suho za v omaro“ v dB(A) re1pW

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D)

Trajanje programa „ECO, suho za v omaro“ v min

TWC660WP 125 Edition

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

8 kg | DirectSensor | DryCare 40 | Miele@home | EcoDry



EAN: 4002516749554 / Številka materiala: 12397280 /

Številka starega materiala: 12WC6602D

Kondenzacijska učinkovitost v %	95
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+++
Letna poraba električne energije v kWh	172
Trajanje standardnega programa v min	170
Hrup med programom Bombaž pri polni obremenitvi v dB(A) re1pW	66
Razred kondenzacijske učinkovitosti	A
Poraba električne energije v standardnem programu Bombaž, suho za v omaro pri polni obremenitvi v kWh	1,40
Tehnologija EcoDry	•
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja	•
Motor ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Programi sušenja	
Bombaž	•
Bombaž puščica	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Volna	•
Ekspres	•
Impregnacija	•
Posteljno perilo	•
Toplo prezračevanje/DryFresh	•
Dodatne funkcije za sušenje	
Zaščita pred mečkanjem	•
Zvočni signal	•
DryCare 40	•
Kakovost	
Zaobljena rebra	•
Varnost	
PIN-koda	•
Prikaz „Izpraznite posodo“	•
Prikaz „Očistite filter“	•
Optični vmesnik	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere (V x Š x G) v mm	850 x 596 x 655
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	655
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1077
Teža v kg	52
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Skupna priključna moč v kW	1,10
Dolžina priključnega kabla v m	2,0
Hermetično zaprto.	•
Vrsta hladilnega sredstva	R290

TWC660WP 125 Edition

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

8 kg | DirectSensor | DryCare 40 | Miele@home | EcoDry



EAN: 4002516749554 / Številka materiala: 12397280 /


Številka starega materiala: 12WC6602D

Količina hladilnega sredstva v kg	0,14
Potencial globalnega segrevanja za hladilno sredstvo v CO ₂ e	3
Potencial globalnega segrevanja za aparat v CO ₂ e	0,42
Zamenjava žarnice	Servisna služba
Priložena oprema	
Dišavni vložek	•
Kupon za dodatni dišavni vložek	•


TWC660WP 125 Edition

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:


8 kg | DirectSensor | DryCare 40 | Miele@home | EcoDry




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm