

Serie 8, Domino plinska kuhalna plošča, 30 cm, Steklokeramika, Črna PRB3A6B70



Posebni dodatni pribor

HEZ298114 : Križec za majhno posodo

HEZ394301 : Povezovalna letev

Domino plinska kuhalna plošča s FlameSelect: enostavno do popolnih rezultatov zahvaljujoč natančnemu 9 stopenjskemu upravljanju jakosti plamena.

- **FlameSelect:** natančno uravnavanje plinskega plamena z devetimi stopnjami moči.
- **Nosilci posode, ki se jih lahko pomiva v stroju:** očistite kuhhalno ploščo s še manj truda.
- **Litoželezni nosilci posode:** za visoko stabilnost posode.
- **Pripravljena za biometan:** svojo plinsko kuhhalno ploščo lahko napajate z obnovljivim biometanom.
- **Gumbi s priročnim obračalom:** za ergonomsko upravljanje.

Tehnični podatki

Vrsta izdelka : Vario/Domino gas hob w control

Vrsta izdelka : Vario/Domino gas hob w control

Tip konstrukcije : Vgrajeni

Tip konstrukcije : Vgrajeni

Vrsta dovodne energije : Plin

Vrsta dovodne energije : Plin

Število kuhališč : 2

Število kuhališč : 2

Dimenzije niše (VxŠxG) : 45 x 270 x 490-500 mm

Dimenzije niše (VxŠxG) : 45 x 270 x 490-500 mm

Širina izdelka : 306 mm

Širina izdelka : 306 mm

Dimenzije aparata : 47 x 306 x 527 mm

Dimenzije aparata : 47 x 306 x 527 mm

Mere embalaranega izdelka : 190 x 380 x 580 mm

Mere embalaranega izdelka : 190 x 380 x 580 mm

Neto masa : 7,1 kg

Neto masa : 7,1 kg

Bruto masa : 7,9 kg

Bruto masa : 7,9 kg

Signalizacija preostale toplote : Brez

Signalizacija preostale toplote : Brez

Lokacija kontrolne plošče : Spredaj

Lokacija kontrolne plošče : Spredaj

Osnovni material zunanje površine pečice : Steklokeramika

Osnovni material zunanje površine pečice : Steklokeramika

Barva površja : alu, krtačeno, Črna

Barva površja : alu, krtačeno, Črna

Barva okvirja : Črna

Barva okvirja : Črna

Dolžina priključnega kabla : 150,0 cm

Dolžina priključnega kabla : 150,0 cm

EAN koda : 4242005357291

EAN koda : 4242005357291

Moč plinskega priključka : 4700 W

Moč plinskega priključka : 4700 W

Tok : 3 A

Tok : 3 A

Napetost : 220-240 V

Napetost : 220-240 V

Frekvenca : 50; 60 Hz

Frekvenca : 50; 60 Hz



4 242005 357291

Serie 8, Domino plinska kuhalna plošča, 30 cm, Steklokeramika, Črna PRB3A6B70

Domino plinska kuhalna plošča s FlameSelect: enostavno do popolnih rezultatov zahvaljujoč natančnemu 9 stopenjskemu upravljanju jakosti plamena.

Design

- na steklokeramiki, črna
- Brušen rob spredaj in zadaj, stranski profili, alu, krtačeno
- Litoželezni nosilci posode

Priročna uporaba

- FlameSelect: natančno 9 stopenjsko upravljanje jakosti plamena: natančno prilagajajte plamen z devetimi prednastavljenimi nivoji.
- Nosilci posode primerni za čiščenje v pomivalnem stroju: čiščenje brez napora.
- Bajonetni gumbi: preprosto dostopni gumbi na sprednji strani z odličnim oprijemom za povsem lahkotno vrtenje.
- Enoročni vžig: preprosto potisnite in zavrtite gumb za vžig plamena.

Kuhališča

- Število plinskih gorilnikov: 2
- Sredinski spredaj: običajni gorilnik do 1.9 kW (odvisno od vrste plina)
- Sredinski zadaj: močni gorilnik do 2.8 kW (odvisno od vrste plina)

Varnost

- Termoelektrično varovalo za preprečevanje uhajanja plina: preprečuje neželjeno uhajanje plina, ko plamen ugasne.

Namestitev (vrste plina & meritve)

- Uporabno za: Zemeljski plin H 25 mbar (HU)
Utekočinjen plin G30 37mbar PL Utekočinjen plin 50 mbar
Zemeljski plin L/LL G25/20 mba Zem. plin H/E 20mbar,E+
20/25m Zemeljski plin L 25 mbar (NL) Utekoč.plin G30,31,
28-30/37 m
- Prednastavljeno na zemeljski (mestni) plin (20 mbar)
- Šobe za utekočinjeni plin - jeklenko (28-30/37 mbar) priložene. Šobe za vse druge vrste plina je mogoče naročiti pri službi za pomoč strankam. Če želite zamenjati šobo, se obrnite na službo za pomoč strankam.
- Dimenzije aparata (VxŠxG v mm): 47 x 306 x 527
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Min. debelina delovne površine: 30 mm
- Dolžina kabla: 1.5 m
- Priključna moč: 4.7 kW

Serie 8, Domino plinska kuhalna plošča, 30 cm, Steklokeramika, Črna PRB3A6B70

Dimenzije v mm

Možnost sestavljanja posameznih delov z ustreznimi dimenzijami aparatov in izrezov


Širina:

Širina aparata:


	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188

measurements in mm

Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth




* Najmanjša razdalja od izreza v plošči do stene

** Položaj priključka za plin v izrezu

*** S spodaj vgrajeno prečico po potrebi več; glejte zahteve za mere pečice


Dimenzije v mm

measurements in mm




When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).


measurements in mm



When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.


Serie 8, Domino plinska kuhalna plošča, 30 cm, Steklokeramika, Črna PRB3A6B70

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).

Cutout dimension (X) depending on the combination see table: