

Serie 8, Zamrzovalnik s francoskimi vrati, 5 vrat, 183 x 90.5 cm, Nerjaveče jeklo brez prstnih odtisov KFF96PIEP



Dodatni pribor

1 x Patrona z aktivnim ogljem za vodni filt.

- **Dispenser za led in vodo:** s pritiskom na gumb nalije hladno vodo ali pripravi kocke ledu.
- **No Frost:** nikoli več vam ne bo treba odtaljevati zamrzovalnika.
- **XXL kapaciteta:** nudi veliko prostora za shranjevanje vaših živil.
- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Filter Air Fresh:** nevtralizira neželene vonjave in zagotovi svež zrak v notranjosti aparata.

Tehnični podatki

Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369): E
Poprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): 333 kWh/a
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: 171 l
Skupna prostornina hladilnih predalov: 402 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: 39 dB(A) re 1 pW
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: C
Tip konstrukcije: Prostostoječi
Dekorativna plošča vrat: okrasna letev ni dobavljiva
Višina: 1830 mm
Širina izdelka: 905 mm
Globina izdelka: 706 mm
Neto masa: 153,9 kg
Tok: 10 A
Tečaj vrat: drugi
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50-60 Hz
Dolžina priključnega kabla: 240,0 cm
Število kompresorjev: 2
Število neodvisnih hladilnih sistemov: 2
Notranji ventilator v hladilnem prostoru: Da
Zamenljiva okrasna ploskev: Ne
Število prestavljivih polic v hladilnem delu: 4
Police za steklenice: Da
Tip namestitve: N/A



4 242005 265039

Serie 8, Zamrzovalnik s francoskimi vrati, 5 vrat, 183 x 90.5 cm, Nerjaveče jeklo brez prstnih odtisov KFF96PIEP

- KFF96PIEP
- Frenchdoor hladilnik z zamrzovalnikom, 3 vrata
- Vrata: nerjaveče jeklo antiFingerPrint

Poraba

DESIGN

- Vrata: nerjaveče jeklo antiFingerPrint, stranice: srebrna barva
- Klasična vrata,
Vrata:nerjaveče jeklo antiFingerPrint
Ohišje:srebrna barva
- LED osvetlitev hladilnega dela
- Notranjost opremljena z metalnimi aplikacijami

Udobje in varnost

- 37
- Super hlajenje
- Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
- Holiday mode
- Optični in akustični opozorilni sistem pri odprtih vratih
- Akustični in optični alarm pri povišani temperaturi

Hladilni del

- Multi Airflow-System
- AirFresh filter
- Št. odlagalnih polic iz varnostnega stekla: 4, od tega 1
nastavljiva po višini, 1 deljiva steklena polica2 polici izvlečni
- Št. velikih odlagalnih površin na vratih: 2, št. malih odlagalnih
površin: 3
- flexible bar
- Predal za maslo / sir

Svežina

Zamrzovalni del

- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 3
- Avtomatska priprava za izdelavo ledenih kock
- LED osvetlitev zamrzovalnika

Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 183 x 91 x 71 cm

Tehnične informacije

- Napetost: 220 - 240 V


Pribor

- 1 x Patrona z aktivnim ogljem za vodni filt.

- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur.
Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje
se aparat nahaja
- Za doseg deklarirane porabe energije je potrebno uporabiti
priložen distančnik. Posledično se poveča globina aparata
za približno 3.5 cm. Aparat je brez distančnika popolnoma
funkcionalen, vendar ima nekoliko večjo porabo energije.
- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Bruto uporabna prostornina: 573 l
- Neto prostornina hladilnega dela : 402 l
- Zamrzovalni prostor : 171 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 15 kg
- Povprečna letna poraba energije: 333 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-T
- Glasnost: 39 dB


Serie 8, Zamrzovalnik s francoskimi vrati, 5 vrat, 183 x 90.5 cm, Nerjaveče jeklo brez prstnih odtisov KFF96PIEP

dimenzije v mm




A: Ličnico lahko nastavljate od 1830 do 1847, ko so sprednje izravnalne noge popolnoma raztegnjene
B: Dodajte 25 za pritrjene distančnike na zadnji strani
C: Položaj priključka za vodo

dimenzije v mm




A: Ličnico lahko nastavljate od 1830 do 1847, ko so sprednje izravnalne noge popolnoma raztegnjene
B: Z ročajem

Dimenzije v mm



Dimenzije v mm



A	a	b
≤ 600	3	3
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	268	268

A: Globina pohištvene ali delovne plošče

B: Stena
Predalec je mogoče izvléči in odstraniti, ko so vrata odprta za 90°