

**Serie 2, Popolnoma vgradna napa, 53 cm, Antracit
DLN53AA70**



Posebni dodatni pribor

DWZ0IN0A0 : Stand. filter za odstranj. vonjav rez.

DWZ0IN0T0 : Standarden komplet za kroženje zraka

Popolnoma vgradna napa: vam ponuja svobodo pri oblikovanju - za montažo na steni ali nad kuhalnim otokom.

- **Tiho delovanje:** najvišja stopnja odvajanja ob nizki stopnji hrupa
- **Osvetlitev:** Energijsko varčna razsvetljava zagotavlja belo in dobro osvetlitev za površino kuhališča
- Pri odvajanju se zrak očisti s pomočjo maščobnega filtra in nato odvede v zunanost, kar zagotovi optimalno kakovost zraka v kuhinji.

Tehnični podatki

Tipologija : Built-in/Built-under

Dolžina priključnega kabla : 150,0 cm

Dimenzije niše (VxŠxG) : 208mm x 493.0mm x 257mm mm

en: Minimum distance above an electric hob : 550 mm

en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm

Neto masa : 6,4 kg

Način upravljanja : mehanski

Število različnih hitrosti : 3

Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja : 302 m³/h

Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja : 300 m³/h

Število svetil : 2

Raven hrupa : 62 dB(A) re 1 pW

Premier cevi : 120 mm

Material filtra : Washable aluminium

EAN koda : 4242005095476

Priključna moč : 121 W

Tok : KSA A

Napetost : 220-240 V

Frekvenca : 50 Hz

Tip vtiča : Schuko-/Gardy vtič z ozemlji

Tip namestitve : Vgradnja



4 242005 095476

Serie 2, Popolnoma vgradna napa, 53 cm, Antracit DLN53AA70

**Popolnoma vgradna napa: vam ponuja
svobodo pri oblikovanju - za montažo na
steni ali nad kuhalnim otokom.**

Tip:

- Antracit napa

Pretok:

- Maks. zmogljivost (odvajanje zraka): 302 m³/h (po standardu DIN/EN 61591)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)

Okolje in varnost:

- Energijski razred: D (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 67.7 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: E
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: D
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: D
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 62 dB(A) re 1 pW [48 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 46/62 dB

Design:

- Osvetlitev kuhališča: 2 x LED 3W E14
- Osvetljenost: 78 lux
- Temperatura barve: 2700 K


Udobje:

- Drsni regulator
- 3 stopnje zmogljivosti
- 1 motor
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju


Dimenzije:

- Za vgradnjo v kuhinjsko omarico
- z enosmerno zaporno loputo
- Cev ø 120 mm
- Priključna moč: 121 W
- Dimenzije (VxŠxG): 208 x 534 x 300 mm
- Vgradne dimenzije (VxŠxG): 208 x 493 x 257 mm


**Serie 2, Popolnoma vgradna napa, 53 cm,
Antracit
DLN53AA70**



Dimenzije v mm



Dimenzije v mm



Dimenzije v mm