

Serie 8, Vgradna pečica s funkcijo dodajanja pare, 60 x 60 cm, Nerjaveče jeklo HRG635BS1



Dodatni pribor

1 x Pekač
emajliran
1 x Rešetka
1 x Univerzalna ponev

Posebni dodatni pribor

HEZ327000 : Kamnita plošča za peko
HEZ530000 : Dva polovična pekača
HEZ532010 : Pekač
HEZ638100 : Enonivojska teleskopska izvlečna vodila
HEZ638200 : Dvonivoj. teleskopska izvlečna vodila
HEZ638300 : Trinivoj. teleskopska izvlečna vodila

Vgradna pečica s funkcijo AutoPilot in dodano paro: avtomatsko pripravo jedi, da so hrustljave in sočne.

- **Dodajanje pare:** vaše jedi se hrustljivo zapečejo, sredica pa ostane sočna.
- **4D vroč zrak:** enakomerna porazdelitev toplote za popolne rezultate – na vseh nivojih.
- **AutoPilot 20:** vsaka jed je zaradi 20 prednastavljenih avtomatskih programov popoln uspeh.
- **Upravljanje s TFT zaslonom:** enostavna uporaba po zaslugi upravljalnega gumba s polnim besedilom in simboli.
- **EcoClean Direct:** skoraj brez potrebnega čiščenja zahvaljujoč posebnemu premazu na zadnji steni, ki samodejno absorbira umazanijo.

Tehnični podatki

Barva / Material sprednje ploskve : Nerjaveče jeklo

Tip konstrukcije : Vgrajeni

Vgrajen čistilni sistem : delno katalitična, Hidroliza

Dimenzije niše (VxŠxG) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimenzije aparata : 595 x 594 x 548 mm

Mere embalaranega izdelka : 670 x 680 x 670 mm

Material čelne plošče : nerjaveče jeklo

Material vrat : Steklo

Neto masa : 40,8 kg

Uporabni volumen (pečice) : 71 l

Metode kuhanja : , 4D vroči zrak, Hitro segrevanje, Hot Air-Eco, low temperature cooking, Malopovršinski žar, Odtaljevanje, Ohranjanje toplote, Pizza stopnja, Regeneracija s paro, Spodnje gretje, Velikopovršinski žar, Ventilatorski infra žar, Zgornje/ spodnje gretje

Nastavitev temperature : elektronski

Število notranjih osvetlitev : 3

Dolžina priključnega kabla : 120,0 cm

EAN koda : 4242002917115

Število prostorov - (2010/30/ES) : 1

Razred energijske učinkovitosti - (2010/30/ES) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cikel

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cikel

Indeks energijske učinkovitosti (2010/30/ES) : 81,2 %

Priključna moč : 3600 W

Tok : 16 A

Napetost : 220-240 V

Frekvenca : 60; 50 Hz

Tip vtiča : Schuko-/Gardy vtič z ozemlji

Vključena oprema : 1 x Pekač, emajliran, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev



4 242002 917115

Serie 8, Vgradna pečica s funkcijo dodajanja pare, 60 x 60 cm, Nerjaveče jeklo HRG635BS1

Vgradna pečica s funkcijo AutoPilot in dodano paro: avtomatsko pripravo jedi, da so hrustljave in sočne.

Tip pečice / načini gretja:

- Pečica s/z 13 načini gretja: 4D vroči zrak, Vroči zrak Eco, Zgornje/spodnje gretje, Zgornje/spodnje gretje Eco, Ventilatorski infra žar, Velikopovršinski žar, Malopovršinski žar, Pizza stopnja, Spodnje gretje, Kuhanje pri nizki temperaturi, Odtaljevanje, Hitro segrevanje, Ohranjanje toplote
- Dodatni načini gretja s paro: Regeneriranje, Pečenje/dušenje
- Temperaturno območje: 30 °C - 300 °C
- Prostornina: 71 l

Rešetke / vodila

- Število nivojev za peko: 5 KOS
- Teleskopska vodila možno dokupiti

Design:

- Napredni upravljalni gumb
- Notranja površina pečice: emajlirani antracit

Čiščenje:

- Samočistilne obloge: zadnja stranica
- Pomoč pri čiščenju pečice
- Popolnoma steklena notranja stran vrat

Udobje:

- 2,5"-TFT zaslon s prikazom v barvah in besedilu s TouchControl senzorskim upravljanjem
- Elektronska programska ura
- Samodejno predlaganje temperature
Prikaz dejanske trenutne temperature Prikaz trenutne temperature v pečici Nastavitev Sabbath
- Samodejni programi AutoPilot 20
- Klasično odpiranje, SoftClose - nežno zapiranje, SoftOpen in SoftClose: nežno odpiranje in zapiranje vrat pečice
- Podolgovat ročaj
- Samodejni programi AutoPilot
- Hitro segrevanje
- LED osvetlitev, večnivojska LED osvetlitev, stikalo za osvetlitev pečice
- Rezervoar za vodo: 1 l
- Indikator praznega rezervoarja
- Generator pare se nahaja izven pečice
- Hladilni ventilator

Pripadajoči pribor:

- Pekač, emajliran, Rešetka, Univerzalen pekač

Varnost:

- Zelo nizka temperatura vrat
- Otroška varnostna ključavnica
Varnostni izklop Prikaz preostale toplote Tipka za vklop Vratno stikalo



Tehnične informacije:

- Dolžina električnega kabla: 120 cm
- Nominalna napetost: 220 - 240 V
- Skupna priključna moč: 3.6 kW
- Energijski razred (v skladu z EU št. 65/2014): A+ (na lestvici energijskih razredov od A+++ do D)
Poraba energije v ciklu - konvencionalno ogrevanje: 0.87 kWh
Poraba energije v ciklu - ogrevanje s prisilnim kroženjem zraka: 0.69 kWh
Število prostorov za peko: 1 Toplotni vir: električna pečica
Prostornina pečice: 71 l

Dimenzije:

- Dimenzije aparata (VxŠxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- »Prosimo, upoštevajte dimenzije, navedene v skici za namestitev«
- Priporočamo vam, da izberete primerni aparat znotraj naše produktne skupine SER8, da si zagotovite najboljši izgled in kombinacijo vaših vgradnih aparatov.

Serie 8, Vgradna pečica s funkcijo dodajanja pare, 60 x 60 cm, Nerjaveče jeklo HRG635BS1



Če se aparat montira pod kuhališče, je treba upoštevati naslednjo debelino delovne plošče (po potrebi vklj. s podkonstrukcijo).

Tip kuhališča	min. debelina delovne plošče	
	postavljeno	plosko vgrajeno
Indukcijsko kuhališče	37 mm	38 mm
Celopovršinsko indukcijsko kuhališče	47 mm	48 mm
Plinsko kuhališče	30 mm	38 mm
Električno kuhališče	27 mm	30 mm

