

Serie 6, Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj KIS87AFE0



Dodatni pribor

3 x Posoda za jajca
1 x Posoda za ledene kocke

Hladilnik razreda F z zamrzovalnikom spodaj in predalom VitaFresh plus: do dvakrat dlje ohrani svežino vašega sadja in zelenjave - zelo učinkovit.

- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Vario Zone:** večja fleksibilnost s pomočjo večnamenskih steklenih polic in predalov v zamrzovalnem prostoru.
- **Avtomatsko super zamrzovanje:** optimalno za hitrejše zamrzovanje manjših količin živil, pri čemer že zamrznjena živila hkrati ščitite pred odtaljevanjem, saj aparat zazna porast v temperaturi in jo po potrebi avtomatsko zniža.
- **Predal za zamrznjena živila Big Box:** tako za zlaganje posod za shranjevanje kot za večja zamrznjena živila.
- **Easy Access polica:** izvlečna steklena polica, ki jo udobno polnite in praznite zahvaljujoč dobremu pregledu nad živilo.

Tehnični podatki

Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369): E
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): 207 kWh/a

Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: 63 l

Skupna prostornina hladilnih predalov: 209 l

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: 36 dB(A) re 1 pW

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: C

Tip konstrukcije: Vgrajeni

Dekorativna plošča vrat: okrasna letev ni dobavljiva

Višina: 1772 mm

Širina izdelka: 558 mm

Globina izdelka: 545 mm

Dimenzije niše (VxŠxG): 1775,0 x 560 x 550 mm

Neto masa: 64,1 kg

Priključna moč: 90 W

Tok: 10 A

Tečaj vrat: desno, prestavljivo

Napetost: 220-240 V

Frekvenca: 50 Hz

Dolžina priključnega kabla: 230,0 cm

Število kompresorjev: 1

Število neodvisnih hladilnih sistemov: 2

Notranji ventilator v hladilnem prostoru: Ne

Zamenljiva okrasna ploskev: Da

Število prestavljivih polic v hladilnem delu: 4

Police za steklenice: Ne

No Frost izvedba: Ne

Tip namestitve: Popolnoma vgraden

Vrsta tečaja: Odmični tečaj



4 242005 170425

Serie 6, Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj KIS87AFE0

Hladilnik razreda F z zamrzovalnikom spodaj in predalom VitaFresh plus: do dvakrat dlje ohrani svežino vašega sadja in zelenjave - zelo učinkovit.

Pribor

- Nosilec za jajca, Posodica za ledene kocke, A**0024
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja

Osnovne informacije

Poraba

DESIGN

- LED osvetlitev hladilnega dela

Udobje in varnost

- Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura, ki jo zagotavlja inteligentna senzorska tehnika
- Ločeno upravljanje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu
- Super hlajenje
- Manual/automatic activation
- Holiday mode
- Akustični opozorilni signal pri odprtih vratih
- Akustični in optični alarm pri povišani temperaturi, s spominsko funkcijo

Hladilni del

- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5 (nastavljive po višini: 4), od tega 1 VarioShelf deljiva steklena polica, 1 EasyAccess izvlečna polica
- Št. odlagalnih polic na vratih: 5, od tega 1 predal za maslo / sir

Svežina

- VitaFresh plus predal z nastavljivo vlažnostjo - ohranja sadje in zelenjavo do 2x dlje sveže

Zamrzovalni del

- Low Frost
- VarioZone - odstranljive police iz varnostnega stekla za več prostora
- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 2, od tega 1 BigBox




Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 177 x 56 x 55 cm
- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Priključna moč: 90 W
- Napetost: 220 - 240 V
- Transportni ročaj


Serie 6, Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj KIS87AFE0



Navedene dimenzije reže vrat elementa veljajo za 4-milimetrsko rezo vrat.

Dimenzije v mm

Dimenzije v mm
Priporočene dimenzije reže za ravne tečaje



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	0-1	3	
20	2-3	2,5	
	0-1	3	
21	2-3	2,5	
	0	4	
22	1	3,5	
	2-3	3	

Upoštevati je treba priporočene dimenzije reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.

