

AEG



VSEBINA

PEČICE	4
MIKROVALOVNE PEČICE I	16
APARAT ZA KAVO ESPRESSO	17
PLOŠČE	18
NAPE	28
POMIVALNI STROJI	34
HLADILNIKI IN ZAMRZOVALNIKI	42
PRALNO SUŠILNI STROJ	52



AEG PEĆICE



PREGLED ASORTIMANA

	FLEXI	PRECISE	ASSIST
Serija 9000		9000 SteamPro	9000 CookView®
Serija 8000	8000 CombiQuick®	8000 SteamBoost	8000 AssistedCooking
Serija 7000	7000 AirFry	7000 SteamCrisp®	7000 SenseCook®
Serija 6000	6000 SurroundCook®	6000 SteamBake	
Serija 3000	Pećice osnovni modeli: modeli z zgornjim in spodnjim grelcem		



BEB331110M
VGRADNA PEĆICA
Z VENTILATORJEM

- 71 l
- Energijski razred A
- Barva: na prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavečega jekla
- ThermiC°Air – enakomerno segrevanje pećice
- OPTISIGHT™ – LED interaktivni barvni prikazovalnik, mehanske tipke in izvlečni gumbi
- 9 funkcij, pizza mod, TIMER s 5 nastavivtiami
- ISOFRONT® TOP vrata s 3 izolacijskimi stekli
- ISOFRONT® TOP vrata s 3 izolacijskimi stekli
- Pečenje na 3 nivojih
- Ura
- Prikaz časa: trenutni
- Enostavno čiščenje emajla visokega sijaja
- 9 funkcij:
- Dimenzijs v cm: 59,4 V x 59,5 Š x 56,7 G



BES331110B
VGRADNA PEĆICA
Z VENTILATORJEM

- ISOFRONT® TOP vrata s 3 izolacijskimi stekli
- Energijski razred A
- Barva: črna
- ThermiC°Air – enakomerno segrevanje pećice
- OPTISIGHT™ – LED interaktivni barvni prikazovalnik, mehanske tipke in izvlečni gumbi
- 9 funkcij
- ISOFRONT® TOP vrata s 3 izolacijskimi stekli
- ISOFRONT® TOP vrata s 3 izolacijskimi stekli
- Pečenje na 3 nivojih
- Ura
- Prikaz časa: trenutni
- Enostavno čiščenje emajla visokega sijaja
- 9 funkcij:
- Dimenzijs v cm: 59,4 V x 59,5 Š x 56,7 G







BEB351110B
VGRADNA PEĆICA Z VENTILATORJEM,
PLUSSTEAM

- 71 l
- Energijski razred A
- Barva: črna
- ThermiC°Air – enakomerno segrevanje pećice
- OPTISIGHT™ – LED interaktivni barvni prikazovalnik, mehanske tipke in izvlečni gumbi
- 9 funkcij, pizza mod, TIMER s 5 nastavivtiami
- ISOFRONT® TOP vrata s 3 izolacijskimi stekli
- ISOFRONT® TOP vrata s 3 izolacijskimi stekli
- Pečenje na 3 nivojih
- Ura
- Prikaz časa: trenutni
- Enostavno čiščenje emajla visokega sijaja, para kot pomoč pri čiščenju
- 9 funkcij:
- Dimenzijs v cm: 59,4 V x 59,5 Š x 56,7 G



BEB351110M
VGRADNA PEĆICA Z VENTILATORJEM,
PLUSSTEAM

- ISOFRONT® TOP vrata s 3 izolacijskimi stekli
- ISOFRONT® TOP vrata s 3 izolacijskimi stekli
- Pečenje na 3 nivojih
- Ura
- Prikaz časa: trenutni
- Enostavno čiščenje emajla visokega sijaja, para kot pomoč pri čiščenju
- 9 funkcij, pizza mod, TIMER s 5 nastavivtiami
- ISOFRONT® TOP vrata s 3 izolacijskimi stekli
- ISOFRONT® TOP vrata s 3 izolacijskimi stekli
- OPREMA: teleskopska vodila, 2 x pladenj MaxiTray™ (+20% večji) + 1 rešetka
- Pečenje na 3 nivojih
- Ura
- Prikaz časa: trenutni
- Enostavno čiščenje emajla visokega sijaja, para kot pomoč pri čiščenju
- 9 funkcij, pizza mod, TIMER s 5 nastavivtiami
- ISOFRONT® TOP vrata s 3 izolacijskimi stekli
- OPREMA: teleskopska vodila, 2 x pladenj MaxiTray™ (+20% večji)
- Energijski razred A
- Barva: na prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavečega jekla
- ThermiC°Air – enakomerno segrevanje pećice
- OPTISIGHT™ – LED interaktivni barvni prikazovalnik, mehanske tipke in izvlečni gumbi
- 9 funkcij:
- Dimenzijs v cm: 59,4 V x 59,5 Š x 56,7 G



PRIPOROČENA MPC: ~~519,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **416,91 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~559,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **445,95 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~559,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **452,82 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~559,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **439,27 €**



BES35110M
VGRADNA PEĆICA Z VENTILATORJEM,
PLUSSTEAM

- 71 l
- Energijski razred A
- Barva: na prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavečega jekla
- ThermiC²Air – enakomerno segrevanje pećice
- OPTISIGHT™ – LED interaktivni barvni prikazovalnik, mehanske tipke in izvlečni gumbi
- 9 funkcij
- ISOFRONT® TOP vrata s 3 izolacijskimi stekli
- OPREMA: teleskopska vodila, 2 x pladenj MaxiTray™ (+20% večji) + 1 rešetka
- Pečenje na 3 nivojih
- Ura
- Prikaz časa: trenutni
- Enostavno čiščenje emajla visokega sijaja, para kot pomoč pri čiščenju
- Dimenzije v cm: 59,4 V x 59,5 Š x 56,7 G



BCE455350M
VGRADNA KATALITIČNA PEĆICA Z
VENTILATORJEM, PLUSSTEAM

- 71 l
- Energijski razred A
- Barva: na prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavečega jekla
- Pečenje na 3 nivojih
- Ura
- Prikaz časa: trenutni
- Enostavno čiščenje emajla visokega sijaja, para kot pomoč pri čiščenju
- OPTISIGHT™ – LED interaktivni barvni prikazovalnik, mehanske tipke in izvlečni gumbi
- 10 funkcij, elektronski nadzor pećice, na voljo 5 programskev nastavitev
- ISOFRONT® TOP vrata s 3 izolacijskimi stekli
- OPREMA: teleskopska vodila, 1 x pladenj MaxiTray™ (+20% večji) + 1 rešetka
- HotAir – enakomerno segrevanje pećice
- Pečenje na 3 nivojih
- Ura
- Prikaz časa: trenutni
- Katalitično čiščenje
- Dimenzije v cm: 59,4 V x 59,5 Š x 56,7 G







BCE558370B
VGRADNA KATALITIČNA PEĆICA 6000 STEAMBAKE
Z VENTILATORJEM, WI-FI POVEZAVA

- 71 l
- Energijski razred A+
- Barva: črna
- HotAir – enakomerno segrevanje pećice
- LCD interaktivni prikazovalnik, izvlečni gumbi in 5 tipk na dotik
- 11 funkcij; elektronski nadzor pećice, na voljo 30 programskev nastavitev
- FoodSensor – sonda za pečenje
- ISOFRONT® TOP vrata s 3 izolacijskimi stekli in nežnim zapiranjem SoftMotion™
- OPREMA: 1 teleskopsko vodilo, 2 pladnja (plitvi in globok) + 1 rešetka
- Pečenje na 3 nivojih
- Turbo Grilling
- Varnostna ključavnica, samodejni izklop
- Nastavljava programska ura
- Prikaz časa: trenutni, trajanje, preostali
- LCD interaktivni prikazovalnik, izvlečni gumbi in 5 tipk na dotik
- 11 funkcij; elektronski nadzor pećice, na voljo 30 programskev nastavitev
- Prikaz temperature: zadana, dejanska, indikator preostale temperature
- Katalitično čiščenje
- Uporaba preostale topote
- Dimenzije v cm: 59,4 V x 59,5 Š x 56,7 G



BCE558370M
VGRADNA KATALITIČNA PEĆICA 6000 STEAMBAKE
Z VENTILATORJEM, WI-FI POVEZAVA

- 71 l
- Energijski razred A+
- Barva: za prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavnega jekla
- HotAir – enakomerno segrevanje pećice
- Nastavljava programska ura
- Prikaz časa: trenutni, trajanje, preostali
- LCD interaktivni prikazovalnik, izvlečni gumbi in 5 tipk na dotik
- 11 funkcij; elektronski nadzor pećice, na voljo 30 programskev nastavitev
- Prikaz temperature: zadana, dejanska, indikator preostale temperature
- Katalitično čiščenje
- Uporaba preostale topote
- Dimenzije v cm: 59,4 V x 59,5 Š x 56,7 G
- Pečenje na 3 nivojih
- Turbo Grilling
- Varnostna ključavnica, samodejni izklop
- Nastavljava programska ura
- Prikaz časa: trenutni, trajanje, preostali
- LCD interaktivni prikazovalnik, izvlečni gumbi in 5 tipk na dotik
- 11 funkcij; elektronski nadzor pećice, na voljo 30 programskev nastavitev
- Prikaz temperature: zadana, dejanska, indikator preostale temperature
- Katalitično čiščenje
- Uporaba preostale topote
- Dimenzije v cm: 59,4 V x 59,5 Š x 56,7 G



PRIPOROČENA MPC: ~~559,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **452,60 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~589,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **473,03 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~718,99 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **574,68 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~718,99 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **574,68 €**



BPP351160M
VGRADNA PIROLITIČNA PEĆICA
6000 STEAMBAKE Z VENTILATORJEM

- 71 l
- Energijski razred A+
- Barva: za prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavnega jekla
- ThermiC°Air – enakomerno segrevanje pećice
- LCD interaktivni prikazovalnik, izvlečni gumbi in 3 mehanske tipke
- 10 funkcij; elektronski nadzor pećice, na voljo 26 programskega nastavitev
- ISOFRONT® TOP vrata s 4 izolacijskimi stekli
- OPREMA: 1 teleskopsko vodilo, 2 pladnja (plitvi in globok) + 1 rešetka
- Pečenje na 3 nivojih
- Varnostna ključavnica, elektronsko zaklepanje vrat; zaklepanje vrat pri pirolizi
- Nastavljava programska ura
- Prikaz časa: trenutni
- Prikaz temperature: zadana, dejanska, indikator preostale temperature
- Pirolitično čiščenje, 2 načina
- Uporaba preostale topote
- Dimenzije v cm: 59,4 V x 59,5 Š x 56,7 G



BPS351160M
VGRADNA PIROLITIČNA PEĆICA
6000 STEAMBAKE Z VENTILATORJEM

- 71 l
- Energijski razred A+
- Barva: za prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavnega jekla
- ThermiC°Air – enakomerno segrevanje pećice
- LCD interaktivni prikazovalnik, izvlečni gumbi in 5 tipk na dotik
- 10 funkcij; elektronski nadzor pećice, na voljo 26 programskega nastavitev
- ISOFRONT® TOP vrata s 4 izolacijskimi stekli
- OPREMA: 1 teleskopsko vodilo, 2 pladnja (plitvi in globok) + 1 rešetka
- Pečenje na 3 nivojih
- Varnostna ključavnica, elektronsko zaklepanje vrat; zaklepanje vrat pri pirolizi
- Nastavljava programska ura
- Prikaz časa: trenutni
- Prikaz temperature: zadana, dejanska, indikator preostale temperature
- Pirolitično čiščenje, 2 načina
- Uporaba preostale topote
- Dimenzije v cm: 59,4 V x 59,5 Š x 56,7 G







BPE558370M
VGRADNA PIROLITIČNA PEĆICA 6000 STEAMBAKE
Z VENTILATORJEM, WI-FI POVEZAVA

- 71 l
- Energijski razred A+
- Barva: za prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavnega jekla
- ThermiC°Air – enakomerno segrevanje pećice
- LCD interaktivni prikazovalnik, izvlečni gumbi in 5 tipk na dotik
- 1 funkcija; elektronski nadzor pećice, na voljo 33 programskega nastavitev
- FoodSensor – sonda za pečenje
- ISOFRONT® TOP vrata s 4 izolacijskimi stekli in nežnim zapiranjem SoftMotion™
- OPREMA: 1 teleskopsko vodilo, 2 pladnja (plitvi in globok) + 1 rešetka
- Pečenje na 3 nivojih
- Varnostna ključavnica, elektronsko zaklepanje vrat; zaklepanje vrat pri pirolizi
- Nastavljava programska ura
- Prikaz časa: trenutni, trajanje, preostali
- Prikaz temperature: zadana, dejanska, indikator preostale temperature
- Pirolitično čiščenje, 2 načina
- Uporaba preostale topote
- Dimenzije v cm: 59,4 V x 59,5 Š x 56,7 G



BPK558370M
VGRADNA PIROLITIČNA PEĆICA 6000
STEAMBAKE Z VENTILATORJEM, WI-FI POVEZAVA

- 71 l
- Energijski razred A+
- Barva: za prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavnega jekla
- ThermiC°Air – enakomerno segrevanje pećice
- LCD interaktivni prikazovalnik, izvlečni gumbi in 5 tipk na dotik
- 1 funkcija; elektronski nadzor pećice, na voljo 33 programskega nastavitev
- FoodSensor – sonda za pečenje
- ISOFRONT® TOP vrata s 4 izolacijskimi stekli in nežnim zapiranjem SoftMotion™
- OPREMA: 1 teleskopsko vodilo, 2 pladnja (plitvi in globok) + 1 rešetka
- Pečenje na 3 nivojih
- Varnostna ključavnica, elektronsko zaklepanje vrat; zaklepanje vrat pri pirolizi
- Nastavljava programska ura
- Prikaz časa: trenutni, trajanje, preostali
- Prikaz temperature: zadana, dejanska, indikator preostale temperature
- Pirolitično čiščenje, 2 načina
- Uporaba preostale topote
- Dimenzije v cm: 59,4 V x 59,5 Š x 56,7 G



PRIPOROČENA MPC: ~~718,99 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **574,68 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~718,99 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **580,70 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~769,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **642,14 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~769,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **643,79 €**



BPK 642120 M
VGRADNA PIROLITIČNA PEĆICA
Z VENTILATORJEM

- 71 l
- Energijski razred A+
- Barva: na prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavnega jekla
- ThermiC°Air – enakomerno segrevanje pećice
- PROSIGHT – LCD prikazovalnik s prikazom simbolov, 10 polj na dotik spodaj, SL jezik
- 12 funkcij, PROGRAMIRANJE: elektronski nadzor pećice, na voljo 35 programske nastavitev
- Samodejni programi: 20 programov (glede na težo s predlogom temperature in časa ter senzor hrane)
- FoodSensor s sondou za pečenje, samodejni izklop, prikaz temperature mesa, program pečenja na 3 nivojih
- ISOFRONT® PLUS vrata s 4 izolacijskimi stekli
- OPREMA: teleskopska vodila, 2 x pladenj MaxiTray™ (+20 % večji) + 1 rešetka
- Pečenje na 3 nivojih
- Hitro segrevanje
- LCD interaktivni prikazovalnik (SL jezik), 5 tipk na dotik
- Varnostna ključavnica, elektronsko zaklepanje vrat; zaklepanje vrat pri pirolizi
- Nastavljiva programska ura
- Prikaz časa: trenutni, trajanje, preostali
- Prikaz temperature: zadana, dejanska, indikator preostale temperature
- Pirolitično čiščenje, 3 načini
- Uporaba preostale topote
- Dimenzijske v cm: 59,4 V x 59,5 Š x 56,7 G



BPE 748380 B
VGRADNA PIROLITIČNA PEĆICA 8000
ASSISTEDCOOKING Z VENTILATORJEM, WI-FI POVEZAVA

- 71 l
- Energijski razred A++
- Barva: črna
- ThermiC°Air – enakomerno segrevanje pećice
- LCD interaktivni prikazovalnik (SL jezik), 5 tipk na dotik
- 16 funkcij, pizza mod, zamrznjena hrana, počasno pečenje; elektronski nadzor pećice, na voljo 40 programske nastavitev
- AUTO programi: Assist – baza receptov (sestavine in način priprave) in 160 programov (glede na težo s predlogom temperature in časa/senzor hrane)
- FoodSensor – sonda za pečenje
- ISOFRONT® PLUS vrata s 4 stekli in nežnim zapiranjem SoftMotion™
- OPREMA: 1 teleskopsko vodilo, 2 pladnja (plitvi in globok) + 1 rešetka
- Pečenje na 3 nivojih
- Turbo Grilling, Slow Cooking
- Varnostna ključavnica, elektronsko zaklepanje vrat; zaklepanje vrat pri pirolizi
- Nastavljiva programska ura
- Prikaz časa: trenutni, trajanje, preostali
- Prikaz temperature: zadana, dejanska, indikator preostale temperature
- Pirolitično čiščenje, 3 načini
- Uporaba preostale topote
- Dimenzijske v cm: 59,4 V x 59,5 Š x 56,7 G




BPK 748380 M
VGRADNA PIROLITIČNA PEĆICA 8000
ASSISTEDCOOKING Z VENTILATORJEM, WI-FI POVEZAVA

- 71 l
- Energijski razred A++
- Barva: za prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavnega jekla
- ThermiC°Air – enakomerno segrevanje pećice
- LCD interaktivni prikazovalnik (SL jezik), 5 tipk na dotik
- 16 funkcij, pizza mod, zamrznjena hrana, počasno pečenje; elektronski nadzor pećice, na voljo 40 programske nastavitev
- AUTO programi: Assist – baza receptov (sestavine in način priprave) in 160 programov (glede na težo s predlogom temperature in časa/senzor hrane)
- FoodSensor – sonda za pečenje
- ISOFRONT® PLUS vrata s 4 stekli in nežnim zapiranjem SoftMotion™
- OPREMA: 1 teleskopsko vodilo, 2 pladnja (plitvi in globok) + 1 rešetka
- Pečenje na 3 nivojih
- Turbo Grilling, Slow Cooking
- Varnostna ključavnica, elektronsko zaklepanje vrat; zaklepanje vrat pri pirolizi
- Nastavljiva programska ura
- Prikaz časa: trenutni, trajanje, preostali
- Prikaz temperature: zadana, dejanska, indikator preostale temperature
- Pirolitično čiščenje, 3 načini
- Uporaba preostale topote
- Dimenzijske v cm: 59,4 V x 59,5 Š x 56,7 G




BSE 778380 M
VGRADNA PIROLITIČNA PARNA PEĆICA 7000
STEAMCRISP® Z VENTILATORJEM, WI-FI POVEZAVA


- 71 l
- Energijski razred A++
- Barva: za prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavnega jekla
- ThermiC°Air – enakomerno segrevanje pećice
- LCD interaktivni prikazovalnik (SL jezik), 5 tipk na dotik
- 19 funkcij, pizza mod, zamrznjena hrana, počasno pečenje; elektronski nadzor pećice, na voljo 42 programske nastavitev
- AUTO programi: Assist – baza receptov (sestavine in način priprave) in 160 programov (glede na težo s predlogom temperature in časa/senzor hrane)
- FoodSensor – sonda za pečenje
- ISOFRONT® PLUS vrata s 4 stekli in nežnim zapiranjem SoftMotion™
- OPREMA: 1 teleskopsko vodilo, 2 pladnja (plitvi in globok) + 1 rešetka
- Pečenje na 3 nivojih
- Turbo Grilling, Slow Cooking
- Varnostna ključavnica, elektronsko zaklepanje vrat; zaklepanje vrat pri pirolizi
- Nastavljiva programska ura
- Parna funkcija: 25 % pare
- Prikaz časa: trenutni, trajanje, preostali
- Prikaz temperature: zadana, dejanska, indikator preostale temperature
- Pirolitično čiščenje, 3 načini
- Uporaba preostale topote
- Dimenzijske v cm: 59,4 V x 59,5 Š x 56,7 G




PRIPOROČENA MPC: ~~789,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **632,18 €**



PRIPOROČENA MPC: ~~919,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **725,88 €**



PRIPOROČENA MPC: ~~919,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **760,52 €**




PRIPOROČENA MPC: ~~1.199,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **984,38 €**



BSE 778380B
VGRADNA PIROLITIČNA PARNA PEĆICA 7000
STEAMCRISP® Z VENTILATORJEM, WI-FI POVEZAVA

- 71 l
- Energijski razred A++
- Barva: črna
- ThermiC°Air – enakomerno segrevanje pećice
- LCD interaktivni prikazovalnik (SL jezik), 5 tipk na dotik
- 19 funkcij, pizza mod, zamrznjena hrana, počasno pečenje; elektronski nadzor pećice, na voljo 42 programske nastavitev
- AUTO programi: Assist – baza receptov (sestavine in način priprave) in 160 programov (glede na težo s predlogom temperature in časa/senzor hrane)
- FoodSensor – sonda za pečenje
- ISOFRONT® PLUS vrata s 4 stekli in nežnim zapiranjem SoftMotion™

- OPREMA: 1 teleskopsko vodilo, 2 pladnja (plitvi in globok) + 1 rešetka
- Pečenje na 3 nivojih
- Turbo Grilling, Slow Cooking
- Varnostna ključavnica, elektronsko zaklepanje vrat; zaklepanje vrat pri pirolizi
- Nastavljiva programska ura
- Parna funkcija: 25 % pare
- Prikaz časa: trenutni, trajanje, preostali
- Prikaz temperature: zadana, dejanska, indikator preostale temperature
- Pirolitično čiščenje, 3 načini
- Uporaba preostale topote
- Dimenzijske v cm: 59,4 V x 59,5 Š x 56,7 G




PRIPOROČENA MPC: ~~1.199,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **984,38 €**



BSK 999330M
VGRADNA PARNA PEĆICA SOUSVIDE
Z VENTILATORJEM IN KAMERO

- 70 l
- Energijski razred A++
- Barva: na prstne oditise neobčutljiva površina iz nerjavečega jekla
- ThermiC°Air – enakomerno segrevanje pećice
- ITex100 – LCD prikazovalnik z vrtljivim gumbom + 4 gumbi za upravljanje na dotik, SL jezik, Wi-Fi
- 25 funkcij, PROGRAMIRANJE: elektronski nadzor pećice, na voljo 50 programske nastavitev
- Samodejni programi: VarioGuide – številni programi (glede na težo s predlogom temperature in časa, senzor hrane, parni), SousVide programi
- FoodSensor s sondijo za pečenje, samodejni izklop, prikaz temperature mesa in trajanja
- ISOFRONT® PLUS vrata s 4 stekli in nežnim zapiranjem SoftMotion™
- Pečenje na 3 nivojih
- Hitro segrevanje
- Varnostna ključavnica za čas nedelovanja
- Nastavljiva programska ura
- Parna funkcija: SousVide, 100 % pare, 80 % pare, 50 % pare in 25 % pare, Steamify® – upravlja z vsemi parnimi nastavitevami za popolne rezultate
- Prikaz časa: trenutni, trajanje
- Prikaz temperature: zadana, dejanska
- Parno čiščenje hitro in intenzivno
- Uporaba preostale topote
- Dimenzijske v cm: 59,5 V x 59,4 Š x 56,7 G



PRIPOROČENA MPC: ~~2.119,01 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **1.576,01 €**





MSB2547D-M
VGRADNA MIKROVALOVNA PEĆICA Z ŽAROM

- 25 l
- Barva: zunanjost – na prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavečega jekla, notranjost nerjavno jeklo, vrata iz prozornega stekla
- Moč: 900 W, žara 1000 W
- 8 stopenj moči mikrovalov
- 3 načini delovanja – Mikrovalovi, Žar in Kombinirano
- Elektronsko upravljanje s funkcijo »Easy Touch«
- Programi: Kuhanje, Pečenje, Odtaljevanje in Pogrevanje
- Samodejni program glede na težo: Odtaljevanje in Kuhanje
- Kuhanje po fazah: 3 programi zapored
- Dimenzijske v cm: 388 V x 59,5 Š x 40 G






MBE2658SEM
VGRADNA MIKROVALOVNA PEĆICA

- 26 l
- Barva: zunanjost črna/na prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavečega jekla, notranjost bela, vrata iz prozornega stekla
- Moč: 900 W
- 5 stopenj moči mikrovalov
- Elektronsko upravljanje s funkcijo »Easy Touch«
- Programi: Kuhanje, Odtaljevanje in Pogrevanje
- Samodejni program glede na težo: Odtaljevanje in Kuhanje
- Kuhanje po fazah: 3 programi zapored
- Dimenzijske v cm: 45,9 V x 59,6 Š x 40,4 G



KKK884500M
POPOLNOMA AVTOMATSKI VGRADNI
APARAT ZA KAVO ESPRESO

- Na prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavečega jekla
- Posoda za vodo 18 l, 2 grelca, tlak 15 barov
- LCD prikazovalnik z upravljanjem na dotik, 2 LED lučki
- Espresso: 2 skodelici, mali, srednji, dolgi, lonček
- Določanje okusa kave: Zelo močno, Močno, Normalno, Blago, Zelo blago
- IZBIRA: količine kave, vode, temperature vode, temperature kave
- PROGRAMI: Auto start, Auto cappuccino, Izpiranje
- INDIKATORJI: količine kave, vode in napoljenosti posode za odpadke
- Primeren za mleto kavo
- Kavni mlinček 200 g, nastavitev finosti mletja
- Ura
- Odstranjevanje vodnega kamna, nastavitev trdote vode
- Vroča voda
- DODATNA OPREMA: vrč za kavo, odstranjevalec vodnega kamna, posoda za mleko, trak za določanje trdote vode



PRIPOROČENA MPC: ~~459,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **356,49 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~669,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **520,77 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~2.799,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **2.168,63 €**

AEG PLOŠČE



PREGLED ASORTIMANA

	FLEXI	PURE (DECENTEN DESIGN)	ASSIST
Serija 9000			9000 SensePro®
Serija 8000	8000 FlexiBridge®	8000 Pure FlexiBridge®	
Serija 7000	7000 Bridge		7000 SenseFry®
Serija 6000	6000 MaxiSense®	6000 Pure	6000 SenseBoil®
Serija 3000	Osnovni modeli plošč: osnovna indukcija / osnovna steklokeramika		





HRB32310CB
SAMOSTOJNA STEKLOKERAMIČNA DOMINO
PLOŠČA, 30 CM

- 2 kuhalisci
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v rdeči barvi; Upravljanje na dotik – nastavitev po korakih
- ELEKTRONIKA: Indikator preostale topote, minutni opomnik; Funkcija Stop & Go – kratka prekinitve
- TIMER: z odštevanjem
- VARNOST: Zaklepanje, varnostno zaklepanje
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v rdeči barvi; Upravljanje na dotik – »Snap in« – preprosta vgradnja
- BARVA: črna, standardni rob
- Dimenzijs v cm: 3,8 V x 29 Š x 52 G




IKB32300CB
SAMOSTOJNA INDUKCIJSKA DOMINO PLOŠČA,
30 CM

- 2 kuhalisci
- VARNOST: Zaklepanje, varnostno zaklepanje
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v rdeči barvi; Upravljanje na dotik – nastavitev po korakih
- BARVA: črna, standardni rob
- »Snap in« – preprosta vgradnja
- ELEKTRONIKA: Indikator preostale topote, minutni opomnik; Funkcija Stop & Go – kratka prekinitve
- TIMER: z odštevanjem
- Funkcija segrevanja Power Boost
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v rdeči barvi; Upravljanje na dotik – »Snap in« – preprosta vgradnja
- BARVA: črna, standardni rob
- »Snap in« – preprosta vgradnja
- Dimenzijs v cm: 4,4 V x 29 Š x 52 G




HGB64420SM
SAMOSTOJNA PLINSKA PLOŠČA,
NERJAVNO JEKLO 60 CM

- 4 gorilniki: 1 x Rapid, 1 x Semi Rapid, 1 x običajna, 1 x WOK
- Gorilnik s 3 kromami – 4 kW
- UPRAVLJANJE: Vrtljivi gumbi za upravljanje, spodaj; Iskra za vžig v gumbih
- Dimenzijs v cm: 4 V x 59,5 Š x 51 G
- VARNOST: Samodejni izklop Thermocouple
- Barva: nerjavno jeklo
- »Objemke za pričvrstitev« – preprosta vgradnja
- Dimenzijs v cm: 4 V x 59,5 Š x 51 G




HKB64450NB
SAMOSTOJNA STEKLENA PLINSKA PLOŠČA,
60 CM


- 4 novi gorilniki, 2 običajna, 1 mali in 1 wok
- Gorilnik WOK s 3 kromami – 39 kW
- UPRAVLJANJE: Vrtljivi gumbi za upravljanje spodaj, z LED prikazom stopnje moči; StepPower – upravljanje z natančno nastavljivo v 9 stopnjah, iskra za vžig v gumbih
- ELEKTRONIKA: Indikator preostale topote; H2H-upravljanje nape prek plošče
- Premor – kratka prekinitve
- TIMER: minutni opomnik
- VARNOST: Samodejni izklop Thermocouple
- BARVA: črna
- Pritrditev z objekmami
- Dimenzijs v cm: 4 vgr. V x 59 Š x 52 G




PRIPOROČENA MPC: ~~209,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **170,07 €**



PRIPOROČENA MPC: ~~269,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **220,23 €**



PRIPOROČENA MPC: ~~289,01 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **237,66 €**



PRIPOROČENA MPC: ~~529,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **446,23 €**



HK 634021XB
SAMOSTOJNA STEKLOKERAMIČNA PLOŠČA
60 CM

- 4 kuhalische
- Hitro segrevanje vseh 4 kuhalische
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v belo rdeči barvi; Upravljanje na dotik – nastavitev po korakih
- ELEKTRONIKA: Indikator preostale topote, minutni opomnik; Funkcija Stop & Go – kratka prekinitev
- TIMER: z izklopom; Samodejni izklop z zvočnim alarmom
- VARNOST: Zaklepanje, varnostno zaklepanje
- Barva: črna, XL OptiFit Frame™ – nerjavno jeklo, poševni »Snap in« – preprosta vgradnja
- Dimenzijs v cm: 3,8 V x 57,6 Š x 51,6 G



HK 654070XB
SAMOSTOJNA STEKLOKERAMIČNA PLOŠČA
60 CM, MULTI-COOKWARE

- 4 kuhalische, 1 ovalno + 1 razširljivo trojno kuhalische
- Hitro segrevanje vseh 4 kuhalische
- OptiHeat – nadzor po kuhalischen z možnostjo koriščenja preostale topote
- VARNOST: Zaklepanje, varnostno zaklepanje
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v belo rdeči barvi; Drsno upravljanje s funkcijo Direct Touch – takojšnja natančna nastavitev
- ELEKTRONIKA: 3-stopenjski indikator preostale topote, minutni opomnik; Funkcija Stop & Go – kratka prekinitev
- TIMER: nastavljivi timer z izklopom, odštevanjem in Eco Timer; Samodejni izklop z zvočnim alarmom
- Barva: črna, rob – nerjavno jeklo
- »Snap in« – preprosta vgradnja
- Dimenzijs v cm: 3,8 V x 57,6 Š x 51,6 G







HK 365407XB
SAMOSTOJNA STEKLOKERAMIČNA PLOŠČA
60 CM

- 4 kuhalische, 1 razširljivo ovalno + 1 trojno kuhalische
- Hitro segrevanje vseh 4 kuhalische
- OptiHeat – nadzor po kuhalischen z možnostjo koriščenja preostale topote
- VARNOST: Zaklepanje, varnostno zaklepanje
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v belo rdeči barvi; Drsno upravljanje s funkcijo Direct Touch – takojšnja natančna nastavitev
- ELEKTRONIKA: Indikator preostale topote, minutni opomnik; Funkcija Stop & Go – kratka prekinitev
- TIMER: nastavljivi timer z izklopom, odštevanjem in Eco Timer; Samodejni izklop z zvočnim alarmom



HK 654070IB
SAMOSTOJNA STEKLOKERAMIČNA PLOŠČA
60 CM, MULTI-COOKWARE

- 4 kuhalische, 1 ovalno + 1 razširljivo trojno kuhalische
- Hitro segrevanje vseh 4 kuhalische
- OptiHeat – nadzor po kuhalischen z možnostjo koriščenja preostale topote
- VARNOST: Zaklepanje, varnostno zaklepanje
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v belo rdeči barvi; Drsno upravljanje s funkcijo Direct Touch – takojšnja natančna nastavitev
- ELEKTRONIKA: Indikator preostale topote, minutni opomnik; Funkcija Stop & Go – kratka prekinitev
- TIMER: nastavljivi timer z izklopom, odštevanjem in Eco Timer; Samodejni izklop z zvočnim alarmom
- Barva: črna, XL OptiFit Frame™ – nerjavno jeklo, poševni »Snap in« – preprosta vgradnja
- Dimenzijs v cm: 3,8 V x 57,6 Š x 51,6 G



PRIPOROČENA MPC: ~~349,01 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **251,94 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~349,01 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **277,52 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~379,01 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **304,95 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~399,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **331,14 €**



I KB 64301FB
SAMOSTOJNA INDUKCIJSKA PLOŠČA 60 CM

- 4 kuhaliča
- Funkcija segrevanja Power Boost
- OptiHeat – nadzor po kuhaličih z možnostjo koriščenja preostale toplote
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v belo rdeči barvi; upravljanje na dotik za natančno nastavitev
- ELEKTRONIKA: Indikator preostale toplote, minutni opomnik; H2H upravljanje nape preko plošče; Funkcija Stop & Go – kratka prekinitev
- TIMER: nastavljivi timer z izklopom, odštevanjem; Samodejni izklop z zvočnim alarmom
- VARNOST: Zaklepanje, varnostno zaklepanje
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v belo rdeči barvi; Drsno upravljanje s funkcijo Direct Touch – takojšnja natančna nastavitev
- »Snap in« – preprosta vgradnja
- Dimenzijske v cm: 4,4 vgr. V x 59 Š x 52 G



I KB 64431XB
SAMOSTOJNA INDUKCIJSKA PLOŠČA 60 CM

- 4 kuhaliča
- Funkcija segrevanja Power Boost
- OptiHeat – nadzor po kuhaličih z možnostjo koriščenja preostale toplote
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v belo rdeči barvi; Drsno upravljanje s funkcijo Direct Touch – takojšnja natančna nastavitev
- ELEKTRONIKA: Indikator preostale toplote, minutni opomnik; H2H upravljanje nape preko plošče; Funkcija Stop & Go – kratka prekinitev
- TIMER: nastavljivi timer z izklopom, odštevanjem in Eco Timer; Samodejni izklop z zvočnim alarmom
- VARNOST: Zaklepanje, varnostno zaklepanje
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v belo rdeči barvi; Drsno upravljanje s funkcijo Direct Touch – takojšnja natančna nastavitev
- »Snap in« – preprosta vgradnja
- Dimenzijske v cm: 4,6 vgr. V x 57,6 Š x 51,6 G







I KE 64441FB
SAMOSTOJNA INDUKCIJSKA PLOŠČA 60 CM

- 4 kuhaliča
- 1 kuhalische Bridge
- Funkcija segrevanja Power Boost
- OptiHeat – nadzor po kuhaličih z možnostjo koriščenja preostale toplote
- VARNOST: Zaklepanje, varnostno zaklepanje
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v beli barvi; Drsno upravljanje s funkcijo Direct Touch – takojšnja natančna nastavitev
- »Snap in« – preprosta vgradnja
- Dimenzijske v cm: 4,6 vgr. V x 59 Š x 52 G
- TIMER: nastavljivi timer z izklopom, odštevanjem in Eco Timer; Samodejni izklop z zvočnim alarmom
- VARNOST: Zaklepanje, varnostno zaklepanje
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v beli barvi; Drsno upravljanje s funkcijo Direct Touch – takojšnja natančna nastavitev
- ELEKTRONIKA: Indikator preostale toplote, minutni opomnik; H2H upravljanje nape preko plošče; Funkcija Stop & Go – kratka prekinitev



I KE 64450XB
SAMOSTOJNA INDUKCIJSKA PLOŠČA 60 CM

- 4 kuhaliča
- 2 kuhalisci Bridge
- Funkcija segrevanja Power Boost
- OptiHeat – nadzor po kuhaličih z možnostjo koriščenja preostale toplote
- VARNOST: Zaklepanje, varnostno zaklepanje
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v beli barvi; Drsno upravljanje s funkcijo Direct Touch – takojšnja natančna nastavitev
- »Snap in« – preprosta vgradnja
- Dimenzijske v cm: 4,6 vgr. V x 57,6 Š x 51,6 G
- TIMER: nastavljivi timer z izklopom, odštevanjem in Eco Timer; Samodejni izklop z zvočnim alarmom
- VARNOST: Zaklepanje, varnostno zaklepanje
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v beli barvi; Drsno upravljanje s funkcijo Direct Touch – takojšnja natančna nastavitev
- ELEKTRONIKA: Indikator preostale toplote, minutni opomnik; Funkcija Stop & Go – kratka prekinitev



PRIPOROČENA MPC: ~~529,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **415,61 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~589,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **473,34 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~589,01 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **475,32 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~619,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **516,87 €**



IKE 64471FB
SAMOSTOJNA INDUKCIJSKA PLOŠČA
FLEXIBRIDGE 60 CM

- 4 kuhaliča
- 1 kuhaliče FlexiBridge, do 4 indukcije v enem kuhaliču
- Funkcija segrevanja Power Boost
- PowerSlide – slabo, srednje, močno segrevanje na istem kuhaliču
- OptiHeat – nadzor po kuhaličih z možnostjo koriščenja preostale topote
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v beli barvi; Drsno upravljanje s funkcijo Direct Touch – takojšnja natančna nastavitev
- Barva: črna, brušen rob, poševni na 4 straneh
- »Snap in« – preprosta vgradnja
- Dimenzijske v cm: 4,4 vgr. V x 59 Š x 52 G
- ELEKTRONIKA: Indikator preostale topote, minutni opomnik; H2H upravljanje nape preko plošče; Funkcija Stop & Go – kratka prekinitve




IKE 74451FB
SAMOSTOJNA INDUKCIJSKA PLOŠČA 68 CM

- 4 kuhaliča
- 2 kuhaliča Bridge
- Funkcija segrevanja Power Boost
- TIMER: nastavljivi timer z izklopom, odštevanjem in Eco Timer; Samodejni izklop z zvočnim alarmom
- VARNOŠT: Zaklepanje, varnostno zaklepanje
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v beli barvi; Drsno upravljanje s funkcijo Direct Touch – takojšnja natančna nastavitev
- Barva: črna, brušen rob, poševni na 4 straneh
- »Snap in« – preprosta vgradnja
- Dimenzijske v cm: 4,4 vgr. V x 71 Š x 52 G
- ELEKTRONIKA: Indikator preostale topote, minutni opomnik; H2H upravljanje nape preko plošče; Funkcija Stop & Go – kratka prekinitve







IKE 84471XB
SAMOSTOJNA INDUKCIJSKA PLOŠČA 80 CM,
MATRIXSENSE PLUS

- 4 kuhaliča
- 1 kuhaliče FlexiBridge, do 4 indukcije v enem kuhaliču
- Funkcija segrevanja Power Boost
- PowerSlide – slabo, srednje, močno segrevanje na istem kuhaliču
- OptiHeat – nadzor po kuhaličih z možnostjo koriščenja preostale topote
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v rdeči barvi; Drsno upravljanje s funkcijo Direct Touch – takojšnja natančna nastavitev
- Barva: črna, brušen rob, poševni na 4 straneh
- »Snap in« – preprosta vgradnja
- Dimenzijske v cm: 4,6 vgr. V x 76,6 Š x 51,6 G
- ELEKTRONIKA: Indikator preostale topote, minutni opomnik; H2H upravljanje nape preko plošče; Funkcija Stop & Go – kratka prekinitve
- TIMER: nastavljivi timer z izklopom, odštevanjem in Eco Timer; Samodejni izklop z zvočnim alarmom
- VARNOŠT:
- Zaklepanje, varnostno zaklepanje
- OptiHeat – nadzor po kuhaličih z možnostjo koriščenja preostale topote
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v rdeči barvi; Drsno upravljanje s funkcijo Direct Touch – takojšnja natančna nastavitev
- ELEKTRONIKA: Indikator preostale topote, minutni opomnik; H2H upravljanje nape preko plošče; Funkcija Stop & Go – kratka prekinitve



IKE 96654FB
SAMOSTOJNA INDUKCIJSKA PLOŠČA 90 CM,
MATRIXSENSE PLUS

- 6 kuhaliča
- 3 kuhaliča Bridge
- Funkcija segrevanja Power Boost
- Kuhaliče CHEF Bridge – PowerSlide – slabo, srednje, močno po kuhaličih
- OptiHeat – nadzor po kuhaličih z možnostjo koriščenja preostale topote
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v rdeči barvi; Drsno upravljanje s funkcijo Direct Touch – takojšnja natančna nastavitev
- Barva: črna, brušen rob, poševni na 4 straneh
- »Snap in« – preprosta vgradnja
- Električni tok 3x 16 A, 3x 25 A
- Dimenzijske v cm: 4,4 vgr. V x 91 Š x 52 G
- TIMER: nastavljivi timer z izklopom, odštevanjem in Eco Timer; Samodejni izklop z zvočnim alarmom
- VARNOŠT: Zaklepanje, varnostno zaklepanje
- OptiHeat – nadzor preostale topote po kuhaličih
- UPRAVLJANJE: Spodaj, v rdeči barvi; Drsno upravljanje s funkcijo Direct Touch – takojšnja natančna nastavitev
- ELEKTRONIKA: Indikator preostale topote, minutni opomnik; Samodejno hitro segrevanje; H2H upravljanje nape preko plošče; Funkcija Stop & Go – kratka prekinitve; Detektor posode



PRIPOROČENA MPC: ~~789,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **580,89 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~659,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **549,79 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~789,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **663,87 €**


PRIPOROČENA MPC: ~~1.448,99 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **1.204,16 €**

AEG NAPE



PREGLED ASORTIMANA

	FLEXI	PRECISE	ASSIST
Serija 9000	9000 Silencetech Plus	9000 Extraction Plus	
Serija 8000			
Serija 7000	7000 Silencetech 7000 Breeze funkcija	7000 Extraction	
Serija 6000	6000 LED Spot osvetlitev	6000 Intuitive Touch	6000 Hob2Hood
Serija 3000	Osnovni modeli nap: Mehanske kontrole/ Led žarnice		






DGB1522S
KLASIČNA VGRADNA NAPA




DPB2621S
IZVLEČNA NAPA

- Širine 52 cm
- Barva: siva s premazom, ki je neobčutljiv na prstne odtise
- Energijski razred D
- Upravljanje z mehanskimi tipkami
- 3 hitrosti
- Najv. pretok zraka 270 m³/h
- NAČIN DELOVANJA: obtočna ali odzračevalna (za obtok je potrebna vgradnja oglenega filtra za odstranjevanje vonjav)
- VKLJUČENI FILTRI: 1x filter za maščobo INOX Aluminium Mesh
- MOŽNOST DOKUPA FILTROV (niso zajeti v dobavi): 2x ogleni filter za odstranjevanje vonjav – ECFB03
- Elektronsko upravljanje
- 2 LED žarnici
- Glasnost 60/57 dB
- Dimenzije nape v cm: 52 Š x 284 G



PRIPOROČENA MPC: ~~159,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **126,75 €**




PRIPOROČENA MPC: ~~168,99 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **129,90 €**



DBB3951M
KAMINSKA NAPA

- Širine 90 cm
- Barva: na prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavečega jekla
- Energijski razred C
- Upravljanje z mehanskimi tipkami
- 3 hitrosti
- Najv. pretok zraka 600 m³/h
- NAČIN DELOVANJA: obtočna ali odzračevalna (za obtok je potrebna vgradnja oglenega filtra za odstranjevanje vonjav)
- VKLJUČENI FILTRI: 2x filter za maščobo INOX Aluminium Mesh Cassette
- MOŽNOST DOKUPA FILTROV (niso zajeti v dobavi): 1x ogleni filter za odstranjevanje vonjav – ECFB01
- 2 LED žarnici
- Glasnost 68/51 dB
- Dodatna oprema: Long Life ogleni filter MCFB46, trajni ogleni filter za odstranjevanje vonjav ECFBL02
- Dimenzije nape v cm: 89,8 Š x 45 G




PRIPOROČENA MPC: ~~419,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **331,47 €**



DVE5671HG
KAMINSKA NAPA – VERTIKALNA
HOB2HOOD®

- Širine 60 cm
- Barva: črna, dimnik – na prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavečega jekla
- Energijski razred A
- H2H upravljanje nape preko plošče
- Upravljanje na dotik
- 3 + 1 hitrosti (3x standardne + 1x intenzivno) + Breeze
- 2 LED žarnici
- Glasnost 54/42 dB
- Dodatna oprema: Long Life ogleni filter MCFB52, trajni ogleni filter za odstranjevanje vonjav MCFB53
- Dimenzije nape v cm: 59,8 Š x 418 G
- VKLJUČENI FILTRI: 2x filter za maščobo INOX Aluminium Mesh, 1x ogleni filter za odstranjevanje vonjav
- Indikator zasičenosti oglenega filtra in filtra za maščobo




PRIPOROČENA MPC: ~~829,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **700,14 €**



DVE5971HG
KAMINSKA NAPA – VERTIKALNA
HOB2HOOD®

- Širine 90 cm
- Barva: črna, dimnik – na prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavečega jekla
- Energijski razred A
- H2H upravljanje nape preko plošče
- Upravljanje na dotik
- 3 + 1 hitrosti (3x standardne + 1x intenzivno) + Breeze
- Najv. pretok zraka 700 m³/h
- NAČIN DELOVANJA: obtočna ali odzračevalna (za obtok je potrebna vgradnja oglenega filtra za odstranjevanje vonjav)
- VKLJUČENI FILTRI: 2x filter za maščobo Aluminium Mesh, 1x ogleni filter za odstranjevanje vonjav – ECFB02
- Indikator zasičenosti oglenega filtra in filtra za maščobo
- 2 LED žarnice
- Glasnost 54/42 dB
- Dodatna oprema: Long Life ogleni filter MCFB52, trajni ogleni filter za odstranjevanje vonjav MCFB59
- Dimenziije nape v cm: 898 Š x 418 G




PRIPOROČENA MPC: ~~949,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **740,61 €**



DIE5961HG
OTOČNA NAPA
HOB2HOOD®

- Širine 90 cm
- Barva: na prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavečega jekla
- Energijski razred A
- H2H upravljanje nape preko plošče
- Upravljanje na dotik
- 3 + 1 hitrosti (3x standardne + 1x intenzivno) + Breeze
- Najv. pretok zraka 700 m³/h
- NAČIN DELOVANJA: obtočna ali odzračevalna (za obtok je potrebna vgradnja oglenega filtra za odstranjevanje vonjav)
- VKLJUČENI FILTRI: 3x filter za maščobo Aluminium Mesh, 1x ogleni filter za odstranjevanje vonjav – MCFB58
- Indikator zasičenosti oglenega filtra in filtra za maščobo
- 4 LED žarnice
- Glasnost 54/44 dB
- Dodatna oprema: 2x Long Life ogleni filter MCFB59, trajni ogleni filter za odstranjevanje vonjav MCFB66
- Dimenziije nape v cm: 898 Š x 60,6 G



PRIPOROČENA MPC: ~~1.199,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **990,84 €**



AEG POMIVALNI STROJI



PREGLED ASORTIMANA

	FLEXI	PRECISE	ASSIST
Serija 9000	9000 ComfortLift® SL	9000 SprayZone SL	
Serija 8000	8000 ComfortLift®	8000 SprayZone	
Serija 7000	7000 MaxiFlex	7000 GlassCare	7000 QuickSelect s WiFi
Serija 6000		6000 SatelliteClean®	6000 QuickSelect
Serija 3000		AirDry	



FSE31407Z
VGRADNI POMIVALNI STROJ 45 CM

- 9 pogrinjkov
- Energijski razred F
- INVERTNI motor
- 47 dB
- Elektronsko upravljanje z gumbi, 3-mestni prikazovalnik
- AirDry naravno sušenje – samodejno odpiranje vrat
- Samodejni izklop
- QuickSelect – drsni način hitre izbire cikla
- Dual Spray pršilna roka, 2 pršilni roki, 3 nivoji pršenja
- 2 košari – velika spodaj, mala FlexiLift + košara za jedilni pribor



FSE62417P
VGRADNI POMIVALNI STROJ 45 CM

- 5 programov, 3 temperature 45–70 °C
- 90 min, AutoSense 45–70 °C nastavitev trajanja in temperature glede na količino in umazanost, Eco, Machine Care, Hitri 30 min
- XtraPower
- Zamik vklopa 3 h
- Poraba 9.9 L
- Sistem AQUA CONTROL za zaščito pred izlitem vode
- Drsni tečaji
- Dimenzije v cm: 82 V × 45 Š × 55 G
- SatelliteClean, 9 pogrinjkov
- Energijski razred E
- INVERTNI motor
- 44 dB
- Elektronsko upravljanje z gumbi, 3-mestni prikazovalnik
- Indikator BeamOnFloor® – projicira rdečo ali zeleno svetloba na tla
- AirDry naravno sušenje – samodejno odpiranje vrat
- Samodejni izklop
- QuickSelect – drsni način hitre izbire cikla
- Dual Spray pršilna roka, Tretja dodatna zgornja pršilna roka, spodnja pršilna roka FlexiSpray Satellite, 5 nivojev pršenja
- 2 košari – velika spodaj, mala FlexiLift + košara za jedilni pribor







FEE53600ZM
VGRADNI POMIVALNI STROJ Z VIDNIMI GUMBI ZA UPRAVLJANJE, 60 CM

- 13 pogrinjkov
- Energijski razred D
- INVERTNI motor
- 44 dB
- Elektronsko upravljanje z gumbi spredaj, 3-mestni prikazovalnik
- Naravno sušenje AirDry – samodejno odpiranje vrat
- Samodejni izklop
- Zamik vklopa 1–24 h
- Poraba 9.9 l
- Sistem AQUA CONTROL za zaščito pred izlitem vode
- 5 programov, 4 temperature 45–70 °C
- AutoSense 45–70 °C nastavitev trajanja in temperature glede na količino in umazanost posode, 30 min 60°, Eco, Glass 45°, Intensive 70°, Time Saver, XtraDry
- SENSORLOGIC – senzor umazane vode in količine posode
- 2 pršilni roki, 3 nivoji pršenja
- 2 košari – velika spodaj, mala FlexiLift + košara za jedilni pribor



FSB72907P
VGRADNI POMIVALNI STROJ,
60 CM

- MaxiFlex, SatelliteClean, QuickSelect, 14 pogrinjkov
- Energijski razred E
- INVERTNI motor
- 44 dB
- Elektronsko upravljanje z gumbi zgoraj, LED-prikazovalnik
- Indikator BeamOnFloor® – projicira rdeče in/ali zelene točke na tla
- Sistem GlassCare – posebna nega za steklene posode, XtraPower
- SENSORCONTROL – senzor umazane vode in količine posode
- Samodejni izklop
- AirDry naravno sušenje – samodejno odpiranje vrat
- 3 košare – spodaj, mala FlexiLift, zgoraj MaxiFlex - predal za jedilni pribor
- 7 programov, 4 temperature
- AutoSense nastavitev trajanja in temperature glede na količino in umazanost posode, 30 min 60°, Eco, Glass Care, 160 minut, 60 minut, 90 minut, Quick 30 minut, Machine Clean, XtraPower
- 2 pršilni roki, 3 nivoji pršenja
- 2 košari – velika spodaj, mala FlexiLift + košara za jedilni pribor
- Dimenzije v cm: 818 V × 59.6 Š × 55 G
- Drsni tečaji
- Tretja dodatna zgornja pršilna roka, SatelliteClean spodnjega pršilne roke; 5 nivojev pršenja
- 3 košare – spodaj, mala FlexiLift, zgoraj MaxiFlex - predal za jedilni pribor
- Dimenzije v cm: 82 V × 60 Š × 55 G




PRIPOROČENA MPC: ~~589,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **489,07 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~699,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **549,17 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~679,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **541,54 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~729,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **549,32 €**



F SB52917Z
VGRADNI POMIVALNI STROJ,
60 CM

- GlassCare, SatelliteClean, QuickSelect, 14 pogrinjkov
- Energijski razred E
- INVERTNI motor
- 44 dB
- Elektronsko upravljanje z gumbi zgoraj, LED prikazovalnik
- Indikator BeamOnFloor® – projicira rdečo in/ali zeleno svetlobo na tla
- AirDry naravno sušenje – samodejno odpiranje vrat
- Samodejni izklop
- QuickSelect – drsni način hitre izbire cikla
- Tretja dodatna zgornja pršilna roka, SatelliteClean spodnja pršilna roka, 5 nivojev pršenja
- Drsni tečaji
- Dimenzijske podatke: 82 V x 60 Š x 55 G
- 3 košare – spodaj, mala FlexiLift, zgoraj MaxiFlex – predal za jedilni pribor




F SK53627P
VGRADNI POMIVALNI STROJ,
60 CM

- SatelliteClean, QuickSelect, 15 pogrinjkov
- AutoSense nastavitev trajanja in temperature glede na količino in umazanost, Eco, Glass Care, 160 minut, 60 minut, 90 minut, Hitri 30 minut, Machine Clean, XtraPower
- Sistem GlassCare – posebna nega za steklene posode, XtraPower
- Elektronsko upravljanje z gumbi zgoraj, LED-prikazovalnik
- Indikator BeamOnFloor® – projicira rdeče in/ali zelene točke na tla
- AirDry naravno sušenje – samodejno odpiranje vrat do 10 cm
- Samodejni izklop
- QuickSelect – drsni način hitre izbire cikla
- Tretja dodatna zgornja pršilna roka, SatelliteClean spodnja pršilna roka; 5 nivojev pršenja
- Drsni tečaji
- Dimenzijske podatke: 82 V x 60 Š x 57 G







F SE74608P
VGRADNI POMIVALNI STROJ 7000
QUICKSELECT, 60 CM, WI-FI POVEZAVA

- QuickSelect, 15 pogrinjkov
- Energijski razred C
- INVERTNI motor
- 42 dB
- Elektronsko upravljanje z gumbi zgoraj, LED-prikazovalnik
- Indikator BeamOnFloor® – projicira rdeče ali zelene točke na tla
- AirDry naravno sušenje – samodejno odpiranje vrat
- Samodejni izklop
- QuickSelect – drsni način hitre izbire cikla
- Tretja dodatna zgornja pršilna roka, SatelliteClean spodnja pršilna roka; 5 nivojev pršenja
- Drsni tečaji
- Dimenzijske podatke: 82 V x 60 Š x 57 G



F SE74718P
VGRADNI POMIVALNI STROJ
7000 MAXIFLEX, 60 CM, WI-FI POVEZAVA

- QuickSelect, 15 pogrinjkov
- Energijski razred C
- INVERTNI motor
- 42 dB
- Elektronsko upravljanje z gumbi zgoraj, LED-prikazovalnik
- Indikator BeamOnFloor® – projicira rdeče ali zelene točke na tla
- AirDry naravno sušenje – samodejno odpiranje vrat
- Samodejni izklop
- QuickSelect – drsni način hitre izbire cikla
- Tretja dodatna zgornja pršilna roka, SatelliteClean spodnja pršilna roka; 5 nivojev pršenja
- Drsni tečaji
- Dimenzijske podatke: 82 V x 60 Š x 57 G




PRIPOROČENA MPC: ~~729,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **597,75 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~849,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **638,87 €**


PRIPOROČENA MPC: ~~899,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **727,81 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~929,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **756,92 €**




FSK 73778 P
VGRADNI POMIVALNI STROJ
7000 MAXIFLEX, 60 CM, WI-FI POVEZAVA

- QuickSelect, 15 pogrinjkov
- Energijski razred D
- INVERTNI motor
- 39 dB
- Elektronsko upravljanje z gumbi zgoraj, TFT-prikazovalnik
- Projekcija časa na tla s tehnologijo TimeBeam®
- AirDry naravno sušenje – samodejno odpiranje vrat
- Samodejni izklop
- QuickSelect – drsni način hitre izbire cikla
- Tretja dodatna zgornja pršilna roka, SatelliteClean spodnja pršilna roka; 5 nivojev pršenja
- 3 košare – spodaj, mala FlexiLift, zgoraj MaxiFlex – predal za jedilni pribor




PRIPOROČENA MPC: ~~1.149,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **918,28 €**



FSK 93848 P
VGRADNI POMIVALNI STROJ 9000
COMFORTLIFT®, 60 CM, WI-FI POVEZAVA

- QuickSelect, 7 programov, 4 temperature 45–70 °C
- 160 minut, 60 minut, 90 minut, AutoSense 45–70 °C nastavitev trajanja in temperature glede na količino in umazanost, Eco, Machine care, Hitri 30 minut
- ExtraSilent, GlassCare, XtraPower
- SENSORLOGIC – senzor umazane vode in količine posode
- Zamik vklopa 1–24 h
- Poraba 11 l
- Sistem AQUA CONTROL za zaščito pred izlitem vode
- Drsni tečaji
- Dimenzije v cm: 82 V x 60 Š x 57 G
- QuickSelect, ComfortLift, 14 pogrinjkov
- Energijski razred D
- INVERTNI motor
- 39 dB
- Elektronsko upravljanje z gumbi zgoraj, TFT-prikazovalnik
- Projekcija časa na tla s tehnologijo TimeBeam®
- AirDry naravno sušenje – samodejno odpiranje vrat
- Samodejni izklop
- QuickSelect – drsni način hitre izbire cikla
- Tretja dodatna zgornja pršilna roka, SatelliteClean spodnja pršilna roka; 5 nivojev pršenja
- 3 košare – ComfortLift® spodaj, mala FlexiLift, zgoraj MaxiFlex – predal za jedilni pribor, 2 SoftSpikes – stojalo za kozarce



PRIPOROČENA MPC: ~~1.499,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **1.244,68 €**



AEG HLADILNIKI IN ZAMRZOVALNIKI



PREGLED ASORTIMANA

	FLEXI	PRECISE	ASSIST
Serija 9000		9000 LongFresh (BI)	9000 MultiSwitch
Serija 8000	8000 MultiSpace	8000 UltraFresh+	8000 MultiChill
Serija 7000	7000 SpinView®	7000 LongFresh (FS)	
Serija 6000	6000 CustomFlex®	6000 TwinTech® (CB) 6000 MultiFlow (CAB)	
Serija 3000		LowFrost	





SKB 582 F1AF
VGRADNI HLADILNIK
BREZ ZAMRZOVALNEGA PREDELA

- Prostornina 133 l
- Energijski razred F
- 37 dB
- Bela vrata – desna ali leva, vgradnja vrata na vrata
- Mehansko upravljanje temperature
- 3 steklene police
- 1 velik predal za sadje in zelenjavo
- Delovno okolje: 10–43 °C
- Dimenziije v cm: 81,9 V x 59,6 Š x 54,7 G




SFB 682 F1AF
VGRADNI HLADILNIK
Z ZAMRZOVALNIM PREDELOM

- Prostornina: Hladilnik = 93 l; zamrzovalnik = 16 l
- Energijski razred F
- 38 dB
- Bela vrata – desna ali leva, vgradnja vrata na vrata
- Mehansko upravljanje temperature
- 2 stekleni polici
- 1 velik predal za sadje & zelenjavo
- Dimenziije v cm: 81,9 V x 59,6 Š x 54,7 G







SKE 818 E1DC
VGRADNI HLADILNIK BREZ
ZAMRZOVALNEGA PREDELA

- Prostornina 310 l
- Energijski razred E
- 35 dB
- Vrata bela – desna ali leva, vgradnja vrata na vrata; SoftClosing
- Tehnologija DynamicAir – ventilator enakomernega hlajenja
- Elektronsko upravljanje na dotik z LCD-prikazovalnikom za vrati
- 4 velike steklene police + 1 prilagodljiva
- Velik predal za sadje in zelenjavo, steklenice in visoke predmete s teleskopskimi vodili, s pregrado za steklenice
- Dimenziije v cm: 176,9 V x 55,6 Š x 54,9 G



SCB 618 F3LS
VGRADNI KOMBINIRANI HLADILNIK
Z ZAMRZOVALNIKOM SPODAJ

- Hladilnik 195 l, zamrzovalnik 72 l
- Energijski razred F, LOW FROST
- 36 dB
- Bela vrata – desna ali leva, popolna drsna vgradnja
- Elektronsko upravljanje na dotik v hladilniku z LED prikazovalnikom
- Hladilnik s 4 velikimi steklenimi policami + 2 velika predala za sadje in zelenjavo
- Zamrzovalnik s 3 velikimi predali
- Dimenziije v cm: 177,2 V x 54 Š x 54,9 G



PRIPOROČENA MPC: ~~529,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **428,96 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~549,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **472,93 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~1.199,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **942,00 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~739,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **576,39 €**



SCB618F3LF
VGRADNI KOMBINIRANI HLADILNIK
Z ZAMRZOVALNIKOM SPODAJ

- Hladilnik 188 l
- Zamrzovalnik 72 l
- Energijski razred F
- 36 dB
- Bela vrata – desna ali leva, vgradnja vrata na vrata
- Elektronsko upravljanje na dotik v hladilniku z LED prikazovalnikom



SCE818E6TS
VGRADNI KOMBINIRANI HLADILNIK
Z ZAMRZOVALNIKOM SPODAJ

- Hladilnik s 4 velikimi steklenimi policami + 2 srednjima predaloma za sadje in zelenjavno
- Zamrzovalnik s 3 velikimi predali
- Dimenzijs v cm: 176,9 V x 55,6 Š x 54,9 G




SCB618F6TS
VGRADNI KOMBINIRANI HLADILNIK 6000
TWINTECH® Z ZAMRZOVALNIKOM SPODAJ

- Hladilnik 193 l, zamrzovalnik 61 l
- Energijski razred E, NO FROST
- 35 dB
- Bela vrata – desna ali leva, popolna drsna vgradnja
- Elektronsko upravljanje na dotik z LCD prikazovalnikom za vrati
- Ventilator za enakomerno hlajenje DynamicAir
- Hladilnik s 3 velikimi steklenimi policami + 1 prilagodljiva + 2 velika predala za sadje in zelenjavno
- Zamrzovalnik s 3 velikimi predali
- Dimenzijs v cm: 177,2 V x 54,8 Š x 54,9 G




SCE819E5TS
VGRADNI KOMBINIRANI HLADILNIK
Z ZAMRZOVALNIKOM SPODAJ


- Hladilnik 192 l, zamrzovalnik, 61 l
- Energijski razred F
- TwinTech® – ločeno hlajenje hladilnika (klasično hlajenje) in zamrzovalnika NO FROST (hlajenje z zrakom)
- Bela vrata – desna ali leva, popolna drsna vgradnja
- Elektronsko upravljanje na dotik z LCD prikazovalnikom za vrati
- Ventilator za enakomerno hlajenje DynamicAir
- Tehnologija DynamicAir – ventilator enakomernega hlajenja
- Hladilnik s 4 velikimi steklenimi policami + 2 srednja predala za sadje in zelenjavno
- Zamrzovalnik s 3 velikimi predali
- Dimenzijs v cm: 177,2 V x 54 Š x 54,9 G




PRIPOROČENA MPC: ~~939,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **659,03 €**



PRIPOROČENA MPC: ~~1.199,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **954,56 €**



PRIPOROČENA MPC: ~~1.049,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **815,80 €**



PRIPOROČENA MPC: ~~1.299,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **1.047,77 €**

**RCB732E5MB****KOMBINIRANI HLADILNIK Z
ZAMRZOVALNIKOM SPODAJ**

- Hladilnik 208 l, zamrzovalnik 94 l, predal Fresh Zone 22 l
- Energijski razred E, NO FROST
- 42 dB
- TwinTech® – ProFresh – ločeno hlajenje hladilnika (klasično hlajenje) in zamrzovalnika NO FROST (hlajenje z zrakom)
- 360° MetalCooling – razporeditev zraka v vsak kotiček hladilnika
- Inox temno siva vrata – desna ali leva
- Elektronsko upravljanje na dotik z LCD prikazovalnikom za vrati
- CustomFlex prilagodljiv sistem polic na vratih
- Hladilnik z 3 steklenima policama + 1 velik predal za sadje in zelenjavo + 1 predal Fresh Zone
- Zamrzovalnik z 2 velikima predaloma ali 2 steklenima policama + 1 mali predal
- MultiFlow – kroženje zraka med policami, z zračnim filtrom
- Vrata – na prstne odprtise neobčutljiva površina iz nerjavečega jekla – desna ali leva
- Dimenzije v cm: 201 V × 59,5 Š × 65 G

RCB636E4MX**KOMBINIRANI HLADILNIK Z
ZAMRZOVALNIKOM SPODAJ**

- Hladilnik 244 l, zamrzovalnik 94 l, predal Fresh Zone 22 l
- Energijski razred E, NO FROST
- 42 dB
- TwinTech® – ProFresh – ločeno hlajenje hladilnika (klasično hlajenje) in zamrzovalnika NO FROST (hlajenje z zrakom)
- Zamrzovalnik z 2 velikima predaloma ali 2 steklenima policama + 1 mali predal
- MultiFlow – kroženje zraka med policami, z zračnim filtrom
- Vrata – na prstne odprtise neobčutljiva površina iz nerjavečega jekla – desna ali leva
- Elektronsko upravljanje na dotik za vrati
- CustomFlex prilagodljiv sistem polic na vratih
- Hladilnik s 4 steklenimi policami + 1 velik predal za sadje in zelenjavo + 1 predal Fresh Zone
- Zamrzovalnik z 2 velikima predaloma ali 2 steklenima policama + 1 mali predal
- Dimenzije v cm: 201 V × 59,5 Š × 65 G

RCB736E5MX**KOMBINIRANI HLADILNIK Z
ZAMRZOVALNIKOM SPODAJ**

- Hladilnik 244 l, zamrzovalnik 94 l, predal Fresh Zone 22 l
- Energijski razred E, NO FROST
- 42 dB
- TwinTech® – ProFresh – ločeno hlajenje hladilnika (klasično hlajenje) in zamrzovalnika NO FROST (hlajenje z zrakom)
- Zamrzovalnik z 2 velikima predaloma ali 2 steklenima policama + 1 mali predal
- 360° MetalCooling – razporeditev zraka v vsak kotiček hladilnika
- Vrata – na prstne odprtise neobčutljiva površina iz nerjavečega jekla – desna ali leva
- Elektronsko upravljanje na dotik z LCD prikazovalnikom na vratih
- CustomFlex prilagodljiv sistem polic na vratih
- Hladilnik s 4 steklenimi policami + 1 velik predal za sadje in zelenjavo + 1 predal Fresh Zone
- Zamrzovalnik z 2 velikima predaloma ali 2 steklenima policama + 1 mali predal
- Dimenzije v cm: 201 V × 59,5 Š × 65 G

RCB736E5MB**KOMBINIRANI HLADILNIK Z
ZAMRZOVALNIKOM SPODAJ**

- Hladilnik 244 l, zamrzovalnik 94 l, predal Fresh Zone 22 l
- Energijski razred E, NO FROST
- 42 dB
- TwinTech® – ProFresh – ločeno hlajenje hladilnika (klasično hlajenje) in zamrzovalnika NO FROST (hlajenje z zrakom)
- Zamrzovalnik z 2 velikima predaloma ali 2 steklenima policama + 1 mali predal
- 360° MetalCooling – razporeditev zraka v vsak kotiček hladilnika
- Vrata – na prstne odprtise neobčutljiva površina iz nerjavečega jekla – desna ali leva
- Elektronsko upravljanje na dotik z LCD prikazovalnikom na vratih
- CustomFlex prilagodljiv sistem polic na vratih
- Hladilnik s 4 steklenimi policami + 1 velik predal za sadje in zelenjavo + 1 predal Fresh Zone
- Zamrzovalnik z 2 velikima predaloma ali 2 steklenima policama + 1 mali predal
- Dimenzije v cm: 201 V × 59,5 Š × 65 G

PRIPOROČENA MPC:	1.199,00 €
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC:	842,51 €

PRIPOROČENA MPC:	1.099,00 €
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC:	759,69 €

PRIPOROČENA MPC:	1.199,00 €
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC:	863,66 €

PRIPOROČENA MPC:	1.249,00 €
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC:	877,64 €



RCB 646 E3 MB
KOMBINIRANI HLADILNIK 800 MULTISPACE
Z ZAMRZOVALNIKOM SPODAJ 70 CM

- Hladilnik 309 l, zamrzovalnik 128 l, predal Fresh Zone 24 l
- Energijski razred E, NO FROST
- 43 dB
- TwinTech® – ProFresh – ločeno hlajenje hladilnika (klasično hlajenje) in zamrzovalnika NO FROST (hlajenje z zrakom)
- MultiFlow – kroženje zraka med policami, z zračnim filtrom
- Inox temno siva vrata – desna ali leva



RKB 539 F1 DX
HLADILNIK BREZ
ZAMRZOVALNEGA DELA

- Elektronsko upravljanje na dotik z LCD prikazovalnikom na vrati
- Hladilnik s 4 steklenimi policami + 1 velik predal za sadje in zelenjavo + 1 predal Fresh Zone
- Zamrzovalnik z 2 velikima predalom ali 2 steklenima policama
- Ventilator za enakomerno hlajenje DynamicAir
- Dimenzijs v cm:
192 V x 70 Š x 712 G
- Hladilnik 387 l
- Energijski razred F
- 39 dB
- Vrata – na prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavečega jekla – desna ali leva
- 2 velika predala za sadje in zelenjavo
- Prikazovalnik za vrat
- 4 steklene police + 1 stojalo za steklenice
- Dimenzijs v cm:
185 V x 595 Š x 668 G



AGB 625 F7 NX
ZAMRZOVALNA
OMARA

- Zamrzovalnik 280 l
- Energijski razred F, NO FROST
- 42 dB
- Vrata – na prstne odtise neobčutljiva površina iz nerjavečega jekla – desna ali leva
- Elektronsko upravljanje z LCD prikazovalnikom za vrat
- PREDALI: 1 mali + 3 maxi + 1 plitva polica
- Svetlobni in zvočni alarm porasta temperature in odprtih vrat
- Delovno okolje: 10 – 43 °C
- Dimenzijs v cm:
185,4 V x 59,5 Š x 66,8 G

PRIPOROČENA MPC: ~~1.699,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **1.218,53 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~849,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **664,42 €**

PRIPOROČENA MPC: ~~1.029,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **846,94 €**

AEG PRALNO-SUŠILNI STROJ



PREGLED ASORTIMANA PRALNO-SUŠILNIH STROJEV


	7000 SERIJA	8000 SERIJA	9000 SERIJA
SensiDry® Tehnologija			✓
ÖKOMix Tehnologija		✓	
DualSense® Tehnologija	✓	✓	✓





L 8 WBE 68 SI
VGRADNI PRALNO-SUŠILNI STROJ
S PARNO FUNKCIJO PROSTEAM

- 55 cm
- Energijski razred D / Ožemanje B / Sušenje E
- 46 dB / 70 dB / 52 dB
- Invertni motor ÖKO
- Pranje: 1600 obr./min, 8 kg, Sušenje: 4 kg
- LED prikazovalnik programov z LED indikatorji: program / prikaz simbolov funkcij
- Certifikat WOOL MARK BLUE Pranje in sušenje
- Programi: Bombaž, Bombaž ekonomično, Sintetika, Svila, Volna/ročno pranje, 60 min 2 v 1, Protialergijski program, Osvežitev s paro/proti mečkanju, Izpiranje, Ožemanje/crpanje, Protialergijski program, Športna oblačila, Zunanja oblačila, Jeans, Čiščenje



PRIPOROČENA MPC: ~~1.049,00 €~~
Pрипороčена MPC: ~~1.049,00 €~~
PRIPOROČENA AKCIJSKA MPC: **864,98 €**





Telefonska številka: 01/511 47 16
E-naslov: info@jez.si

Vodja prodaje
Roman Zajc
roman.zajc@jez.si

Komercial
Marko Polenšek
Klemen Purkat
info@jez.si

Reševanje reklamacij
Gorazd Bogdan
poprodaja@jez.si

Potniška služba
Deana Škriba Ozvaldič
deana.skriba@jez.si

Računovodstvo / marketing
Klara Oraže Spasić
klara.oraze@jez.si

Popolni opisi aparatov je so spletni strani
www.aeg.si

Electrolux si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodne najave.
V ceniku so možne tiskarske napake ali odstopanje barv, za kar ne
odgovarjamo in se vam vnaprej opravičujemo. Slike so simbolične.